

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1572251466469/ 21013761**

Denumirea procedurii de achiziție: **Produse parafarmaceutice (bloc operator) – 2020**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33140000-3	35.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 1/0	Daylon Y7400	Turcia	Dogsan	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 48 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-100 cm, 1 ac, 40 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea alabstru , diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. USP 1	CE sau echivalent
33140000-3	36.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 2/0	Daylon Y5400	Turcia	Dogsan	Neabsorbabil, L-90 cm, 1 ac, 37mm - 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-100 cm, 1 ac, 40 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastru, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	39.Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 3/0	Daylon Y4303	Turcia	Dogsan	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 30mm - 26 mm, ac tăietor, curbura acului ⅔, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm , 1 ac, 30mm, ac tăietor, curbura acului ⅔, ascuțite, culoarea albastru, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	44.Polidioxanone (PDS) USP 1	Pedesente D7410	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. PDS/PDO	CE sau echivalent
33140000-3	45.Polidioxanone (PDS) USP 2/0	Pedesente D5400	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 26 mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. PDS/PDO	CE sau echivalent
33140000-3	46.Polidioxanone (PDS) USP 3/0	Pedesente D4250	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L - 75cm - 90cm, 1 ac, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75cm , 1 ac, 25 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.PDS/PDO	CE sau echivalent
33140000-3	48.Polidioxanone (PDS) USP 4/0	Pedesente D3200	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm - 26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 20mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.PDS/PDO	CE sau echivalent
33140000-3	49.Poliglactin (PGLA) USP 0	Pegelak L6410	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent

33140000-3	50.Poliglactin (PGLA) USP 1/0	Pegelak L7410	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	52.Poliglactin (PGLA) USP 3/0	Pegelak L4270	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm,1 ac,26mm , ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	53.Poliglactin (PGLA) USP 4/0	Pegelak L3200	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm -26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm,1 ac,20mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	54.Polyglycolic Acid (PGA) USP 0	Pegesorb G6410	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	55.Polyglycolic Acid (PGA) USP 1/0	Pegesorb G7410	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 37 mm - 48mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 90 cm, 1 ac, 40mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	56.Polyglycolic Acid (PGA) USP 2/0	Pegesorb G5300	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26mm -37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm,1 ac,30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	57.Polyglycolic Acid (PGA) USP 3/0	Pegesorb G4300	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,26 mm-37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm,1 ac,30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	58.Polyglycolic Acid (PGA) USP 4/0	Pegesorb G3200	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L-75cm-90cm,1 ac,20mm-26mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L-75cm,1 ac,20mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	59.Polyglycolic Acid (PGA) USP 5/0	Pegesorb G2160	Turcia	Dogsan	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Absorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 16 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea violet, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	62.Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)	Propilen P53002	Turcia	Dogsan	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	63.Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. Vasculară)	Propilen P42502	Turcia	Dogsan	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 25 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent

33140000-3	76.Polypropylene (PM) USP 3/0	Propilen P4300	Turcia	Dogsan	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 26mm - 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm , 1 ac, 30mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	77.Polypropylene (PM) USP 4/0	Propilen P3200	Turcia	Dogsan	Neabsorbabil, L-75cm - 90cm, 1 ac, 20mm - 24mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-75cm , 1 ac, 20mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent
33140000-3	78.Polypropylene (PM) USP 5/0	Propilen P2160	Turcia	Dogsan	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L - 75 cm, 1 ac, 16 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	CE sau echivalent

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„ELECTEH” S.R.L.**

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**