

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1784627089231</u> din <u>21.07.2026</u>
Obiectul achiziției: <u>PRODUSE DE CURĂȚAT PENTRU CANTINELE UNITĂȚILOR/ INSTITUȚIILOR MILITARE A ARMATEI NAȚIONALE (în repetare)</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Detergent pentru mașina de spălat vase	ALCAVETRO HW SUPER PLUS NEW 	Italia	TURCO ITALIANA SPA	Detergent lichid alcalin pentru mașina de spălat vase cu dozare automată: Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții; Condiții tehnice de calitate: detergent lichid alcalin pentru spălarea automată a veselei ce îndepărtează cu ușurință grăsimea și resturile alimentare, previne formarea petelor și depunerilor de calcar pe vase și pe mașină, ușor se clătește și redă luciul; produs fără spumă și conținut	Detergent lichid alcalin pentru mașina de spălat vase cu dozare automată: Produsul conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; -Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții; Condiții tehnice de calitate: detergent lichid alcalin pentru spălarea automată a veselei ce îndepărtează cu ușurință grăsimea și resturile alimentare, previne formarea petelor și depunerilor de	

			de clor, fără de urme și pete de apă; aspectul exterior: lichid transparent, fără impurități străine; culoarea și mirosul caracteristic produsului dat. Compoziția chimică: Agenți tensioactivi neionici (cu spumare redusă) ≤ 5%; Agenți de chelator (fosfonați/EDTA), policarboxilați 5- 15%; Silitat/Hidroxid de sodiu/potasiu (pentru alcalinitate) ≤ 5%. Condiții de inofensivitate: Toxicitate - produsul trebuie să aibă o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) > 2000 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate; Compoziție sigură -produsul nu trebuie să conțină substanțe clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), conform Regulamentului CLP; Reziduuri - substanțe active rămase pe veselă după clătire – maxim 5 mg/dm³; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi trebuie să fie biodegradabili în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004; -Indicele de activate a ionilor de hidrogen (pH) – 9,0 – 13,0. -Densitate – 1,10-1,20 g/ml. Ambalaj - recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Aviz sanitar, eliberat de către ANSP (sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului), Fișa cu date de securitate (FDS) și Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate, emis de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică (documentele justificative trebuie să fie trasabile și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcajele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a mărcii comerciale, a denumirii comerciale/modelului, a compoziției specifice);	calcar pe vase și pe mașină, ușor se clătește și redă luciu; produs fără spumă și conținut de clor, fără de urme și pete de apă; aspectul exterior: lichid transparent, fără impurități străine; culoarea și mirosul caracteristic produsului dat. Compoziția chimică: Agenți tensioactivi neionici (cu spumare redusă) ≤ 5%; Agenți de chelator (fosfonați/EDTA), policarboxilați 5- 15%; Silitat/Hidroxid de sodiu/potasiu (pentru alcalinitate) 1-5%. Condiții de inofensivitate: Toxicitate - produsul trebuie are o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) 500 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate; Compoziție sigură -produsul nu conține substanțe clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), conform Regulamentului CLP; Reziduuri - substanțe active rămase pe veselă după clătire – maxim 5 mg/dm³; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi sunt biodegradabili în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004; -Indicele de activate a ionilor de hidrogen (pH) – 12.98. -Densitate – 1,20 g/ml. Ambalaj - recipient acâte 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, Aviz sanitar, eliberat de către ANSP (sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului), Fișa cu date de securitate (FDS) și Raport de încercări / testări, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate, emis de	
--	--	--	--	--	--

				- livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada 15 septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. <u>Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor</u>	producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică (documentele justificative trebuie să fie trasabile și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcasele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a mărcii comerciale, a denumirii comerciale/modelului, a compoziției specifice); - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada 15 septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. Vom prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor	
Lotul 2						
Clătitor pentru mașina de spălat vase cu dozare automată	RINSE PLUS 	Italia	TURCO ITALIANA SPA	Clătitor pentru mașină de spălat vase cu dozare automată: Produsul trebuie să fie conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții. Condiții tehnice de calitate: Soluție concentrată, acidă, cu efect antibacterian, pentru clătirea și igienizarea veselei în mașina profesională cu dozare automată. Dotată sistemului automat de dozare, soluția ajunge în mașina și ajută la neutralizarea reziduurilor de detergent din spălare, asigură o uscare rapidă astfel ca vesela poate fi folosită la scurt timp după spălare, fără a necesita ștergerea. Împiedică formarea depunerilor de calcar pe vase, în boilerul de încălzire și în mașina de spălat vase, dă strălucire vaselor și tacâmurilor. Efectul antibacterian, asigură igienizarea necesară zilnică a veselei. Soluția de clătire, ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din mașina de spălat vase.	Clătitor pentru mașină de spălat vase cu dozare automată: Produsul este conform legislației specifice: -Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; Legea nr. 196/2025 privind siguranța generală a produselor (aplicabilă pentru livrări după 11.03.2026); -Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice. -HG nr. 996/2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj; -Regulamentul (CE) nr. 648/2004 privind detergenții. Condiții tehnice de calitate: Soluție concentrată, acidă, cu efect antibacterian, pentru clătirea și igienizarea veselei în mașina profesională cu dozare automată. Dotată sistemului automat de dozare, soluția ajunge în mașina și ajută la neutralizarea reziduurilor de detergent din spălare, asigură o uscare rapidă astfel ca vesela poate fi folosită la scurt timp după spălare, fără a necesita ștergerea. Împiedică formarea depunerilor de calcar pe vase, în boilerul de încălzire și în	

			Compoziția chimică: Acizi organici (Citric) și/sau acizi anorganici (Ortofosforic)- 10-25%; Agenți tensioactivi neionici (low-foam) - ≥5%; Solvenți (ex: Isopropanol) pentru accelerarea uscării - ≤10% Condiții de inofensivitate: Toxicitate - produsul trebuie să aibă o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) > 2000 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate; Reziduuri - nivelul de reziduuri de substanțe active rămase pe veselă după ciclul de clătire final trebuie să fie minim, pentru a fi sigur la contactul alimentar - maxim 5 mg/dm³; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi prezenți în soluție trebuie să fie complet biodegradabili, conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004. Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH): 1,0 – 3,0; Densitate - 1,05-1,15 g/ml; Compoziție: fără acid oxalic (toxic). Ambalat: recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, <i>Aviz sanitar</i>, eliberat de către ANSP (<i>sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului</i>), <i>Fișa cu date de securitate (FDS)</i> și <i>Raport de încercări / testări</i>, emis de un laborator autorizat/acreditat de încercări sau <i>Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate</i>, emis de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică (documentele justificative trebuie să fie <i>trasabile</i> și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcasele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a <i>mărcii comerciale</i>, a <i>denumirii comerciale/modelului</i>, a <i>compoziției specifice</i>); - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada 15 septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00;	mașina de spălat vase, dă strălucire vaselor și tacâmurilor. Efectul antibacterian, asigură igienizarea necesară zilnică a veselei. Soluția de clătire, ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din mașina de spălat vase. Compoziția chimică: Acizi organici (Citric) și/sau acizi anorganici (Ortofosforic)- 1-5%; Agenți tensioactivi neionici (low-foam) - 1-5%; Solvenți (ex: Isopropanol) pentru accelerarea uscării - 1-5% Condiții de inofensivitate: Toxicitate - produsul trebuie să aibă o toxicitate acută orală estimată (ATE mix) 5400 mg/kg, încadrându-se în categoria substanțelor cu risc redus de toxicitate; Reziduuri - nivelul de reziduuri de substanțe active rămase pe veselă după ciclul de clătire final trebuie să fie minim, pentru a fi sigur la contactul alimentar - maxim 5 mg/dm³; Biodegradabilitate - agenții tensioactivi prezenți în soluție trebuie să fie complet biodegradabili, conform Regulamentului (CE) nr. 648/2004. Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH): 1.39; Densitate - 1,05 g/ml; Compoziție: fără acid oxalic (toxic). Ambalat: recipient a câte 10 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011/ echivalent SM EN/SM SR. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, <i>Aviz sanitar</i>, eliberat de către ANSP (<i>sau alt act confirmativ, care permite plasarea pe piață a produsului</i>), <i>Fișa cu date de securitate (FDS)</i> și <i>Raport de încercări / testări</i>, emis de un laborator autorizat/acreditat de	
--	--	--	---	--	--

				- data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. <u>Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor</u>	încercări sau <i>Certificat de Calitate/ Declarația de Conformitate</i>, emis de producător, cu reflectarea datelor din specificația tehnică (documentele justificative trebuie să fie <i>trasabile</i> și să corespundă integral cu specificațiile tehnice oferite, cu marcajele de pe ambalajul produsului și datelor din FDS, cu indicarea obligatorie a <i>mărcii comerciale</i>, a <i>denumirii comerciale/modelului</i>, a <i>compoziției specifice</i>); - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, în perioada 15 septembrie – decembrie 2026, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Centrului alimentar. <u>Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor</u>	
Total loturi 2						

Semnat: **Electronic** Numele, Prenumele: **Berco Mihail** În calitate de: **Manager șef vânzări**

Ofertantul: **SC „Tiluana” SRL** Adresa: **str. Alexandr Puskin 58**