

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118\_KNAUF BASISGRUND\_BL\_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Amorsă pentru suprafețe absorbante, tare KNAUF BASISGRUND**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:  
**A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

*Modalitate de citire cod de fabricație:*

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	17/	01/	2022

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Amorsă de bază utilizabilă la pereți, șape și pardoseli. Aplicabilă atât la interior cât și la exterior, pe straturi suport absorbante înainte de tencuire, de aplicarea placărilor ceramice, de gletuire, vopsire sau tapetare.**
4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :  
**ÎCS Knauf Gips SRL**  
**Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova**  
**Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108**  
**e-mail: [office@knauf.md](mailto:office@knauf.md)**
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): ---
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.  
În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărâre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „ **KNAUF BASISGRUND**”, **amorsă de suprafață, gata preparată pentru utilizare, pe bază de dispersie stiren-acrilică, incoloră și inodoră; având domeniul de utilizare: Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare și vopsire. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante, cum ar fi: betonul, cărămida, ceramica, tencuielile de var-ciment, șapele de ciment, ghips, plăcile aglomerate, plăcile de gips și cele de gips-carton.**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**
9. Conformitatea este evaluată conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid lăb translucid	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	100-101gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	4,5%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:  
Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL**. Adresa juridică: **Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov  
Coordinator Tehnic  
ICS Knauf-Gips SRL  
Bălți, 10.02.2022





## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118\_KNAUF MP GRUND\_BL\_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Amorsă pentru suprafețe puternic absorbante, KNAUF MP GRUND**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

*Modalitate de citire cod de fabricație:*

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	17/	01/	2022

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Dispersie apoasă, cu capacitate mare de penetrare în profunzime, pentru suprafețe puternic absorbante. Aplicabilă atât la interior cât și la exterior. Se folosește înainte de aplicarea tencuielilor și, după caz, înainte de aplicarea gleturilor a sistemului familiei KNAUF MP.**
4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :  
**ÎCS Knauf Gips SRL**  
**Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova**  
**Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108**  
**e-mail: [office@knauf.md](mailto:office@knauf.md)**
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): ---
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.
7. În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărâre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „ **KNAUF MP GRUND**”, **amorsă de suprafață, gata preparată pentru utilizare, pe bază de dispersie stiren-acrilică, Ilb translucidă și inodoră; având domeniul de utilizare: Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare și vopsire. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante, cum ar fi: betonul, cărămida, ceramica, tencuielile de var-ciment, șapele de ciment, ghips, plăcile aglomerate, plăcile de gips și cele de gips-carton.**
8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
9. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**
10. Conformitatea este evaluată conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale

11. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect		Lichid lăb translucid
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	100-101gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	9%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

12. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

13. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laborator de Încercări din cadrul ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Băiți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov  
Coordinator Tehnic  
ICS Knauf-Gips SRL  
Băiți, 10.02.2022



## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118\_KNAUF TIEFENGRUND\_BL\_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Amorsă de profunzime, KNAUF TIEFENGRUND**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:  
**A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

*Modalitate de citire cod de fabricație:*

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	17/	01/	2022

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:  
**Dispersie apoasă pe bază de rășini, cu capacitate mare de penetrare în profunzime, pentru suprafețe puternic absorbante - suprafață în câmp de gips-carton sau canturi șanfrenate, având rolul de a stabiliza suprafața în vederea operațiunilor ulterioare.**
4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :  
**ÎCS Knauf Gips SRL**  
**Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova**  
**Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108**  
**e-mail: [office@knauf.md](mailto:office@knauf.md)**
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): ---
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.  
În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărâre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**KNAUF TIEFENGRUND**”, **amorsă de suprafață, gata preparată pentru utilizare, pe bază de dispersie stiren-acrilică, llb translucidă și inodoră**; având domeniul de utilizare: **Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, gletuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare și vopsire. Îmbunătățește aderența; se folosește ca amorsă pentru egalizează capacității de absorbție a stratului suport și fixarea prafului pe suprafața. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante, cum ar fi: betonul, cărămida, ceramica, tencuielile de var-ciment, șapele de ciment, ghips, plăcile aglomerate, plăcile de gips și cele de gips-carton.**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**
9. Conformitatea este evaluată conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid Ilb translucid	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	100-101gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	12%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:  
Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL**. Adresa juridică: **Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LI – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov  
Coordinator Tehnic  
ICS Knauf-Gips SRL  
Bălți, 10.02.2022



## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118\_KNAUF GRUNDIERMITTEL\_BL\_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Grund de reglare a absorbției pentru suprafețe absorbante, KNAUF GRUNDIERMITTEL**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:  
**A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

*Modalitate de citire cod de fabricație:*

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	17/	01/	2022

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Grund universal-concentrat utilizat la reglarea capacității de absorbție a straturilor de bază puternic absorbante, împiedicând absorbția apei tehnologice din tencuiala proaspăt aplicată și permite desfășurarea normală a procesului de tencuire.**
4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :  
**ÎCS Knauf Gips SRL**  
**Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova**  
**Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108**  
**e-mail: [office@knauf.md](mailto:office@knauf.md)**
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): ---
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.  
În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărâre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**KNAUF GRUNDIERMITTEL**”, **grunt gata de utilizare după diluare cu apă, pe bază de dispersie stiren-acrilică, de culoare galbenă; având domeniul de utilizare: Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, gletuire, acoperirea cu plăci ceramice și nivelare. Grund este destinat pentru straturi suport puternic absorbante, pentru reglarea capacității de absorbție a diferitor tipuri de suprafețe și îmbunătățirea adeziunii suprafețelor. În funcție de capacitatea de absorbție a stratului de bază grundul KNAUF GRUNDIERMITTEL se diluează cu apă în raport de 1:2 până la 1:5**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**
9. Conformitatea este evaluată conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid vâscos de culoare galbenă	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	102-104gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	45%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

12. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL**. Adresa juridică: **Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov  
Coordinator Tehnic  
ICS Knauf-Gips SRL  
Bălți, 10.02.2022







## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118\_KNAUF QUARZGRUND\_BL\_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Grund pentru exterior, pentru sisteme termoizolante KNAUF QUARZGRUND**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

*Modalitate de citire cod de fabricație:*

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
<b>10:33</b>	<b>17/</b>	<b>01/</b>	<b>2022</b>

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Grunt-baza pentru materiale decorative Knauf, pentru sisteme termoizolante la exterior**
4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :  
**ÎCS Knauf Gips SRL**  
**Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova**  
**Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108**  
**e-mail: [office@knauf.md](mailto:office@knauf.md)**
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): ---
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții. În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: **Grund pentru exterior, pentru sisteme termoizolante „KNAUF QUARZGRUND”**, având domeniul de utilizare: **Grund structurat special pigmentat, cu aspect mat, ce se utilizează pentru reducerea absorbibilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderența înainte de aplicarea tencuielilor decorative și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului. Folosit, în special, în cadrul sistemelor de termoizolație.**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**
9. Conformitatea este evaluată conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Omogen, pasta vascoasa, alba cu nisip quart	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	160 gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutului de substanțe nevolatile	70%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:  
Laborator de Încercări din cadrul ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov  
Coordinator Tehnic  
ICS Knauf-Gips SRL  
Bălți, 10.02.2022



## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118\_KNAUF SUPERKONTAKT\_BL\_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Amorsă pentru suprafețe neabsorbante-lise din beton, KNAUF SUPERKONTAKT**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:  
**A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

*Modalitate de citire cod de fabricație:*

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	17/	01/	2022

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:  
**Amorsă pentru straturi suport neabsorbante și lise, tip beton, în scopul îmbunătățirii aderenței materialului de finisaj la acestea.**
4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :  
**ÎCS Knauf Gips SRL**  
**Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova**  
**Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108**  
**e-mail: [office@knauf.md](mailto:office@knauf.md)**
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): ---
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.  
În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**KNAUF SUPERKONTAKT**”, dispersie sintetică de culoare roșiatică, cu conținut de nisip cuarțos, cu o înaltă rezistență la substanțe alcaline, gata preparat pentru utilizare, nu necesită diluare. Având domeniul de utilizare: la interior, fiind adecvat pentru tratarea suprafețelor din beton (monolit sau prefabricat) înaintea aplicării tencuielilor mecanizate și manuale pe bază de Ipsos, la lipirea a plăcilor din gips-carton cu adezivului KNAUF PERLFIX sau a altor materiale de finisaj. Recomandat pentru aplicarea pe suprafețe foarte lise, în scopul îmbunătățirii aderenței materialului de fi nisaj la acestea.
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**
9. Conformitatea este evaluată conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid vâscos de culoare galbenă	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	148-150gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	60%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:  
Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL**. Adresa juridică: **Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov  
Coordinator Tehnic  
ICS Knauf-Gips SRL  
Bălți, 10.02.2022





## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118\_KNAUF FASAD PROTECT\_BL\_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Impregnant hidrofug pentru protecție suprafețelor minerale, KNAUF FASAD PROTECT**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:  
**A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

*Modalitate de citire cod de fabricație:*

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	17/	01/	2022

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:  
**Knauf Fasad Protect – soluție acrilică cu adaos de componente chimice pentru a conferi impermeabilitate la apă și proprietăți antiseptice, cu "efect de picătură".**
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :  
**ÎCS Knauf Gips SRL**  
**Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova**  
**Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108**  
**e-mail: [office@knauf.md](mailto:office@knauf.md)**
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): ---
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.  
În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărâre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**KNAUF FASAD PROTECT**”, **impregnant hidrofug pentru protecție suprafețelor minerale**, având domeniul de utilizare: **Este folosită pentru a proteja suprafața fațadelor a clădirilor, soclurilor, balcoanelor, parapetilor, gardurilor, stîlpilor, plăcilor de pavaj, piatră naturală și artificială de la apariția eflorescenței și a formațiunilor de ciuperci, și de a conferi suprafețelor proprietăți hidrofobe.**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**
9. Conformitatea este evaluată conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformității.  
Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale
10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid vâscos de culoare albastră	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	100-101gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	10%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:  
Laborator de Încercări din cadrul ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov  
Coordinator Tehnic  
ICS Knauf-Gips SRL  
Bălți, 10.02.2022



## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118\_KNAUF HIDRO PROTECT\_BL\_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Hidroizolare pe bază de latex, KNAUF HIDRO PROTECT**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:  
**A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

*Modalitate de citire cod de fabricație:*

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	17/	01/	2022

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:  
**Knauf Hidro Protect este o dispersie apoasă de culoare albastră pe bază de latex de sinteză și materiale de umplere inerte.**
4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :  
**ÎCS Knauf Gips SRL**  
**Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova**  
**Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108**  
**e-mail: [office@knauf.md](mailto:office@knauf.md)**
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): ---
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.  
În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărâre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**KNAUF HIDRO PROTECT**”, **dispersie hidroizolantă de culoare albastră**, având domeniul de utilizare: **Pentru hidroizolarea pereților și a pardoselilor în interiorul încăperii.**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**
9. Conformitatea este evaluată conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformității.  
Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale
10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid viscos de culoare albastră	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	148-150gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	76-78%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:  
Laborator de Încercări din cadrul ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov  
Coordinator Tehnic  
ICS Knauf-Gips SRL  
Bălți, 10.02.2022





**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ****Nr. 0118\_KNAUF PVA K EXTRA\_BL\_2022-10-10**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Adeziv universal Polivinilacetat, KNAUF PVA K EXTRA**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

*Modalitate de citire cod de fabricație:*

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	17/	01/	2022

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Adeziv pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, cu plastifianți și aditivi, de culoare albă, pentru a mări capacitatea de lipire a diverselor suprafețe.**
4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :  
**ÎCS Knauf Gips SRL**  
**Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova**  
**Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108**  
**e-mail: [office@knauf.md](mailto:office@knauf.md)**
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): ---
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.  
În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecția consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „ **KNAUF PVA K EXTRA**”, este un **adeziv universal pentru lucrări de interior și exterior, având domeniul de utilizare: Pentru lipirea articolelor din hârtie, carton, țesături, acoperiri pardoseli, pentru fixarea diferitelor elemente decorative, precum și la diverse lucrări de construcții. Conferă rostului de lipire o hidrozistență înaltă și elasticitate.**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**
9. Conformitatea este evaluată conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformității.  
Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale
10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid vâscos de culoare albă	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	103-105gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	20%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:  
Laborator de Încercări din cadrul ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov  
Coordinator Tehnic  
ICS Knauf-Gips SRL  
Bălți, 10.02.2022

