

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, MD-2011, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Codru (mun. Chișinău), Costiujeni, 3**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **30 iunie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, MD-2011, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Codru (mun. Chișinău), Costiujeni, 3**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1782477287470 din 26 iunie 2026**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Instrumente și scule”** noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **30 iunie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, MD-2011, MOLDOVA, mun.Chișinău, or.Codru (mun. Chișinău), Costiujeni, 3**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Instrumente și scule”, prin procedura de achiziție valoare mică**, pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv până la data de **7 august 2026 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **30 iunie 2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: <i>Instrumente și scule</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/Servicii						
Lotul nr.1 – Instrumente și scule						
Ciocan rotopercutor cu acumulator	YT827722	RPC	Yato	Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 20 V Capacitate acumulator: 4.0 Ah (Li-ion) Sistem de prindere: SDS Plus Număr percuții: 0 - 4800 percuții/min Turații la mersul în gol: 0 - 1850 rot/min Energie de percuție (EPTA): 2,5 J Diametru max. găurire oțel: 13 mm Diametru max. găurire beton: 18 mm Diametru max. găurire lemn: 40 mm Control turație: Da Funcție revers: Da LED-uri de iluminare: Da Limitare curent pornire: Nu Sistem amortizare vibrații: Nu Sistem stabilizare turații: Nu Îndepărtare praf: Nu Protecție supraîncălzire: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 3 kg Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 18 V Capacitate acumulator: 4.0 Ah (Li-ion) Sistem de prindere: SDS Plus Număr percuții: 0 - 5000 percuții/min Turații la mersul în gol: 0 - 1000 rot/min Energie de percuție (EPTA): 2,4 J Diametru max. găurire oțel: 13 mm Diametru max. găurire beton: 24 mm Diametru max. găurire lemn: 30 mm Control turație: Da Funcție revers: Da LED-uri de iluminare: Da Limitare curent pornire: Nu Sistem amortizare vibrații: Nu Sistem stabilizare turații: Nu Îndepărtare praf: Nu Protecție supraîncălzire: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 3 kg Garanție: 12 luni , din ziua livrării.	Conform standardelor producatorului
Polizor unghiular cu acumulator	YT82828	RPC	Yato	Acumulator inclus: 2buc Capacitatea acumulator: 18V Tip acumulator: Li-Ion Acumulator puterea minim: 2.0Ah Turații: 8500rot/min Greutatea utilajului complet: 2.0-2.5kg Diametru pentru disc: 125mm Diametru de prindere: 22.2mm Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Acumulator inclus: 2buc Capacitatea acumulator: 18V Tip acumulator: Li-Ion Acumulator puterea: 3.0Ah Turații: 10000rot/min Greutatea utilajului complet: 2.3kg Diametru pentru disc: 125mm Diametru de prindere: 22.2mm Garanție: 12 luni , din ziua livrării.	

Mașină de înșurubat cu percuție cu acumulator	YT82791	RPC	Yato	Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 21 V Capacitate acumulator: 2.0 Ah (Li-ion) Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot: 20+2 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 2000 rot/min Deschiderea mandrinei: 13 mm Diametru găurire în oțel: 13 mm Diametru găurire în lemn: 36 mm Frecvența bății: 30000 bat/min Funcție de impact: Da LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 2 kg Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 18 V Capacitate acumulator: 3.0 Ah (Li-ion) Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot: 20+2 Cuplu maxim: 75 Nm Turație maxima: 2100 rot/min Deschiderea mandrinei: 1,5-13 mm Diametru găurire în oțel: 13 mm Diametru găurire în lemn: 25 mm Frecvența bății: 30000 bat/min Funcție de impact: Da LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 2 kg Garanție: 12 luni , din ziua livrării.	
Stație de lipit	12-0724	RPC	Rexant	Tensiune de alimentare(V): 220 Putere: 600 W Intervalul de temperatură de funcționare al fierului de lipit: 200°- 480°C Intervalul de temperatură de funcționare al uscătorului: 100°- 480°C Element de încălzire ceramic al fierului de lipit Puterea fierului de lipit: 60 W Alimentarea fierului de lipit: 24 V Afișaj digital al temperaturii Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Tensiune de alimentare(V): 220 Putere: 600 W Intervalul de temperatură de funcționare al fierului de lipit: 100°- 480°C Intervalul de temperatură de funcționare al uscătorului: 100°- 480°C Element de încălzire ceramic al fierului de lipit Puterea fierului de lipit: 60 W Alimentarea fierului de lipit: 24 V Afișaj digital al temperaturii Garanție: 12 luni , din ziua livrării.	
Aspirator portabil fără fir	CL117FDX7	RPC	Makita	Tip: Aspirator manual Opțiuni de curățare: Uscată Tip colector de praf: Container Funcție duplex: aspirare/suflare Volum container de praf (l): 0.4-1,5 Puterea de aspirare (kPa): 3.2 Accesorii pentru aspirator: Duză pentru spații înguste Set: Duză, încărcător Sursă de alimentare acumulator Timp funcționare de la baterie (min): 30 Capacitate acumulator: 2.0 Ah (Li-ion) Completație: Duză, încărcător Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Tip: Aspirator manual Opțiuni de curățare: Uscată Tip colector de praf: Container Funcție duplex: aspirare Volum container de praf (l): 0.65 Puterea de aspirare (kPa): 5 Accesorii pentru aspirator: Duză pentru spații înguste Set: Duză, încărcător Sursă de alimentare acumulator Timp funcționare de la baterie (min): 50 Capacitate acumulator: 2.0 Ah (Li-ion) Completație: Duză, încărcător Garanție: 12 luni , din ziua livrării.	

Aparat de sudat în complet 250A	R6572	RPC	Resanta	Tip aparat: Invertor pentru sudare manuală cu electrod învelit (MMA) Tensiune de alimentare (V): 220 V Curent nominal de sudare: 250 A Tensiune în gol: minimum 60 V Putere absorbită: 8-10 kW Eficiență: minimum 85% Ciclu de funcționare: minimum 60% la curent nominal Diametru electrozi utilizați: 1,6-5,0 mm Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Ventilator la răcire Greutate: maximum 10kg Cablul cu portelectrod : minimum 2m Cablul de masă : minimum 2m Accesorii incluse: portelectrod; clemă de masă;curea de transport; manual de utilizare în limba rom/ rusă Garanție minim: 12 luni, din ziua livrării.	Tip aparat: Invertor pentru sudare manuală cu electrod învelit (MMA) Tensiune de alimentare (V): 220 V Curent nominal de sudare: 250 A Tensiune în gol: 85 V Putere absorbită: 9,5 kW Eficiență: minimum 85% Ciclu de funcționare: minimum 60% la curent nominal Diametru electrozi utilizați: 1,6-5,0 mm Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Ventilator la răcire Greutate: 4,6kg Cablul cu portelectrod : 2m Cablul de masă : 2m Accesorii incluse: portelectrod; clemă de masă;curea de transport; manual de utilizare în limba rom/ rusă Garanție: 12 luni, din ziua livrării.	
Compresor aer	YT23306	RPC	Yato	Putere minim: 2.2kW Presiune: 10 bari Capacitate rezervor minim: 50 l Debit de funcționare: 420 l/min Tensiune de lucru: 220-240 V Furtun spiralat cuplare rapida compatibil: inclus -Dimensiuni:(LxWxHxØ) 15m, 5.5x8 mm -- presiune: 12 bari Tip material: poliuretan Pistol de vopsit cu rezervor, compatibil: inclus - Volum rezervor: 0.6 litre - Presiune: 3bari Garanție minim: 12 luni, din ziua livrării.	Putere: 2.2kW Presiune: 8 bari Capacitate rezervor: 50 l Debit de funcționare: 412 l/min Tensiune de lucru: 220-240 V Furtun spiralat cuplare rapida compatibil: inclus -Dimensiuni:(LxWxHxØ) 80x50x50cm -- presiune: 12 bari Tip material: poliuretan Pistol de vopsit cu rezervor, compatibil: inclus - Volum rezervor: 0.6 litre - Presiune: 3bari Garanție: 12 luni, din ziua livrării.	
Fereastră electric pendular	YT82267	RPC	Yato	Fereastră electric pendular Puterea: 620-650W Turații per minut: 3100-3200 Tensiune: 220-240V Greutate: 2.4 - 2.5kg Cursa pânzei de fereastră: 20 mm Adâncimea taieri în oțel: 10mm Adâncimea taieri în lemn: 135mm Set pânze pentru lemn din oțel compatibile: 20buc (inclus) Lungimea minim a pânzei: 105mm Garanție minim: 12 luni, din ziua livrării.	Fereastră electric pendular Puterea: 750W Turații per minut: 600-2800 Tensiune: 220-240V Greutate: 3,15kg Cursa pânzei de fereastră: 28 mm Adâncimea taieri în oțel: 10mm Adâncimea taieri în lemn: 150mm Set pânze pentru lemn din oțel compatibile: 20buc (inclus) Lungimea minim a pânzei: 105mm Garanție: 12 luni, din ziua livrării.	

Stropitor pe acumulator	R701339	RPC	Huter	Stropitor pe acumulator de tip rucsac pentru îngrijirea grădinii Material carcasă: plastic Acumulator: Li-Ion 16V/2.5Ah <u>inclus</u> Capacitatea rezervorului: 12 litre Lungime furtun: 1.2m Presiune max: 4bari Set duze compatibile: inclus Consum lichid: 4l/min Mâner telescopic: inclus Curea de umăr: inclus Greutate (kg) max: 5kg Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Stropitor pe acumulator de tip rucsac pentru îngrijirea grădinii Material carcasă: plastic Acumulator: Li-Ion 12V/8Ah <u>inclus</u> Capacitatea rezervorului: 12 litre Lungime furtun: 1.2m Presiune: 5 bari Set duze compatibile: inclus Consum lichid: 3,4 l/min Mâner telescopic: inclus Curea de umăr: inclus Greutate (kg): 4,85kg Garanție: 12 luni , din ziua livrării	
-------------------------	---------	-----	-------	---	---	--

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.									
Obiectul achiziției: : <i>Instrumente și scule</i>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri/Servicii								În decurs de 10 zile de la comandă, pe parcursul anului 2026	MD37TR PCCC518 430A000 78AA
Lotul nr.1 – Instrumente și scule									
44500000-5	Ciocan rotopercutor cu acumulator	buc.	4	2650,00	3180,00	10600,00	12720,00		
	Polizor unghiular cu acumulator	buc.	1	1700,00	2040,00	1700,00	2040,00		
	Mașină de înșurubat cu percuție cu acumulator	buc.	2	1850,00	2220,00	3700,00	4440,00		
	Stație de lipit	buc.	1	2250,00	2700,00	2250,00	2700,00		
	Aspirator portabil fără fir	buc.	1	2450,00	2940,00	2450,00	2940,00		
	Aparat de sudat în complet 250A	buc.	1	3050,00	3660,00	3050,00	3660,00		
	Compresor aer	buc.	1	5250,00	6300,00	5250,00	6300,00		
	Fereastră electric pendular	buc.	1	1100,00	1320,00	1100,00	1320,00		
Stropitor pe acumulator	buc.	1	750,00	900,00	750,00	900,00			
TOTAL Lotul nr.1						30850,00	37020,00		

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**