

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului local L336,1. Drum de acces spre s. Tabara, km 0,0 - 2,338

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				2020	Anul (n)
		Luna					
		Luna Incepere	N+1	N+2	N+3	N+4	Luna (N)
1	Organizare de șantier						
2	Obiect 01						
	Categoria de lucrări:						
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic						
3	Obiect 02						
	Categoria de lucrări:						
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I						
4	Obiect 03						
	Categoria de lucrări:						
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km						
5	Obiect 04						
	Categoria de lucrări:						
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I						
6	Obiect 05						
	Categoria de lucrări:						
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km						
Lucrari de terasamente							
7	Obiect 06						
	Categoria de lucrări:						
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II						
8	Obiect 07						
	Categoria de lucrări:						
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I						
9	Obiect 08						
	Categoria de lucrări:						
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km						
10	Obiect 09						
	Categoria de lucrări:						
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor						
11	Obiect 10						
	Categoria de lucrări:						
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II						
12	Obiect 11						
	Categoria de lucrări:						
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km						
13	Obiect 12						
	Categoria de lucrări:						
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv						
14	Obiect 13						
	Categoria de lucrări:						
	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma						
Lucrari de Planificare							
15	Obiect 14						
	Categoria de lucrări:						

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II					
16	Obiect 15					
	Categoria de lucrări:					
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (10%)					
17	Obiect 16					
	Categoria de lucrări:					
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor					
18	Obiect 17					
	Categoria de lucrări:					
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II					
19	Obiect 18					
	Categoria de lucrări:					
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor					
20	Obiect 19					
	Categoria de lucrări:					
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm					
Sistem Rutier. Imbracaminte rutiera noua (PK15+37+PK23+38,5)						
21	Obiect 20					
	Categoria de lucrări:					
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II					
22	Obiect 21					
	Categoria de lucrări:					
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (10 %)					
23	Obiect 22					
	Categoria de lucrări:					
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (H=15cm)					
24	Obiect 23					
	Categoria de lucrări:					
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (amestec din piatra sparta C4 h=16 cm)					
25	Obiect 24					
	Categoria de lucrări:					
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=14 cm)					
26	Obiect 25					
	Categoria de lucrări:					
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I					
27	Obiect 26					
	Categoria de lucrări:					
	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor (0,65 l/m2)					
28	Obiect 27					
	Categoria de lucrări:					
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-II STB 1033-2004)					
29	Obiect 28					
	Categoria de lucrări:					
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2)					
Lucrari de terasamente						
30	Obiect 29					
	Categoria de lucrări:					
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2,0 STB 1033-2004)					
31	Obiect 30					
	Categoria de lucrări:					

	Montarea de Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP 100x30x18 cm pe beton marca B15)					
	Consolidarea stratului de pietris existent (PK 0+00-PK15+37)					
32	Obiect 31					
	Categoria de lucrări:					
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder					
33	Obiect 32					
	Categoria de lucrări:					
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 H=12 cm)					
34	Obiect 33					
	Categoria de lucrări:					
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 H=15 cm)					
35	Obiect 34					
	Categoria de lucrări:					
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 H=10 cm)					
	Supralargire drumului (0,3 m din ambele parti) cu strat din piatra sparta					
36	Obiect 35					
	Categoria de lucrări:					
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (PGS H=15 cm)					
37	Obiect 36					
	Categoria de lucrări:					
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 H=16 cm)					
38	Obiect 37					
	Categoria de lucrări:					
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 H=14 cm)					
39	Obiect 38					
	Categoria de lucrări:					
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)					
40	Obiect 39					
	Categoria de lucrări:					
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-II STB 1033-2004)					
41	Obiect 40					
	Categoria de lucrări:					
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2)					
42	Obiect 41					
	Categoria de lucrări:					
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2,0 STB 1033-2004)					
	Consolidarea stratului de pietris existent					
43	Obiect 42					
	Categoria de lucrări:					
	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder					
44	Obiect 43					
	Categoria de lucrări:					
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire					
	Spralargire drumului (0,3 m din ambeleparti) cu strat din piatra sparta					
45	Obiect 44					
	Categoria de lucrări:					
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (PGS H=15 cm)					
46	Obiect 45					
	Categoria de lucrări:					

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 H=16 cm)						
47	Obiect 46						
	Categoria de lucrări:						
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amestec din piatra sparta C4 H=14 cm)						
48	Obiect 47						
	Categoria de lucrări:						
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)						
49	Obiect 48						
	Categoria de lucrări:						
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-II STB 1033-2004)						
50	Obiect 49						
	Categoria de lucrări:						
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2)						
51	Obiect 50						
	Categoria de lucrări:						
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2,0 STB 1033-2004)						

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)