

Investitor
Obiect**Retele de apa sat. Suruceni, manastirea sf. Gheorghe.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Sonda arteziana. Utilaj tehnologic. Lista nr.2-1
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1	pret de piata	Pompa submersibila Q=7,0m3/h, H=183m.	buc			12 240,000
	274616733 5001	Pompa submersibila Q=7,0m3/h, H=183m	buc	1,0000	12 000,00	12 240,000
2	pret de piata	Contor de apa cu d=65mm	buc			2 448,000
	274616733 5002	Contor de apa cu d=65mm	buc	1,0000	2 400,00	2 448,000
3	pret de piata	Manometrul de vid OBM1-100	buc			326,400
	274616733 5003	Manometru de vid OBM1-100	buc	1,0000	320,00	326,400
4	pret de piata	Robinet automat de aerisire d=65mm	buc			135,660
	274616733 5004	Robinet automat de aerisire d=65mm	buc	1,0000	133,00	135,660
		2. Lucrari de montare				
5	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "101QB6-10-185"	buc			2 213,146
	1	Muncitor	h-om	108,0000	57,66	1 245,456
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	14 000,00	70,000
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	17 000,00	17,000
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	55,00	165,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	47,00	235,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900	210,00	480,690
6	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat,	buc			150,418

1	2	3	4	5	6	7
		pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	57,66	141,267
	251373662 1810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	45,00	2,745
	241431734 6207	Stearina	kg	0,0600	24,00	1,464
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	14,00	4,942
7	AcB03D	Manometr OBM1-100	buc			181,226
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200	57,66	49,588
	287527420 2000	Robinet concesi tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,0000	122,00	122,610
	251373662 1810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	45,00	2,700
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4500	14,00	6,328
8	AcB10D	Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 mm --robinet automat de aerisire d=65mm, PN10	buc			187,062
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6000	57,66	149,916
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0060	27,00	0,162
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0060	44,00	0,264
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000	7,00	7,140
	274616733 5000	Priza de bronz pentru bransament	buc	1,0000	29,00	29,580
		3. Lucrari de constructie				
9	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			448,306
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	219,00	448,306
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,760

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,760
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,877
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,877
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,145
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,00	0,900
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			492,750
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	219,00	492,750
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,330
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	177,00	11,330
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,150
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,150
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	200,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	255,00	102,000
16	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			37,333

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0120	200,00	3,333
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	255,00	34,000
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (robinet cu trei cai, cu mufe d=15mm)	buc			87,873
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730 0001	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Robinet ci trei cai, cu mufe d=15mm	buc	1,0000	54,00	56,160
18	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=65mm	buc			499,713
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730 0002	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana d=65mm	buc	1,0000	450,00	468,000
19	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Reductie PE d=65x90mm	buc			279,550
	721203002 2700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671 3812	Fiting din PE pt.conexiune bransamente Reductie PE d=65x90mm	buc	1,0100	89,00	89,890
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	77,00	61,600
	311032001 2304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	88,00	70,400
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc			1 903,713

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (clapeta d=65mm, P=1,6 MPa				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730 0003	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Clapeta d=65mm	buc	1,0000	1 800,00	1 872,000
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Mufa de imbinare d=63mm	buc			101,393
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713
	287411730 0004	Mufa de imbinare d=63mm	buc	1,0000	67,00	69,680
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Tavi de otel d=60mm	m			125,209
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,830
	252121670 1005	Teava din otel d=60mm	m	1,0100	77,00	81,658
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	23,00	4,830
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	33,00	4,504
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,00	0,662
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,105
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	77,00	4,620
23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Racord de otel d=65x4mm L=0,3m	buc			115,323
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287527411 0151	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	33,00	33,660
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	88,00	21,120
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc			183,387

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ansamblu cu flansa de otel d=90mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317
	287527411 0100	Piese de legatura	buc	1,0000	121,00	121,000
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	7,00	7,070
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	1,00	4,000
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel d=65mm 90"	buc			126,543
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287527411 0153	Cot din otel d=65mm	buc	1,0000	44,00	44,880
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	88,00	21,120
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu din otel d=65mm	buc			116,343
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287527411 0155	Piesa de legatura din otel pentru sudura Teu din otel d=63mm	buc	1,0000	34,00	34,680
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	88,00	21,120
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa otel d=65mm	buc			117,387
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317
	287527411 0100	Piese de legatura	buc	1,0000	55,00	55,000
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	7,00	7,070
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	1,00	4,000
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			139,387

1	2	3	4	5	6	7
		Flansa d=63mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317
	287527411 0100	Piese de legatura	buc	1,0000	77,00	77,000
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	7,00	7,070
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	1,00	4,000
29	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE d=63mm	m			49,969
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1210	57,66	6,969
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	57,66	3,509
	252121671 00063	Teava polietilena d=63mm	m	1,0050	32,00	32,155
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,20	0,216
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	166,00	6,640
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	12,00	0,480
30	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 582,150
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,100
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,1000	200,00	1 020,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	9,00	4,500
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	77,00	165,550
31	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 255,208
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	57,66	345,960
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	57,66	163,761
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	900,00	258,132

1	2	3	4	5	6	7
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	77,00	16,331
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	600,00	52,088
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2590	200,00	52,308
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0900	13,00	1,179
	266410210 1126	Var	kg	0,1470	2,00	0,297
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 200,00	12,308
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	210,00	352,846
32	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			6 801,000
	266112643 30911	Inel de reazem КЩО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,000
	266112643 32022	Inel prefabricat pt. camine КЩ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 133,00	1 133,000
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine КЩ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	143,00	143,000
	266112643 32021	Inel prefabricat pt. camine КЩ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 133,00	1 133,000
	266112643 32012	Placi prefabricate pt. camine КЩП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 717,00	1 717,000
	266112643 32010	Placi prefabricate pt. camine КЩД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 695,00	1 695,000
	287527420 0001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	900,00	900,000
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	10,00	0,000
33	RpAcH1 9A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc			105,899
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,9500	57,66	54,777
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	57,66	40,362
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0090	600,00	5,700
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	44,00	4,400
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0300	22,00	0,660
34	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3			1 248,815

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	900,00	936,298
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,912
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	9,00	5,400
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,500
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 249,470
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,990
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,480
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	900,00	933,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,900
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,500
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	9,00	3,600
36	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			252,505
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,308
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	130,00	170,368
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,00	2,084
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	66,00	10,074
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	155,00	3,671

1	2	3	4	5	6	7
37	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			431,758
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,8000	57,66	103,787
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	130,00	33,184
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	200,00	20,526
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	200,00	254,211
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,00	2,250
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	66,00	13,721
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	155,00	4,079
38	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm d=110mm	m			86,267
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	252121670 0500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0400	65,00	67,925
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	9,00	1,040
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,005
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot PP d=110mm	buc			68,463
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443
	252315671 3811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0300	34,00	35,020
40	VB28B1	Deflector circular cu perimetrul 2000 mm, tip CR II, confectionarea in ateliere centralizate	buc			785,759
	713606001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,6500	57,66	498,759

1	2	3	4	5	6	7
	1900					
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	10,00	1,410
	271040370 0089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	10,00	5,730
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,00	3,933
	287311470 0153	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=4 b zn	kg	1,0000	22,00	22,110
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,65	3,316
	271070354 9382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	10,00	24,220
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,1070	27,00	2,916
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	33,00	1,320
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	130,00	0,780
	271060341 7424	Otel rotund calibrat D = 10,5 mm	kg	0,4400	10,00	4,420
	271060341 8090	Otel rotund calibrat D = 20 mm	kg	0,1840	10,00	1,850
	271060341 7113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,2800	10,00	2,810
	271060340 1449	Otel rotund laminat la cald dn 18 mm	kg	0,0300	10,00	0,300
	271060340 1815	Otel rotund laminat la cald dn 20 mm	kg	0,0250	10,00	0,250
	271060340 2869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	10,00	0,740
	271060340 4453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	10,00	2,410
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	9,00	0,405
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	1,0000	0,10	0,100
	287411584 2661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,20	1,608
	287412589 1868	Splint 2,3 x 16	kg	0,0010	45,00	0,045
	287412589 2123	Splint 3,7 x 18	kg	0,0040	45,00	0,180
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	13,00	3,913
	271040360 4481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	10,00	0,200
	271040360 5057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,0200	10,00	0,200
	271040360 7184	Tabla groasa de 6mm	kg	0,0320	10,00	0,320
	271040360 6764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,0480	10,00	0,480
	271040360 2470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	10,00	155,470
	272210321 0539	Teava const f.s. tr. 32 x 4	m	0,0800	27,00	2,160
	287411588	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,10	0,804

1	2	3	4	5	6	7
	3938					
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	1,00	1,005
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,30	0,603
	287411588 3621	Saiba prec. plata pt. met a M 20	buc	2,0000	0,20	0,402
	287411580 0792	Surub cap hexagonal M 10 x 40 gr.5.8	buc	1,0000	0,50	0,502
	287411581 0187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,70	5,628
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	1,00	12,060
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	77,00	21,560
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	12,00	0,840
41	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	m			86,284
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	252121670 0500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0400	65,00	67,941
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	9,00	1,040
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,005

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)