

**Finalizarea lucrarilor de  
reparatie a Bibliotecii  
"M.Lomonosov" din bd.Dacia,  
nr.4, mun.Chisinau N02/21-1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Pentru lucrari de reparatii (marca SAC)**

**Valoarea de deviz 1 221 161,53 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	75,000	57,66	4 324,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	518,841	57,66	29 916,36
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	665,019	57,66	38 345,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 646,382	57,66	94 930,38
5.	7123010010200	Betonist	h-om	53,805	57,66	3 102,40
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,679	57,66	96,81
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,787	57,66	160,70
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,200	57,66	242,17
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	94,915	57,66	5 472,80
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	229,803	57,66	13 250,44
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 303,575	57,66	75 164,13
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	196,011	57,66	11 302,00
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,190	57,66	1 279,48
14.	7135010011000	Galvanizator	h-om	25,280	57,66	1 457,64
15.	7136080025001	Montator	h-om	2,646	57,66	152,57
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	888,870	57,66	51 252,22
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,360	57,66	1 231,62
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,676	57,66	557,92
19.	7212030022700	Sudor	h-om	14,368	57,66	828,45
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,503	57,66	86,66
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,271	57,66	2 552,66
22.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	61,000	57,66	3 517,26
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	295,002	57,66	17 009,81
24.	7422010060100	Timplar	h-om	148,182	57,66	8 544,18
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,455	57,66	5 503,93
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	803,608	57,66	46 336,02
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	166,452	57,66	9 597,63
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	322,569	57,66	18 599,33
		<b>Total manopera</b>				<b>444 815,07</b>

### **Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,907	2,30	52,69
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	4,040	3,30	13,33
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,169	165,00	27,88
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	32,360	165,00	5 339,41
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,117	240,00	28,08
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	76,816	2,00	153,63
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	6 200,00	12,40
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014	6 250,00	87,50
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	6 250,00	6,25
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 894,516	0,05	594,73
11.	2010237318750	Distantieri	buc	14,010	0,30	4,20
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,400	110,40	44,16
13.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	186,940	0,75	140,21
14.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	35,878	0,70	25,12
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	193,849	0,70	135,69
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,400	5,50	18,70
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002	5 500,00	11,00
18.	2320166200676	White spirit	kg	2,649	19,80	52,45
19.	2320166200729	Parchetin	l	12,066	20,30	244,94
20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,480	11,60	5,57
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5,100	11,40	58,14
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,050	9,20	28,06
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,509	33,20	16,90
24.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,202	12,20	2,46
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,440	24,70	60,27
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,897	57,20	1 023,71
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	4,342	38,30	166,29
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	214,368	5,50	1 179,01
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10,600	27,80	294,68
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	591,128	7,50	4 433,46
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,650	33,20	87,98
32.	24302261000001	Fuga	kg	141,717	8,50	1 204,59
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,688	23,40	62,90
34.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,300	23,40	124,02
35.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	73,870	23,40	1 728,56
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,466	23,20	335,62
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,856	12,60	23,38
38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	41,509	6,40	265,66
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,272	14,60	91,57
40.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,131	14,20	1,86
41.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,762	14,60	11,13
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	44,802	2,34	104,85
43.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	3,842	24,00	92,21
44.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,748	34,76	26,00
45.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,254	65,00	16,51
46.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,254	2,30	0,58
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	136,938	2,00	273,88
48.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	87,600	2,10	183,96
49.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	145,280	2,10	305,09
50.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,905	3,30	6,29
51.	2462106110443	Prenadez 400	kg	26,950	3,30	88,94
52.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,018	48,90	0,88

53.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	36,237	0,40	14,49
54.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	88,994	0,40	35,59
55.	2513736621482	Banda izolanta	m	58,656	0,35	20,53
56.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	61,061	0,33	20,15
57.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	16,522	0,36	5,95
58.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,011	44,00	0,48
59.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	9,316	32,92	306,68
60.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	305,270	0,42	128,21
61.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	26,250	23,50	616,88
62.	2551447335247	Praf de frecat	kg	4,798	4,60	22,07
63.	26062124	Ferestre F1, profil PVC cu punte termica si geamuri termopane 1060*1760	m2	13,060	900,00	11 754,00
64.	26062125	Ferestre F2, profil PVC cu punte termica si geamuri termopane 4460*1760	m2	15,700	900,00	14 130,00
65.	26062126	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (latimea 300 mm)	m	16,830	144,30	2 428,57
66.	26062127	Glafuri exterioare din tabla din metal cu protectie prevopsita montate la ferestre. (latimea 400 mm) solbanc	m	16,500	150,00	2 475,00
67.	26062131	Usi U1, din profil din aluminiu cu punte termica cu umplutura din sticla blindata si Sandcich gr=24 mm, fara prag	m2	8,230	1 100,00	9 053,00
68.	26062132	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,840	1 420,00	5 452,80
69.	26062133	Usi U3, din profil din aluminiu cu geamul armat, fara prag	m2	8,600	1 070,00	9 202,00
70.	26062134	Usi U4, din profil de aluminiu oarba, fara prag	m2	5,760	1 070,00	6 163,20
71.	26062135	Usi U5, din profil de aluminiu cu geamul armat, fara prag	m2	11,520	1 070,00	12 326,40
72.	26062136	Cimentopolisterol	m3	13,125	530,00	6 956,25
73.	2606213737	Ciment M 150	m3	15,971	900,00	14 373,90
74.	26062138	Placi de gresie ceramica (placi ceramice cu suprafata antiderapanta 9mm)	m2	452,274	120,00	54 272,88
75.	26062139	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100 mm)	m	423,388	17,40	7 366,95
76.	26062147	Plinta din MDF h=100 mm	m	18,000	324,00	5 832,00
77.	26062148	Placi ghips-carton(GKB -9,5 mm)	m2	167,535	20,40	3 417,71
78.	26062153	Placi ghips-carton(rezistente la umezeala)	m2	5,804	25,33	147,02
79.	26062159	Grund "Betoncontact"	kg	110,175	21,30	2 346,72
80.	26062173	Grund "Supraten"	kg	51,000	11,32	577,32
81.	26062186	Cornier perforat din PVC	m	133,350	2,50	333,38
82.	2606219102	Mina curenta din inox	m	6,000	1 100,00	6 600,00
83.	2606219105	Placi de gresie ceramica (placi ceramice cu suprafata antiderapanta)	m2	9,373	125,00	1 171,62
84.	2606219108	Luminatoare din placi de policarbonat.	m2	3,150	152,33	479,84
85.	2606219109	Ancora de distantare d6..8 mm	buc	24,000	0,70	16,80
86.	2606219115	Panou din tabla zincata cutata (etalbond)	m2	33,855	160,00	5 416,80
87.	2606219117	Garnitura elastica de etansare IPII-40K-45,600	m	7,728	40,00	309,12
88.	2606219119	Beton M150	m3	0,518	1 100,00	569,80
89.	2606219121	Confectii metalice (Mn1 - 6 buc)	buc	26,470	13,80	365,29
90.	2606219122	Confectii metalice (stilpi si grinzi)	kg	505,100	8,80	4 444,88
91.	2606219126	Amestec anticoroziv STRATO 4900	kg	4,800	98,33	471,98
92.	2606219127	Amestec Resisto Tixo"	kg	228,480	10,50	2 399,04
93.	2606219130	Bulon HST-H M12*200	buc	128,000	6,60	844,80

94.	2606219393	Plase sudate d5, Bp-1 100*100	kg	34,441	6,40	220,42
95.	26062194	Placi din marmura si travertin (placi artificiale tip "Cosauti")	m2	12,877	85,00	1 094,55
96.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 004,212	2,25	2 259,47
97.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	211,680	4,50	952,56
98.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,845	2,30	36,45
99.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 112,721	1,20	4 935,26
100.	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,445	1,60	34,31
101.	2652102100713	Var pasta	m3	0,025	3 200,00	80,00
102.	2652102100737	Var hidratat	kg	173,332	3,88	672,53
103.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	403,470	2,20	887,62
104.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	88,669	2,34	207,48
105.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 841,119	1,50	17 761,68
106.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 558,952	3,10	4 832,76
107.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,020	1,30	1,33
108.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	8,470	2,00	16,94
109.	2662106110000	Mocheta	m2	40,425	20,00	808,50
110.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,646	1 135,00	733,21
111.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,129	1 135,00	
112.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 815,615	1,40	2 541,87
113.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	22,995	112,50	2 586,94
114.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,217	36,20	44,05
115.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	761,296	1,00	761,30
116.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,383	2,00	0,77
117.	2682132601626	Carton bitumat	m2	3,740	15,80	59,09
118.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	3,780	11,30	42,71
119.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,234	11,30	2,64
120.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	135,356	4,20	568,50
121.	2710703520285	Profil de suport	m	311,087	3,80	1 182,14
122.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	5,670	133,60	757,51
123.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,138	10,20	113,61
124.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,200	14,20	2,84
125.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,467	14,20	6,63
126.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	608,600	5,20	3 164,71
127.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	250,000	0,00	0,00
128.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,097	11,00	1,07
129.	2873122004100	Plase sudate	kg	12,726	24,20	307,97
130.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	13,125	0,00	0,00
131.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,320	22,60	7,23
132.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,255	34,80	8,87
133.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,898	34,80	31,25
134.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,819	34,80	237,30
135.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,200	2,30	2,76
136.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	269,760	0,50	134,88
137.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 902,074	0,11	209,22
138.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	703,936	0,11	77,43
139.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	85,400	0,15	12,81
140.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,200	0,10	0,12
141.	2874115883711	Saiba plata	buc	26,250	0,08	2,10

142.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020	23,30	0,47
143.	2874125886734	Nituri POP	buc	106,750	0,32	34,16
144.	2874136313300	Diblu din metal	buc	21,600	0,57	12,31
145.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	4,924	11,00	54,16
146.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,120	11,00	1,32
147.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,578	12,50	7,22
148.	2881116002700	Disc abraziv	buc	20,160	15,70	316,51
149.	3220137315778	Decapant	kg	7,520	24,40	183,49
150.	4011106202741	Energie electrica	kw	46,696	0,00	0,00
151.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,049	0,00	0,00
152.	4100126202818	Apa	m3	43,477	0,00	0,00
153.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	135,681	2,00	271,36
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>261 305,46</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,077	290,00	22,33
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,240	133,20	298,37
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,437	10,00	234,37
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31,461	10,00	314,61
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,421	290,00	412,09
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,463	12,50	55,78
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	115,717	5,50	636,46
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	21,606	10,00	216,06
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,013	294,00	3,82
10.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	2,240	57,00	127,68
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,300	15,60	4,68
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	26,486	5,00	132,44
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,038	20,00	0,76
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,521	20,00	150,42
15.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,424	20,00	28,48
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	118,596	3,50	415,09
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,037	23,20	0,86
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,068	15,00	16,02
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,095	15,00	106,42
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,898	15,00	43,48
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	17,266	50,50	871,93
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	298,00	37,25
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,284	280,00	3 159,52
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>7 288,92</b>

Total	lei	1 017 634,61
TVA	20,00 %	203 526,92

**Total deviz:**

**1 221 161,  
53**



**Obiect Finalizarea lucrarilor de reparatie a  
Bibliotecii "M.Lomonosov" din bd.Dacia, nr.4,  
mun.Chisinau N02/21-1**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Arhitectura</b>				
		<b>1.1. Demontare</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.	m2			45,475 44,975
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta. (linoleum)	m2			27,433 26,524
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,30	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			17,698 17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavane tip Armstrong)	m2			54,200 54,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavane din plastic)	m2			54,201 54,201
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
6	RpCO56B	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			54,200 54,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
7	RpCO56B	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			54,201 54,201
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m			8,172 8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
9	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereti	m3			188,516 126,851

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori din caramida 120 mm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	133,20	42,62
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	57,00	18,24
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pentru gol de usa)	m3			185,057 ----- 123,395
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	57,66	97,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	133,20	42,62
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	57,00	18,24
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,668 ----- 15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (WC)	m2			92,406 ----- 92,256
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (gratii metalice h=3200)	kg			2,618 ----- 2,306
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,70	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	9,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,50	0,25
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,700 ----- 17,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. (la cerdac)	m2			45,477 ----- 44,977
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,668 ----- 15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
17	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea gratiilor metalice la ferestre cu montarea lor ulterioara)	kg			2,618 ----- 2,306
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,70	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	9,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,50	0,25

1	2	3	4	5	6	7
18	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			62,273 ----- 62,273
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	57,66	62,27
19	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			25,947 ----- 25,947
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
20	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			50,960 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	280,00	50,96
		<b>1.2. Pereti despartitori</b>				
21	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			37 227,619 ----- 10 183,810
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	57,66	8 515,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,50	22 680,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 250,00	148,81
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,60	816,90
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,88	492,62
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	11,00	25,48
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	11,30	1 016,90
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	240,00	668,57
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	290,00	1 194,52
22	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie (vata minerala - 50 mm), cu inaltimea pina la 4 m	m2			256,709 ----- 154,714
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,66	154,71
	26062148	Placi ghips-carton(GKB -9,5 mm)	m2	2,1000	20,40	42,84
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	4,20	4,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,80	8,40
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	32,92	34,08
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,42	0,51
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,40	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	2,34	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	23,20	4,08
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,06
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,11	3,25
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,50	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
23	CD72M	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu contur curbiliniu, cu inaltimea pina la 4 m	m2			222,687 ----- 154,778
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6843	57,66	154,78
	26062148	Placi ghips-carton(GKB -9,5 mm)	m2	2,1000	20,40	42,84
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	4,20	4,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,80	8,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,42	0,51
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,40	0,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	2,34	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	23,20	4,08
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,06
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,11	3,25
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	2,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	5,50	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
		<b>1.3. Ferestre</b>				
24	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante	m2			1 012,861



1	2	3	4	5	6	7
		(pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1, profil PVC cu punte termica si geamuri termopane 1060*1760)				94,388
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	57,66	94,39
	26062124	Ferestre F1, profil PVC cu punte termica si geamuri termopane 1060*1760	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,75	4,88
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,35	0,92
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	0,33	0,90
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,36	0,23
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	38,30	7,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	12,50	2,17
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	15,00	1,69
25	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F2, profil PVC cu punte termica si geamuri termopane 4460*1760)	m2			961,064
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,08
	26062125	Ferestre F2, profil PVC cu punte termica si geamuri termopane 4460*1760	m2	1,0000	900,00	900,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,75	4,88
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,35	0,54
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,33	0,53
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,36	0,19
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	38,30	4,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	12,50	1,75
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	15,00	1,36
26	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (latimea 300 mm)	m			170,039
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	26062126	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (latimea 300 mm)	m	1,0000	144,30	147,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,50	0,06
27	CK26B	Glafuri exterioare din tabla din metal cu protectie prevopsita montate la ferestre. (latimea 400 mm) solbanc	m			175,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	26062127	Glafuri exterioare din tabla din metal cu protectie prevopsita montate la ferestre. (latimea 400 mm) solbanc	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,50	0,06
28	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: gratiile metalice demontate	t			213,360
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7000	57,66	213,36
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			739,120
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,80	216,84
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	23,40	91,24
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,76	19,20
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	19,80	38,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,96
30	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: (montarea gratiilor metalice demontate anterior)	kg			12,685
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,80	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,20	0,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,20	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,30	0,05
		<b>1.4. Usi</b>				
		<b>1.4.1. De intrare si tambur</b>				
31	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 198,111 61,120
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	26062131	Usi U1, din profil din aluminiu cu punte termica cu umplutura din sticla blindata si Sandcich gr=24 mm, fara prag	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	57,20	31,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	14,60	2,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,50	0,11
32	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 703,784 253,719
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	26062132	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 420,00	1 420,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	34,80	4,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,20	1,68
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	165,00	0,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	23,40	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	290,00	5,82
		<b>1.4.2. Interioare</b>				
33	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, din profil de aluminiu cu geamul armat, fara prag)	m2			1 168,109 61,120
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	26062133	Usi U3, din profil din aluminiu cu geamul armat, fara prag	m2	1,0000	1 070,00	1 070,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	57,20	31,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	14,60	2,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,50	0,11
34	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4, din profil de aluminiu oarba, fara prag)	m2			1 158,642 54,776
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26062134	Usi U4, din profil de aluminiu oarba, fara prag	m2	1,0000	1 070,00	1 070,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	57,20	28,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	14,60	2,56

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,50	0,11
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 158,641 54,777
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26062135	Usi U5, din profil de aluminiu cu geamul armat, fara prag	m2	1,0000	1 070,00	1 070,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	57,20	28,60
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	14,60	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,50	0,11
		<b>1.5. Pardoseala</b>				
		<b>1.5.1. Tip P-1 (435,8m2)</b>				
36	IzF11B	Strat termoizolant la plansee, executat cu cimentopolisterol - 26 mm (400 kg/m3)	m3			646,822 92,831
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	26062136	Cimentopolisterol	m3	1,0400	530,00	551,19
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,396 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2606213737	Ciment M 150	m3	0,0330	900,00	29,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,50	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi ceramice cu suprafata antiderapanta 9mm)	m2			279,318 144,150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	26062138	Placi de gresie ceramica (placi ceramice cu suprafata antiderapanta 9mm)	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,40	5,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	8,50	2,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m			50,534 28,830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26062139	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100 mm)	m	1,0200	17,40	18,64
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,10	0,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	6,40	0,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,05
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>1.5.2. Tip P-2 (3,4m2)</b>				
40	IzF11B	Strat termoizolant la plansee, executat cu cimentopolisterol - 26 mm (400 kg/m3)	m3			649,222 92,889
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,89
	26062136	Cimentopolisterol	m3	1,0400	530,00	553,56
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,78

1	2	3	4	5	6	7
41	IzF04B	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			48,488 ----- 4,612
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	11,40	17,10
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,80	17,38
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,30	0,39
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	3,24
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	5,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	23,20	0,25
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,353 ----- 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2606213737	Ciment M 150	m3	0,0330	900,00	29,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,50	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			298,779 ----- 167,212
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	26062138	Placi de gresie ceramica (placi ceramice cu suprafata antiderapanta 9mm)	m2	1,0000	120,00	120,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,40	5,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	8,50	2,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m			50,539 ----- 28,829
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	26062139	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (h=100 mm)	m	1,0200	17,40	18,64
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,10	0,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	6,40	0,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,50	1,05
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>1.5.3. Tip P-3 (38,5m2)</b>				
45	IzF11B	Strat termoizolant la plansee, executat cu cimentopolisterol - 30 mm (400 kg/m3)	m3			646,833 ----- 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	26062136	Cimentopolisterol	m3	1,0400	530,00	551,20
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,385 ----- 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2606213737	Ciment M 150	m3	0,0330	900,00	29,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,50	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
47	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, (inclusiv plintele din MDF h=100 mm - 18ml)	m2			228,317 ----- 49,011
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26062147	Plinta din MDF h=100 mm	m	0,46753	324,00	151,48

1	2	3	4	5	6	7
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	20,00	21,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	3,30	2,31
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	24,00	1,92
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	12,60	0,44
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	2,00	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,20	0,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	165,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	36,20	0,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,50	0,11
		<b>1.6. Finisarea interioara</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
		<b>1.6.1.1. IIT-1</b>				
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (GKB -9,5 mm)	m2			151,606 110,131
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26062148	Placi ghips-carton(GKB -9,5 mm)	m2	1,0500	20,40	21,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,20	3,88
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,80	8,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,42	0,99
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,30
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,34	0,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,20	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			37,023 35,173
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	35,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,50	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,20
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,983 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			0,000 0,000
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			3,740 0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	7,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,34	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.6.1.2. IIT-2</b>				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (rezistente la umezeala)	m2			156,811 110,131
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26062153	Placi ghips-carton(rezistente la umezeala)	m2	1,0500	25,33	26,73
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,20	3,88
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	3,80	8,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,42	0,99
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,40	0,30
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,34	0,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,20	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,11	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,50	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			37,022

1	2	3	4	5	6	7
						35,173
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	35,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,50	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,20
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,984
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2			0,000
						0,000
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			3,740
						0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	7,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,34	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.6.1.3. PIT-3</b>				
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			269,494
						126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,57	2,28
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,60	140,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,50	0,08
		<b>1.6.1.4. PIT-4</b>				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "Betoncontact"	m2			38,568
						35,173
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	35,17
	26062159	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	21,30	3,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,20
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,989
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,50	0,01
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2			0,825
						0,000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,50	0,82
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			3,740
						0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	7,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,34	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.6.1.5. PIT-5</b>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "Betoncontact"	m2			0,000
						0,000
64	CF52B k=4 mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (20 mm) (k=4 la materiale)	m2			131,709
						88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,50	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,307 ----- 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	2,25	2,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			127,907 ----- 115,951
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	94,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	21,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,10	11,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2			3,016 ----- 0,000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,50	3,02
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			13,676 ----- 0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	7,50	10,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,34	0,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	1,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "Betoncontact"	m2			53,087 ----- 48,414
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	48,41
	26062159	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	21,30	4,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,28
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			0,000 ----- 0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2			0,000 ----- 0,000
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			0,000 ----- 0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
		<b>1.6.2.1. Pereti despartitori din ipsos</b>				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			38,769 ----- 35,173
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	35,17
	26062173	Grund "Supraten"	kg	0,1500	11,32	3,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,20
74	CF50B k=4 mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(20 mm) (k=4 la materiale)	m2			113,785 ----- 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,50	0,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,307 ----- 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	2,25	2,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			34,983

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			0,000
						0,000
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			3,740
						0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	7,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,34	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.6.2.2. Pereti</b>				
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,893
						108,979
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	83,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	25,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,20	9,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,88	2,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	165,00	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,50	1,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			33,302
						32,377
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	32,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,50	0,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,219
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			2,775
						0,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	2,25	2,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			29,217
						25,947
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			3,740
						0,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	7,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,34	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
85	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			260,065
						129,735



1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	112,50	118,13
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	8,50	2,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,40
		<b>1.6.3. Glafurile interioare (ferestre si usi)</b>				
86	CK18B	Montarea cornierului perforat din PVC	m			33,578
						29,983
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	36,20	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,30	0,20
	26062186	Cornier perforat din PVC	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,20	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,30	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	3,30	0,05
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	24,00	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	12,60	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	65,00	0,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,30	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	14,60	0,09
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			3,528
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	26062173	Grund "Supraten"	kg	0,1500	11,32	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			81,650
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,50	0,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,307
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	2,25	2,47
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,989
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,10	3,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,50	0,01
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			35,453
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	7,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,34	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<b>1.7. Finisare exteriora</b>				
		<b>1.7.1. Soclu</b>				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,025

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact"				1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	26062159	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	21,30	3,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			9,518
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2606219393	Plase sudate d5, Bp-1 100*100	kg	1,0100	6,40	6,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,17
94	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi artificiale tip "Cosauti")	m2			516,131
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	57,66	345,96
	26062194	Placi din marmura si travertin (placi artificiale tip "Cosauti")	m2	1,0200	85,00	87,56
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	165,00	6,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,20	14,54
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,30	0,93
	2551447335247	Praf de freecat	kg	0,3800	4,60	1,77
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	3,30	1,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,50	0,28
		<b>1.7.2. Peretii</b>				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2			5,025
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	26062159	Grund "Betoncontact"	kg	0,1500	21,30	3,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
96	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			114,161
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,20	11,48
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	165,00	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,730
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,40	9,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
98	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			70,435
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<b>1.8. Lucrari diverse</b>				
		<b>1.8.1. Executarea gaurilor</b>				
99	RplzB55A	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. (in peretii gros 600 mm)	m			45,572
						40,362


1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3000	15,70	4,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
100	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			228,488 ----- 227,683
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
101	RpIzB55A	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive.	m			45,572 ----- 40,362
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3000	15,70	4,71
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,1000	5,00	0,50
		<b>1.8.2. Bare de sprijin din inox (la WC pentru persoane cu dezabilitati)</b>				
102	CH06A	Mina curenta din inox	m			1 156,112 ----- 51,893
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2606219102	Mina curenta din inox	m	1,0000	1 100,00	1 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	34,80	2,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,20	0,84
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,20	0,83
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,30	0,46
		<b>1.8.3. Intrare de evacuare (pl.15)</b>				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,293 ----- 40,361
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2606213737	Ciment M 150	m3	0,0330	900,00	29,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,50	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
104	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			77,293 ----- 40,361
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2606213737	Ciment M 150	m3	0,0330	900,00	29,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,50	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice cu suprafata antiderapanta)	m2			307,532 ----- 167,214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2606219105	Placi de gresie ceramica (placi ceramice cu suprafata antiderapanta)	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,40	5,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	8,50	2,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Metal pu copertina	kg			17,619 ----- 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,20	0,10
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	5,20	5,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,80	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,30	0,03
107	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			738,545 371,091
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,09
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,80	216,91
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	23,40	91,09
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,76	18,91
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	19,80	38,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	2,00
108	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat.	m2			489,944 46,128
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2606219108	Luminatoare din placi de policarbonat.	m2	1,2000	152,33	191,94
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	12,50	2,89
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,08	0,84
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	23,50	246,75
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	14,20	0,74
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	44,00	0,19
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	48,90	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,50	0,11
109	CK35B	Ancora de distantare d6..8 mm	buc			12,232 11,532
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2606219109	Ancora de distantare d6..8 mm	buc	1,0000	0,70	0,70
		<b>1.8.4. Intrarea principala (pl.16)</b>				
110	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2			169,554 51,895
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 135,00	116,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	294,00	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,50	0,55
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
111	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			23,816 0,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 135,00	23,24
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			26,644 1,729
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,20	24,44
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,30	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	290,00	0,18
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,424 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2606213737	Ciment M 150	m3	0,0330	900,00	29,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	165,00	6,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,50	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice cu suprafata antiderapanta)	m2			307,529 167,213
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2606219105	Placi de gresie ceramica (placi ceramice cu suprafata antiderapanta)	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,40	5,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	8,50	2,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
115	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (etalbond)	m2			248,400 57,660
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2606219115	Panou din tabla zincata cutata (etalbond)	m2	1,1100	160,00	177,60
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,32	1,12
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,15	0,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	290,00	11,60
		<b>1.8.5. Detaliu de fixare a peretilor despartitori (pl.17)</b>				
116	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			17,621 12,111
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,20	0,10
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	5,20	5,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,80	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,30	0,03
117	CE25C	Garnitura elastica de etansare PIPPI-40K-45,600	m			65,983 17,298
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	57,66	14,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2606219117	Garnitura elastica de etansare PIPPI-40K-45,600	m	1,1500	40,00	48,30
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	12,20	0,38
		<b>2. Constructii</b>				
		<b>2.1. Intrarea principala (pl.21, 23)</b>				
118	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,620 68,620
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
119	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150	m3			1 445,440 221,980
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2606219119	Beton M150	m3	1,0000	1 100,00	1 139,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,60	9,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	298,00	74,50
120	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			110,285 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,30	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,60	1,81
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,40	11,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 250,00	21,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 200,00	3,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,60	1,39
121	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Mn1 - 6 buc)	kg			25,743
						6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2606219121	Confectii metalice (Mn1 - 6 buc)	buc	1,0000	13,80	14,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	33,20	0,67
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	34,80	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	10,00	0,13
122	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (stilpi si grinzi)	kg			21,219
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,20	0,10
	2606219122	Confectii metalice (stilpi si grinzi)	kg	1,0000	8,80	8,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,80	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,30	0,03
123	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			739,109
						371,307
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,31
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,80	216,83
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	23,40	91,29
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,76	19,13
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	19,80	38,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,94
		<b>2.2. Consolidarea vitraliului exterior</b>				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,668
						15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
125	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2			51,385
						45,551
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	57,66	45,55
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	24,40	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
126	CN53A	Amestec anticoroziv STRATO 4900	m2			16,579
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2606219126	Amestec anticoroziv STRATO 4900	kg	0,1500	98,33	14,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
127	CF52B	Tencuieli interioare executate manual, cu amestec Resisto Tixo", la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			163,819
						88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2606219127	Amestec Resisto Tixo"	kg	7,1400	10,50	74,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,50	0,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
128	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg			17,619
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,20	0,10
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	5,20	5,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,80	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,30	0,03
129	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			739,017 ----- 371,291
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,80	216,82
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	23,40	91,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,76	19,09
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	19,80	38,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95
130	CK35A	Bulon HST-H M12*200	buc			15,249 ----- 8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2606219130	Bulon HST-H M12*200	buc	1,0000	6,60	6,60
		<b>2.3. Fixarea buiandrugilor</b>				
131	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			51,893 ----- 51,893
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,66	46,13
132	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamineate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			17,620 ----- 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,20	0,10
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	5,20	5,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,80	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,30	0,03
133	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			739,333 ----- 371,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,80	217,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	23,40	91,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,76	19,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	19,80	38,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	2,00



**Finalizarea lucrarilor de  
reparatie a Bibliotecii  
"M.Lomonosov" din bd.Dacia,  
nr.4, mun.Chisinau N02/21-1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Pentru lucrari de reparatii (marca SAC)**

Valoarea de deviz 1 221 161,53 lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Arhitectura</b>				
		<b>1.1. Demontare</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice.	m2	81,920	45,475 44,975	3 725,320 3 684,360
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta. (linoleum)	m2	393,730	27,433 26,524	10 801,040 10 443,140
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	475,650	17,698 17,298	8 418,000 8 227,740
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavane tip Armstrong)	m2	130,800	54,200 54,200	7 089,420 7 089,420
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavane din plastic)	m2	34,000	54,201 54,201	1 842,820 1 842,820
6	RpCO56B	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	22,000	54,200 54,200	1 192,400 1 192,400
7	RpCO56B	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	32,800	54,201 54,201	1 777,780 1 777,780
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	16,700	8,172 8,072	136,480 134,810
9	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida	m3	4,900	188,516 126,851	923,730 621,570



1	2	3	4	5	6	7
		plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereti despartitori din caramida 120 mm)				
10	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pentru gol de usa)	m3	2,100	185,057 123,395	388,620 259,130
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	280,000	15,668 15,568	4 387,100 4 359,100
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (WC)	m2	28,000	92,406 92,256	2 587,360 2 583,160
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (gratii metalice h=3200)	kg	2 800,000	2,618 2,306	7 330,010 6 457,920
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,200	17,700 17,300	56,640 55,360
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. (la cerdac)	m2	4,300	45,477 44,977	195,550 193,400
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,000	15,668 15,568	1 175,110 1 167,610
17	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea gratiilor metalice la ferestre cu montarea lor ulterioara)	kg	250,000	2,618 2,306	654,460 576,600
18	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	62,000	62,273 62,273	3 860,910 3 860,910
19	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	62,000	25,947 25,947	1 608,710 1 608,710
20	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	62,000	50,960 0,000	3 159,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demontare Inclusiv salariu</b>				<b>61 310,980 56 135,940</b>
		<b>1.2. Pereti despartitori</b>				
21	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,042	37 227,619 10 183,810	1 563,560 427,720
22	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia (vata minerala - 50 mm), cu inaltimea pina la 4 m	m2	9,000	256,709 154,714	2 310,380 1 392,430
23	CD72M	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatia, cu contur curbiliniu, cu inaltimea pina la 4 m	m2	14,800	222,687 154,778	3 295,770 2 290,720
		<b>Total Pereti despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>7 169,710 4 110,870</b>
		<b>1.3. Ferestre</b>				
24	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1, profil PVC cu punte termica si geamuri termopane 1060*1760)	m2	13,060	1 012,861 94,388	13 227,960 1 232,710
25	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F2, profil PVC cu punte termica si geamuri termopane 4460*1760)	m2	15,700	961,064 47,079	15 088,700 739,140
26	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (latimea 300 mm)	m	16,500	170,039 20,758	2 805,640 342,500
27	CK26B	Glafuri exterioare din tabla din metal cu protectie prevopsita montate la ferestre. (latimea 400 mm) solbanc	m	16,500	175,119 23,064	2 889,460 380,550
28	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirna a confectiilor si	t	0,250	213,360 213,360	53,340 53,340

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice: gratiile metalice demontate				
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,250	739,120 371,320	184,780 92,830
30	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: (montarea gratiilor metalice demontate anterior)	kg	250,000	12,685 12,109	3 171,150 3 027,150
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>37 421,030 5 868,220</b>
		<b>1.4. Usi 1.4.1. De intrare si tambur</b>				
31	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,230	1 198,111 61,120	9 860,450 503,020
32	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,840	1 703,784 253,719	6 542,530 974,280
		<b>Total De intrare si tambur Inclusiv salariu</b>				<b>16 402,980 1 477,300</b>
		<b>1.4.2. Interioare</b>				
33	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, din profil de aluminiu cu geamul armat, fara prag)	m2	8,600	1 168,109 61,120	10 045,740 525,630

1	2	3	4	5	6	7
34	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4, din profil de aluminiu oarba, fara prag)	m2	5,760	1 158,642 54,776	6 673,780 315,510
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,520	1 158,641 54,777	13 347,550 631,030
		<b>Total Interioare Inclusiv salariu</b>				<b>30 067,070 1 472,170</b>
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>46 470,050 2 949,470</b>
		<b>1.5. Pardoseala 1.5.1. Tip P-1 (435,8m2)</b>				
36	IzF11B	Strat termoizolant la plansee, executat cu cimentopolisterol - 26 mm (400 kg/m3)	m3	11,330	646,822 92,831	7 328,490 1 051,780
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	435,800	77,396 40,362	33 729,330 17 589,760
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi ceramice cu suprafata antiderapanta 9mm)	m2	435,800	279,318 144,150	121 726,570 62 820,570
39	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	392,220	50,534 28,830	19 820,510 11 307,700
		<b>Total Tip P-1 (435,8m2) Inclusiv salariu</b>				<b>182 604,900 92 769,810</b>
		<b>1.5.2. Tip P-2 (3,4m2)</b>				
40	IzF11B	Strat termoizolant la plansee, executat cu cimentopolisterol - 26 mm (400 kg/m3)	m3	0,090	649,222 92,889	58,430 8,360

1	2	3	4	5	6	7
41	IzF04B	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	3,400	48,488 4,612	164,860 15,680
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,400	77,353 40,362	263,000 137,230
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,400	298,779 167,212	1 015,850 568,520
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	3,100	50,539 28,829	156,670 89,370
		<b>Total Tip P-2 (3,4m2) Inclusiv salariu</b>				<b>1 658,810 819,160</b>
		<b>1.5.3. Tip P-3 (38,5m2)</b>				
45	IzF11B	Strat termoizolant la plansee, executat cu cimentopolisterol - 30 mm (400 kg/m3)	m3	1,200	646,833 92,833	776,200 111,400
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,500	77,385 40,362	2 979,340 1 553,940
47	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, (inclusiv plintele din MDF h=100 mm - 18ml)	m2	38,500	228,317 49,011	8 790,190 1 886,920
		<b>Total Tip P-3 (38,5m2) Inclusiv salariu</b>				<b>12 545,730 3 552,260</b>
		<b>Total Pardoseala Inclusiv salariu</b>				<b>196 809,440 97 141,230</b>
		<b>1.6. Finisarea interioara 1.6.1. Tavan 1.6.1.1. ITT-1</b>				
48	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (GKB -9,5 mm)	m2	111,400	151,606 110,131	16 888,950 12 268,550

1	2	3	4	5	6	7
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	111,400	37,023 35,173	4 124,320 3 918,230
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	111,400	34,983 31,713	3 897,130 3 532,830
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	111,400	0,000 0,000	0,000 0,000
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,400	3,740 0,000	416,680 0,000
		<b>Total ITT-1 Inclusiv salariu</b>				<b>25 327,080 19 719,610</b>
		<b>1.6.1.2. ITT-2</b>				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (rezistente la umezeala)	m2	5,500	156,811 110,131	862,460 605,720
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	5,500	37,022 35,173	203,620 193,450
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	5,500	34,984 31,713	192,410 174,420
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	5,500	0,000 0,000	0,000 0,000
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,500	3,740 0,000	20,570 0,000
		<b>Total ITT-2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 279,060 973,590</b>
		<b>1.6.1.3. ITT-3</b>				
58	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,400	269,494 126,852	1 455,270 685,000
		<b>Total ITT-3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 455,270 685,000</b>
		<b>1.6.1.4. ITT-4</b>				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	193,000	38,568	7 443,540

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor cu grund "Betoncontact"			35,173	6 788,310
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	193,000	34,989 31,713	6 752,820 6 120,610
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	193,000	0,825 0,000	159,220 0,000
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	193,000	3,740 0,000	721,900 0,000
		<b>Total IT-4 Inclusiv salariu</b>				<b>15 077,480 12 908,920</b>
		<b>1.6.1.5. IT-5</b>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "Betoncontact"	m2	96,000	0,000 0,000	0,000 0,000
64	CF52B k=4 mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (20 mm) (k=4 la materiale)	m2	96,000	131,709 88,220	12 644,100 8 469,100
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000	14,307 11,532	1 373,470 1 107,070
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	96,000	127,907 115,951	12 279,110 11 131,270
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	96,000	3,016 0,000	289,570 0,000
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,000	13,676 0,000	1 312,880 0,000
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "Betoncontact"	m2	255,000	53,087 48,414	13 537,220 12 345,580
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	255,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			0,000	0,000
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	255,000	0,000 0,000	0,000 0,000
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	255,000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<b>Total ITT-5 Inclusiv salariu</b>				<b>41 436,350 33 053,020</b>
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>84 575,240 67 340,140</b>
		<b>1.6.2. Pereti 1.6.2.1. Pereti despartitori din ipsos</b>				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2	152,500	38,769 35,173	5 912,210 5 363,820
74	CF50B k=4 mater	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(20 mm) (k=4 la materiale)	m2	152,500	113,785 70,345	17 352,230 10 727,640
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,500	14,307 11,532	2 181,820 1 758,630
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	152,500	34,983 31,713	5 334,940 4 836,240
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2	152,500	0,000 0,000	0,000 0,000
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	152,500	3,740 0,000	570,410 0,000
		<b>Total Pereti despartitori din ipsos Inclusiv salariu</b>				<b>31 351,610 22 686,330</b>
		<b>1.6.2.2. Pereti</b>				
79	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	280,000	125,893	35 250,000



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			108,979	30 514,020
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	651,320	33,302 32,377	21 689,940 21 087,470
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	629,420	81,219 70,345	51 121,080 44 276,650
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	629,420	2,775 0,000	1 746,640 0,000
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	629,420	29,217 25,947	18 389,880 16 331,560
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	629,420	3,740 0,000	2 354,280 0,000
85	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	21,900	260,065 129,735	5 695,430 2 841,200
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>136 247,250 115 050,900</b>
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>167 598,860 137 737,230</b>
		<b>1.6.3. Glafurile interioare (ferestre si usi)</b>				
86	CK18B	Montarea cornierului perforat din PVC	m	127,000	33,578	4 264,400

1	2	3	4	5	6	7
					29,983	3 807,870
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2	35,000	3,528 1,730	123,470 60,540
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000	81,650 70,345	2 857,740 2 462,080
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	14,307 11,532	500,740 403,620
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,000	34,989 31,713	1 224,600 1 109,950
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	35,000	35,453 31,713	1 240,860 1 109,950
		<b>Total Glafurile interioare (ferestre si usi)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>10 211,810</b> <b>8 954,010</b>
		<b>Total Finisarea interioara</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>262 385,910</b> <b>214 031,380</b>
		<b>1.7. Finisare exterioara</b> <b>1.7.1. Soclu</b>				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2	12,500	5,025 1,730	62,810 21,620
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	34,100	9,518 2,596	324,570 88,510
94	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi artificiale tip	m2	12,500	516,131 392,088	6 451,640 4 901,100

1	2	3	4	5	6	7
		"Cosauti")				
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>6 839,020 5 011,230</b>
		<b>1.7.2. Peretii</b>				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Betoncontact"	m2	178,000	5,025 1,730	894,410 307,900
96	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	178,000	114,161 98,022	20 320,660 17 447,920
97	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	178,000	16,730 6,919	2 977,980 1 231,620
98	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	178,000	70,435 70,345	12 537,470 12 521,450
		<b>Total Peretii Inclusiv salariu</b>				<b>36 730,520 31 508,890</b>
		<b>Total Finisare exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>43 569,540 36 520,120</b>
		<b>1.8. Lucrari diverse 1.8.1. Executarea gaurilor</b>				
99	RpIzB55A	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. (in peretii gros 600 mm)	m	17,200	45,572 40,362	783,840 694,230
100	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,410	228,488 227,683	93,680 93,350
101	RpIzB55A	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive.	m	50,000	45,572 40,362	2 278,600 2 018,100
		<b>Total Executarea gaurilor Inclusiv salariu</b>				<b>3 156,120 2 805,680</b>
		<b>1.8.2. Bare de sprijin din inox (la WC pentru persoane cu dezabilitati)</b>				
102	CH06A	Mina curenta din inox	m	6,000	1 156,112 51,893	6 936,670 311,360
		<b>Total Bare de sprijin din inox (la</b>				<b>6 936,670</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>WC pentru persoane cu dezabilitati) Inclusiv salariu</b>				<b>311,360</b>
		<b>1.8.3. Intrare de evacuare (pl.15)</b>				
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,800	77,293 40,361	216,420 113,010
104	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-2,800	77,293 40,361	-216,420 -113,010
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice cu suprafata antiderapanta)	m2	2,800	307,532 167,214	861,090 468,200
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Metal pu copertina	kg	54,570	17,619 12,109	961,490 660,780
107	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,055	738,545 371,091	40,620 20,410
108	CE18A	Luminatoare din placi de policarbonat.	m2	2,500	489,944 46,128	1 224,860 115,320
109	CK35B	Ancora de distantare d6..8 mm	buc	24,000	12,232 11,532	293,570 276,770
		<b>Total Intrare de evacuare (pl.15) Inclusiv salariu</b>				<b>3 381,630 1 541,480</b>
		<b>1.8.4. Intrarea principala (pl.16)</b>				
110	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)	m2	6,300	169,554 51,895	1 068,190 326,940

1	2	3	4	5	6	7
111	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-6,300	23,816 0,576	-150,040 -3,630
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	12,600	26,644 1,729	335,710 21,790
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,300	77,424 40,362	487,770 254,280
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice cu suprafata antiderapanta)	m2	6,300	307,529 167,213	1 937,430 1 053,440
115	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (etalbond)	m2	30,500	248,400 57,660	7 576,200 1 758,630
		<b>Total Intrarea principala (pl.16) Inclusiv salariu</b>				<b>11 255,260 3 411,450</b>
		<b>1.8.5. Detaliu de fixare a peretilor despartitori (pl.17)</b>				
116	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	6,600	17,621 12,111	116,300 79,930
117	CE25C	Garnitura elastica de etansare ППП-40К-45,600	m	6,400	65,983 17,298	422,290 110,710
		<b>Total Detaliu de fixare a peretilor despartitori (pl.17) Inclusiv salariu</b>				<b>538,590 190,640</b>
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>25 268,270 8 260,610</b>
		<i>Прямые затраты</i>	lei			680 404,930
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		102 004,282
		<i>Cheltuieli de transport</i>		7,00 %		17 378,797

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total cheltuieli directe</i>	100,00 +		799 788,009	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %		115 969,261	
		<i>Total</i>	100,00 +		915 757,270	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %		54 945,436	
		<b>Total Arhitectura Inclusiv salariu</b>			<b>970 702,706 425 017,840</b>	
		<b>2. Constructii</b>				
		<b>2.1. Intrarea principala (pl.21, 23)</b>				
118	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,500	68,620 68,620	34,310 34,310
119	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150	m3	0,500	1 445,440 221,980	722,720 110,990
120	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	110,285 69,192	441,140 276,770
121	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Mn1 - 6 buc)	kg	25,200	25,743 6,054	648,720 152,570
122	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (stilpi si grinzi)	kg	505,100	21,219 12,109	10 717,780 6 116,050
123	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,505	739,109 371,307	373,250 187,510

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Intrarea principala (pl.21, 23)</b>				<b>12 937,920</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>6 878,200</b>
		<b>2.2. Consolidarea vitraliului exterior</b>				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,000	15,668 15,568	501,380 498,180
125	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2	32,000	51,385 45,551	1 644,330 1 457,640
126	CN53A	Amestec anticoroziv STRATO 4900	m2	32,000	16,579 1,730	530,530 55,350
127	CF52B	Tencuieli interioare executate manual, cu amestec Resisto Tixo", la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,000	163,819 88,220	5 242,210 2 823,030
128	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	518,570	17,619 12,109	9 136,750 6 279,160
129	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,519	739,017 371,291	383,550 192,700
130	CK35A	Bulon HST-H M12*200	buc	128,000	15,249 8,649	1 951,870 1 107,070
		<b>Total Consolidarea vitraliului exterior</b>				<b>19 390,620</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 413,130</b>
		<b>2.3. Fixarea buiandrugilor</b>				
131	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,800	51,893 51,893	145,300 145,300
132	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	28,860	17,620 12,109	508,500 349,470
133	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,030	739,333	22,180

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.			371,000	11,130
		<b>Total Fixarea buiandrugilor Inclusiv salariu</b>				<b>675,980 505,900</b>
		<i>Прямые затраты</i>	lei			33 004,520
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 751,335
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			912,585
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			38 668,440
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			5 606,924
		<i>Total</i>	100,00 +			44 275,364
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 656,522
		<b>Total Constructii Inclusiv salariu</b>				<b>46 931,886 19 797,230</b>
		Total	lei			1 017 634,61
		TVA	20,00 %			203 526,92
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 221 161,53</b>
						<b>444 815,07</b>

