

Schimbarea timplariei la IET nr.142 din
sbordinea DETS Sectorul Botanica.
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Schimbarea timplariei la IET nr.142 din sbordinea DETS Botanica

Valoarea de deviz 107 888,660 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de schimbare a timplariei				
		1.1 Timplarie				
0	RpCO56A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	69,090	9,870	681,923
	7422010060100	Timplar	h-om	14,509		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,509		
1	CK57D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	69,090	653,926	45 179,743
	9310060019930	Muncitor	h-om	76,621		
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	69,090		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	449,085		
	2513736621482	Banda izolanta	m	109,853		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	112,617		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	35,236		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	8,498		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,990		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11,054		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,178		
2	CK26C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	33,700	70,620	2 379,894
	7422010060100	Timplar	h-om	2,696		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,337		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	33,700		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	202,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,337		
3	CK26B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	33,700	53,060	1 788,122
	7422010060100	Timplar	h-om	10,784		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,696		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	33,700		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	134,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,337		
4	RpCJ06C k=2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortat de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	145,300	59,055	8 580,692

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	148,206		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	95,898		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	374,874		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,407		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,499		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,639		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,436		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,436		
5	CF61A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	43,590	69,977	3 050,277
	9310060019930	Muncitor	h-om	64,775		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	13,077		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	636,850		
	4100126202818	Apa	m3	0,488		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,444		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,290		
6	CF17C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,590	19,609	854,759
	7122050013400	Zidar	h-om	8,718		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	47,949		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,538		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013		
7	CF57A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,590	37,131	1 618,560
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,616		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,359		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,983		
	4100126202818	Apa	m3	0,044		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044		
8	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,590	3,380	147,341
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,308		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,538		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,180		
9	CN06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,590	40,498	1 765,292
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,975		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,436		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,615		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,795		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,180		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,087		
10	RpCJ06C k=2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	111,600	59,034	6 588,239

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	113,832		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,656		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,928		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,312		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,920		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,491		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,335		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,335		
11	CF61A n. K=3=1,000; M=1,000, III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,740	69,977	1 171,409
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,876		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,022		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	244,571		
	4100126202818	Apa	m3	0,187		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,322		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,496		
Total 1.1 Timplarie					73 806,251	
Incluziv salariu					18 212,226	

Cheltuieli directe	lei	73 806,251
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	4 370,934
Transport	2,00 %	1 106,074
Total	100,00 +	79 283,259
Celtueli de regie	8,00 %	6 342,661
Total	100,00 +	85 625,920
Beneficiu de deviz	5,00 %	4 281,297
Total	100,00 +	89 907,217
TVA	20,00 %	17 981,443

Total deviz:
Incluziv salariu

107 888,660
18 212,226



Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

(.)

Investitor
Obiect

DETS Sectorul Botanica.

Schimbarea timplariei la IET nr.142 din subordinea DETS Botanica.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Schimbarea timplariei la IET nr.142 din subordinea DETS Botanica

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de schimbarea timplariei.				
		1.1.Timplarie.				
0	RpCO56A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			9,870
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,00	5,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,620
1	CK57D n. K=3=1,000 M=1,000; III=1,000	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2			653,926
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	22,00	24,398
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	580,00	580,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,750
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	8,00	12,720
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	8,00	13,040
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	8,00	4,080
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	57,00	7,011
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,288
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	10,00	1,600
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	10,00	1,039
2	CK26C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			70,620
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	25,00	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	68,00	68,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,05	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
3	CK26B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			53,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	25,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,760
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	43,00	43,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
4	RpCJ06C k=2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,055

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	25,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	22,00	14,520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,80	4,644
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 000,00	11,204
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	180,00	3,096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	7,00	0,031
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,030
5	CF61A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			69,977
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	22,00	32,692
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	7,00	0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
6	CF17C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,609
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	7,00	0,002
7	CF57A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,131
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,967
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	7,00	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
8	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,380
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
9	CN06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,498
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,714
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	7,00	0,014
10	RpCJ06C k=2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuiei exterioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,034

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5100	25,00	25,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,3300	22,00	14,520
	2652102100713	Var pasta	kg	1,2900	1,80	4,644
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0014	4 000,00	11,183
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0086	180,00	3,097
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	0,0022	7,00	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,030
			h-ut	0,0015	10,00	0,030
II	CF61A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			69,977
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	22,00	32,692
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	7,00	0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

(.)

Schimbarea timplariei la IET nr.142 din
sbordinea DETS Sectorul Botanica.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Schimbarea timplariei la IET nr.142 din sbordinea DETS Botanica

Valoarea de deviz 107 888,660 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,718	57,66	502,680
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,616	57,66	1 131,059
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	262,038	25,00	6 550,950
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,283	57,66	1 457,818
5.	7422010060100	Timplar	h-om	27,989	25,00	699,725
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	176,946	22,00	3 892,812
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,509	22,00	319,198
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	166,272	22,00	3 657,984
		Total manopera				18 212,226

Materiale:


1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,419	180,00	795,420
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,180	1,00	2,180
3.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	69,090	580,00	40 072,200
4.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	449,085	1,50	673,627
5.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	8,498	57,00	484,386
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,538	9,00	58,842
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,436	14,00	244,104
8.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	18,099	23,00	416,277
9.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,538	2,50	16,345
10.	2513736621482	Banda izolanta	m	109,853	8,00	878,824
11.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	112,617	8,00	900,936
12.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	35,236	8,00	281,888
13.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	33,700	68,00	2 291,600
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	47,949	7,00	335,643
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	662,802	1,80	1 193,043
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,719	4 000,00	2 876,000
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,615	2,00	5,230
18.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,983	8,50	390,855
19.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	881,421	2,00	1 762,842
20.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,795	6,00	130,770
21.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	33,700	43,00	1 449,100
22.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	337,000	0,05	16,850
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,230	7,00	8,610
24.	4100126202818	Apa	m3	0,719	7,00	5,033
25.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,180	6,00	13,080
		Total materiale de constructii				55 303,685

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,761	10,00	27,610
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11,054	10,00	110,540
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,484	10,00	54,840
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,771	10,00	7,710
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,786	10,00	17,860
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,178	10,00	71,780
Total utilaje de construcții						290,340

Total:

Cheltuieli directe	lei	73 806,251
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	4 370,934
Transport	2,00 %	1 106,074
Total	100,00 +	79 283,259
Celtueli de regie	8,00 %	6 342,661
Total	100,00 +	85 625,920
Beneficiu de deviz	5,00 %	4 281,297
Total	100,00 +	89 907,217
TVA	20,00 %	17 981,443

Total deviz:**107 888,660**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(.)

(funcția, semnătura)