

FORMULARUL F3.3

Oferta

Către: **Primaria s. Visoca, r-ul Soroca**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatii, **Badrajan V.**, reprezentanți ai ofertantului **SC „Primaterax-Nord” SRL**, ne oferim că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrari de reparatie capital interioare a gradinitei s. Visoca, r-ul Soroca, pentru suma fără TVA 682 798.00 (**sase sute optzeci si doua mii sapte sute nouazeci si opt,00) lei** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 136 560.00 (**una suta treizeci si sase mii cinci sute saizeci.00) lei**.
2. Total pentru lucrari executate **819 358.00 lei** (opt sute nouasprezece mii trei sute cincizeci si opt ,00)
Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilă câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de a începe și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executarea la comanda beneficiarului timp de zile.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, respectiv pînă la data de 27.04.2019, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[] nu depunem oferta alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sîntem obligați să acceptăm oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat:

Nume: **Badrajan V.**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Primaterax-Nord” SRL**



Primăria s. Visoca, mun.Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

lucrări de reparație capitală interioare a grădinitei s. Visoca, r.Soroca

Valoarea de deviz 819 358 Lei

Intocmit în prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJo3B	Reparații de tencuieală interioare, brute, la pereți din zidărie de cărămidă sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	226,1100	43,627	9 864,45
2	RpCJo6A	Reparații de tencuieală interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, pînă la 15 cm lățime	m	180,3500	15,259	2 751,99
3	RpCJo6B	Reparații de tencuieală interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaletii drepti, între 15 - 25 cm lățime	m	574,5100	18,735	10 763,50
4	CFo2B	Tencuieală interioară de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stîlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	1 672,2900	31,042	51 911,22
5	CF50B	Tencuieală interioară de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1 570,1900	84,483	132 654,68
6	CF51B	Tencuieală interioară de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade cu 2.00mm la art. CF50) K=2	m2	-1 570,1900	16,644	-26 134,88
7	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	2 287,1800	9,669	22 115,04
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	2 471,0300	3,355	8 289,82
9	CJo4B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la	m	726,3800	49,597	36 026,27

1	2	3	4	5	6	7
		interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane				
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	533,1400	100,358	53 504,75
11	CNo1B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	70,3400	10,412	732,41
12	CNo6A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 177,4900	43,053	93 747,47
13	CNo5D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	39,3500	44,606	1 755,25
14	CIo6C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	368,2100	225,257	82 941,88

	Total	Lei	480 924
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	73 755
	Total		554 679
	Cheltueli transportare	7 %	10 364
	Total		565 043
	Cheltueli de regie	14 %	79 106
	Total		644 149
	Beneficiu de deviz	6 %	38 649
	Total		682 798
	TVA	20 %	136 560
	Total deviz: Inclusiv salariu		819 358

Intocmit


Badrajan V

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse

lucrări de reparație capitală interioare a grădinitei s. Visoca, r.Soroca

Valoarea de deviz 819 358 Lei

Intocmit în prețuri curente

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 354,4904	57,66	135 759,91
2.	7152010010900	Faiantar	h-om	828,4725	57,66	47 769,72
3.	7153010012100	Ipsosar	h-om	290,5520	57,66	16 753,23
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 307,1755	57,66	75 371,74
5.	9310060019820	Muncitor deservire C.M	h-om	904,3474	57,66	52 144,67
Total manopera						327 800

Materiale:

1.	1421022100000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,7034	137,00	96,37
2.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 364,2000	0,03	220,93
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,9350	16,00	62,96
4.	2410586105303	Amorsa-grund	kg	370,6545	10,00	3 706,55
5.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,5227	11,00	104,75
6.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	870,9960	25,00	21 774,90
7.	24302261000001	Fuga	kg	121,5093	18,00	2 187,17
8.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,7545	22,00	60,60
9.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 472,8400	2,30	3 387,53
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	147,2840	1,50	220,93
11.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	28,1360	2,00	56,27
12.	2652102100713	Var pasta	m3	1,2389	2 350,00	2 911,43
13.	2652102100757	Var hidratat	kg	1 003,3740	6,00	6 020,24
14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 224,2971	1,50	1 836,45
15.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 772,4045	1,70	21 713,09
16.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 412,7462	3,70	8 927,16
17.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,5939	700,00	2 515,73
18.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	6,1050	710,00	4 334,55
19.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	35,1181	710,00	24 933,85
20.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	386,6205	63,00	24 357,09
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 111,9370	2,50	2 779,84
22.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	777,2266	20,00	15 544,53
23.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	123,5515	2,50	308,88
Total materiale de constructii						148 062

Utilaje de constructii:

1.	2953240004021	Mixer electric	h-ut	24,8309	125,00	3 103,86
2.	2953270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	h-ut	9,7946	200,00	1 958,92
Total utilaje de constructii						5 062

Total	Lei	480 924
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	73 755
Total		554 679
Cheltuieli transportare	7 %	10 364
Total		565 043
Cheltuieli de regie	14 %	79 106
Total		644 149
Beneficiu de deviz	6 %	38 649
Total		682 798
TVA	20 %	136 560

Total deviz:

819 358

Intocmit

Badrajan V

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Badrajan V

(functie, semnatura, numele, prenumele)




Obiect Primaria s. Visoca, mun.Soroca

Investitor Primaria s. Visoca, mun.Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, tehnici și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Val.
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJo3B	Reparatii de tencuiele interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m ²			43,627
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
	266410210008	Mortar ciment var 50-T (pl.informatie)	m ³	0,0270	710,00	19,17
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,0025	2 350,00	5,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ul	0,0030	200,00	0,60
2	RpCJo6A	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			15,259
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,0008	2 350,00	1,88
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pl.informatie)	m ³	0,0047	700,00	2,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ul	0,0010	200,00	0,20
3	RpCJo6B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			18,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,0010	2 350,00	2,35
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pl.informatie)	m ³	0,0050	700,00	3,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ul	0,0010	200,00	0,20
4	CFo2B	Tencuiele interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m ²			31,042
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102103001	Mortar ciment var (pl.informatie)	m ³	0,0210	710,00	14,91
	2652102100713	Var hidratat	kg	0,8000	6,00	3,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ul	0,0050	200,00	1,00
5	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²			84,483
	7122050013442	Tenculor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ul	0,0160	125,00	2,00
6	CF51B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade cu 2,00mm la art. CF50) A=2	m ²			16,644
	7122050013442	Tenculor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,70	2,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ul	0,0030	125,00	0,38
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²			9,669
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			3,355
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2410686105303	Amorsa grund	kg	0,1500	10,00	1,50
	810741	Hirtie pentru sifonati uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
9	CJo4B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			49,597
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,50	2,25
	3411063053000	Profiluri uzinate	m	1,0700	20,00	21,40
10	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m ²			100,358
	7122050013442	Tenculor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
11	CNo1B	Zugrăveii simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugrăveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m ²			10,412
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii tip 2 vrac S 146	kg	0,1000	2,00	0,80
	2681126001472	Hirtie sifonata uscata 15x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	1,50	0,05
	1421102210000	Coloranti de apa pentru zugrăveii	kg	0,0100	137,00	1,37
12	CNo6A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²			43,053
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430118101800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie sifonata uscata 15x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	1,25
13	CNo5D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuiele gletuite cu ipsos	m ²			44,606
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2430118101800	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	11,00	2,66
	2320118201573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	16,00	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,50	0,08
	2681126001472	Hirtie sifonata uscata 15x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	1,25
	2430228101349	Chit de culoare C 8001	kg	0,0700	22,00	1,54
14	CJo6C	Placaj din fanata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m ²			225,257



1	2	3	4	5	6	7
7132010010900	Jaianlar	hcm	2,2500	57,06	129,73	
9310060019420	Muncitor deservire CM	hcm	0,2000	57,06	11,53	
2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,0500	63,00	66,15	
2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 50 saci S1500	kg	0,4000	150	0,60	
2010237318700	Distanțieri de fier	buc	20,0000	0,03	0,60	
243022610000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94	
2462106110300	Adeziv pentru placaje faianța	kg	4,0000	2,30	9,20	
2952240004021	Mixer electric	h-ul	0,0120	125,00	1,50	

APROBAT:

Investitor



Intocmit
[Signature]

L.S.