

Obiectivul: Primăria oraşului Cimişlia

Obiectul: oraşul Cimişlia

Devizul: Lucrări de reparație a antreului, coridorului, grupei și dormitorului la Gradinita de Copii "Rîndunica" din or. Cimişlia

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 20.1.6

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Antreu (Tambur); Capitolul 1.1. Lucrări de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	4,000
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din tigla, olane sau plăci presate din tabla, PAS, PVC, etc (Крыша и потолок)	m2	15,080
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	6,635
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,635
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,377
3	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	12,750
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	3,570
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,403
3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,893
4	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor.	m2	6,750
4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,608
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,608
4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,203
5	RpCO56A	Demontări: timplarie din PVC usi și ferestre	m2	16,350
5.1	7422010060100	Timplar	h-om	3,434
5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,434
6	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	9,200
6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,460
6.2	7123010010200	Betonist	h-om	36,800
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,800
6.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,220
6.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,220
6.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,840
7	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țije și globurile.	buc	1,000
7.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,220
8	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, șafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	4,000
8.1	4100126202818	Apă	m3	0,060
8.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,480
8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520
8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060
9	RpEC16A	Demontat loc de priză îngropat și întrerupători	buc	1,000
9.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,920
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală) - material demolat	t	19,640
10.1	7124010010700	Dulgher	h-om	4,910
10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,640
11	TsH92B	Încărcarea în auto: material demolat	t	19,640
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,800
12	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculantă la distanță de 5 km.	t	19,640
12.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	2,082
		TOTAL Capitolul 1. Antreu (Tambur); Capitolul 1.1. Lucrări de demolare		
		Capitolul 1.2. Fundații		
13	TsA01D1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea straturii vegetale de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren foarte tare.	m3	2,350
13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,405
14	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinurile.	m2	8,550
14.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,043

14.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10		
14.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,565
14.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	buc	2,565
14.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,257
14.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,428
14.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	kg	0,684
14.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m2	0,855
14.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,030
14.10	2320187315789	Decofrol	m3	0,004
14.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	kg	1,026
14.12	7124010010700	Duigher	h-om	1,283
15	CC02L4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	h-om	8,978
			kg	193,250
15.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	196,149
15.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,933
15.3	2010237318750	Distantieri	buc	54,110
15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,175
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,966
15.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,193
15.7	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,155
15.8	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,329
15.9	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,290
15.10	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,005
16	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	4,750
16.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 311,000
16.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,539
16.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,254
16.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,378
16.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500
16.6	7123010010200	Betonist	h-om	25,175
16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,900
16.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,850
16.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,544
16.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,188
17	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila (Argila fara pret)	m3	3,500
17.1	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	3,570
17.2	9312040019600	Sapator	h-om	4,095
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100m3	0,035
18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,309
18.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,330
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	1,000
19.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150
19.2	4100126202818	Apă	m3	0,100
19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990
19.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm). 2,2 m3/min	h-ut	0,210
19.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420
		TOTAL Capitolul 1.2. Fundatii		
		Capitolul 1.3. Acoperis		
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 100x100 = 12 m)	kg	267,000
20.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,670
20.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	267,000
20.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,335
20.4	4011106202741	Energie electrica	kw	2,136
20.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,005
20.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50,730
20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,670
20.8	7212030022700	Sudor	h-om	2,670
21	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,267
21.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,388
21.2	2320166200676	White spirit	kg	0,096
21.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Maurlat 100x100 mm)	m3	0,090
22.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,675
22.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,001

22.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,084
22.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,011
22.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	0,306
22.6	27859	Pastă antiseptică	kg	0,271
22.7	23203226000361	Gudron	kg	0,232
22.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,270
22.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,131
22.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1,823
22.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,203
22.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,014
22.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,030
22.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,021
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (150x50 mm)	m3	0,185
23.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,030
23.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,011
23.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,154
23.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,332
23.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,810
23.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,625
23.7	27859	Pastă antiseptică	kg	0,363
23.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	7,030
23.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,011
23.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,446
23.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,028
23.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,081
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Контр рейка 50x30 mm)	m3	0,040
24.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,300
24.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,000
24.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,037
24.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,005
24.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	0,136
24.6	27859	Pastă antiseptică	kg	0,120
24.7	23203226000361	Gudron	kg	0,103
24.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,120
24.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,058
24.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	0,810
24.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
24.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,006
24.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,013
24.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,009
25	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.17 m3	m2	15,000
25.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,170
25.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,800
25.3	7124010010700	Dulgher	h-om	3,375
25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050
25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,170
26.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,333
26.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,043
26.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,000
26.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,000
27	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,485
27.1	4100126202818	Apă	m3	0,112
27.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,825
27.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,250
27.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,006
27.5	2320166200755	Petrol distilat tip O/200	kg	0,485
27.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,412
27.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
27.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,029
27.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,006
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondens	m2	15,000
28.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	17,250
28.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	180,000
28.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000
28.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,000
28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
28.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	15,000
29.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	17,250
29.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7,500

29.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare		
29.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	135,000
29.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,500
29.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	buc	0,600
29.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	m	0,750
29.8	7213050013100	Tinichigiu	%	5,000
29.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,500
29.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	3,750
30	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m. -Streasina din tabla profilata ****NOTA: Se exclude - Scinduri geluite si faltuite si se include tabla profilata, (norma de consum 1,15 m2 de tabla la m2 de streasina) - Streasina si tavan interior	h-ut	0,750
			m2	13,850
30.1	2010102903497	Tabla profilata		
30.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m2	15,928
30.3	2852107335349	Lucru la masina	kg	2,078
30.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,831
30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,930
30.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	2,770
			h-ut	0,208
31	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat - Vata minerala 100 mm	m2	8,350
31.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale 100 mm		
31.2	7132040012700	Parchetar	m2	8,517
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	h-om	1,169
32.1	2710406311800	Jgheaburi semirunde prefabricate tip brass	m	5,000
32.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	m	5,250
32.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,000
32.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,000
32.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,500
32.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,000
32.7	2874115837745	Suruburi	buc	1,000
32.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	buc	50,000
32.9	7213050013100	Tinichigiu	%	3,000
32.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,500
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	h-ut	0,100
33.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	4,000
33.2	2875274000502	Cot burlan	m	4,200
33.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,000
33.4	2413217300010	Cleme	buc	1,000
33.5	2874115830000	Pilni de curatire	buc	2,000
33.6	2875274000503	Cot de capat	buc	1,000
33.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,000
33.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	buc	1,000
33.9	7213050013100	Tinichigiu	%	2,000
33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,400
			h-ut	0,060
34	CK26B aplicativ	Монтаж планки примыкания и лобовой	m	10,000
34.1	2743123549026	Планка примыкания и лобовая	m	10,000
34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	40,000
34.3	7422010060100	Timplari	h-om	3,200
34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100
		TOTAL Capitolul 1.3. Acoperis		
		Capitolul 1.4. Timplarii		
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.		
35.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,000
35.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,010
35.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,005
35.4	2010237318750	Distantieri	kg	0,010
35.5	7123020011140	Fierar beton	buc	0,300
35.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,025
35.7	2922140007000	Macara	h-om	0,005
			h-ut	0,001
36	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocui peste 2,5 mp (Clasa A, 6 camere LOW-E)	m2	18,610
36.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice		
36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m2	18,610
36.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	55,830
36.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,071
36.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	2,289
36.6	4011106202741	Energie electrica	buc	7,444
36.7	7129200011200	Finisor MP	kw	13,027
36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,863
36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	1,117
			h-ut	0,465
37	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35	m2	1,900

		m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la intrare) (Clasa A, 6 camere LOW-E)		
37.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,900
37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,600
37.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,045
37.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,367
37.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,140
37.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,900
37.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,653
37.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,228
37.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	1,750
38.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,750
38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,000
38.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,560
38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140
38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
		TOTAL Capitolul 1.4. Timplarii		
		Capitolul 1.5. Pereti		
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	9,410
39.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,471
39.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,129
39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,412
39.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,094
40	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren XPS 50 mm; Cornier = 11,50 m	m2	7,150
40.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	28,600
40.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	28,600
40.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren XPS 50 mm	m2	7,651
40.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	7,865
40.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	8,738
40.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	42,900
40.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000
40.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,153
40.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,131
40.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,179
40.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
40.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,164
40.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,129
41	IzF55D	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren XPS 30 mm	m2	2,400
41.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	9,600
41.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	9,600
41.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, XPS 30 mm	m2	2,568
41.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	3,048
41.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	14,400
41.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000
41.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,313
41.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,907
41.9	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,060
41.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
41.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,533
41.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,043
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	9,550
42.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	3,963
42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,478
42.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,146
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	9,500
43.1	26531021008311	Tink	kg	21,850
43.2	4100126202818	Apă	m3	0,038
43.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,590
43.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,057
44	CI22A	Placaj la soclu cu placi Cosauti - culoare se coordoneaza cu beneficiarul	m2	6,000
44.1	2661112800700	Placi Cosauti	m2	6,120
44.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	15,000
44.3	24302261000001	Fuga	kg	3,300
44.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	120,000
44.5	4100126202818	Apă	m3	0,006
44.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
44.7	9310060019930	Muncitor	h-om	10,740
44.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054

44.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,048
45	CH06A	Balustrada din inox la scari - С двумя поручнями, для детей и для взрослых. ***NOTA: se exclude - Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	m	2,000
45.1	2812106305714	Balustrada din inox	m	2,000
45.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,200
45.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,120
45.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400
45.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,400
45.6	7214240021610	Lacatus CM	h-om	1,800
		TOTAL Capitolul 1.5. Pereti		
		Capitolul 1.6. Pardoseli		
46	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm - Полы и ступени при входе	m2	13,000
46.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,390
46.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	61,100
46.3	2430226100001	Fuga	kg	5,980
46.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	260,000
46.5	4100126202818	Apă	m3	0,026
46.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000
46.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,340
46.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
46.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,163
46.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,819
47	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	5,000
47.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta	m	5,100
47.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,750
47.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	30,000
47.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,500
47.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000
47.6	7132010010900	Faiantar	h-om	2,000
47.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
47.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,500
47.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,250
47.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,005
		TOTAL Capitolul 1.6. Pardoseli		
		Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare		
48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,000
48.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre tambur si coridor - 1 buc si usa intre coridor si gurma - 1 buc) - 2 buc	m2	4,000
49.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,840
49.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,840
50	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Демонтаж промежуточной перегородки)	m3	0,550
50.1	4100126202818	Apă	m3	0,066
50.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,248
50.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,925
50.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,044
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	14,600
51.1	4100126202818	Apă	m3	0,219
51.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,752
51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,898
51.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,219
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	8,350
52.1	2320166200729	Parchetin	l	0,251
52.2	4100126202818	Apă	m3	0,251
52.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,921
52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,921
52.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,251
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	8,350
53.1	4100126202818	Apă	m3	0,418
53.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,253
53.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,253
53.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,334
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	41,680
54.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,084
54.2	7122050013400	Zidar	h-om	5,002
54.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,252
54.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,417
55	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,000
55.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160

56	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,000
56.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,840
57	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	6,000
57.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,900
57.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,800
58	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	3,000
58.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,620
59	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,000
59.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,060
59.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,340
60	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,120
60.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,030
60.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,120
61	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,120
61.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,573
62	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,120
62.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,437
TOTAL Capitolul 2. Coridor; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2.2. Pereti si glafuri				
63	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	38,320
63.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,651
63.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,192
63.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,383
63.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,150
63.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	383,200
63.6	2652102100737	Var hidratat	kg	68,976
63.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,418
63.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,383
63.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	14,562
63.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	90,052
63.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,916
63.12	7122050013400	Zidar	h-om	63,228
63.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,412
63.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,496
63.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,115
63.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,153
64	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	38,320
64.1	2664102100000	Mortar	m3	1,380
64.2	7122050013400	Zidar	h-om	22,992
64.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,898
64.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,230
65	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	11,170
65.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,409
65.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,016
65.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,078
65.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,096
65.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025
65.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,697
65.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,686
65.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,017
65.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,017
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	41,680
66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,252
66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,084
66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,250
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,680
67.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	297,595
67.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,167
67.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,850
67.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,293

67.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,667
68	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	41,680
68.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	45,848
68.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,252
68.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,013
68.4	7122050013400	Zidar	h-om	8,336
69	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	11,170
69.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	11,170
69.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	44,680
69.3	7422010060100	Timplar	h-om	3,574
69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,894
69.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,112
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	41,680
70.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,968
70.2	4100126202818	Apă	m3	0,042
70.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,756
70.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,168
70.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,042
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	41,680
71.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,252
71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,084
71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,250
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,680
72.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,672
72.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,501
72.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,840
72.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,084
72.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,083
72.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,924
73	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 40x20cm	buc	2,000
73.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300
73.2	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 40x20cm	buc	2,000
73.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000
73.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,940
73.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri				
Capitolul 2.3. Pardoseli				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	8,350
74.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,276
74.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	108,550
74.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,351
74.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,084
74.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,010
74.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,835
74.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,251
74.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,100
75	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	8,350
75.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,184
75.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,810
75.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,234
75.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,067
75.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,340
75.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,668
75.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100
75.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050
76	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	8,350
76.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	8,768
76.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	8,768
76.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000
76.4	7132040012700	Parchetar	h-om	9,603
76.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,253
76.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,251
77	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	14,600
77.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	14,892
77.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,088

77.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,730
77.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007
77.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
77.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,825
77.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,752
77.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,146
77.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,030
77.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,730
77.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,073
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli		
		Capitolul 2.4. Tavan		
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	7,840
78.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	8,232
78.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,205
78.3	2710703520285	Profil de suport	m	17,248
78.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	18,424
78.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	5,939
78.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,125
78.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,686
78.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,936
78.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	126,930
78.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
78.11	9310060019930	Muncitor	h-om	14,974
78.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
78.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,372
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	7,840
79.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,176
79.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,392
79.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,235
80	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,840
80.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	55,978
80.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,031
80.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,096
80.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,392
80.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	2,430
80.6	28752774100001	Compresor	h-ut	2,470
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	7,840
81.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,270
81.2	4100126202818	Apă	m3	0,008
81.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,528
81.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,784
81.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	7,840
82.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,176
82.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,392
82.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,235
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	7,840
83.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,136
83.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,470
83.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,920
83.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,392
83.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,016
83.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,312
84	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	14,000
84.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	21,000
84.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	14,980
84.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,021
84.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,600
84.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700
84.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
		TOTAL Capitolul 2.4. Tavan		
		2.5. Timplarii		
85	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa intre tambur si coridor - 1 buc si usa intre coridor si gurma - 1 buc) - 2 buc	m2	4,000
85.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	4,000
85.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,000
85.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,200

85.4	2430226101600	Chit siliconic		
85.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	0,772
85.6	4011106202741	Energie electrica	buc	2,400
85.7	7129200011200	Finisor MP	kw	4,000
85.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,480
85.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,480
		TOTAL 2.5. Timplarii	h-ut	0,100
		Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare		
86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	6,000
86.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
87	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	26,000
87.1	4100126202818	Apă	m3	0,390
87.2	7132040012700	Parchetar	h-om	3,120
87.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,380
87.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,390
88	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	57,850
88.1	4100126202818	Apă	m3	1,736
88.2	7132040012700	Parchetar	h-om	6,364
88.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,364
88.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,736
89	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica (Демонтаж плитки в зоне кухни)	m2	9,680
89.1	4100126202818	Apă	m3	0,029
89.2	7132010010900	Faiantar	h-om	7,744
89.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,744
89.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,145
90	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) - (Usa intre grupa si dormitor -1 buc si usa intre grupa si coridor principal -1 buc) - 2 buc	m2	4,650
90.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,977
90.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,977
91	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile.	buc	1,000
91.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
92	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных экранов зоны радиаторов и демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2	12,170
92.1	7422010060100	Timplar	h-om	5,720
92.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,720
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	88,110
93.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,406
93.2	7122050013400	Zidar	h-om	10,573
93.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,217
93.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,881
94	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2	3,150
94.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,662
94.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,662
95	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	9,000
95.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,440
96	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	5,000
96.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,600
97	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	16,000
97.1	7122050013400	Zidar	h-om	2,400
97.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,800
98	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	21,000
98.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,340
99	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,000
99.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,060
99.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,340
100	RCsB29C K=2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm.	buc	1,000
100.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
100.2	4100126202818	Apă	m3	0,018
100.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,532
100.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,228
100.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,360
101	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	6,940
101.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,735
101.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,940

102	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	6,940
102.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,703
103	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	6,940
103.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,736
TOTAL Capitolul 3. Grupa; Capitolul 3.1. Lucrai de demolare				
Capitolul 3.2. Pereti				
104	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	76,450
104.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,300
104.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,382
104.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,765
104.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,294
104.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	764,500
104.6	2652102100737	Var hidratat	kg	137,610
104.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,829
104.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,765
104.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	29,051
104.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	179,658
104.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,823
104.12	7122050013400	Zidar	h-om	126,143
104.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,758
104.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,935
104.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,229
104.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,306
105	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	76,450
105.1	2664102100000	Mortar	m3	2,752
105.2	7122050013400	Zidar	h-om	45,870
105.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,761
105.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,459
106	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	46,220
106.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	59,624
106.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,065
106.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,324
106.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,397
106.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,102
106.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,572
106.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,253
106.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,069
106.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,069
107	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни Н=1,6м)	m2	9,680
107.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,874
107.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	35,816
107.3	24302261000001	Fuga	kg	4,550
107.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	193,600
107.5	4100126202818	Apă	m3	0,019
107.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000
107.7	9310060019930	Muncitor	h-om	15,972
107.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,116
107.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,097
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	78,430
108.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,785
108.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,922
108.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,353
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,430
109.1	2653102100831	Ameestec uscat	kg	559,990
109.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,314
109.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	95,685
109.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,196
109.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,255
110	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	78,430
110.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	86,273
110.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,765
110.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,024
110.4	7122050013400	Zidar	h-om	15,686
111	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	49,220

111.1	2743123549026	Coltare din aluminiu		
111.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	49,220
111.3	7422010060100	Timplar	buc	196,880
111.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,750
111.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	3,938
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	h-ut	0,492
112.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	m2	78,430
112.2	4100126202818	Apă	kg	82,736
112.3	7122050013401	Zidar cat.4	m3	0,078
112.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,294
112.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	7,843
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	h-ut	0,078
113.1	2416586105303	Amorsa-grund	m2	78,430
113.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	11,765
113.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	buc	3,922
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	h-om	2,353
114.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	m2	78,430
114.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,372
114.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	kg	4,706
114.4	03720107306661	Bumbac de şters	buc	39,215
114.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	kg	3,922
114.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,157
115	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	h-om	43,137
115.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	7,000
115.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	7,000
115.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	buc	28,000
115.4	7422010060100	Timplar	%	2,000
115.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,960
115.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,560
116	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Recuparator pentru suprafata de 50 m2	h-ut	0,070
116.1	2912435776200	Recuparator pentru suprafata de 50 m2	buc	1,000
116.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (oxigen carbid, suruburi, etc.)	%	1,000
116.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,860
TOTAL Capitolul 3.2. Pereti				
Capitolul 3.3. Pardoseli				
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=15 cm		
117.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,680
117.2	4100126202818	Apă	m3	9,982
117.3	9310060019900	Muncitor necalificat	m3	0,868
117.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-om	8,593
117.5	2582270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,823
118	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	h-ut	3,646
118.1	2873122004100	Plase sudate	kg	109,920
118.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	111,019
118.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,550
118.4	2010237318750	Distantieri	kg	1,099
118.5	7123020011140	Fierar beton	buc	32,976
118.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,748
118.7	2922140007000	Macara	h-om	0,550
119	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	h-ut	0,066
119.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m2	57,850
119.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	5,930
119.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	kg	1 388,400
119.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,760
119.5	7123010010200	Betonist	m3	3,471
119.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,958
119.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-om	5,785
119.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,116
119.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,785
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	h-ut	0,347
120.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m2	57,850
120.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m3	1,909
120.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	kg	752,060
120.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	2,430
120.5	7132030012600	Mozaicar	m3	0,579
120.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,710
120.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	5,785
120.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,736
			h-ut	0,694

121	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	5,900
121.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,077
121.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	27,730
121.3	24302261000001	Fuga	kg	2,714
121.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	118,000
121.5	4100126202818	Apă	m3	0,012
121.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000
121.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,962
121.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008
121.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,074
121.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,372
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	51,950
122.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	54,548
122.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	54,548
122.3	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000
122.4	7132040012700	Parchetar	h-om	59,743
122.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,793
122.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,559
123	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	26,000
123.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	26,520
123.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,156
123.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,300
123.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,013
123.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005
123.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,250
123.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	3,120
123.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,260
123.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,300
123.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
123.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
		TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli		
		Capitolul 3.4. Tavan		
124	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	57,830
124.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	60,722
124.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	53,146
124.3	2710703520285	Profil de suport	m	127,226
124.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	135,901
124.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	43,806
124.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	15,672
124.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,060
124.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	95,420
124.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	936,268
124.10	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
124.11	9310060019930	Muncitor	h-om	110,455
124.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,266
124.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,747
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	57,830
125.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,675
125.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,892
125.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,735
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	57,830
126.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	61,005
126.2	4100126202818	Apă	m3	0,058
126.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,024
126.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,783
126.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,058
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	57,830
127.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,675
127.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,892
127.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,735
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	57,830
128.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,132
128.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,470
128.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	28,915
128.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,892
128.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,116
128.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	31,807
129	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm	m	33,000

		inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)		
129.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	49,500
129.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	35,310
129.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050
129.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	13,200
129.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650
129.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,066
		TOTAL Capitolul 3.4. Tavan		
		Capitolul 3.5. Timplarii		
130	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 nîp inclusiv (Usa intre grupa si dormitor -1 buc si usa între grupa si coridor principal -1 buc) - 2 buc	m2	4,650
130.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,650
130.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,600
130.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,558
130.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,897
130.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,790
130.6	4011106202741	Energie electrica	kw	4,650
130.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,046
130.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,558
130.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,116
131	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки из ПВХ для разделения зон кухни и группы Н= 2,50 m inaltime)	m2	7,620
131.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	7,620
131.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,480
131.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,219
131.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,427
131.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,048
131.6	4011106202741	Energie electrica	kw	4,572
131.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,791
131.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,305
131.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,152
		TOTAL Capitolul 3.5. Timplarii		
		Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare		
132	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,000
132.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440
133	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	16,100
133.1	4100126202818	Apă	m3	0,242
133.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,932
133.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,093
133.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,242
134	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc.	m2	15,460
134.1	4100126202818	Apă	m3	0,464
134.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,701
134.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,701
134.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,464
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	47,190
135.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,360
135.2	7122050013400	Zidar	h-om	5,663
135.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,079
135.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,472
136	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri (Демонтаж подоконника)	m2	0,550
136.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,116
136.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,116
137	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,500
137.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240
138	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,000
138.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,840
139	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	4,000
139.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,600
139.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,200
140	RCsB29C K=2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm.	buc	1,000
140.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,012
140.2	4100126202818	Apă	m3	0,018
140.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,532
140.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,228
140.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,360
141	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4".	m	4,000

141.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,160
142	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,930
142.1	7124010010700	Dulgher	h-om	1,233
142.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,930
143	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,930
143.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,472
144	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,930
144.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,523
TOTAL Capitolul 4. Dormitor; Capitolul 4.1. Lucrari de demolare				
Capitolul 4.2. Pereti				
145	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	44,350
145.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,754
145.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,222
145.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,444
145.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,331
145.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	443,500
145.6	2652102100737	Var hidratat	kg	79,830
145.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,641
145.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,444
145.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	16,853
145.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,223
145.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,218
145.12	7122050013400	Zidar	h-om	73,178
145.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,523
145.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,305
145.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,133
145.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,177
146	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	44,350
146.1	2664102100000	Mortar	m3	1,597
146.2	7122050013400	Zidar	h-om	26,610
146.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,983
146.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,266
147	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	11,350
147.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,642
147.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,016
147.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,079
147.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,098
147.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025
147.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,789
147.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,746
147.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,017
147.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,017
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	47,190
148.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,079
148.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,360
148.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,416
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,190
149.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	336,937
149.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,189
149.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	57,572
149.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,728
149.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,755
150	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	47,190
150.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,909
150.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,079
150.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014
150.4	7122050013400	Zidar	h-om	9,438
151	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	11,350
151.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	11,350
151.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	45,400
151.3	7422010060100	Timplar	h-om	3,632
151.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,908
151.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,114

152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	47,190
152.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,781
152.2	4100126202818	Apă	m3	0,047
152.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,236
152.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,719
152.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,047
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	47,190
153.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,079
153.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,360
153.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,416
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,190
154.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,876
154.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,831
154.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,595
154.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,360
154.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,094
154.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,955
155	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. Recuperator pentru suprafata de 50 m2	buc	1,000
155.1	2912435776200	Recuperator pentru suprafata de 50 m2	buc	1,000
155.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (oxigen carbid, suruburi, etc.)	%	1,000
155.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,860
TOTAL Capitolul 4.2. Pereti				
Capitolul 4.3. Pardoseli				
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=15 cm	m3	2,320
156.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,668
156.2	4100126202818	Apă	m3	0,232
156.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,297
156.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,487
156.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,974
157	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	29,380
157.1	2873122004100	Plase sudate	kg	29,674
157.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,147
157.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,294
157.4	2010237318750	Distantieri	buc	8,814
157.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,735
157.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,147
157.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,018
158	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	15,460
158.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,585
158.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	371,040
158.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,005
158.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,928
158.5	7123010010200	Betonist	h-om	14,687
158.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,546
158.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,031
158.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,546
158.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,093
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,460
159.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,510
159.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	200,980
159.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,649
159.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,155
159.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,276
159.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,546
159.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,464
159.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,186
160	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Se exclude: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m2	15,460
160.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	16,233
160.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	16,233
160.3	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000
160.4	7132040012700	Parchetar	h-om	17,779
160.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,319
160.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,464
161	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	16,100
161.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	16,422

161.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,097
161.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,805
161.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008
161.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
161.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,013
161.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,932
161.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,161
161.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,855
161.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,805
161.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081
TOTAL Capitolul 4.3. Pardoseli				
Capitolul 4.4. Tavan				
162	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	15,270
162.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	16,034
162.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	14,033
162.3	2710703520285	Profil de suport	m	33,594
162.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	35,885
162.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	11,567
162.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,138
162.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,336
162.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	25,196
162.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	247,221
162.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500
162.11	9310060019930	Muncitor	h-om	29,166
162.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
162.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,725
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	15,270
163.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,291
163.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,764
163.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,458
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	15,270
164.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,108
164.2	4100126202818	Apă	m3	0,015
164.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,872
164.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,527
164.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	15,270
165.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,291
165.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,764
165.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,458
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	15,270
166.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,108
166.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,916
166.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,635
166.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,764
166.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,031
166.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,399
167	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	16,600
167.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	24,900
167.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	17,762
167.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025
167.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	6,640
167.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830
167.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,033
TOTAL Capitolul 4.4. Tavan				
Capitolul 4.5. Timplarii				
168	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra intre dormitor si tambur)	m2	3,250
168.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,250
168.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	13,000
168.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,528
168.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,536
168.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,300
168.6	4011106202741	Energie electrica	kw	2,600
168.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,243
168.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260
168.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,081
169	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,35)	m	1,750
169.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,750

169.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,000
169.3	222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,000
169.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,490
169.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140
169.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
		TOTAL Capitolul 4.5. Timplarii		
		Capitolul 5. Coridor secundar la intrare in grupa "Iepurasii"		
170	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei cu decapant.	m2	10,000
170.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	5,000
170.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	4,000
170.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,000
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,000
171.1	2416585105303	Amorsa-grund	kg	1,500
171.2	810741	Hirtie peniru slefuit uscata	buc	0,500
171.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,300
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000
172.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,400
172.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,040
172.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,200
172.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,790
172.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,160
173	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,000
173.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,000
173.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,500
173.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,003
173.4	7122050013400	Zidar	h-om	2,000
174	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	4,000
174.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	4,000
174.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,000
174.3	7422010060100	Timplar	h-om	1,280
174.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320
174.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	10,000
175.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,549
175.2	4100126202818	Apă	m3	0,010
175.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,500
175.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000
175.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	10,000
176.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,500
176.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500
176.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,300
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000
177.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,000
177.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,600
177.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,000
177.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,500
177.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,020
177.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,500
		TOTAL Capitolul 5. Coridor secundar la intrare in grupa "Iepurasii"		
		Capitolul 6. Electricitate		
178	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	110,000
178.1	3130134817404	Cabl de energie 3x1.5	m	112,200
178.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	55,000
178.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	22,000
178.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	27,500
178.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,400
179	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	70,000
179.1	3130134817404	Cabl de energie 3x2,5	m	71,400
179.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	35,000
179.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	14,000
179.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	17,500
179.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,800
180	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	180,000
180.1	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	184,500

180.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	27,000
180.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	27,000
180.4	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,000
180.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	90,000
181	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	17,000
181.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	17,000
181.2	1109091	Dibluri	buc	34,000
181.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	34,000
181.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,360
181.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,400
181.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,700
182	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,000
182.1	2746167335100	Priza	buc	15,300
182.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,000
182.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,075
182.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,075
182.5	1109091	Dibluri	buc	30,000
182.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	30,000
182.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,650
183	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	4,000
183.1	1111000100020	Intrerupator	buc	4,000
183.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	8,000
183.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000
183.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,020
183.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,600
184	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	4,000
184.1	1010069	Petrol de aviatie "E-70"	t	0,006
184.2	01011963	Colofoni de pin	kg	0,080
184.3	01012073	Aje aspre	kg	0,016
184.4	1130079	Lac "BT-577"	t	0,000
184.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,080
184.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС30"	kg	0,080
184.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,412
184.8	1	Muncitor	h-om	8,000
184.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,360
184.10	Material	Распределительная коробка	buc	4,000
185	Pret de piata	Распред коробка	buc	4,000
185.1	Material	Распред коробка	buc	4,000
186	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu C16	buc	4,000
186.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,040
186.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
186.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,020
186.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200
186.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,080
187	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) - Cutie pentru 4 automate	buc	1,000
187.1	7137010011510	Electromontor	h-om	27,000
188	Pret de piata	Cutie pentru 4 automate	buc	1,000
188.1	Material	Cutie pentru 3 automate	buc	1,000
TOTAL Capitolul 6. Electricitate				
Capitolul 7. Incalzire				
189	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2". (Короткая резьба D=1" 1/2)	buc	2,000
189.1	2523156713800	Короткая резьба D=1" 1/2	buc	2,000
189.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,060
189.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
189.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800
190	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	35,000
190.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 40 mm	m	36,050
190.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,750
191	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=40 мм)	buc	70,000
191.1	2875274204000	Клипсы D=40 мм	buc	70,000
191.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,500
191.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	70,000
191.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	70,000
191.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	70,000

191.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze		h-om	14,000
191.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică		h-ut	7,000
192	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=40x1" 1/2)	buc		2,000
192.1	2721204122300	Американка D=40x1" 1/2	buc		2,000
192.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg		0,040
192.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuilor, grund miniu de plumb, etc)	%		1,500
192.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		0,320
193	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник ППР 40x25x40)	buc		16,000
193.1	2875274110102	Тройник ППР 40x25x40	buc		16,000
193.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg		0,640
193.3	3220137315778	Decapant	kg		0,144
193.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		5,440
193.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut		0,544
194	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Отводы)	buc		4,000
194.1	2875274110102	Отводы	buc		4,000
194.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg		0,120
194.3	3220137315778	Decapant	kg		0,036
194.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		0,960
194.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut		0,096
195	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Tur)	buc		8,000
195.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj TUR	buc		8,000
195.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg		0,160
195.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg		0,320
195.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		1,840
196	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Retur)	buc		8,000
196.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj RETUR	buc		8,000
196.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg		0,160
196.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg		0,320
196.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		1,840
197	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x300)	buc		3,000
197.1	2822115700000	Radiator 2000x300	buc		3,000
197.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg		0,015
197.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg		0,030
197.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc		0,150
197.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc		18,000
197.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		2,400
197.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut		0,900
198	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1200x500)	buc		2,000
198.1	2822115700000	Radiator 1200x500	buc		2,000
198.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg		0,008
198.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg		0,016
198.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc		0,100
198.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc		8,000
198.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		1,300
198.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut		0,500
199	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (1000x500)	buc		1,000
199.1	2822115700000	Radiator 1000x500	buc		1,000
199.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg		0,003
199.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg		0,006
199.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc		0,050
199.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc		3,000
199.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		0,500
199.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut		0,200
200	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500)	buc		2,000
200.1	2822115700000	Radiator 2000x500	buc		2,000
200.2	1714227322940	Cinepa fuilor	kg		0,010
200.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg		0,020
200.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc		0,100
200.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc		12,000
200.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		1,600
200.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut		0,600
201	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m		35,000
201.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		3,850
201.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut		1,750
202	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire	m2		97,000

		centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.		
202.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	45,590
		TOTAL Capitolul 7. Incalzire		
		Capitolul 8. Apeduct		
203	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	4,000
203.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20 PPR	m	4,120
203.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
204	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР Д=20)	buc	6,000
204.1	2875274110102	Отвод 90° ППР Д=20	buc	6,000
204.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
204.3	3220137315778	Decapant	kg	0,036
204.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
204.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,090
205	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45° ППР Д=20)	buc	6,000
205.1	2875274110102	Полуотвод 45° ППР Д=20	buc	6,000
205.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
205.3	3220137315778	Decapant	kg	0,036
205.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,900
205.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,090
206	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	4,000
206.1	2875274110102	Водорозетки	buc	4,000
206.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
206.3	3220137315778	Decapant	kg	0,024
206.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600
206.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,060
207	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Robinet cu colt)	buc	4,000
207.1	2875274201000	Кран установочный Д=1/2	buc	4,000
207.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,000
207.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
208	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Ciuveta cu 2 vane din inox cu dulap) - *****Fara pret la Chiuvea	buc	1,000
208.1	2875114200020	Chiuvea din inox cu dulap	buc	1,000
208.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,000
208.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000
208.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,600
208.5	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,000
208.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,450
209	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
209.1	2913124201370	Смеситель	buc	2,000
209.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
209.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000
		TOTAL Capitolul 8. Apeduct		
		Capitolul 9. Canalizare		
210	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	3,500
210.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	3,605
210.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,014
210.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,042
210.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,875
211	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC Д=50)	buc	4,000
211.1	2523156721037	Полуотвод 45° PVC Д=50	buc	4,000
211.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
211.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
211.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
212	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PVC Д=50)	buc	1,000
212.1	2523156721037	Тройник PVC Д=50	buc	1,000
212.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010

212.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
212.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220
TOTAL Capitolul 9. Canalizare				

Proiectant:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032