

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 520

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Lapte pasteurizat 1,5%*

Codul mostrei - 520

Marimea lotului - 1000 l

Data fabricării - 10.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 6 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începutului încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 17.04.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică ”Lapte și produse lactate”; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod | Denumirea indicilor | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN | De facto |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|
| Indici fizico-chimici : | | | | |
| 520 | Fracția masică de grăsime , % | PS -5.05.4 Ch* | 0,5 - 9,0 | 1,55 |
| Indici microbiologici : | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes în 25,0 ml | SM EN ISO 11290-1 :17 | nu se admite | absent |
| 2 | Listeria monocytogenes în 25,0 ml | SM EN ISO 11290-1 :17 | nu se admite | absent |
| 3 | Listeria monocytogenes în 25,0 ml | SM EN ISO 11290-1 :17 | nu se admite | absent |
| 4 | Listeria monocytogenes în 25,0 ml | SM EN ISO 11290-1 :17 | nu se admite | absent |
| 5 | Listeria monocytogenes în 25,0 ml | SM EN ISO 11290-1 :17 | nu se admite | absent |
| 1 | Enterobacterii, ufc/ml, max. | SM SR ISO 21528-2:11 | 10 | < 1 ufc/ml |
| 2 | Enterobacterii, ufc/ml, max. | SM SR ISO 21528-2:11 | 10 | < 1 ufc/ml |
| 3 | Enterobacterii, ufc/ml, max. | SM SR ISO 21528-2:11 | 10 | < 1 ufc/ml |
| 4 | Enterobacterii, ufc/ml, max. | SM SR ISO 21528-2:11 | 10 | < 1 ufc/ml |
| 5 | Enterobacterii, ufc/ml, max. | SM SR ISO 21528-2:11 | 10 | < 1 ufc/ml |

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carpoș

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOȘ

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform reguli de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cind rezultatul este la limita normelor specificate.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 521

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Chefir 3,2%*

Codul mostrei - 521

Marimea lotului - 230 kg

Data fabricării - 10.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 5 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începutului încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 17.04.2019

Scopul încercărilor - *autocontrol*

Conformitate D N - *HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod | Denumirea indicilor | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN | De facto |
|-----|--|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 521 | Indici microbiologici : | | | |
| 1 | <i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i> | SM EN ISO 11290-1 :17 | <i>nu se admite</i> | <i>absent</i> |
| 2 | <i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i> | SM EN ISO 11290-1 :17 | <i>nu se admite</i> | <i>absent</i> |
| 3 | <i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i> | SM EN ISO 11290-1 :17 | <i>nu se admite</i> | <i>absent</i> |
| 4 | <i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i> | SM EN ISO 11290-1 :17 | <i>nu se admite</i> | <i>absent</i> |
| 5 | <i>Listeria monocytogenes în 25,0 ml</i> | SM EN ISO 11290-1 :17 | <i>nu se admite</i> | <i>absent</i> |

Responsabili de încercări : S. Carpov

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 522

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brînză proaspătă de vacă 5%*

Codul mostrei - 522

Marimea lotului - 160 kg

Data fabricării - 10.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 2 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începutului încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 17.04.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică "Lapte și produse lactate";

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod | Denumirea indicilor | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN | De facto |
|-----|--|-----------------------------|----------------------|------------|
| 522 | Indici fizico-chimici : | | | |
| | Fracția masică de grăsime în substanța uscată, % | PS -5.05.4 Ch* | 1,0 -60,0 | 5,0 |
| | Fracția masică de umiditate,% | GOST 3626-73 p.2 | 30,0 – 80,0 | 72,06 |
| | Indici microbiologici : | | | |
| | Drojii, ufc /g | SM SR ISO 21527-1 :14 | de facto | < 10 ufc/g |
| | Mucegaiuri ufc /g | SM SR ISO 21527-1 :14 | de facto | < 10 ufc/g |
| | Bacterii coliforme în 0,01 g | SM ISO 4831 :10 | de facto | absent |

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carпов

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cînd rezultatul este la limita normelor specificate.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 523

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Unt de vacă de Rîșcani 82,5%*
Codul mostrei - 523
Marimea lotului - 400 kg
Data fabricării - 09.04.2019
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 2 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019
Data primirii mostrelor - 11.04.2019
Data începutului încercărilor - 11.04.2019
Data încheerii încercărilor - 17.04.2019
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică ”Lapte și produse lactate”;

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod | Denumirea indicilor | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN | De facto |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 523 | | Indicii fizico-chimici : | | |
| | Fracția masică de grăsime, % | PS -5.05.4 Ch* | 80,0 -85,0 | 82,57 |
| | Fracția masică de umiditate,% | GOST 3626-73 p.2 | 14,0 – 18,5 | 15,24 |
| | | Indici microbiologici : | | |
| | Drojii, ufc/g | SM SR ISO 21527-1 :14 | de facto | < 10 ufc/g |
| | Mucegaiuri ufc/g | SM SR ISO 21527-1 :14 | de facto | < 10 ufc/g |
| | NCA ,ufc/g | SM EN ISO 4833.1 :14 | de facto | 4,2 x 10 ³ |

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carpoș

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOȘ

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 524

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză cu cheag tare „Moldova”*

Codul mostrei - 524

Marimea lotului - 150 kg

Data fabricării - 10.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 6 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începutului încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 17.04.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică ”Lapte și produse lactate”; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod | Denumirea indicilor | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN | De facto |
|------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 524 | Indici fizico-chimici : | | | |
| | <i>Fracția masică de grăsime în substanța uscată, %</i> | <i>PS -5.05.4 Ch*</i> | <i>1,0 -60,0</i> | <i>49,59</i> |
| | <i>Fracția masică de umiditate,%</i> | <i>GOST 3626-73 p.2</i> | <i>30,0 – 55,0</i> | <i>34,94</i> |
| | Indici microbiologici : | | | |
| <i>1</i> | <i>E.coli, ufc/g</i> | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i> | <i>100 – 1000</i> | <i>< 10 ufc/g</i> |
| <i>2</i> | <i>E.coli, ufc/g</i> | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i> | <i>100 – 1000</i> | <i>< 10 ufc/g</i> |
| <i>3</i> | <i>E.coli, ufc/g</i> | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i> | <i>100 – 1000</i> | <i>< 10 ufc/g</i> |
| <i>4</i> | <i>E.coli, ufc/g</i> | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i> | <i>100 – 1000</i> | <i>< 10 ufc/g</i> |
| <i>5</i> | <i>E.coli, ufc/g</i> | <i>SM EN ISO 16649.2-11</i> | <i>100 – 1000</i> | <i>< 10 ufc/g</i> |
| <i>1</i> | <i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i> | <i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i> | <i>100 – 1000</i> | <i>< 10 ufc/g</i> |
| <i>2</i> | <i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i> | <i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i> | <i>100 – 1000</i> | <i>< 10 ufc/g</i> |
| <i>3</i> | <i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i> | <i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i> | <i>100 – 1000</i> | <i>< 10 ufc/g</i> |
| <i>4</i> | <i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i> | <i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i> | <i>100 – 1000</i> | <i>< 10 ufc/g</i> |
| <i>5</i> | <i>Stafilococi coagulazo-pozitivi ufc/g</i> | <i>SM SR EN ISO 6888-1 :11</i> | <i>100 – 1000</i> | <i>< 10 ufc/g</i> |

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carpoș

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.





RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 525

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză topită tartinabilă „Rîșcani”*
Codul mostrei - 525
Marimea lotului - 100 kg
Data fabricării - 07.04.2019
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 6 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019
Data primirii mostrelor - 11.04.2019
Data începutului încercărilor - 11.04.2019
Data încheerii încercărilor - 17.04.2019
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică "Lapte și produse lactate"; HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod | Denumirea indicilor | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN | De facto |
|-----|--|-----------------------------|----------------------|------------|
| 525 | Indici fizico-chimici : | | | |
| | Fracția masică de grăsime în substanța uscată, % | PS -5.05.4 Ch* | 20,0 - 70,0 | 49,5 |
| | Fracția masică de umiditate, % | GOST 3626-73 p.2 | 35,0 - 70,0 | 42,25 |
| | Indici microbiologici : | | | |
| 1 | <i>E.coli, ufc/g</i> | SM EN ISO 16649.2-11 | 10 - 100 | < 10 ufc/g |
| 2 | <i>E.coli, ufc/g</i> | SM EN ISO 16649.2-11 | 10 - 100 | < 10 ufc/g |
| 3 | <i>E.coli, ufc/g</i> | SM EN ISO 16649.2-11 | 10 - 100 | < 10 ufc/g |
| 4 | <i>E.coli, ufc/g</i> | SM EN ISO 16649.2-11 | 10 - 100 | < 10 ufc/g |
| 5 | <i>E.coli, ufc/g</i> | SM EN ISO 16649.2-11 | 10 - 100 | < 10 ufc/g |
| 1 | <i>Salmonella (deteție) în 25,0 g</i> | SM SR EN ISO 6579-1 :17 | nu se admite | absent |
| 2 | <i>Salmonella (deteție) în 25,0 g</i> | SM SR EN ISO 6579-1 :17 | nu se admite | absent |
| 3 | <i>Salmonella (deteție) în 25,0 g</i> | SM SR EN ISO 6579-1 :17 | nu se admite | absent |
| 4 | <i>Salmonella (deteție) în 25,0 g</i> | SM SR EN ISO 6579-1 :17 | nu se admite | absent |
| 5 | <i>Salmonella (deteție) în 25,0 g</i> | SM SR EN ISO 6579-1 :17 | nu se admite | absent |

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carpo

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cînd rezultatul este la limita normelor specificate.





RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 526

12 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză cu cheag tare „Edam”*

Codul mostrei - 526

Marimea lotului - 60 kg

Data fabricării - 04.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 1 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începutului încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 12.04.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 *Reglementare tehnică ”Lapte și produse lactate”;*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod | Denumirea indicilor | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN | De facto |
|-----|---|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 526 | <i>Indici fizico-chimici :</i> | | | |
| | <i>Fracția masică de grăsime în substanța uscată, %</i> | <i>PS -5.05.4 Ch*</i> | <i>1,0 -60,0</i> | <i>44,5</i> |
| | <i>Fracția masică de umiditate,%</i> | <i>GOST 3626-73 p.2</i> | <i>30,0 – 55,0</i> | <i>42,36</i> |

Responsabili de încercări : L. Socol

SPECIALIST COORDONATOR



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 527

17 aprilie 2019

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză moale Alba de Rîșcani în sărămură*

Codul mostrei - 527

Marimea lotului - 50 kg

Data fabricării - 05.04.2019

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - producător

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 2 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 181 din 11.04.2019

Data primirii mostrelor - 11.04.2019

Data începutului încercărilor - 11.04.2019

Data încheerii încercărilor - 17.04.2019

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr.611 din 05.07.10 Reglementare tehnică "Lapte și produse lactate";

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

| cod | Denumirea indicilor | DN la metodele de încercări | Cerințele conform DN | De facto |
|-----|--|-----------------------------|----------------------|----------|
| 527 | Indici fizico-chimici : | | | |
| | Fracția masică de grăsime în substanța uscată, % | PS -5.05.4 Ch* | 1,0 -60,0 | 45,53 |
| | Fracția masică de umiditate,% | GOST 3626-73 p.2 | 30,0 - 80,0 | 58,16 |
| | Indici microbiologici : | | | |
| | Bacterii coliforme în 0,01 g | SM ISO 4831 :10 | de facto | absent |

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Carpov

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.

