



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА»
Рег. № РОСС RU.31322.04ЖУНО

Орган по сертификации:
РЕГ № FSK.RU.0002

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ»
Адрес: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича
дом № 35, корпус 1, литера А, квартира 2-Н офис 4.
тел: 8(812) 649-93-88 info@essert.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№FSK.RU.0002.F0009205

ВЫДАН

Совместному закрытому акционерному обществу «ЗАВОД САНТЭКС»
Адрес: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 37, пом. 41
УНП 800017817

Дата выдачи: 08.02.2019 г.

Срок действия до: 08.02.2022 г.

Настоящий сертификат удостоверяет:

*Система менеджмента качества применительно
к производству контейнеров для твердых отходов*

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Руководитель органа

Арендарь А.В. 

Эксперт

Акимов А.А. 

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать соответствие выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет осуществляться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «Федеральная Система Качества» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



КОПИЯ ВЕРНА

0075015

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие по оказанию услуг "Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты"
246050, г. Гомель, ул. Иришинская, 21-17, (0232) 25-88-88
[наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, место нахождения, телефон]

СЕРТИФИКАТ № Г1029

продукции собственного производства

1. Производителя Совместное закрытое акционерное общество "ЗАВОД САНТЭКС",
220013, г. Минск, ул. Якуба Коласа, 37, помещение 41, Республика Беларусь.

Наименование обособленных подразделений юридического лица, осуществляющих производство продукции,
место нахождения

2. Регистрационный номер производителя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей 800017817

3. Места нахождения производства 246043, г. Гомель, ул. Барыкина, 132, к. 2, Республика
Беларусь.

4. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза 1. Евроконтейнер для сбора твердых бытовых
отходов - 7309 00 900 0

2. Евроконтейнер оцинкованный для сбора твердых бытовых отходов
- 7309 00 900 0

3. Евроконтейнер для сбора твердых бытовых отходов с пластиковой крышкой
- 7309 00 900 0


4. Евроконтейнер оцинкованный для сбора твердых бытовых отходов с
смотри приложение к сертификату № Г1029/0118904 от 18.05.2020

5. Сертификат действителен с 18.05.2020 до 18.05.2021

6. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная
в пункте 4 настоящего сертификата, относится к продукции собственного производства.

Заместитель Начальника отдела
экспертизы сертификации

(подпись)



18.05.2020

(дата)

КОПИЯ ВЕРНА

0118904

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Унитарное предприятие по оказанию услуг "Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты"
246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 21-17, (0232) 25-88-88
(наименование унитарного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты, места нахождения, телефоны)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ № Г1029
продукции собственного производства

1. Наименование продукции, код продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза пластиковой крышкой - 7309 00 900 0
5. Евроконтейнер для сбора твердых бытовых отходов сетчатый
- 7309 00 900 0
6. Евроконтейнер оцинкованный для сбора твердых бытовых отходов сетчатый
- 7309 00 900 0

2. На основании результатов проведенной экспертизы настоящим подтверждаю, что продукция, указанная в пункте 1 настоящего приложения, относится к продукции собственного производства.

Заместитель начальника отдела
экспертизы сертификации



18.05.2020

КОПИЯ ВЕРНА

СЗАО «Завод Сантэкс»

Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа дом 37, помещение 41
 Расчетный счет № BY69BPSB30123143080109330000 в дополнительном офисе №704 на
 Уральской Региональной дирекции №700 по г. Минску
 и Минской области, в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Уральская, 1а, к.28
 код BPSBВY2X, УНН 800017817, ОКПО 29176292
 в российских рублях BY19BPSB30123143080236430000
 в долларах США BY64BPSB30123143080498400000
 счет в евро BY47BPSB30123143080529780000

Технические характеристики

Требование	Параметры
Тип	Новый, в собранном виде, не бывший в эксплуатации евроконтейнер сварной конструкции из горячеоцинкованной стали (оцинкован методом полного погружения в ванну), со сферической крышкой с отверстиями загрузки вторичных материальных ресурсов и сферическим днищем для удобного опорожнения контейнера от сборных отходов, с ручками для перемещения и боковыми цапфами для выгрузки в мусоровоз с задней загрузкой с еврозахватом. Оборудован сливной горловиной с крышкой в днище корпуса. Контейнер должен обладать механической прочностью.
Номинальный объем контейнера, л.	1100 (+/-5%)
Фиксатор для фиксации крышки контейнера	Фиксатор для фиксации крышки контейнера в трех положениях – открыта, полузакрыта, закрыта.
Ходовая часть	4 (четыре) оцинкованных металлических колеса с возможностью поворота на 360°, со сплошными резиновыми шинами на металлическом оцинкованном диске и независимым друг от друга вращением. 2 (два) колеса оснащены стояночным тормозом (стопором колес). Головная часть ролика кронштейн – из штампованной стали. Двойной шарикоподшипник в поворотном узле.
Диаметр колеса, мм	200
Несущая способность колеса, кг	Не менее 200
Корпус контейнера	Сплошной, оборудован сливной горловиной с крышкой в днище корпуса. Сварной (сварка сплошным швом).
Материал корпуса	Штампованная листовая сталь с ребрами жесткости, с поверхностной обработкой горячим цинкованием с полным погружением корпуса в ванну



Толщина корпуса, мм	1,2
Средняя толщина покрытия корпуса цинком, мкм	Не менее 60
Крышка контейнера	Сферическая (полукруглая) крышка в резиновом уплотнителе, обеспечивающим плотное закрытие крышки.
Материал крышки	Штампованная листовая сталь с ребрами жесткости, с поверхностной обработкой горячим цинкованием с полным погружением крышки в ванну.
Толщина крышки, мм	1,0
Средняя толщина покрытия крышки цинком, мкм	Не менее 60
Механизм открывания крышки	Подпружиненная крышка (имеет 2 (две) натяжные пружины), открывается и закрывается вручную или механически (при осуществлении погрузки/разгрузки в мусоровоз)
Грузоподъемность контейнера, кг.	Не менее 440
Собственная масса контейнера, кг, не более	120
Глубина, не более	1115
Ширина, мм	1370 +/- 10
Высота не более, мм	1470
Соответствие стандартам по типоразмерам	EN 840
Окраска	Не окрашенный, естественный цвет цинкового покрытия
Захват подъемником мусоровоза	За боковые цапфы, соответствующие стандарту EN 840
Гарантийный срок эксплуатации	Стандартная гарантия производителя, но не менее 24 месяца
Срок службы контейнеров	Не менее 10 лет
Документы, подтверждающие качество предлагаемого товара	прилагаются
Приемка контейнеров	Приемка контейнеров по количеству и качеству производится Покупателем после доставки товара. Осуществляется визуальная проверка целостности сварных швов, качества оцинковки, соответствия к требованиям поверхности основного металла и покрытия на внутренних и внешних поверхностях контейнеров. При обнаружении дефектов Поставщик незамедлительно примет меры по их устранению или по замене дефектных контейнеров за свой счет. Требования к поверхности основного

металла: не допускаются закатанная окалина, заусенцы, поры, включения, сварочные шлаки, остатки формовочной массы, графита, смазки, металлической стружки, маркировочной краски. Сварные швы должны быть равномерными, плотными и сплошными по всей длине. Не допускаются поры, свищи, трещины, шлаковые включения, наплавные соединения сварных швов. Острые углы и кромки, за исключением технически обоснованных случаев, должны быть скруглены радиусом не менее 0,3мм. Поверхности, подлежащие горячему цинкованию, должны быть очищены обезжириванием, последующим травлением или струйно-абразивной обработкой, затем отфлюсованы. **Требования к покрытию:** поверхность цинкового покрытия должна быть гладкой или шероховатой, покрытие должно быть сплошным. **Цвет покрытия** – от серебристо-блестящего до матово-темно-серого. На поверхности не должно быть трещин, забоин, вздутий. Допускаются крупинки гартцинка диаметром не более 2 мм. Допустимо восстановление непокрытых участков, если они не шире 2 см. и составляют не более 2% общей площади оцинкованной поверхности. Непокрытые участки защищают слоем цинкосодержащего лакокрасочного покрытия (минимальная толщина 90 мкм, массовая доля цинка в сухой пленке 80-85%) или газотермическим напылением цинка (минимальная толщина 120 мкм).

Условия эксплуатации:

Металлические оцинкованные контейнера, емкостью 1,1 куб. м. типа «евроконтейнер» сварной конструкции из горячеоцинкованной стали для отдельного сбора вторичных материальных ресурсов предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом в диапазоне температур окружающего воздуха от + 40 до -30 °С.

Директор



В.И. Малец

СЗАО «Завод Сантэкс»

Республика Беларусь, юр. адрес: 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа дом 37, помещение 41
почтовый адрес: г. Гомель ул. Барыкина, 132/2
Расчетный счет № BY69BPSB30123143080109330000 в дополнительном офисе №704 на
Уральской Региональной дирекции №700 по г. Минску
и Минской области, в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, ул. Уральская, 1а, к.28
код BPSBВY2X, УНН 800017817, ОКПО 29176292
в российских рублях BY19BPSB30123143080236430000
в долларах США BY64BPSB30123143080498400000
счет в евро BY47BPSB30123143080529780000

б/н от 25.09.2020г.

Акционерное общество «Eximotor»
г. Кишинев, Республика Молдова

Настоящим письмом СЗАО «ЗАВОД САНТЭКС» (Республика Беларусь) гарантирует производство евроконтейнеров оцинкованных для сбора твердых бытовых отходов в количестве 190 штук, в течении 30-ти дней от даты поступления денежных средств на расчетный счет продавца.

Директор

В. И. Малец



Исполнитель Н. В. Федоренко

Руководство по эксплуатации распространяется на контейнеры для твердых отходов (далее по тексту – контейнеры), вместимостью 1100л.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Контейнеры предназначены для сбора, хранения и перемещения твердых отходов.

Контейнеры не предназначены для хранения жидких отходов и агрессивных веществ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Габаритные размеры контейнера не более, мм:

Ширина 1370 ± 10

высота, не более 1470

глубина, не более 1115

2. Масса контейнера, кг, не более 120

3. Вместимость (расчетная), л 1100 ± 55

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Контейнер

1 шт.

2. Руководство по эксплуатации

1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Эксплуатация контейнера допускается в макроклиматических районах с умеренными холодным климатом на открытом воздухе - климатическое исполнение контейнера УХЛ1 по ГОСТ 15150.

(рабочее значение температур от -60 до +40 градусов Цельсия).

4.2. Максимальный вес твердых отходов, загружаемых в контейнер, не должен превышать 440кг.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Контейнер ЕКС 1100 соответствует ТУ ВУ 800017817.003-2016 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК



Дата выпуска « 05 » 06 2019


Дата продажи « »


6. ГАРАНТИИ

Предприятие гарантирует соответствие контейнера требованиям ТУ ВУ 800017817.003-2016.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи

Гарантийный срок хранения - 3 года.





Data 28. SEP. 2020

Oficiul Băncii: BC „EXIMBANK” SA, sucursala nr. 20,
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1

Beneficiar: Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 10138/20

BC „EXIMBANK” SA a fost informată că „Eximotor” S.A. (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **29.09.2020** (numită în continuare „ofertă”) pentru „Containere pentru deșeuri”, conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1599570168632** din **29.09.2020**.

La cererea Ofertantului, noi, BC „EXIMBANK” SA, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma **9 000-00 (nouă mii) lei 00 bani**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă din **29.09.2020** până la data de **04.12.2020**.

Cu respect,

Corina Smochină
Director Sucursala nr. 20

