

Obiect Lucrari "Termoizolarea fatadei a cladirei administrative pentru DDF Edinet, imobilului cu nr. cad. 4101208.242.01, din str. Independentei nr. 95, or. Edinet **Investitor Serviciul Fiscal de stat**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare vitraliu din PVC	m2			29,399
						29,399
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,700
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare blocului de usa din lemn	m2			29,438
						29,438
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,719
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,719
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./Demontare panouri din Etalbond	m2			65,800
						65,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,00	32,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,900
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ Demontarea tiglei metalice	m2			50,900
						50,400
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,3600	70,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./Demontare lambriuri din plastic	m2			65,800
						65,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,00	32,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,00	32,900
6	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ Demontarea acoperirii din tabla falt	m2			50,900
						50,400
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,3600	70,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/Demontarea placi din beton de la scarile exterioare	m2			56,900
						54,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,00	1,050

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,250
8	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			92,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,400
9	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,500
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			94,640
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	520,00	94,640
		2. Inchideri si compartimentari				
11	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat/ Pereti portanti din BCA Ytong (600x200x300mm)	m3			2 751,536
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	70,00	238,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	70,00	42,000
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	2 480,00	2 418,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,90	26,274
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	360,00	2,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	167,00	12,024
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	21,00	2,478
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,80	2,400
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	95,00	1,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	25,00	4,500
		3. Prinderea peretilor exteriori				
		3.1. Detaliu 1				
12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	70,00	11,900
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,620
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,350
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,085
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,015
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,621
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,356
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,423
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,023
		3.2. Detaliu 2				
15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,400
16	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,619 ----- 4,971
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,621
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,350
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		3.3. Detaliu 3,4				
17	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,500 ----- 17,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,400
18	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,619 ----- 4,970
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,350
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,025
19	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,574 ----- 6,926
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,644
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,282
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,424
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,026
		3.4. Detaliu 5				
20	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,619 ----- 4,971
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,619
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,352
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,425
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,025
21	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,573 ----- 6,928
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,638
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,290
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,422
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,028
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	25,00	0,026
		3.5. Tencuire				
22	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			37,700 ----- 35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	70,00	28,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	18,00	2,700
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime/ k=2 la manopera si utilaj pentru grosimea stratului de 40mm; k=4 la materiale pentru grosimea stratului de 40mm; se exclude: ciment, var si nisip.	m			125,767 ----- 92,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	70,00	61,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	30,800
	26641021020131	Mortar M150	m3	0,0050	1 650,00	33,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,00	0,126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	95,00	0,191
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,050
		4. Scari exterioare				
		4.1. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces				
		4.1.1. Scara Sc-1				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,800 ----- 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,90	37,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	145,00	6,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	95,00	1,140
25	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2			30,901 ----- 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,90	18,705
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	145,00	3,045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,198
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	95,00	0,427
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			33,135 ----- 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,400
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	59,00	24,485
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
27	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10 mm	m2			776,044 ----- 258,285
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	67,00	258,285
	26701122020520	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	165,00	168,300
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	52,50	304,500
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	65,00	9,750
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	54,00	10,800
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	49,00	0,980
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,00	0,105
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	65,00	22,295
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,900
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,00	0,129
28	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2			684,090 ----- 194,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	67,00	194,300
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,637
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	52,50	233,310

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	54,00	23,454
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,00	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	22,00	0,557
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	95,00	1,045
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	65,00	4,745
		4.1.2. Rampa de acces				
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,800 ----- 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,90	37,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	145,00	6,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	95,00	1,140
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm	m2			30,901 ----- 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,90	18,705
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	145,00	3,045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,198
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	95,00	0,427
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			33,135 ----- 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,400
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	59,00	24,485
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11 mm	m2			776,044 ----- 258,285
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	67,00	258,285
	267011220205111	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	1,0200	165,00	168,300
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	52,50	304,500
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	65,00	9,750
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	54,00	10,800
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	49,00	0,980
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,00	0,105
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	65,00	22,295
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,900
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,00	0,129
33	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2			684,066 ----- 194,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	67,00	194,300
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,600
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	52,50	233,310
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	54,00	23,463
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,00	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	22,00	0,561
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	95,00	1,045
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	65,00	4,745
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m			54,537 ----- 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	274312354902560	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	1,0500	31,00	32,550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,072
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	115,00	0,115
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
		4.1.3. Ingradire I-1				
35	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 7	m			1 033,417 -----

1	2	3	4	5	6	7
		din 25/06-24-SA				63,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	70,00	63,000
	281210630571159 9	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	1,0000	960,00	960,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	54,00	3,237
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,90	2,030
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	38,00	0,950
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	21,00	4,200
		4.2. Scara exterioara Sc-2;Sc-3				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,800 ----- 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,90	37,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	145,00	6,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	95,00	1,140
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm	m2			23,401 ----- 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,90	12,470
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	145,00	2,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,132
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	95,00	0,285
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			33,135 ----- 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	59,00	24,485
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
39	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10 mm	m2			776,045 ----- 258,285
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	67,00	258,285
	26701122020520	Placi ceramice striate gr.=10mm	m2	1,0200	165,00	168,300
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	52,50	304,500
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	65,00	9,750
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	54,00	10,800
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	49,00	0,980
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,00	0,105
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	65,00	22,295
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	25,00	0,900
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,00	0,130
40	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2			684,090 ----- 194,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	67,00	194,300
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,637
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	52,50	233,310
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	54,00	23,454
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,00	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	22,00	0,557
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	95,00	1,045
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	65,00	4,745
		4.3. Ingradiri I-2...I-5				
41	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curente, h=900 mm, in set conform Plansei 8 din 25/06-24-SA	m			1 033,423 ----- 63,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	70,00	63,000
	281210630571134	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curente, h=900 mm	m	1,0000	960,00	960,000

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	54,00	3,240
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,90	2,030
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	38,00	0,953
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	21,00	4,200
		5. Fragment 1				
42	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat/ Pereti din BCA Ytong (600x200x200mm)	m3			2 749,056 ----- 280,000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	70,00	238,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	70,00	42,000
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	2 480,00	2 415,520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,90	26,274
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	360,00	2,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	167,00	12,024
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	21,00	2,478
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,80	2,400
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	95,00	1,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	25,00	4,500
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,455 ----- 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,270
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,00	0,315
44	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 858,048 ----- 509,398
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,398
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	74,00	888,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	54,00	324,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	18,00	15,181
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,470
45	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) gr.=0.45mm, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			321,000 ----- 80,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,500
	27104036430036	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.=0.45mm	m2	1,1500	125,00	150,938
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	115,00	60,375
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,670
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	165,00	17,325
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,990
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	21,00	1,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	22,00	1,100
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal gr.=0.5mm	m2			267,542 ----- 108,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,00	101,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	27104036420037	Tabla zincata ondulata sau cutata gr.=0.5mm	m2	1,1500	115,00	138,876
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	17,00	10,710
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,30	1,575

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,60	3,150
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	27,00	4,249
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,00	0,482
47	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			26,342 24,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,500
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	10,20	1,609
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	22,00	0,232
		6. Alte lucrari				
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari)	m			173,138 24,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,500
	27104063117240	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	78,00	83,538
	28752740005040	Cot burlan	buc	0,5000	44,00	22,440
	28752741100040	Piesa de legatura	buc	0,2500	44,00	11,220
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,50	0,255
	28741158300040	Pilnii de curatire	buc	0,2500	33,00	8,415
	287527400050340	Cot de capat	buc	0,2500	44,00	11,220
	287527400005040	Elemente de legatura	buc	0,2500	44,00	11,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,330
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/ Cutie decorativa pentru aparate de aer conditionat	kg			32,828 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	17,00	17,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,270
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,380
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,90	0,058
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	21,00	0,420
50	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 858,220 509,600
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,600
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	74,00	888,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	54,00	324,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	18,00	15,120
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,500
		7. Copertine				
		7.1. Copertina K-1				
51	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. /se exclude: placi termoizolante	m2			1 220,899 112,359
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	67,00	112,359
	28112363048925	Panouri metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) de culoare albastru inchis	m2	1,1000	950,00	1 050,225
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,477
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,50	18,844
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,038
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	18,00	4,950
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	65,00	0,286
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla	m2			175,870

1	2	3	4	5	6	7
		plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				70,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	70,00	66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,500
	27104036422944	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,068
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	34,00	1,070
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	21,00	5,512
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,220
53	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Profil ondulat LK-20	m2			249,071 84,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	70,00	77,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	27104036420046	Profil ondulat LK-20	m2	1,1500	120,00	144,900
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	17,00	10,710
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,30	1,575
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,60	3,150
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	27,00	4,253
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,00	0,484
54	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			26,329 24,493
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,493
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	10,20	1,606
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	22,00	0,231
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			173,138 24,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	78,00	83,538
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	44,00	22,440
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	44,00	11,220
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,50	0,255
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	33,00	8,415
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	44,00	11,220
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	44,00	11,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,330
		7.2. Copertina K-2				
56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,500 17,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,400
57	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Ancora ϕ 12 A-I l=500mm cu piulita si saiba	buc			14,600 14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,60	0,600
58	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,698 30,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	23,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,90	0,957
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	145,00	0,145
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	360,00	0,045
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,00	0,126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	95,00	0,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,375
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			32,455

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,270
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,00	0,315
60	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 858,474 509,744
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,744
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	74,00	888,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	54,00	324,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	18,00	15,231
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,500
61	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			321,000 80,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,938
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	115,00	60,375
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,670
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	165,00	17,325
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,990
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	21,00	1,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	22,00	1,100
62	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal	m2			267,605 108,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	70,00	101,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	115,00	138,920
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	17,00	10,710
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,30	1,575
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,60	3,150
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	27,00	4,266
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,00	0,484
63	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			26,337 24,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,500
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	10,20	1,607
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	22,00	0,231
		7.3. Copertina K-3;K-4				
64	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,829 2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,800
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	40,00	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,007
65	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			145,377 5,600

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubemast sau analog				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	55,00	82,500
	26821326016236	Membrana Rubemast	m2	1,1000	18,00	19,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	4 000,00	2,000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	33,00	33,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,043
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	85,00	0,935
66	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=50-250 mm	m3			2 622,412 ----- 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,500
	26631021000037	Polisterenbeton	m3	1,0250	2 200,00	2 277,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,00	2,122
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	54,00	21,600
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			105,460 ----- 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	26641021020131	Mortar M150	m3	0,0330	1 650,00	54,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,660
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	95,00	1,140
68	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea finala de 50mm; se exclude: ciment si nisip	m2			15,900 ----- 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,90	6,235
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	145,00	1,015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,066
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	95,00	0,142
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm, pas 150x150	kg			19,570 ----- 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,350
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,085
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,015
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,829 ----- 2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,800
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	40,00	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,007
71	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2			458,217 ----- 47,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,00	31,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,100
	268213260047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,1500	97,00	117,127
	268213260047031	Membrane Tehnoelast EKP	m2	2,3000	102,00	246,330
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	68,00	42,840
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	22,00	1,320
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,455 ----- 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,270
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,00	0,315
73	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 858,204 ----- 509,578
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,578
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	74,00	888,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	54,00	324,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	18,00	15,127
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,00	114,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,500
74	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. /se exclude: placi termoizolante	m2			1 220,899 ----- 112,359
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	67,00	112,359
	28112363048925	Panouri metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) de culoare albastru inchis	m2	1,1000	950,00	1 050,225
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,477
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,50	18,844
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,00	5,038
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	18,00	0,720
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	18,00	4,950
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	65,00	0,286
75	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			175,871 ----- 70,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	70,00	66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,500
	27104036422944	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	17,00	99,068
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	34,00	1,071
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	21,00	5,513
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,220
76	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m			173,138 ----- 24,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass φ100	m	1,0500	78,00	83,538
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	44,00	22,440
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	44,00	11,220
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,50	0,255
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	33,00	8,415
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	44,00	11,220
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	44,00	11,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,330
77	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la	m			26,337

1	2	3	4	5	6	7
		strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice				24,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,500
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	10,20	1,607
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	22,00	0,231
		8. Tamplarii				
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-1 2300x2330(h) - 1 buc.	m2			1 930,812 39,199
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	70,00	35,699
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,501
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,60	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	155,00	25,568
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	96,00	11,805
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,439
79	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low- E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-2 4100x2330(h) - 2 buc.	m2			1 930,820 39,197
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	70,00	35,699
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,499
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,60	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	155,00	25,572
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	96,00	11,811
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,440
80	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere, sticla Low- E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 firma VENTS; F-3 2300x2330(h) - 1 buc.	m2			1 930,812 39,199
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	70,00	35,699
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,501
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,60	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	155,00	25,568
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	96,00	11,805
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,439
81	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			3 366,068 308,010

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv/ Usa ordinara stanga din metal U-1860x1700(h) - 1 buc.				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	70,00	247,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,010
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,311
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	70,00	18,912
	2812106306000278	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 950,00	2 950,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	54,00	7,572
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,90	4,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	115,00	0,551
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	115,00	80,469
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,014
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	650,00	12,893
82		Supapa tipica de tip VENTS П0400 sau analog	buc			183,000 0,000
	6140	Supapa tipica de tip VENTS П0400 sau analog	buc	1,0000	183,00	183,000
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m			105,121 6,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,602
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,699
	252110671839120	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=250 mm	m	1,0000	95,00	95,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,220
84	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			226,620 28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	196,00	196,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,220
		9. Finisari pereti exteriori				
85	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			62,076 52,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 200,00	1,560
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 200,00	0,520
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 200,00	1,560
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 600,00	0,434
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	34,00	0,102
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,400
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Betonocintact sau analog	m2			6,475 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303315	Grund Betonocintact	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			154,795 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	145,00	4,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,00	0,147
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	95,00	0,760
88	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			38,044 18,200

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,200
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 650,00	19,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,044
89	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm/ Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0.8260 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0.1740 m2/m2; Cornier din aluminiu l=3m - 0.4710 ml/m2	m2			391,105 147,770
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	70,00	127,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	70,00	20,370
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,70	14,088
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,00	22,624
	2521302602907251	Placi polistiren expandat, 425kg/m3*, gr.=100mm	m2	0,8260	158,00	131,813
	2521302602909251	Placi din vata minerala, 126 kg/m3*, gr.=100mm	m2	0,1740	164,00	28,821
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,554
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4710	51,00	24,261
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,636
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,00	0,075
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	65,00	1,495
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	18,00	0,342
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			33,135 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,400
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	59,00	24,485
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			143,092 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,084
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,108
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			397,600 4,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	385,00	392,700
		10. Finisari glafuri exterioare				
93	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64,517 58,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	70,00	35,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	70,00	23,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,90	3,741
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	360,00	0,503
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	145,00	1,247
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,046
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	95,00	0,142
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	25,00	0,037
94	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr. =30mm l=135 kg/m3	m2			360,952 204,610
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,580
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	70,00	37,030
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,70	14,948

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,200
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30mm, ρ= 135 kg/m3*	m2	1,0700	72,00	77,810
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	14,00	17,958
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,848
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,00	0,075
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	65,00	19,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	18,00	0,378
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,475 ----- 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			130,654 ----- 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	243011610380031 4	Vopsea siliconica pt fasade	kg	0,4000	223,00	89,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,042
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			397,600 ----- 4,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,900
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	385,00	392,700
		11. Finisari glafuri interioare				
98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			64,514 ----- 58,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	70,00	35,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	70,00	23,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,90	3,741
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	360,00	0,495
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	145,00	1,251
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	21,00	0,047
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	95,00	0,142
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,037
99		Corniera perforata din aluminiu	m			7,500 ----- 0,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	7,50	7,500
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,475 ----- 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			42,657 ----- 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,114
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,022
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,475 ----- 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,654 ----- 38,500

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	68,00	27,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,70	0,162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,042
104	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			397,979
						4,958
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,958
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	385,00	393,021
		12. Soclu				
105	CK26B	Profil de suport	m			44,620
						28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	274312354902636 9	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	14,00	14,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,220
106	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			44,620
						28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	274312354902637 0	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	14,00	14,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,220
107	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			36,729
						2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,800
	241331734600026 8	Primer-PU 100	kg	0,3000	113,00	33,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,008
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2			49,256
						14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	261412260191322 9	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	30,00	33,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,00	0,006
109	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2			165,420
						5,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	5,600
	232032260003620 7	Izolatie ISOFLEX	kg	1,7000	22,00	74,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 000,00	4,780
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	33,00	74,580
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,050
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	85,00	2,210
110	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un	m2			14,828
						2,800

1	2	3	4	5	6	7
		strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,800
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	40,00	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,007
111	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			140,242 4,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	4,200
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	55,00	93,500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 000,00	2,422
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	33,00	37,290
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	85,00	1,105
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor cu Betonocintact sau analog	m2			6,475 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303315	Grund Betonocintact	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
113	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			293,035 120,260
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,860
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,70	14,948
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,160
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	111,00	119,957
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,554
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	51,00	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,00	0,075
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	65,00	1,495
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	18,00	0,324
114	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			20,620 3,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,350
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,170
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,085
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	25,00	0,015
115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			154,795 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,90	30,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	145,00	4,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,00	0,147
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,00	0,088
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	95,00	0,760
116	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm	m2			38,044 18,200

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,200
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	1 650,00	19,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,044
117	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			46,000 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,400
	2430226101010E	Grund cu cuarț pt suprafetele exterioare	kg	0,4150	90,00	37,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			684,095 194,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	67,00	194,300
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	220,00	226,644
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	52,50	233,310
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	54,00	23,452
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,00	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	22,00	0,557
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	95,00	1,045
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	65,00	4,745
		13. Pereu				
119	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 041,104 476,708
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,708
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	290,00	1 479,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,00	10,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	74,896
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=100 mm	m3			610,070 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,300
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	290,00	333,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,00	2,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	137,00	28,770
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	420,00	176,400
121	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm	m3			2 261,139 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,500
	266310210007	Beton C8/10	m3	1,0200	1 860,00	1 916,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,00	2,121
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	25,00	6,250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	54,00	21,600
122	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la Ciment portland M400 saci (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			230,501 41,720
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,614
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,106
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,90	4,640
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,90	22,968
	2661112800655351	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40 mm	m2	1,0150	150,00	152,250
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	280,00	6,383
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	57,00	1,140
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			181,071 21,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,600
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 860,00	89,280
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,90	2,958
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	145,00	0,435
	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	67,00	67,335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	21,00	0,063

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.