



Публичное акционерное общество "ХИМЛАБОРПРИБОР"

(ПАО «Химлаборприбор»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Папивина, д. 3
тел.:(49624)2-47-41 факс:(49624)2-35-48 E-mail: mail@klinlab.ru
[http:// www. klinlab.ru](http://www.klinlab.ru), [www. klinlab.com](http://www.klinlab.com)

ИНН 5020000618 КПП 502001001

р/с 40702810440190100008 к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Среднерусский Банк Сбербанка России ОАО г. Москва

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 г. № 148, от 17.03.2010 г. № 149, от 26.07.2010 г. № 548, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012 г. № 435, от 18.06.2012 г. № 596, от 04.03.2013 г. № 182, от 04.10.2013 г. № 870, от 11.11.2013 г. № 1009, от 21.07.2014 г. № 677, от 31.07.2014 г. № 737, от 02.10.2014 г. № 1009, от 20.10.2014 г. № 1079) продукция:

- приборы и аппараты из стекла, кварца и фарфора, код ОКП 43 2100;
- посуда лабораторная из стекла, код ОКП 43 2400;
- оборудование лабораторное из стекла, код ОКП 43 2500;
- трубки стеклянные водомерные, код ОКП 43 2537

не подлежит обязательной сертификации и подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии.

Главный инженер
ПАО «Химлаборприбор»



П.Н.Яковлев

Исп. Романова Е.В.

Тел. (49624) 2-64-00, 7-88-33 доб. 254

8 9037293151