

Caiet de sarcini
privind specificațiile tehnice a mijloacelor de transport auto

Lotul nr. 1			
Denumirea mijlocului de transport	Unitatea de măsură	Cantitatea	Parametrii tehnici
Microbus pasager	bucată	3	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorizare: Diesel - Capacitatea cilindrică motor: 1900-2200 cm³ - Putere motor: min 130 CP - Cutie de viteză: manuală - Număr de locuri: 8 + 1 - Tipul caroseriei mini van pasager din uzină - Lungimea microbusului: minim 5300 mm - Ușă laterală glisantă pe partea dreapta, cu reținere activă - Uși spate 2 cu deschidere minim 90 grade - Încălzire auxiliară, electric - Canal aer cald spre spațiu pasager - Roată de rezervă dimensiuni normale <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem antiblocare roți la frînare ABS cu asistență la frînarea de urgență - Sistem de control al traiectoriei ESP sau analogic - Sistem de fixare rapidă a scaunelor din spate - Primul rând de scaune din spate să fie posibil poziționarea lor vis-à-vis - Spațiu portbagaj de la rândul 2 de scaune pînă la ușa spate minim 600 mm - Suspensie rezistentă pentru drumuri nefavorabile - Asistență de pornire în rampă - Airbag șofer și pasager din față - Audio sistema radio - Închidere centralizată cu telecomandă - Oglinzi exterioare reglabile și încălzite electric - Faruri anticeață față - Sistem de aer condiționat, compartiment șofer și în partea din spate pasageri, și cu încălzire ambele compartimente - Centuri de siguranță pentru toate scaunele - Geamuri tonate minim 70% - Set: vestă reflectorizantă, trusa medicală, stingător de incendiu 2kg, triunghi reflectorizant, cric, chei roți <p>Caracteristici suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen de garanție min 2 ani - Anul producerii: 2021 (automobil nou) - Culoarea – alb - Termen de livrare 120 zile - Inscricția colografică conform standart IGC - Girofar LED ROȘU/ALBASTRU, rampă luminoasă cu LEDuri minim 36 buc, putere LED minim 3 W, baza de aluminiu, difuzor încorporat cu minim 100W, panou policarbonat, iluminare laterală LED, capacitatea de a opri luminile din spate, consola de control petru girofar, avertizare acustică în set 5 tonuri standarte (Wail, Yelp, Hi-Lo, Iril. Horn, Siren), alimentarea – 12 V, buton de pornit/oprit al iluminării față, spate, ambele, termen de garanție minim 24 luni.

Lotul nr. 2

Denumirea mijlocului de transport	Unitatea de măsură	Cantitatea	Parametrii tehnici
Microbus pasager	bucată	2	Caracteristici de bază: <ul style="list-style-type: none">- Motorizare: Diesel- Capacitatea cilindrică motor: 1900-2200 cm³- Putere motor: min 130 CP- Cutie de viteză: manuală- Număr de locuri: 8 + 1- Tipul caroseriei mini van pasager din uzină- Lungimea microbusului: minim 5300 mm- Uși laterale glisante pe partea dreaptă și stîngă, cu reținere activă- Uși spate 2 cu deschidere minim 90 grade- Încălzire auxiliară, electric- Canal aer cald spre spațiu pasager- Roată de rezervă dimensiuni normale Dotări: <ul style="list-style-type: none">- Sistem antiblocare roți la frînare ABS cu asistență la frînarea de urgență- Sistem de control al traiectoriei ESP sau analogic- Sistem de fixare rapidă a scaunelor din spate- Primul rînd de scaune din spate să fie posibil poziționarea lor vis-à-vis- Spațiu portbagaj de la rîndul 2 de scaune pînă la ușa spate minim 600 mm- Suspensie rezistentă pentru drumuri nefavorabile- Asistență de pornire în rampă- Airbag șofer și pasager din față- Audio sistema radio- Închidere centralizată cu telecomandă- Oglinzi exterioare reglabile și încălzite electric- Faruri anticeață față- Sistem de aer condiționat, compartiment șofer și în partea din spate pasageri, și cu încălzire ambele compartimente- Centuri de siguranță pentru toate scaunele- Geamuri tonate minim 70%- Set: vestă reflectorizantă, trusa medicală, stingător de incendiu 2kg, triunghi reflectorizant, cric, chei roți Caracteristici suplimentare: <ul style="list-style-type: none">- Termen de garanție min 2 ani- Anul producerii: 2021 (automobil nou)- Culoarea – negru- Termen de livrare 120 zile- Inscricția colografică conform standart IGC- Girofar LED ROȘU/ALBASTRU, rampă luminoasă cu LEDuri minim 36 buc, putere LED minim 3 W, baza de aluminiu, difuzor încorporat cu minim 100W, panou policarbonat, iluminare laterală LED, capacitatea de a opri luminile din spate, consola de control petru girofar, avertizare acustică în set 5 tonuri standarte (Wail, Yelp, Hi-Lo, Iril. Horn, Siren), alimentarea – 12 V, buton de pornit/oprit al iluminării față, spate, ambele, termen de garanție minim 24 luni.

Lotul nr. 3

Denumirea mijlocului de transport	Unitatea de măsură	Cantitatea	Parametrii tehnici
Microbus pasager	bucată	1	Caracteristici de bază: <ul style="list-style-type: none">- Motorizare: Diesel- Capacitatea cilindrică motor: 1900-2200 cm³- Putere motor: min 130 CP- Cutie de viteză: manuală

		<ul style="list-style-type: none"> - Număr de locuri:7 + 1 - Tipul caroseriei mini van pasager din uzină - Lungimea microbusului: minim 5300 mm - Ușă laterală glisantă pe partea dreaptă, cu reținere activă - Uși spate 2 cu deschidere minim 90 grade - Încălzire auxiliară, electric - Canal aer cald spre spațiu pasager - Roată de rezervă dimensiuni normale <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem antiblocare roți la frînare ABS cu asistență la frînarea de urgență - Sistem de control al traiectoriei ESP sau analogic - Sistem de fixare rapidă a scaunelor din spate - Primul rând de scaune din spate să fie posibil poziționarea lor vis-à-vis - Spațiu portbagaj de la rândul 2 de scaune pînă la ușa spate minim 600 mm - Suspensie rezistentă pentru drumuri nefavorabile - Capitonaj interior calitate superioară - Asistență de pornire în rampă - Airbag șofer și pasager din față - Audio sistema radio - Închidere centralizată cu telecomandă - Oglinzi exterioare reglabile și încălzite electric - Faruri anticeață față - Sistem de aer condiționat, compartiment șofer și în partea din spate pasageri, și cu încălzire ambele compartimente - Centuri de siguranță pentru toate scaunele - Geamuri tonate minim 70% - Set: vestă reflectorizantă, trusa medicală, stingător de incendiu 2kg, triunghi reflectorizant, cric, chei roți <p>Caracteristici suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termen de garanție min 2 ani - Anul producerii: 2021 (automobil nou) - Culoarea – negru - Termen de livrare 120 zile
--	--	---

Lotul nr. 4			
Denumirea mijlocului de transport	Unitatea de măsură	Cantitatea	Parametrii tehnici
Bus transport pasager	bucată	8	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorizare : Diesel - Capacitatea cilindrică motor: 2000-3000 cm3 - Putere motor: minim 135 CP - Cutie de viteză : manuală - Nivel de poluare: minim EURO 5 - Număr de locuri: minim 17 +1 - Tipul caroseriei bus transport pasager din uzină - Lungimea busului: minim 6700 mm - Ușă laterală glisantă pe partea dreaptă - Uși spate 2 cu deschidere minim 90 grade - Treaptă acționată electric la ușa culisantă, dreapta - Roată de rezervă dimensiuni normale <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem antiblocare roți la frînare ABS cu asistență la frînarea de urgență - Sistem de control al traiectoriei ESP sau analogic - Asistență de pornire în rampă HLA - Airbag șofer și pasager - Audio sistema radio, USB, Bluetooth - Închidere centralizată cu telecomandă - Faruri de ceață față și spate - Oglinzi retrovizoare reglabile electric și încălzite - Sistem de aer condiționat, compartiment șofer și compartiment pasageri, și

		<p>cu încălzire ambele compartimente</p> <ul style="list-style-type: none">- Centuri de siguranță pentru toate scaunele- Geamuri fumurii cu draperii la geamuri- Mîner pentru facilitarea accesului în salon- Set: vestă reflectorizantă, trusa medicală, stingător de incendiu 4 kg, triunghi reflectorizant, cric, chei roți, cablu de tracțiune <p>Caracteristici suplimentare:</p> <ul style="list-style-type: none">- Termen de garanție min 2 ani- Anul producerii: 2021 (automobil nou)- Culoarea – alb- Termen de livrare 120 zile- Inscricția colografică conform standart IGC- Girofar LED ROȘU/ALBASTRU, rampă luminoasă cu LEDuri minim 36 buc, putere LED minim 3 W, baza de aluminiu, difuzor încorporat cu minim 100W, panou policarbonat, iluminare laterală LED, capacitatea de a opri luminile din spate, consola de control petru girofar, avertizare acustică în set 5 tonuri standarte (Wail, Yelp, Hi-Lo, Iril. Horn, Siren), alimentarea – 12 V, buton de pornit/oprit al iluminării față, spate, ambele, termen de garanție minim 24 luni.
--	--	---