

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21062470 din 29.08.2022
Obiectul achiziției: Mobilier pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1						
Dulap pentru albituri	0631	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 2000*500*h2500mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 4 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-6	Dimensiuni: 2000*500*h2500mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 4 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-6	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru albituri	0631/0653	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1000*500*h2700mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 6 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă, piciorușe h100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-146, buc-2	Dimensiuni: 1000*500*h2700mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 6 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă, piciorușe h100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-146, buc-2	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru educator cu 2 despărțituri	0636 0654	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 800*400*h2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2	Dimensiuni: 800*400*h2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotat cu uși, polițe, balamale cu	GOST 16371-93 GOST19917-

				mm. Dotat cu uși, polițe, balamale cu închidere silențioasă, piciorușe din inox 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-5, buc-3 IET-38, buc-1	închidere silențioasă, piciorușe din inox 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-5, buc-3 IET-38, buc-1	93 GOST 22046-2002
Dulap pentru material didactic 1	0632	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standart. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Sadoveanu”, buc-1 LT”N.Gheorghiu”, buc-2 IET-56, buc-1 CEÎS”Orfeu”, buc-5	Dimensiuni: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standart. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Sadoveanu”, buc-1 LT”N.Gheorghiu”, buc-2 IET-56, buc-1 CEÎS”Orfeu”, buc-5	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru material didactic 2	0632 0653	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 usi și polite în interior. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeul”, buc-4	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 usi și polite în interior. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeul”, buc-4	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Lotul 5						
Dulap pentru copii cu 5 locuri	38166	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1300*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un/două cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere.	Dimensiuni aproximative: 1300*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fasadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un/două cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere.	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002

				Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-4 IET-38, buc-5 IET-66, buc-10 IET- 68, buc-8 IET-105, buc-5 IET-146, buc-7	Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-4 IET-38, buc-5 IET-66, buc-10 IET- 68, buc-8 IET-105, buc-5 IET-146, buc-7	
Dulap pentru copii cu 5 secții	38166	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1300x1500x280 mm. Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, spate PFL alb 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-24	Dimensiuni aproximative: 1300x1500x280 mm. Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, spate PFL alb 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-24	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru copii cu 3 secții	38166	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1300*900*280mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4	Dimensiuni aproximative: 1300*900*280mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru copii cu 3 secții	30323	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 934*350*1400mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu colțuri rotunjite prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuire cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor.	Dimensiuni aproximative: 934*350*1400mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu colțuri rotunjite prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuire cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002

				 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1	 siguranța copiilor. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1	
Lotul 7						
Mese reglabile pentru copii cu 6 locuri	23660 23662	Ucraina	Anshar	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-5 IET- 146, buc-10	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Dimensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-5 IET- 146, buc-10	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Mese reglabile pentru copii cu 2 locuri	17238	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunșite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează	Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunșite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002

				cu conducătorul instituției IET-81, buc-11	concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-11	
Mese reglabile pentru copii	8713	Ucraina	Anshar	Caracteristici tehnice: Ansamblul este format din 6 masute si un modul central, pe schelet metalic, vopsit electrostatic, color, si blaturile din PAL 18 mm color melaminat, cantuit cu ABS. Blaturile au colturi rotunjite si picioarele cu dopuri de plastic pentru protectia pardoselei. Dimensiuni(Lxllxh): - ansamblu: Ø1400x510/560mm - masuta: 640x580x510mm - suport central: Ø460x560mm Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-20 	Caracteristici tehnice: Ansamblul este format din 6 masute si un modul central, pe schelet metalic, vopsit electrostatic, color, si blaturile din PAL 18 mm color melaminat, cantuit cu ABS. Blaturile au colturi rotunjite si picioarele cu dopuri de plastic pentru protectia pardoselei. Dimensiuni(Lxllxh): - ansamblu: Ø1400x510/560mm - masuta: 640x580x510mm - suport central: Ø460x560mm Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-20 	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Lotul 8						
Scaune reglabile pentru copii	91290	Ucraina	Anshar	Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8	Scăunel reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în câmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut	

				mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- 5, buc-60 IET-25, buc-30 IET-51, buc-35 IET-196, buc-50 IET-81 , buc-22 IET-”M.Lomonosov”, buc-150	300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- 5, buc-60 IET-25, buc-30 IET-51, buc-35 IET-196, buc-50 IET-81 , buc-22 IET-”M.Lomonosov”, buc-150	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Banchetă pentru copii	4615	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1400*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-”M.Lomonosov”, buc-16	Dimensiuni aproximative: 1400*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-”M.Lomonosov”, buc-16	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Lotul 10						
Paturi pentru copii cu 3 nivele	26270	Ucraina	Anshar	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit:	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002

				modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-10	1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-10	
Pat pentru copii cu 1 loc	0837	Ucraina	Anshar	Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500-1540*630-680mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă	Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500-1540*630-680mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002

				va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-28	22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-28	
Pat pentru copii cu 1 loc	0837	Ucraina	Anshar	Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1400-1440*600-640h600mm. Distanța de la podea min.200mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-90	Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1400-1440*600-640h600mm. Distanța de la podea min.200mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-90	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
				Dimensiuni:1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de	Dimensiuni:1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul	

Pat pentru copii cu 1 loc	0837	Ucraina	Anshar	18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure.  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-8	pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-8	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Canapea pentru consultatie		Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1700*550*h 650mm. Structura metal executata din teava 25x25x2mm, vopsit cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Pal 18mm, cu saltea din strat poliuretan min 5cm cu densitate peste 30kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active, culoarea la solicitarea autoritatii contractante. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	Dimensiuni: 1700*550*h 650mm. Structura metal executata din teava 25x25x2mm, vopsit cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Pal 18mm, cu saltea din strat poliuretan min 5cm cu densitate peste 30kg m3, din material non toxic. Capitonarea - material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active, culoarea la solicitarea autoritatii contractante. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Lotul 11						
Cuier pentru ștergere cu 5 secții	41090	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 750*120*h750 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi	Dimensiuni: 750*120*h750 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu	GOST 16371-93

				ABS de 2 mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-105, buc-27	canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere.  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-105, buc-27	GOST19917-93 GOST 22046-2002
Lotul 12						
Cuier pentru ștergere cu secții (20)	41088	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 3000*100*h720mm. Executat din PAL melaminat color, 18mm cu canturi PVC HIGH GLOSS (lucios). Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere, polita sus și jos. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4	Dimensiuni: 3000*100*h720mm. Executat din PAL melaminat color, 18mm cu canturi PVC HIGH GLOSS (lucios). Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere, polita sus și jos. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Lotul 14						
Dulap pentru centre de activitate	4513	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 900*350*h1000mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, color, dotat cu 3 polite, părțile laterale rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-16	Dimensiuni: 900*350*h1000mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, color, dotat cu 3 polite, părțile laterale rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-16	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002

Lotul 15						
Centrul de joacă Frizeria	13888	Ucraina	Anshar	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm si din parti cu doua sertare, care sunt fixate prin intermediul a doua panouri din lateral. In panoul central este fixata in oglinda 250*400mm ovală. Dimensiuni: L=700mm 1=300mm, h:1100mm, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției  IET-"M.Lomonosov",buc-4	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm si din parti cu doua sertare, care sunt fixate prin intermediul a doua panouri din lateral. In panoul central este fixata in oglinda 250*400mm ovală. Dimensiuni: L=700mm 1=300mm, h:1100mm, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov",buc-4	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Centrul de joacă Bucătărie	13817	Ucraina	Anshar	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm; Usile se vor cantui cu PVC grosimea 2mm, restul detaliilor cu PVC 0,4mm; Dimensiuni: L=1300 mrn, 1=400 mrn, h=1300 mm. Modelul constă din partea superioara și inferioara. Partea superioara are doua rafturi, amplasate la o distanta de 250mm. La dreapta si la stînga dulapuri cu fatade decorative. Structura este fixata pe partea inferioara prin intermediul a doua panouri din lateral. Partea de jos este alcatuita dintr-un blat de lucru si 3 dulapuri.	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm; Usile se vor cantui cu PVC grosimea 2mm, restul detaliilor cu PVC 0,4mm; Dimensiuni: L=1300 mrn, 1=400 mrn, h=1300 mm. Modelul constă din partea superioara și inferioara. Partea superioara are doua rafturi, amplasate la o distanta de 250mm. La dreapta si la stînga dulapuri cu fatade decorative. Structura este fixata pe partea inferioara prin intermediul a doua panouri din lateral. Partea de jos este alcatuita dintr-un blat de lucru si 3 dulapuri. Blatul din PAL cu o grosime de 18mm, cantuit pe perimetrul cu	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002

				Blatul din PAL cu o grosime de 18mm, cantuit pe perimetrul cu PVC grosime de 2mm. Inaltimea partii inferioare 600mm. In partea stînga a blatului se taie o gaura pentru un vas de plastic cu diametrul de 250mm. Deasupra lui se instaleaza o supapa de plastic. Fatadele sunt decorate cu ilustratii imprimate pe pelicola Oracal, colturi rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-4	PVC grosime de 2mm. Inaltimea partii inferioare 600mm. In partea stînga a blatului se taie o gaura pentru un vas de plastic cu diametrul de 250mm. Deasupra lui se instaleaza o supapa de plastic. Fatadele sunt decorate cu ilustratii imprimate pe pelicola Oracal, colturi rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-4	
Centrul de joacă Medical	13813	Ucraina	Anshar	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm si din parti cu doua rafturi, care sunt fixate prin intermediul a doua panouri din lateral. Dimensiuni: L=700mm l=300 mm, h:1100 mm. Fatadele sunt decorate cu ilustratii imprimate pe pelicola Oracal. Dotat cu patuc, scaunul si masuta cu raft, colturi rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-4	Fabricat in intregime din PAL melaminat, grosimea 18mm, cant PVC de 2mm. Produsul este format dintr-un panou central cu dimensiune 1000*700mm si din parti cu doua rafturi, care sunt fixate prin intermediul a doua panouri din lateral. Dimensiuni: L=700mm l=300 mm, h:1100 mm. Fatadele sunt decorate cu ilustratii imprimate pe pelicola Oracal. Dotat cu patuc, scaunul si masuta cu raft, colturi rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-4	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Centrul de joacă Parking	13869	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1236*976*956 mm. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2 mm, in trei nivele, ilustratii imprimate pe pelicola Oracal, colturi rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-4	Dimensiuni: 1236*976*956 mm. Pal melaminat color 18mm, cant PVC 2 mm, in trei nivele, ilustratii imprimate pe pelicola Oracal, colturi rotunjite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-4	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Centrul de joacă Magazin	13879	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1487*432*1196mm. Pal	Dimensiuni: 1487*432*1196mm. Pal	GOST

				melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu 3 rafturi, rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-4	melaminat color 18mm, cant PVC 2mm, dotat cu 3 rafturi, rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-4	16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Suport pentru lucrările la arta plastică	111/12	Ucraina	Anshar	Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm, cant PVC 2mm.Trei trepte Dimensiuni: 1000x600x400mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-4	Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm, cant PVC 2mm.Trei trepte Dimensiuni: 1000x600x400mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-4	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Lotul 16						
Tablă scolară triptică magnetica, cu 5 suprafețe	33777P	Ucraina	Anshar	Dimensiune totale: 1250x1550x100 mm. Dimensiune scriere: 120x150cm. Se compune dintr-o carcasă din aluminiu.  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-1	Dimensiune totale: 1250x1550x100 mm. Dimensiune scriere: 120x150cm. Se compune dintr-o carcasă din aluminiu. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-1	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Tablă de scris magnetică	flipciat	Ucraina	Anshar	Dimensiune total: 1800*1000 mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Stativul mobil este realizat din profil plat, oval, cu elemente de rigidizare. Fixarea tablei se face pe laterale,	Dimensiune total: 1800*1000 mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Stativul mobil este realizat din profil plat, oval, cu elemente de rigidizare. Fixarea tablei se	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002

				cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare. Setul conține cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale.  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-3	face pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare. Setul conține cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale.	
Lotul 19						
Masa de birou	4102	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1300*600*760mm. Masă cu 3 sertare, cu închidere silentioasă, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm, cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-15	Dimensiuni: 1300*600*760mm. Masă cu 3 sertare, cu închidere silentioasă, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm, cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-15	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Masă pentru profesori (educatori)	4102	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotată cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-2 IET 88, buc-1 IET 105, buc-5	Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotată cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-2 IET 88, buc-1 IET 105, buc-5	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002

Lotul 20						
Dulap pentru haine	0637 0654	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus si jos si 2 usi, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CEÎS”Orfeu”, buc-2	Dimensiuni: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus si jos si 2 usi, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CEÎS”Orfeu”, buc-2	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru haine	0636	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: h2000x1400x400mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm Dotat cu un dulap pentru haine cu polite sus si jos, mânere cromate, picioare h100 mm, balamali cu inchidere lentă, IET-”M.Lomonosov”, buc-7	Dimensiuni: h2000x1400x400mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm Dotat cu un dulap pentru haine cu polite sus si jos, mânere cromate, picioare h100 mm, balamali cu inchidere lentă, IET-”M.Lomonosov”, buc-7	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru inventar gospodăresc	IIIM	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400mm și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-37, buc-1	Dimensiuni: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400mm și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-37, buc-1	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Dulap în 3 sectii cu rafturi	0631 0662	Ucraina	Anshar	Dimensiuni: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeu”, buc-3	Dimensiuni: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeu”, buc-3	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002

Dulap pentru medicamente	EDU 5306	Ucraina	Anshar	Dulap medical securizat dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm, pentru medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-56, buc-1 IET-”M.Lomonosov”, buc-1 CEÎS”Orfeu”, buc-1	Dulap medical securizat dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm, pentru medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-56, buc-1 IET-”M.Lomonosov”, buc-1 CEÎS”Orfeu”, buc-1	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru material didactic cu usi din sticla	0641P	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 4500*2560*485 mm. Executat din PAL melaminat alb crem, 18mm cu cant PVC 2mm. Dulapul este dotat cu polite, picioare h 100 mm, balamali cu inchidere lenta, minere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 4500*2560*485 mm. Executat din PAL melaminat alb crem, 18mm cu cant PVC 2mm. Dulapul este dotat cu polite, picioare h 100 mm, balamali cu inchidere lenta, minere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Lotul 21						
Dulap pentru materiale didactice tip Trenuț	5100	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2 mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Dulap pentru materiale didactice tip Școala — Grădinița	5400	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH	GOST 16371-93 GOST19917-

				GLOSS (lucios) 2mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-2	GLOSS (lucios) 2mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-2	93 GOST 22046-2002
Dulap pentru materiale didactice tip Soare	18847	Ucraina	Anshar	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 3200*2000*350mm. Executat din pal melaminat color 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, este compus din dulapuri cu usi in partea de jos, polite haotice, minere cromate, butoane, colturi rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Lotul 23						
Bancă individuală reglabilă	90170	Ucraina	Anshar	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotata cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-8 Gm.8 ”T.Șevcenco”, buc-8	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotata cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-8 Gm.8 ”T.Șevcenco”, buc-8	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002
Bancă individuală reglabilă	90170	Ucraina	Anshar	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600*500*H560-640 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600*500*H560-640 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare	GOST 16371-93 GOST19917-93

				în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm."I.L.Caragiale", buc-25	cafenie, grosime perete teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm."I.L.Caragiale", buc-25	GOST 22046-2002
Scaune pentru elevi	90292	Ucraina	Anshar	Scaun nr.4, dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm."I.L.Caragiale", buc-25 Gm.8 "T.Șevcenko", buc-20 CAE"Curcubeul", buc-16	Scaun nr.4, dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm."I.L.Caragiale", buc-25 Gm.8 "T.Șevcenko", buc-20 CAE"Curcubeul", buc-16	GOST 16371-93 GOST19917-93 GOST 22046-2002

Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director

Ofertantul **SRL Taticol** Adresa: or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15