

| <b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocde-b3wdp1-MD-1706601232297 din 12 februarie 2024 |                         |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Denumirea procedurii de achiziție:</b> Materiale de construcție                         |                         |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| Denumirea bunurilor/serviciilor                                                            | Modelul articolului     | Țara de origine | Producătorul        | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standarde de referință |
| 1                                                                                          | 2                       | 3               | 4                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                                                                     |                         |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Lotul nr. 2</b> Adeziv PVA                                                              | Universal               | RM              | FPC Cheton Grup SRL | Utilizare –pentru lucrări interior<br>Culoarea - albă<br>Baza – pe apă<br>Ambalare până la - 10kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Utilizare –pentru lucrări interior<br>Culoarea - albă<br>Baza – pe apă<br>Ambalare - 10kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| <b>Lotul nr.3</b> Grund p/u amorsare                                                       | Supraton                | RM              | Supraten SA         | Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior<br>Baza - acrilică<br>Ambalare până la 10kg<br>Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior<br>Baza - acrilică<br>Ambalare 10kg<br>Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| <b>Lotul nr. 4</b> Vopsea acrilica si coloranti                                            |                         |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 4.1 Vopsea acrilica lavabilă                                                               | Euroton Eco             | RM              | Supraten SA         | Utilizare – pentru interior<br>Masă – căldare până la -15 kg<br>Tip – lavabilă<br>Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă<br>Criteriu de calitate – standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire si clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă.<br>Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării. <i>De prezentat certificat de conformitate, sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator și fișa tehnică.</i> | Utilizare – pentru interior<br>Masă – căldare -14 kg<br>Tip – lavabilă<br>Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă<br>Criteriu de calitate – standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire si clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă.<br>Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării. <i>De prezentat certificat de conformitate, sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator și fișa tehnică.</i> |                        |
| 4.2 Vopsea colorant, Negru                                                                 | Vopsea colorant Coloris | RM              | FPC Cheton Grup SRL | Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice<br>Ambalare până la 150ml<br>Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice<br>Ambalare 120ml<br>Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 4.3 Vopsea colorant, Bej                                                                   | Vopsea colorant Coloris | RM              | FPC Cheton Grup SRL | Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice<br>Ambalare până la 150ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice<br>Ambalare 120ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |

|                                                     |                         |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                     |                         |       |                     | Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 4.4 Vopsea colorant, Galben                         | Vopsea colorant Coloris | RM    | FPC Cheton Grup SRL | Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice<br>Ambalare până la 150ml<br>Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice<br>Ambalare 120ml<br>Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 4.5 Vopsea colorant, Cafeniu                        | Vopsea colorant Coloris | RM    | FPC Cheton Grup SRL | Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice<br>Ambalare până la 150ml<br>Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice<br>Ambalare 120ml<br>Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Lotul nr.6</b> Banda mascare                     | Smart Fix               | China | Smart Fix           | Tip: Banda mascare la finisare<br>Baza - hârtie<br>Lăţimea - 48 mm<br>Lungime - 33 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tip: Banda mascare la finisare<br>Baza - hârtie<br>Lăţimea - 48 mm<br>Lungime - 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Lotul nr.14 Vopsele alchidice</b>                |                         |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 14.1 Vopsea alchidică email universală, Albă        | Palitra                 | RM    | FPC Cheton Grup SRL | Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.<br>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.<br>Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.<br>Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).<br>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.<br>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.<br><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i> | Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.<br>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.<br>Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.<br>Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).<br>Ambalaj 2.7 kg.<br>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.<br><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i> |  |
| 14.2 Vopsea alchidică email universală, Gri deschis | Palitra                 | RM    | FPC Cheton Grup SRL | Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|                                                |         |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------|---------|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                |         |    |                     | <p>material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.</p> <p><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj 2.7 kg.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.</p> <p><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 14.3 Vopsea alchidică email universală, Neagră | Palitra | RM | FPC Cheton Grup SRL | <p>Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.</p> <p><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i></p> | <p>Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj 2.7 kg.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.</p> <p><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i></p> |  |
| 14.4 Vopsea alchidică email universală, Roșie  | Palitra | RM | FPC Cheton Grup SRL | <p>Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                        |         |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------|---------|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                        |         |    |                     | <p>metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.</p> <p><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj 2.7 kg.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.</p> <p><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 14.5 Vopsea email universală, Albastră | Palitra | RM | FPC Cheton Grup SRL | <p>Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.</p> <p><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i></p> | <p>Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj 2.7 kg.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.</p> <p><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i></p> |  |
| 14.6 Vopsea email universală, Cafenie  | Palitra | RM | FPC Cheton Grup SRL | <p>Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                |        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                |        |    |             | <p>COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant)</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.</p> <p><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări laborator</i></p> | <p>culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant)</p> <p>Ambalaj 2.7 kg.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.</p> <p><i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări laborator</i></p> |  |
| 14.7 Vopsea spray, albă                                                                                                                                        | Biodur | RM | Cheton Grup | <p>Culoarea - albă; Tip - Email</p> <p>Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn</p> <p>Utilizare - exterioara si interioara.</p> <p>Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data livrării.</p> <p>Ambalaj: până la 500ml.</p>                                                                                                                                                                   | <p>Culoarea - albă; Tip - Email</p> <p>Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn</p> <p>Utilizare - exterioara si interioara.</p> <p>Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data livrării.</p> <p>Ambalaj: 500ml.</p>                                                                                                                                                           |  |
| <b>Total loturi 5</b>                                                                                                                                          |        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_</p> <p>Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1</p> |        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |