

**DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor de lucrări**

Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație**

Cod CPV: **45400000-1**

Autoritatea Contractantă: **Serviciul de Protecție și Pază de Stat**

Procedura achiziției: **Licitație Publică**

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>Serviciul de Protecție și Pază de Stat IDNO: 1006601001104</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Lucrări de reparație</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: 21001036 Tipul procedurii de achiziție: licitație publică</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>[lucrări]</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>[45400000-1]</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>[bugetul de stat] [2018]</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>[Serviciul de Protecție și Pază de Stat]</i>
1.8.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (după caz):	<i>[-]</i>
1.9.	Denumirea investitorului, IDNO:	<i>[-]</i>
1.10.	Beneficiarul serviciilor de proiectare/lucrări, IDNO:	<i>[Serviciul de Protecție și Pază de Stat Idno 1006601001104]</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>[limba de stat]</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>electronic pe platforma achizitii.md sau 022 250 900</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>[Da]</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>[de antrepriză]</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>[prestarea lucrărilor în termen restrâns]</i>

2. Lista lucrărilor și specificațiile tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire serviciilor de proiectare/lucrări solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	45400000-1	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	38,000	RpCO56A
		Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,700	RpCO56B
		Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	236,910	RpCR32A
		Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag-laminat	m2	146,400	RpCK41B
		Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	57,000	RpCK42C
		Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,800	RpCU09C
		Incarcarea in auto: deseuri	t	12,800	TsH92B
		Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	12,800	TsI50B5
		1.2. Pardoseli			
		Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	146,400	RpCK01B1
		Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade k=4	m2	146,400	CG01A1

		Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, exclusiv plintele de lemn, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	146,400	CG36A
		Aplicarea manuala a grundului cu quart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,250	CN54A
		Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	57,250	CG47C
		Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin suruburi (2 buc/m), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	190,000	CG09A
		1.3. Tavane			
		Tavane suspendate din panouri prefabricate "GRILIATO", inclusiv sistemul-grila	m2	12,040	CK29F
		Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular-tip "DIZAIN SCANDINAV"	m2	30,300	CK29E
		Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	110,000	CK50A
		Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-rosturi	m2	27,500	CF17C
		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	27,500	CF52B

		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -rosturi			
		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	110,000	CF57A
		Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	110,000	CN53A
		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,000	CN06A
		1.4. Pereti			
		Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	18,000	CF18A
		Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-rosturi	m2	4,500	CF17C
		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	222,910	CF50B
		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	222,910	CF57A
		Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	222,910	CN53A
		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	222,910	CN06A

	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti	m2	236,910	RpCJ18A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,910	CN53A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	236,910	CN34A
	1.5. Timplarii			
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	38,200	CK03A
	Usi din lemn exterioara intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,800	CK03A
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,000	CK33C
	2. Lucrari de electricitate			
	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, incorporabile COB Downlight Round ZR D2002 (20 W)	buc	95,000	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Pedant Lamp MC-A172	buc	30,000	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Spot Downlight LP855-1C	buc	15,000	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere,	buc	15,000	RpEF02B

		LED panou patrat aplicabil (40 W)			
		Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarje de caramida de 5 x 50 cm2	m	295,000	RpCU06A
		Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	175,000	RpEB10G
		Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	120,000	RpEB10H
		Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED-simbol 0146A	buc	12,000	RpEE14C
		Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,000	RpEE03A
		Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	295,000	RpCU07D
		Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,000	08-03-573-4
		Dulap de comanda suspendat	buc	3,000	Pret de firma
		Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	08-03-526-2
		Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25	buc	12,000	08-03-526-1

	A			
	Automat BA47-29 1P 16A	buc	6,000	Pret de firma
	Automat BA47-29 1P 25A	buc	6,000	Pret de firma

3. Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1.	Formularul ofertei F3.1	Electronic, <i>În original se vor prezenta la sediul autorității în decurs de 2 zile lucratoare după alegerea operatorului câștigător.</i>	DA
2.	Formularul informativ despre ofertant F3.7	Electronic, <i>În original se vor prezenta la sediul autorității în decurs de 2 zile lucratoare după alegerea operatorului câștigător.</i>	DA
3.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate F3.10	Electronic, <i>În original se vor prezenta la sediul autorității în decurs de 2 zile lucratoare după alegerea operatorului câștigător.</i>	DA
4.	Declarație privind experiența similară F 3.9	Electronic, <i>În original se vor prezenta la sediul autorității în decurs de 2 zile lucratoare după alegerea operatorului câștigător.</i>	DA
5.	Formularul de deviz - lista cu cantitățile de lucrări. Includerea termenului de execuție.	Electronic, <i>În original se vor prezenta la sediul autorității în decurs de 2 zile lucratoare după alegerea operatorului câștigător.</i>	DA
6.	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului F3.12	Electronic, <i>În original se vor prezenta la sediul autorității în decurs de 2 zile lucratoare după alegerea operatorului câștigător.</i>	DA
7.	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere F3.6	Electronic, <i>În original se vor prezenta la sediul autorității în decurs de 2 zile lucratoare după alegerea operatorului câștigător.</i>	DA
8.	Informație privind asocierea F 3.14 -dacă este cazul	Electronic, <i>În original se vor prezenta la sediul autorității în decurs de 2 zile lucratoare după alegerea operatorului câștigător.</i>	DA
9.	Scrisoare de garanție bancară F3.2	Electronic, <i>În original se vor prezenta la sediul autorității în decurs de 2 zile lucratoare după alegerea operatorului câștigător.</i>	DA
10.	Oferta financiară și tehnică.	Electronic,	DA

4. Pregătirea ofertelor

4.1.	Oferte alternative:	[nu vor fi acceptate]
4.2.	Garanția pentru ofertă:	<p>[forma garanției a/b/c]</p> <p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><i>Beneficiarul plății:</i></p> <p><i>Denumirea Băncii:</i></p> <p><i>Codul fiscal:</i></p> <p><i>Contul de decontare:</i></p> <p><i>Contul trezorerial:</i></p> <p><i>Contul bancar:</i></p> <p><i>Trezoreria teritorială:</i></p> <p><i>cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. ___ din ___"</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>c) <i>Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă.</i></p>
4.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1_ % din valoarea ofertei fără TVA.
4.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	CPT[2013]
4.5.	Termenul de executare :	Pînă la finele anului curent-2018
4.6.	Locul executării lucrărilor:	[str.Sfatul Țării nr.26, mun.Chișinău]
4.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<p>Achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar - fiscale nr.181 din 25.07.2014.</p> <p><i>[se indică condițiile de plată către operatorul economic, plățile prelabile, după caz, inclusiv termenul de achitare]</i></p>
4.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	[25 zile]
4.9.	Ofertele în valută străină:	[nu se acceptă]

5. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1.	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	Indicata in sistemul electronic pe platforma Achizitii.md Oferta operatorului câștigător se va depune la sediul autorității în decurs de 2 zile lucrătoare, în original și ștampila și smenătura Participantului
5.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Indicata in sistem electronic Achizitii.md
5.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin <u>SIA "RSAP"</u>

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	[lei MD]
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	[-]
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	[-]
6.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	Evaluarea va fi efectuată pe: ÎNTREGUL LOT
6.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	[PREȚ CEL MAI SCĂZUT]

7. Adjudecarea contractului

7.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru	Se va aplica criteriul de evaluare: [preț cel mai scăzut]
------	--------------------------------------	--

	adjudecarea contractului va fi:	
7.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	1_ %
7.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<p>[forma garanției de bună execuție a/b/c]</p> <p>a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau</p> <p>b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p>Beneficiarul plății:</p> <p>Denumirea Băncii:</p> <p>Codul fiscal:</p> <p>Contul de decontare;</p> <p>Contul trezorerial:</p> <p>Contul bancar:</p> <p>Trezoreria teritorială:</p> <p>cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr. ____ din ____"</p> <p>sau</p> <p>c) Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă.</p>
7.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<p>[indicați una din formele de mai jos]</p> <p>a) Societate pe acțiuni</p> <p>b) Societate cu răspundere limitată</p>
7.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	[_10 numărul de zile]

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: _____

