

Caiet de sarcini

- 1.Denumirea beneficiarului de Stat : L T"M.Eminescu",or. Otaci, raionul Ocnîța
- 2.Organizatorul procedurii de achiziții : L T"M.Eminescu",or. Otaci, raionul Ocnîța
- 3.Obiectul achiziției : Lucrări de reparații generale și de renovare a sălii de sport

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCJ35A	Decaparea vopselelor vechi,razuirea varului la pereti si tavane	m2	755,00
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,60
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00
5	CB14C	Montarea schelei metalice tubulară pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	270,00
6	CK03A	Demontarea ușilor din lemn interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m,exclusiv pretul usilor	m2	3,60
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	397,50
8	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la nise de radiatoare, simple	kg	63,00
9	RpCP12C k=0.25	Montarea si repararea gratiilor la nise de radiatoare, fara pretul gratiilor, care au fost demontate	kg	47,30
10	RpCP12C k=0.25	Montarea si repararea gratiilor la ferestre, fara pretul gratiilor, care au fost demontate	kg	397,50
11	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,45
12	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	110,00
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la nise de radiatoare, de 2 cm grosime, driscuite,	m	26,00

1	2	3	4	5
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 20 cm latime		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare pentru asigurarea aderenței	m2	755,00
15	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele peretilor lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	430,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului, inclusiv plasa armare pe toata suprafata	m2	430,00
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	325,00
18	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru 2,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-325,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pina la gletuire cu chit "Eurofin"	m2	755,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	755,00
21	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (H=3.3m)	m2	232,00
22	RpCR07A	Vopsirea interioară cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	523,00
23	RpCR13C	Vopsirea cu lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal	m2	27,00
24	RpCO49D	Confectii din lemn: masca pentru tevi de incalzire cu panouri din lemn ,dimensiuni	m	42,00

1	2	3	4	5
		100 x 250 mm		
25	RpCK04A	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm	m2	20,00
26	CN17A1	Vopsirea cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat	m2	20,00
27	RpCR17A	Vopsirea dusumelilor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	270,00
28	IB01A	Remontarea radiatoarelor din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pretul radiatoarelor)	m2	12,60
29	IB01A	Montarea radiatoarelor din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	16,80
30	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	42,00
31	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	26,00
32	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	34,00
33	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	34,00
34	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	30,00
35	ID06A	Montarea robinetelor de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire	buc	20,00

1	2	3	4	5
		centrala, avind diametrul nominal de 1/4"		
36	ID04A	Montarea robinetelor de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	30,00
37	IC38A	Piesa de racordare (trcere), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm Trecere PPR filet 20x1/2	buc	16,00
38	IC38A	Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	16,00
39	IC38A	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,00
40	IC38G	Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,00
41	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,10
42	Pret furnizor	Corp de iluminat cu bec 2 LED 1200 42W	buc	10,00
43	RpEF11B	Montarea aparatorilor de perete montate cu suruburi	buc	10,00
44	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	60,00
45	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	60,00
46	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	60,00

Conducătorul grupului de lucru

Liudmila Gonciar

