

**Specificația tehnică:**

Obiectul: «Echipament individual de protecție»

Numărul : № MTG-VM 29/26

*Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:*

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificare a tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*	
1	Ochelari pentru sudor	buc.	22	Conform caietului de sarcini	545-A	EN 175:1997	Spania	PRODUC TOS CLIMAX , S.A.	Cu sticlă fumurie. Banda elastică pentru fixarea ușoară a ochelarilor sudorului.
2	Lentile (filtru de lumină) pentru ochelarii sudorului (rotund)	buc.	20	Conform caietului de sarcini	CRISTAL TONO 5	EN 166:2001; EN 169:2002	Spania	PRODUC TOS CLIMAX , S.A.	Concepute pentru a proteja ochii sudorului, este capabil să filtreze anumite intervale din spectrul vizibil și invizibil al radiațiilor.
3	Ochelari de protecție	buc.	398	Conform caietului de sarcini	HF110 RHEIN AS-01-002	EN 166:2001	China	JINHUA HENGFA INDUSTRY CO., LTD.	Lentila transparentă din policarbonat rezistentă la impact (lovitură puternică) cu protecție UV. Acoperire anti-zgârieturi la exterior.
4	Centură de montaj pentru construcții.	buc.	7	Conform caietului de sarcini	25-CN	EN 358:2018	Spania	PRODUC TOS CLIMAX , S.A.	Pentru lucrul în siguranță la înălțime.
5	Frânghie 1,5 m (cu două carabine)	buc.	3	Conform caietului de sarcini	29/1 SEM+CLIMAX 30	EN 354:2010 EN 362:2004	Spania	PRODUC TOS CLIMAX , S.A.	Scop: pentru ridicarea și coborârea în cămine de canalizare, șanțuri și alte spații închise, de asemenea poate fi utilizat pentru operațiuni de salvare și evacuare de urgență din spații închise, precum și pentru a asigura securitatea muncii la înălțime și a preveni căderea liberă. Material sling – frânghie din poliamidă

									(diametru +- 12 mm)Material ul carabinierelor : oțel cu strat anticoroziv.
6	Centură de siguranță (tip A)	buc.	2	Conform caietului de sarcini	10 BASIC	EN 361:2002	Spania	PRODUC TOS CLIMAX , S.A.	Centură de siguranță pentru construcții. Curea, brâu, două elemente de fixare pentru poziționarea lucrătorului.
7	Respirator	buc.	433	Conform caietului de sarcini	XGM-95	EN 149:2001+A1: 2009	China	Shandong Xingguan g Protective Products Co.Ltd	semimasca antipraf
8	Mânecuțe de protecție.	pereche	11	Conform caietului de sarcini	Mânecuțe de protecție.	TP TC 019/2011	Rusia	ООО Первая производ ственная корпорац ия	Mânecuțe cauciucate KŞS – oferă rezistență la apă, compuși chimici agresivi, săruri și produse petroliere. Cusăturile sunt suplimentar sigilate cu bandă. Material: țesătură cauciucată. Țesătură: KŞS/cauciucată. Lungimea mânecuțelor: 45 cm.
9	Respirator tip „supapă”	buc.	2	Conform caietului de sarcini	129BW	EN 149:2001 + A1:2009	Italia	BLS S.R.L.	Este destinat protejării căilor respiratorii împotriva majorității prafului și aerosolilor. Protejează organismul împotriva pătrunderii bacteriilor și virusurilor prezente în aer. Are forma unui cerc, iar fixarea strânsă pe față în timpul utilizării se realizează cu ajutorul unui șnur elastic trecut de a lungul perimetrului cercului și a unei cleme nazale.
10	Mănuși ghetre de protecție pentru sudor	pereche	31	Conform caietului de sarcini	Reflex-red	EN 388:2016 EN 407:2004 EN 12477:2001/A 1:2005	Polonia	ART.MA S EXPORT -IMPORT SP.K.	Mănuși cu cinci degete. Tip – mănuși din piele. Material –

									spalt și piele. Domeniu de utilizare – protecție pentru sudură.
11	Mănuși din pânză de bumbac impregnată.	pereche	658	Conform caietului de sarcini	Mănuși din pânză de bumbac impregnată.	TP TC 019/2011	Rusia	ООО АСтекс	Rezistente la uzură și durabile, oferă protecție împotriva solicitărilor abrazive semnificative. Impregnare ignifugă. Material – pânză de bumbac impregnată.
12	Mănuși combinate	pereche	100	Conform caietului de sarcini	Mănuși combinate	TP TC 019/2011	Rusia	ИП Айрапетян Сос Завеночив	Destinate protecției mâinilor împotriva impactului mecanic în timpul lucrărilor grele și dure. Baza – țesătură „Dvunitka” (90% bumbac, 10% poliester), densitate 240±14 g/mp.
13	Mănuși tricotate (cu strat punctiform)	pereche	2668	Conform caietului de sarcini	RND400	EN ISO 21420:2020	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	Manusi cu aplicare punctiformă din PVC pe palmă.
14	Mănuși (pentru uz casnic)	pereche	731	Conform caietului de sarcini	STARLING	EN ISO 21420:2020 EN 420:2003+A1: 2009	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Destinație: protecție împotriva apei Material: latex Lungime:±300mm Tip manșetă: polimer (continuă) Protecție: împotriva apei Domeniu de utilizare: lucrări gospodărești, curățenie, dezinfectare
15	Manusi de protecție	pereche	10	Conform caietului de sarcini	SWIFT	EN 388:2016 EN 420:2003+A1: 2009	Cehia	CERVA GROUP a.s.	cauciucate
16	Mănuși dielectrice	pereche	11	Conform caietului de sarcini	Mănuși dielectrice	EN 60903:2003 IEC 60903:2002	Ucraina	ТОВ Книвгума	Lungime de cel puțin 350 mm; sunt destinate utilizării la temperaturi cuprinse între +50 °C și 40 °C, cu o umiditate relativă a aerului de maximum 95%; au cinci degete, fără cusături, cu diferențiere

									<p>între mâna dreaptă și stângă, fiind conforme cu modelul volumetric al mâinii; materialul de fabricație este latexul; grosimea este de 1,3±0,2 mm. Scopul principal este de a asigura protecția persoanei împotriva contactului direct cu părțile conductoare aflate sub tensiune. Până la 1000V.</p>
17	Șorț de protecție cauciucat cu pieptar	buc.	4	Conform caietului de sarcini	BIANCA	EN ISO 13688:2013+ A1:2021	Cehia	CERVA GROUP a.s.	<p>Protecție împotriva apei, murdăriei și acizilor. Confectionat din țesătură cauciucată rezistentă, care respinge umezeala. Compoziția cauciucului este rezistentă la soluții slabe de acizi sau alcalii, suportă abraziunea și alte solicitări apărute în timpul lucrului. Echipat cu pieptar croit dintr-o singură piesă, cu bretea pentru gât. Un capăt al bretelei este fixat de marginea pieptarului, iar celălalt capăt trece printr-un element de fixare de pe cealaltă margine a pieptarului și se leagă. La colțurile superioare laterale ale șorțului este atașată o panglică pentru legare.</p>
18	Cașulă (bonetă pentru cască balaclava)	buc.	32	Conform caietului de sarcini	Cașulă (bonetă pentru cască balaclava)	---	Moldova	Soling SA	<p>Cașulă din vatelină este confectionată din țesătură de bumbac,</p>

									izolată cu vatelină. Mărimea este ajustabilă prin șireturi în partea din spate a capului. Prelungirea protejează gâtul și împiedică pătrunderea picăturilor care se scurg pe guler. Cagula poate fi utilizată ca echipament de iarnă sub casca de protecție.
19	Mască pentru sudură cu auto întunecare 420.	buc.	7	Conform caietului de sarcini	420	EN ISO 16321-1:2022 ISO 16321-2:2021	Spania	PRODUC TOS CLIMAX , S.A.	Utilizată pentru protejarea ochilor, feței și gâtului împotriva arsurilor, radiațiilor ultraviolete, scânteilor, luminii infraroșii și temperaturilor ridicate în timpul lucrărilor de sudură dimensiunea vizorului 100 x 41 mm interval de întunecare de la 4 la 13 alimentare baterii litiu și baterii solare
20	Cască de protecție pentru sudură	buc.	4	Conform caietului de sarcini	GL1007M1 G	EN 379:2003+A1: 2009	China	Goldland Industrial Co.Ltd.	Casca de sudură (masca de sudură) este destinată protecției ochilor, feței și gâtului împotriva: luminii intense a arcului electric, radiațiilor ultraviolete (UV) și infraroșii (IR), scânteilor și stropilor de metal topit. Utilizarea acesteia este obligatorie în cazul sudării cu arc electric, procedeele MIG/MAG, TIG și altor procese de sudare, în caz contrar existând

									riscul afectării vederii și al producerii arsurilor.
21	Sticlă de protecție pentru masca sudorului	buc.	20	Conform caietului de sarcini	Sticlă de protecție pentru masca sudorului	---	China	China	Sticlă de schimb pentru masca de sudură. Destinată protecției ochilor sudorului. Dimensiunile 11,7 x 8,7 cm
22	Cască de protecție ALBĂ	buc.	10	Conform caietului de sarcini	5-RS	EN 397:2012+A1. 2012; EN 50365:2002	Spania	PRODUC TOS CLIMAX , S.A.	- Amortizor din plastic termorezistent . - Fixare pe corpul căștii în 6 puncte. - Bandă moale pentru frunte. - Curea textilă pentru bărbie. - Orificii de ventilație cu clapete mobile pentru reglarea fluxului de aer. - 6 trepte de ajustare a înălțimii de purtare. - Greutatea corpului căștii: maximum 223 g. - Interval de temperatură de lucru: de la -30 °C la +50 °C. - Amortizare și perforare. - Rezistență la scânteii și stropi de metal topit. - Rezistență la deformare laterală. - Tensiune de testare: 5.000 V. - Tensiune suportată: 10.000 V. - Rezistență chimică. Concepută pentru protecția capului împotriva: - Leziunilor mecanice. - Umidității și stropilor de lichide agresive. - Scânteilor și stropilor de metal topit. - Curentului electric continuu cu o tensiune de până la 1.500V și alternativ

									până la 1.000V - Mărimi disponibile: De la 53 cm la 65 cm, cu ajustare în pași de 4 mm.
23	Vestă reflectorizantă	buc.	45	Conform caietului de sarcini	Vest2	EN ISO 20471:2013 EN ISO 13688:2013	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	Vestă cu croială dreaptă, prevăzută cu benzi reflectorizante în jurul torsului, închidere centrală cu bandă velcro. Material: 100% poliester. Culoare: galben.
24	Pelerină impermeabilă	buc.	40	Conform caietului de sarcini	GORDON	EN 343:2019 EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013+ A1:2016	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Confecționată din țesătură densă, hidrofugă, cu strat polimeric. Material impermeabil. Dispune de o glugă practică. Potrivită pentru utilizare în orice moment al zilei și pe orice condiții meteorologice. Pelerina este concepută conform standardului de vizibilitate sporită EN 471. Elemente reflectorizante incluse.
25	Cizme dielectrice	pereche	6	Conform caietului de sarcini	Cizme dielectrice	ТУ У 22.1-35115248-037:2019	Ucraina	ТОВ КИВГУМА	Încălțăminte de protecție, care constituie un mijloc principal de protecție împotriva curenților electrici de până la 1000 V și un mijloc suplimentar pentru curenți de până la 15000 V. Scopul lor este de a proteja lucrătorul de efectele tensiunii de pas în timpul lucrului în instalații electrice închise și deschise.

26	Frânghie de salvare cu carabinieră (30 m)	buc.	5	Conform caietului de sarcini	Frânghie de salvare cu carabinieră (CLIMAX 30 )(30 m)	EN 353-2:2002 EN 365:2004 EN 362:2004	Spania	PRODUC TOS CLIMAX , S.A.	Frânghie de salvare VPS-30 Destinație: Frânghia este destinată pentru desfășurarea lucrărilor de salvare sau pentru eliminarea situațiilor de urgență. Caracteristici tehnice: Material: frânghie din poliamidă, cu capetele fixate în ocheti metalici și protejate cu manșoane termocontractabile. Sarcina statică maxim admisă: 3433,5 (350) N (kgf). Rezistență la rupere: minim 14715 (1500) N (kgf). Lungime: 30 ± 0,5 m. Masă: nu mai mult de 2,7 kg. Diametru: 11 ± 1 mm. Alungire relativă sub o sarcină de 75% din cea de rupere: 15-30%. Rezistență dinamică: suportă o masă de 100 kg după o cădere de la o înălțime de 2 m. Rezistență la temperatură: Rezistă 10 secunde la o temperatură de 600 °C. Rezistă 30 secunde la contactul cu o tijă de oțel încălzită la 450 °C. Rezistă 30 secunde la contactul cu flacăra deschisă.
27	Covoraș dielectric	buc.	59	Conform caietului de sarcini	Covoraș dielectric	ГОСТ 4997-75	Ucraina	ТОВ Книвгума	Este destinat ca mijloc principal de protecție împotriva șocurilor electrice la o tensiune de până la 1.000 V și ca mijloc suplimentar

									de protecție la o tensiune de până la 15.000 V pentru lucrări în instalații electrice închise. Dimensiuni: 750 x 750 mm.
28	Căști antifonice	buc.	27	Conform caietului de sarcini	FF MOSEL EY2-1	EN 352-1:2002	China	Yulong Safety Tools Manufacture Co Ltd	Căști antifonice cu suprimare selectivă a zgomotului, care mențin posibilitatea de comunicare în condiții de producție zgomotoase. Banda de susținere este reglabilă pe înălțime și se fixează în funcție de dimensiune. SNR 25 dB.
29	Genunchiere din gel (silicon)	pereche	45	Conform caietului de sarcini	Nakzel	EN ISO 13688:2013	Polonia	ART.MAS EXPORT-IMPORT SP.K.	Destinate protecției aparatului locomotor împotriva loviturilor.
30	Cotiere de protecție	pereche	26	Conform caietului de sarcini	Cotiere de protecție	---	China	China	Echipament de protecție purtat pe coate pentru a preveni loviturile și fracturile.
31	Masca panoramică contra gazelor	buc.	25	Conform caietului de sarcini	731-C	EN 136:1998 + EN 136:1998/AC: 2003	Spania	PRODUC TOS CLIMAX , S.A.	Destinată pentru furnizarea aerului purificat către organele respiratorii, precum și pentru protejarea ochilor și a pielii feței împotriva substanțelor nocive. Este alcătuită dintr-un corp din cauciuc cu etanșare, vizor panoramic, dispozitiv de comunicare, cutie cu supape și ham de fixare.
32	Filtru combinat BLS 421 A2P3 R	buc.	49	Conform caietului de sarcini	Filtru 421	EN 14387:2008	Italia	BLS S.R.L.	Filtrul combinat BLS 421 A2P3 R oferă protecție împotriva particulelor solide și lichide nocive, toxice și microorganismelor (de

									exemplu: praf, fum, ceață, ceață uleioasă, bacterii, viriși, spori și enzime), aerosolilor, gazelor și vaporilor. Construcția specială a filtrului îmbunătățește circulația aerului, facilitând respirația. Filtrul respectă standardul EN 143.
33	Respirator P-60, Ф-62	buc.	4	Conform caietului de sarcini	Respirator P-60	EN 14387:2006	Ucraina	ЗАО Тамбовм аш- защита	Respiratorul este destinat protecției organelor respiratorii ale omului, simultan, împotriva substanțelor nocive sub formă de vapori și gaze, precum și a aerosolilor. Respiratorul universal P- 60 asigură protecția organelor respiratorii ale omului în diverse ramuri ale industriei, în agricultură la lucrul cu substanțe chimice toxice și îngrășăminte, precum și în condiții casnice.
34	Bandă de semnalizare	m	650	Conform caietului de sarcini	Bandă de semnalizare	---	China	China	"GAS" h=150mm, 45mcm

**9\* - Ofertantul indică obligatoriu informația completă caracteristicile tehnice a bunurilor propuse.**

Semnat: \_\_\_\_\_  
Numele, Prenumele: Dubic Vera  
În calitate de: Director  
Ofertantul: Absolutely Safety SRL  
Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199  
Data „19” mai 2026

