

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:						
Obiectul achiziției: ghirlande luminoase, inclusiv servicii de instalare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Decorare blocul central						
1.1 Lumină șir flash: IP-65, 1 - 10 m - 100 led, alb rece, 30% flash (super led 10cm), consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	1.1 Lumină șir flash: IP-65, 1 - 10 m - 100 led, alb rece, 30% flash (super led 10cm), consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	China	Secret comercial	1.1 Lumină șir flash: IP-65, 1 - 10 m - 100 led, alb rece, 30% flash (super led 10cm), consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	1.1 Lumină șir flash: IP-65, 1 - 10 m - 100 led, alb rece, 30% flash (super led 10cm), consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	
1.2 Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	1.2 Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	China	Secret comercial	1.2 Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	1.2 Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	
1.3. Lumină șir flash: IP-65, 1 - 10 m - 100 led, alb cald, 30% flash (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	1.4. Lumină șir flash: IP-65, 1 - 10 m - 100 led, alb cald, 30% flash (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	China	Secret comercial	1.5. Lumină șir flash: IP-65, 1 - 10 m - 100 led, alb cald, 30% flash (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	1.6. Lumină șir flash: IP-65, 1 - 10 m - 100 led, alb cald, 30% flash (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	
1.4.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	1.4.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	China	Secret comercial	1.4.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	1.4.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	

1.5.Perdea țurțuri flash IP-65, l-3m, h-0.70 m - 150 led alb cald, 30% flash (super led), consum 10,5 watt, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc alb.	1.5.Perdea țurțuri flash IP-65, l-3m, h-0.70 m - 150 led alb cald, 30% flash (super led), consum 10,5 watt, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc alb.	China	Secret comercial	1.5.Perdea țurțuri flash IP-65, l-3m, h-0.70 m - 150 led alb cald, 30% flash (super led), consum 10,5 watt, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc alb.	1.5.Perdea țurțuri flash IP-65, l-3m, h-0.70 m - 150 led alb cald, 30% flash (super led), consum 10,5 watt, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc alb.
1.6.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare albă, max. 1000 led, 220V	1.6.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare albă, max. 1000 led, 220V	China	Secret comercial	1.6.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare albă, max. 1000 led, 220V	1.6.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare albă, max. 1000 led, 220V
1.7.Conector pentru lumină șir (mama-tata): IP65, fir culoare albă, 220V	1.7.Conector pentru lumină șir (mama-tata): IP65, fir culoare albă, 220V	China	Secret comercial	1.7.Conector pentru lumină șir (mama-tata): IP65, fir culoare albă, 220V	1.7.Conector pentru lumină șir (mama-tata): IP65, fir culoare albă, 220V
1.8. Decoratiune Figura 3 D "STEA cazatoare" 5,5x3m: Figura pilon cu iluminare din neonflex iluminare dubla, 7*16, 220V, elaborata din carcasa metal negru,lumina sir 30% flash ,cablu silicon transparent, alb rece 6 m, destinat pentru exterior,IP-65. Carcasa metalica vopsita cu vopsea polimerica,teava profilata 25x25x2 -108 m, sîrma Ø5,5 mm-360 m, cablu VVGng 3*1,5-180 m, țeava 15x15x1,5- 210 m, descrierea pentru 6 buc.	1.8. Decoratiune Figura 3 D "STEA cazatoare" 5,5x3m: Figura pilon cu iluminare din neonflex iluminare dubla, 7*16, 220V, elaborata din carcasa metal negru,lumina sir 30% flash ,cablu silicon transparent, alb rece 6 m, destinat pentru exterior,IP-65. Carcasa metalica vopsita cu vopsea polimerica,teava profilata 25x25x2 -108 m, sîrma Ø5,5 mm-360 m, cablu VVGng 3*1,5-180 m, țeava 15x15x1,5- 210 m, descrierea pentru 6 buc.	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	1.8. Decoratiune Figura 3 D "STEA cazatoare" 5,5x3m: Figura pilon cu iluminare din neonflex iluminare dubla, 7*16, 220V, elaborata din carcasa metal negru,lumina sir 30% flash ,cablu silicon transparent, alb rece 6 m, destinat pentru exterior,IP-65. Carcasa metalica vopsita cu vopsea polimerica,teava profilata 25x25x2 -108 m, sîrma Ø5,5 mm-360 m, cablu VVGng 3*1,5-180 m, țeava 15x15x1,5- 210 m, descrierea pentru 6 buc.	1.8. Decoratiune Figura 3 D "STEA cazatoare" 5,5x3m: Figura pilon cu iluminare din neonflex iluminare dubla, 7*16, 220V, elaborata din carcasa metal negru,lumina sir 30% flash ,cablu silicon transparent, alb rece 6 m, destinat pentru exterior,IP-65. Carcasa metalica vopsita cu vopsea polimerica,teava profilata 25x25x2 -108 m, sîrma Ø5,5 mm-360 m, cablu VVGng 3*1,5-180 m, țeava 15x15x1,5- 210 m, descrierea pentru 6 buc.
1.2.Decorare blocul didactic nr. 2					
Figura brad H-4m - carcasa metalică	Figura brad H-4m -	Republica	Pro Tron Media	Figura brad H-4m - carcasa	Figura brad H-4m -

vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald(super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald(super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	Moldova	SRL	metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald(super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald(super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.
Lumină șir: E27/ IP-54, 10 m, 20 socluri cu banda hidroizolanta E27, 220V	Lumină șir: E27/ IP-54, 10 m, 20 socluri cu banda hidroizolanta E27, 220V	China	Secret comercial	Lumină șir: E27/ IP-54, 10 m, 20 socluri cu banda hidroizolanta E27, 220V	Lumină șir: E27/ IP-54, 10 m, 20 socluri cu banda hidroizolanta E27, 220V
Bec LED E27: alb cald, consum 2W, din plastic	Bec LED E27: alb cald, consum 2W, din plastic	China	Secret comercial	Bec LED E27: alb cald, consum 2W, din plastic	Bec LED E27: alb cald, consum 2W, din plastic
Lumină șir flash: IP-65, 1 -10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	Lumină șir flash: IP-65, 1 -10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	China	Secret comercial	Lumină șir flash: IP-65, 1 -10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	Lumină șir flash: IP-65, 1 -10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.
Lumină șir flash: IP-65, 1-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	Lumină șir flash: IP-65, 1-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	China	Secret comercial	Lumină șir flash: IP-65, 1-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	Lumină șir flash: IP-65, 1-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.
Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	China	Secret comercial	Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V
1.3.Decorare căminului nr.1					

<p>Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.</p>	<p>umină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.</p>	China	Secret comercial	<p>Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.</p>	<p>umină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.</p>
<p>Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.</p>	<p>Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.</p>	China	Secret comercial	<p>Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.</p>	<p>Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.</p>
<p>Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V</p>	<p>Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V</p>	China	Secret comercial	<p>Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V</p>	<p>Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V</p>
<p>Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,lumină șir flash 30% , alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.</p>	<p>Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,lumină șir flash 30% , alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.</p>	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	<p>Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,lumină șir flash 30% , alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.</p>	<p>Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,lumină șir flash 30% , alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.</p>
<p>Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece,</p>	<p>Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,</p>	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	<p>Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,</p>	<p>Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,</p>

(super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.			lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.
1.4.Decorare căminului nr.2					
Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	China	Secret comercial	Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.
Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	China	Secret comercial	Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V
Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.
Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece,	Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece,	Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,

(super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.			(super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.
1.5.Campusul Studențesc					
Figura Aripi: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir flash 30%, alb cald/rece, flash (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	Figura Aripi: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir flash 30%, alb cald/rece, flash (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	Figura Aripi: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir flash 30%, alb cald/rece, flash (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	Figura Aripi: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir flash 30%, alb cald/rece, flash (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.
Panou logoul Universității cu iluminare led: înălțime 119÷122 cm, lățime 80÷90cm, fixat pe carcasa metalica, tip imprimare UV de înaltă calitate, carcasa box din PVC 5-6 mm, material sticlă organica 4 mm,	Panou logoul Universității cu iluminare led: înălțime 119÷122 cm, lățime 80÷90cm, fixat pe carcasa metalica, tip imprimare UV de înaltă calitate, carcasa box din PVC 5-6 mm, material sticlă organica 4 mm,	Republica Moldova	Pro Tron Media SRL	Panou logoul Universității cu iluminare led: înălțime 119÷122 cm, lățime 80÷90cm, fixat pe carcasa metalica, tip imprimare UV de înaltă calitate, carcasa box din PVC 5-6 mm, material sticlă organica 4 mm,	Panou logoul Universității cu iluminare led: înălțime 119÷122 cm, lățime 80÷90cm, fixat pe carcasa metalica, tip imprimare UV de înaltă calitate, carcasa box din PVC 5-6 mm, material sticlă organica 4 mm,

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Rabei Lilian În calitate de: administrator
Ofertantul: Pro Tron Media SRL

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție :								
	Obiectul de achiziției: ghirlande luminoase, inclusiv servicii de instalare								
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Decorare blocul central								
39700000-9	1.1 Lumină șir flash: IP-65, 1 - 10 m - 100 led, alb rece, 30% flash (super led 10cm), consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	buc	28	625,00	750,00	17.500,00	21.000,00	în termen de 20 zile , de la solicitarea Cumpărătorului, la sediul indicat de către acesta din momentul semnării contractului.	
	1.2 Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	buc	7	75	90	525,00	630,00		
	1.7. Lumină șir flash: IP-65, 1 - 10 m - 100 led, alb cald,	buc	12	625	750	7.500,00	9.000,00		

30% flash (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.								
1.4.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	buc	3	75	90	225	270,00		
1.5.Perdea țurțuri flash IP-65, l=3m, h=0.70 m - 150 led alb cald, 30% flash (super led), consum 10,5 watt, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc alb.	buc	10	1.181,67	1418,00	11.816,67	14.180,00		
1.6.Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare albă, max. 1000 led, 220V	buc	1	75	90	75	90		
1.7.Conector pentru lumină șir (mama-tata): IP65, fir culoare albă, 220V	buc	10	100	120	1.000,00	1.200,00		
1.8. Decoratiune Figura 3 D "STEA cazatoare" 5,5x3m: Figura pilon cu iluminare din neonflex iluminare dubla, 7*16, 220V, elaborata din carcasa metal negru,lumina sir 30% flash ,cablu silicon transparent, alb rece 6 m, destinat pentru exterior,IP-65. Carcasa metalica vopsita cu vopsea polimerica,țeava profilata 25x25x2 -108 m, sîrma Ø5,5 mm-360 m, cablu VVGng 3*1,5-180 m, țeava 15x15x1,5-210 m, descrierea pentru 6 buc.	buc	6	28.950,00	34.740,00	173.700,00	208.440,00		
1.2.Decorare blocul didactic nr. 2								
Figura brad H-4m - carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,	buc	1	15.833,33	19.000,00	15.833,33	19.000,00		

lumină șir, flash 30%, alb cald(super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.								
Lumină șir: E27/ IP-54, 10 m, 20 socluri cu banda hidroizolanta E27, 220V	buc	12	750	900	9.000,00	10.800,00		
Bec LED E27: alb cald, consum 2W, din plastic	buc	240	25	30	6.000,00	7.200,00		
Lumină șir flash: IP-65, l -10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	buc	6	625,00	750,00	3.750,00	4.500,00		
Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru.	buc	2	625,00	750,00	1.250,00	1.500,00		
Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	buc	2	75	90	150,00	180,00		
1.3.Decorare căminului nr.1								
Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.	buc	25	625,00	750,00	15.625,00	18,750,00		

<p>Lumină șir flash: IP-65, 1-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun.</p>	buc	15	625,00	750,00	9.375,00	11.250,00			
<p>Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V</p>	buc	19	75	90	1.425,00	1.710,00			
<p>Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica,lumină șir flash 30% , alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.</p>	buc	2	2.583,33	3.100,00	5.166,67	6.200,00			
<p>Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.</p>	buc	2	2166,67	2.600,00	4.333,33	5.200,00			
1.4 Decorare căminului nr.2									
<p>Lumină șir flash: IP-65, 1-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până</p>	buc	20	625,00	750,00	12.500,00	15.000,00			

la 27 de metri, utilizând un autotun.								
Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V	buc	12	75	90	900,00	1.080,00		
Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	buc	2	2.583,33	3.100,00	5.166,67	6.200,00		
Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	buc	2	2.166,67	2.600,00	4.333,33	5.200,00		
1.5.Campusul Studentesc								
Figura Aripi: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir flash 30%, alb cald/rece, flash (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși.	buc	1	14.666,67	17.600,00	14.666,67	17.600,00		
Panou logoul Universității cu iluminare led: înălțime 119÷122 cm, lățime 80÷90cm, fixat pe carcasa metalica, tip imprimare UV de înaltă calitate, carcasa box din PVC 5-6 mm, material sticlă organica 4 mm,	buc	1	7.848,33	9418,00	7.848,33	9.418,00		
TOTAL					329.665,00	395.598,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Lilian Rabei În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Pro Tron Media
