


REPUBLICA MOLDOVA Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale





RENOCTION

Numele Pădureț prenumele Alexandru Atestat în calitate de Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor Eliberată la 2 noiembrie 2022 Valabilă pînă la 2 noiembrie 2027 Veaceștar ȘIPITÇA

Secretar de stat

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

REPUBLICA

MINISTERUL INI

ŞI DEZVOLTĂR

Numărul 0640

Eliberat domnului (doamnei): Pădureț Alexandru

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1) Instalații și rețele interioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

2) Instalații și rețele exterioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

Exigențele esențiale:

- A rezistență și stabilitate;
- B siguranță în exploatare;
- C siguranță la foc;
- D igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător:
- E izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data cliberării 2 noiembrie 2022

ie: Daca la emiterea acestui document, ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție, Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a ministerului 022250535, WhatsApp 078777975 sau mesaj la adresa de e-mail: anticoruptie@midr.gov.md

Valabil pînă la 2 noiembrie 2027





RE ȘI PRODUCȚIE" X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
TARE - ((((((
in domeniul securității industriale
22 noiembrie 2022
cările și completările ulterioare, "Marialexprim" S.R.L. (denumirea întreprinderii) și sistemelor de distribuție gaze din oțe
din 22 noiembrie: 2022 s

	iale elor de	Digitally signed by Pădureț Alexandru Date: 2023.05.18 14:20:29 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
opucție.	l securității 2 noiembrie privind secu npletările ult exprim" S.F ^{mtreprinderii)} a tehnică a efectuarea	22 noiembrie 2022
ERMIS DE EXERCITARE	pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul Nr. 1121-3-22 Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 industrială a obiectelor industriale periculoase, cu modificările și con domnului (doannei): Pădureț Alexandru administrator și permite desfășurarea activității Reglarea tehnologică și deservire distribuție gaze cu P≤0,3MPa și a Centralelor Termice; admis la periculoase cu gaze	din Suvorov mele, prenumele
ERMIS DE EXERCITARE	ităților și/sau luci vederile Legii nr. 1 iale periculoase, cu Alexandru rator ții Reglarea tehn și a Centralelor	
CONTRUCT OF A	pentru destășurarea activităților și Nr. 1121-3-22 Eliberat în conformitate cu prevederile La industrială a obiectelor industriale pericu domnului (doannei): Pădureț Alexandru administrator și permite desfășurarea activității Reglan distribuție gaze cu P≤0,3MPa și a Cent periculoase cu gaze	aza procesului-verbal de a ca buletinului de identitate te valabil pînă la 22 noier esedinte al comisici atul Organului de Control here Tehnică de Stat
	pentru des Eliberat în conf industrială a ob domnului (doar și permite desfâ distribuție gaz periculoase cu	Eliberat în baza la prezentarea b Permisul este vi Preșec Reprezentantul și Supraveghere



MINISTERUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII



de atestare tehnico-profesională Seria 2021-Dș Numărul 1342

Eliberat domnului (doamnei): Pădureț Ion

Pentru a activa în calitate de: Diriginte de șantier

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

REPUBLICA

- A rezistență și stabilitate;
- B siguranță în exploatare;
- C siguranță la foc;
- D igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F protecție împotriva zgomotului.
- G utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 9 aprilie 2021

Valabil pînă la 9 aprilie 2026

Mihail LUPASCU Secretar de Stat




REPUBLICA MOLDOVA Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-D Nr. 0304



Numele Pădureț prenumele Lon Alestatin calinte de Elabora tore de devize Elibaratula IS iulie 2023 Valabila pina și IS iulie 2028 Veleoslav StPITCA



RASTRUCTURII II REGIONALE

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-ED

Numărul 0304

Eliberat domnului (doamnei): Pădureț Ion

Pentru a activa în calitate de: Elaborator de devize

Domeniul (ile):

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și restaurare: a) elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții.

> Daca la emilierea acestui document, ali sesizat actiuni de implicare în acte de corupție, Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a ministerului 022250535, WhatsApp 078777975 sau mesaj la adresa de e-mail: anticorupție@midr.gov.md

Data eliberării 18 iulie 2023 Valabil pînă la 18 iulie 2028




.

Domeniul (iile):

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și restaurare:

a) elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții.

Daca la emiterea acestui document, ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție, Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a ministerului 022250535, WhatsApp 078777975 sau mesaj la adresa de e-mail: anticoruptie@midr.gov.md







that that that the

RASTRUCTURII II REGIONALE

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DŞ

Numărul 1509

Eliberat domnului (doamnei): Ceban Ion

Pentru a activa în calitate de: Diriginte de şantier

ceprim-ministru, ministru

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A rezistență și stabilitate;
- B siguranță în exploatare;
- C siguranță la foc;
- D igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 4 noiembrie 2021

Valabil pînă la 4 noiembrie 2026



The second second second second second

Daca la emiterea acestul document, ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție, Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a ministerului 022250535, WhatsApp 078777975 sau mesaj la adresa de e-mail: anticoruptie@midr.gov.md

Viceprim-ministru, ministru

NOT DEL DEL TREATER

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

Daca la emiterea acestui document, ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție, Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a ministerului 022250535, WhatsApp 078777975 șau mesaj la adresa de e-mail: anticoruptie@midr.gov.md



MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII



de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

REPUBLICA

Numărul 0351

Eliberat domnului (doamnei): Negrescu Ghenadie

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
- 2. Instalații și rețele de încălzire.
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A rezistență și stabilitate;
- B siguranță în exploatare;
- C siguranță la foc;
- D igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

1997年1997年十月十月4月19日,1997年19月19日,1997年19月19日

- E izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F protecție împotriva zgomotului.
- G utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 22 iulie 2020

Valabil pînă la 22 iulie 2025

Secretar de Stat Digitally signed by Paduret Alexandru Date: 2023.05.18 14:22:14 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

Anatol USATÎI



V A V A V ASSIDED A V A V A V	1IS DE EXERCITARE și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
Nr. 1125-3-22	22 noiembrie 2022
industrială a obiectelor industriale peri domnului (doamnei): Melnic Constant	
inginer-sef	"Marialexprim" S.R.L. (denumirea întreprinderii)
	(denumirea întreprinderii)
și permite desfășurarea activității Mor cu P≤1,2MPa și din polietilenă cu P≤	itarea obiectelor și sistemelor de distribuție gaze din oțel
	itarea obiectelor și sistemelor de distribuție gaze din oțel 1,0MPa testare nr. 37 din <u>22 noiembrie 2022</u>
cu P≤1,2MPa și din polietilenă cu P≤ Eliberat în baza procesului-verbal de a la prezentarea buletinului de identitate	itarea obiectelor și sistemelor de distribuție gaze din oțel 1,0MPa testare nr. 37 din <u>22 noiembrie 2022</u>

0 0

0 0

CX CX

Digitally signed by Pădureț Alexandru Date: 2023.05.18 14:26:47 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



SHL SHL *CENTRUL DH INSTRUIRE SI PRODUCTIE. S.R.L., CEN	ITRUL DE INS	TRUIRE S	Digitally signed by Pădu Date: 2023.05.18 14:27: Reason: MoldSign Signa Location: MoldOva SI PRODUCȚIE'	ature	dru
P	ERMIS DE EX	ERCITAR	E		
pentru desfășurarea activită					iale
Nr. 1123-3-22 Eliberat în conformitate cu preve	and the first the first the first the	The second second second second	22 noiembrie 2012 privind secu		
industrială a obiectelor industriale domnului (doamnei): Melnic Con	e periculoase, cu i				(e)e electer 1775
inginer-șef			Iarialexprim" S.R.	L .	
sistemelor de alimentare cu gaz				DOVA, mus	
Eliberat în baza procesului-verba la prezentarea buletinului de iden Permisul este valabil pînă la <u>22</u>	titate	7-a din	22 noiembrie	SRL ITRUL DE RUIRE \$1	
Președinte al comisiei _		Suvoroy	SUPPART PRO	DUCTIEN	
Reprezentantul Organului de Con			TITUT C	Pierull	
și Supraveghere Tehnică de Stat	(semnătura,nu	mele,prenumete)	dan DEMISON		66666
on nasket dede.		x:X:x:X:X:9	X KOONSK	V A X I	人文大文大文
"CE	NTRUL DE INSTRU	IRE ȘI PRODI	JCȚIE"SRL		
Municipiul Chişinău			din " <u>22," no</u>	iembri	e 2022
	PROCES-VERB	AL Nr. <u>37-0</u>	<u> </u>		
AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE EXA S ぬし く	' MARKAKER	vum		I SPECIA	LIŞTILOR
	Ministerului, Departan	antului întrepr	(intersection)		
(denumirea	inimitieren ander, 2 op -	iontarui, intropi	inderii, organizației)		
(Jan	umina ragulilar porm	elor și instituțiil	or securității)		
(Jan	umina ragulilar porm	elor și instituțiil	or securității)	obi	ectelor
(Jan	umina ragulilar porm	elor și instituțiil	or securității)	- obi nolie	ectelor tilenā
	umina ragulilar porm	elor și instituțiil	or securității)		
(den Supravegherea tehn <u>sistemelor de alimen</u> cu P ≤ 9,3 MPa; Nr. d/o Numele, prenumele	umirea regulilor, norma ricā autoa tare ce ga Funcția	elor și instituțiil Studiile De	or securității) Strativă a oțel și din p numirea întreprinderii, organizației	Nr. bilet- ului	Concluziile comisiei de atestare
(den Supravegherea tehn <u>sistemelor de alimen</u> cu P ≤ 9,3 MPa; Nr. d/o Numele, prenumele	umirea regulilor, norma ricā autoa tare ce ga Funcția	elor și instituțiil Studiile De	or securității) Strativă a oțel și din p numirea întreprinderii, organizației	Nr. bilet- ului	Concluziile comisiei de
(den Supravegherea tehn sistemelor de alimen cu P ≤ 9,3 MPa; Nr. d/o Numele, prenumele	umirea regulilor, norma ricā autoa tare ce ga Funcția	elor și instituțiil Studiile De	or securității) Strativă a oțel și din p numirea întreprinderii, organizației	Nr. bilet- ului	Concluziile comisiei de atestare
(den Supravegherea tehn sistemelor de alimen cu P ≤ 9,3 MPa; Nr. d/o Numele, prenumele	umirea regulilor, norma ricā autoa tare ce ga Funcția	elor și instituțiil Studiile De	or securității) Strativă a oțel și din p numirea întreprinderii, organizației	Nr. bilet- ului	Concluziile comisiei de atestare

CENTRUL DE	
IZES INSTRUIRE OF BET III	Words Membril Comisie
Presedunce contribution	
Reprezentantul Organul de Control	ARCHINSCAN
și Supraveghere Tehnică de Stat	- Gef adjunter

onder L. Maistremeo

S.R.L.

E ȘI PRODUCȚIE"	ARE domeniul securității industriale 22 noiembrie 2022	.05.2012 privind securitatea rile și completările ulterioare,	"Marialexprim" S.R.L. (denumirea întreprinderii) deservirea tehnică a sistemelor de admis la efectuarea lucrărilor	22 noiembri	Meder allocations
CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI PRODUCȚIE"	PERMIS DE EXERCITARE destășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale Nr. 1122-3-22 222 222	onformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea • obiectelor industriale periculoase, cu modificările și completările ulterioare, oamnei): Melnic Constantin	și permite desfășurarea activității Reglarea tehnologică și deservirea întreprinderii) distribuție gaze cu P≤0,3MPa și a Centralelor Termice; admis la efectuarea lucrărilor periculoase cu gaze	e ate	ntrol (semnätura,numele, prenu
CONTRACTOR CONTRACTOR	pentru destașt Nr.	Eliberat în conforn industrială a obiect domnului (doamne	și permite desfășurar distribuție gaze cu] periculoase cu gaze	Eliberat în baza pro la prezentarea bule Permisul este valab Președint	Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat

×

Digitally signed by Pădureț Alexandru Date: 2023.05.18 14:26:28 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

+

•



Construction 2024 a absolvit cursurile la Centrul de Instruire și Producție de specialitate _ lacodus AMCsi. 4. - explortarea si aparava aparatelos de máxuá zi control, automatica la C.T cu gaze. și atestată că ej (ea) " 20 " mortie (numele, prenumele) 2024 Permis de exercitare Nr. 26813 Centrul de Instruire și Producție *CENTRUL DE INSTRUL DE PROD'ICTIEN lătura deținătorului Eliberată "20" mouztue MOLDOW S.R.L.


O. Slowinos O. Slowingo -a. 20 24 -a. 20 26 (semnătura) (semnătura) (semnătura) Baza: Progesul-verbal al Comisiei de galificare nr.34/4 din "20 " mostieValabil pînă la "19 " mostieBurge Mueu th Reprezentantiul Organitatui de Control și Supraveghere Tehnică de Stat CENTRUL DE Directorul UNCTRUL DE Directorul UNCTRUL DE Directorul UNCTRUL 1. Su RASPUNC Președintele Comisiei de calificare Se admite deserviges exploratores si conozologo aparately de maxima si ebutral la C.T. cu gave. În conformitate cu decizia Comisiei de calificare lacatus I Al Sicht alleluic Constantin. duto matica

a absolvit cursurile la Centrul de Instruire și Producție de specialitate Cărcătus - zeolor : Reglarea tehnolo-gita și deves esizea tehnică, conductelor și utilajelor cu gaze cu P.: 03MPa și a C.T. Constantin 2024 și atestată că el (ea) " 20 " marchiz Eliberată dlui (dnei) UleChuic (numele, prenumele) 2024 Permis de exercitare Nr. 26814 Centrul de Instruire și Producție (semnătura definătorului) Eliberata " 20 " martie TRUL DE DOVA S.R.L.

a. 20 <u>24</u> a. 20 <u>26</u> agnino C. Slowinop (semnătura) (semnătura) (semnătura Baza: Procesul-verbal al Comisiei de calificare nr. 34/1 din " <u>30 " mortre</u> Valabil pînă la " <u>49 " mortre</u> A 0000 Reprezentantly Organultorde, Control si Supraveonere Tehnică de Stat de Instruire si Producție 1003600049 SU RASPUNT Președintele Comisiei de calificare Nº 0492-16 chin 25 noiem 2023 jelor cu gaze cu P2 0,3 MP3 si a centrole. La termice. Conform hermisulue de Conform permistrlier de deservised tehnity conductedors is util Se admite deservirea Sheqlarea tehndogica In conformitate cu decizia Comisiei de calificare Constantin (numele, prenumele) - ecolos ls-a atribuit calificarea lelnie exercitare

Constantin 20 24 a absolvit cursurile la Centrul de Instruire și Producție de specialitate $_$ otel cue P< 1,2 MBa si din polictilana cu sistemelos de alimentare cu gaze din lácatus montarea directivelor si și atestată că el (ea) " 20 " movzłi'e (numele, prenumele) Eliberată dlui (dnei) JI/eCwic 20 24 Permis de exercitare Nr. 26815 Centrul de Instruire și Producție tura deținătorului) Eliberată "20 " morztie PRC DUCTIE S.R.L. W ano

). Slowiwoo Jeener O. Slowinov a. 20 &4 Ch (semnătura) (semnătura) Baza: Procesul-verbal al Comisiei de calificare nr. 37/4 din "30" montre Valabil pînă la "49" muontu e Recent Reprezentanto Organulti de Control și Supraveghere Tehnică de Stat CENTRUL DE Direcționi Gentraluc TIE de Instřulie si Productie A Președintele Comisiei de calificare holietiever cu pr rom Se admite deservirea de alimentare eu gaze din otel eu În conformitate cu decizia Comisiei de calificare e Chai C Constantin ^(numele, prenumele) Coccatus P ≤ 1,2MPa Si Olin delegric



型油,从于从水,从油,和油,水,水,水



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII



de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS Numărul 0285

Eliberat domnului (doamnei): Romanciuc Alexandru

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

6. Instalații și rețele de telecomunicație.7. Instalații de semnalizare;

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

- B siguranță în exploatare;
- C siguranță la foc;
- D igienā, sānātatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător:
- E izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

A.有些有些有些有些有些有关的生产的。

F - protecție împotriva zgomotului.


Data eliberarii 12 februarie 2020

Valabil pină la 12 februarie 2025

Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

M Padee



MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE Demers Nº 04/0064 din 11.02/2015 Centrul Technic pentru Securitate Industrială si Certificare Avizul expertizei securitate industrială Laboratorul Defectoscopie și Sudură "INDMONTAJ" SA. LEGITIMAŢIE № 25 ELIBERATĂ dlui GRUBÎI Eduard poanson «5» anul nașterii 1977, cu vechimea în muncă de sudor 1 ani precum că el în conformitate cu Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în "Indmontaj" S.A. comisia ca profesia sudare cu arc electric Pentru verificare au fost sudate: Tablă cu grosimea de 6 mm din materealelor de bază oțel marca CT3nc. cu executarea resturilor de sudură in poziție vertical și orizont Cu utilizarea materealelor de sudură Supertit Fin

La verificarea cunostintelor teoretice și practice Sudorul GRUBÎI Eduard obținut următorele note: Cunoștințele teoretice satisfăcător Pregătirea practică satisfăcător Admis la sudură cu arc electric a construcțiilor metalice și echipament nestandard din otel carbon in toate pozitiile Legitimația este eliberată în baza procesului verbal al comisiei permanente "INDMONTAJ" S.A. № 19 - 25 din "1" noembrie 2019 Legitimația este valabilă pînă la "1" noembrie 2020

Președintele comisiei Membrii comisiei

Testări periodice: La "<u>7</u>"<u>martic</u> 2024 a fost efectuată testarea sudorului cu are electric La examenare au fost sudate Eduard GRUBII zont Poziția îmbinărilor sudate Vertic Materiale de sudare Supertit Fin. În baza verificărilor a fost apreciate: Cunoștințele teoretice a testet atestat. Pregătirea practică Admis la suduri en are electric a conduct tehnalogice, setele termice construction metalice si echipament nestanulard din otel curbin in teats pozitiile Baza: procesul verbal al comisiei permanente <u>Energoscevice</u> 5. A No 24-30 din "Z" martie 2024 Legitimația este valabilă pînă la " 7" martie 2025 Președintele comisiei Membrii comisiei CENTRUL L.S. DIAGNOSTICA SI ATESTAREA «ENERGOSERVICE» S.A. SUDORILOR LABORATORUL METALE ȘI SUDARE ste

LEGITIMAŢIE



L.Ş.

(semnătura deținătorului)

Eliberată " 1 " normboii 2019

MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR INDUSTRIALE PERICULOASE Demers № 04/0064 din 11.02/2015 Centrul Technic pentru Securitate Industrială si Certificare Avizul expertizei securitate industrială Laboratorul Defectoscopie și Sudură "INDMONTAJ" SA. LEGITIMAŢIE № 27 ELIBERATĂ dlui COCEAN Sergiu poanson «7» anul nașterii 1981 cu vechimea în muncă de sudor l'ani precum că el în conformitate cu Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în "Indmontaj" S.A. comisia ca profesia sudare cu arc electric Pentru verificare au fost sudate: Tablă cu grosimea de 6 mm din materealelor de bază oțel marca CT3nc. cu executarea rosturilor de sudură in poziție vertical și orizont 6 65 Cu utilizarea materealelor de sudură Supertit Fin

La verificarea cunoștințelor teoretice și practice Sudorul COCEAN Sergiu obținut următorele note: Cunoștințele teoretice satisfăcător Pregătirea practică satisfăcător Admis la sudură cu arc electric a construcțiilor metalice și echipament nestandard din oțel carbon in toate pozitiile Legitimația este eliberată în baza

procesului verbal al comisiei permanente "INDMONTAJ" S.A.

№ 19 - 25 din, "1" noembrie 2019 Legitimația este valabilă pînă la "1" noembrie 2020

Președintele comisiei Membrii comisiei

Testări periodice: La "<u>7</u>"<u>Martie</u> _202⁴/a fost efectuată testarea sudorului la eu are electric La examenare persoane fost sudate corecin sergiu zont Poziția îmbinărilor sudate Vestie Materiale de sudare Supentit Fin În baza verificărilor a fost apreciate : Cunoștințele teoretice_ atesta Pregătirea practică atesta Admis la sudara cu are electric a condy te huatogice retele termice, constructile metalice si echipament nestandart ciù ota carbon in toate positiile Baza: procesului verbal al comisiei permanente <u>ENERGOSERVICE</u> S. A. <u>Ne 24-30 din "T" praztic</u> 2024 Legitimația este valabilă pînă la " 2" martie 2025 Președintele comisiei Membrii comisiei ENTRUM *RENERGOSERVICE* S.A E DIAGNOSTIC **SI ATESTAREA** LABORATORUL SUDORILOR METALE SI SUDARE

×

<section-header><section-header><text><text></text></text></section-header></section-header>	Legitimație Na 75 Eliberată 10220 Imanele, prenumele 101 Anul nașterii 1981 Puanson 0" Anul nașterii 1981 Puanson 13 ani Conform Regulamentului de atestare a sudorilor (hotărîrea Departamentului Standarde și Metrologie ani Conform Regulamentului Standarde și Metrologie m. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare a MARTAREXPRETM (denumirea întreprinderii) a a sustinut atestarea la sudura <u>MARTAREXPRETM</u> (denumirea întreprinderii) (denumirea întreprinderii) (denumirea întreprinderii) (denumirea întreprinderii) (denumirea întreprinder

Testări periodice: La "_10_" ianuarie 2023 a fost efectuată testarea sudorului la cu arc electric La examenare persoane fost sudate DÎRU Ion Poziția îmbinărilor sudate verticale și orizontale Materiale de sudare УОНИИ 13/55_ În baza verificărilor a fost apreciate : Cunoștințele teoretice satisfăcător Pregătirea practică satisfăcător Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor cu preseunea pînă la 1.2 MPa din oțel carbon in toate pozitiile Legitimația este eliberată în baza procesului verbal al comisiei permanente "Energoservice" S.A. № 23 -- 01 din "10" ianuarie 2023 Legitimația este valabilă, pînă la "10" ianuarie 2024 Președintele comisiei Membrii comisiei

Sef Direct

Testări periodice: La "7" martie 2024 a fost efectuată testarea sudorului cu arc electric La examenare au fost sudate DÎRU Ion Poziția îmbinărilor sudate vertic și orizontal Materiale de sudare Supertit Fin În baza verificărilor a fost apreciate : Cunoștințele teoretice -- Atestat Pregătirea practică -- Atestat Admis la sudură cu arc electric a gazoductelor cu preseunea pînă la 1.2 MPa din oțel carbon in toate pozitiile Baza: procesul verbal al comisiei permanente "Energoservice" S.A. № 24-30 din "7" martie 2024 Legitimația este valabilă pînă la G "7" martie 2026 Președintele comisiei CENTRUL VENERGOSERVICE» S.A DE DIAGNOSTIC **SI ATESTAREA** LABORATORUL SUDORILOR METALE SI SUDARE -

LEGITIMAŢIE



L.Ş.

(semnătura deținătorului)

SI ATESTAREA

202-

Eliberată " 7 " Mant

MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Centrul Technic pentru Securitate Industrială si Certificare Avizul expertizei privint securitate

industrială Nr 0323/122 din 18 mai 2020 Centrul de diagnostică și atestarea sudurilor "ENERGOSERVICE" SA. LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d-lui DÎRU Ion poanson «O»

anul nașterii 1981, cu vechimea în muncă de sudor 21 ani precum că el în conformitate cu Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în comisia "Energoservice" S.A. ca profesia sudare ca profesia sudare cu arc electric Pentru verificare au fost sudate: Teavă diametru 57 x 3,5 mm. din materealelor de

bază oțel marca CT3nc.

cu executarea rosturilor de sudură in poziție vert. și oriz. Cu utilizarea materealelor de sudură

Supertit fin

79380 1977 La verificarea cunoștințelor teoretice si practice Sudorul DÎRU Ion obtinut următorele note: Cunoștințele teoretice satisfăcător Pregătirea practică satisfăcător Admis la sudură cu arc electric a conducte tehnologice, rețele termice, construcților metalice și echipament nestandard din otel carbon in toate pozitiile Legitimația este eliberată în baza procesului verbal al comisiei permanente "Energoservice" S.A. № 24-30 din "7" martie 2024 Legitimația este valabilă pînă la "7" martie 2026 Președintele comisiei/ Membrii comisiei L.S. CENTRUL

DE DIAGNOSTICĂ **«ENERGOSERVICE»** ATESTAREA LABORATORUL UDORILOR METALE ȘI SUDARE Se

Testări periodice: La "_" 202 a fost efectuată testarea sudorului La examenare au fost sudate

Poziția îmbinărilor sudate Materiale de sudare_ În baza verificărilor a fost apreciate : Cunoștințele teoretice Pregătirea practică

Baza: procesul verbal al comisiei permanente Energoservice" S.A. № _____din "__" Legitimația este valabilă pînă la " 202

202

Președintele comisiei Membrii comisiei





MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII



de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0523

Eliberat domnului (doamnei): Bugaevschi Roman

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

Instalații și rețele electrice. Instalații de automatizare.

Exigențele esențiale:

- A rezistență și stabilitate:
- B siguranță în exploatare;
- C siguranță la foc;
- D igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F protecție împotriva zgomotului.
- G utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 23 iunie 2021

Valabil pînă la 23 iunie 2026



Digitally signed by Pădureț Alexandru Date: 2021.12.29 11:00:34 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

A MARKEN AND A MARKEN A



lácatus montarea chiectiselos gaze din ofel cu P≤1,2MPa si din 1 polietileura cu P≤1,0MPa. 20 24 si sistemelor de alimentare cu a absolvit cursurile la Centrul de Instruire și Producție de specialitate _ Eliberată <u>diui</u> (dnei) Antonet Nicolai și atestată că <u>el</u> (ea) " 20 " m ou fie (numele, prenumele) 20 24 Permis de exercitare Nr. 26816 Centrul de Instruire și Producție Eliberată " 40 " montie UL DE IS EL SI JUCTIE R.L.

a. 20 24 O. Slouinov O.Sloninos Ŋ (semnătura) (semnătura) (semnătura) Baza: Procesul-verbal al Comisiei de calificare nr. 844 din **2**0 " mov11 Valabil pîhă la " 19" mov12 Reprezentantiur Organului de Control și SugraveghereaTehnică de Stat leecee AU Directorin Scentrul DE Directorin Scentrul DE de listuires Producte. Președintele Comisiei S TOD36000A RASPIN de calificare 20 Se admite deservirea montanea oficectivelos și kistemeloj În conformitate cu decizia Comisiei de calificare to net loi colori ^(numele, prenumele) Cacity - montator I s-a atribuit calificarea de alimentare cu gaze cu. P≤ 1,2Mh si dii Antonet P= 1,0 MPa.