

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1751894172866 din data de „28” Iulie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor conform necesităților Primăriei comunei Stoicani, rl. Soroca	Pagina: <u>1</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Hattat A110	Turcia	HEMA EXIM TÎCARET A.Ș.	Stare nou, produs 2025 Putere motor: 100/105 CP motorina Motor: cu 4 cilindri cu turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 4000/4150 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, Greutati spate 2x150kg, greutati fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație, Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 12 luni	Starea: Nou, produs 2024 Putere: 107CP, motorină Tip motor: 4 cilindri în linie, cu turbocompresor Capacitatea cilindrică: 4400 cc Cutia de viteze: 12F+12R sincro shuttle Greutatea: 4520 kg Capacitatea de ridicare spate: 3700 kg Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca: DA Dotat cu arbore priză spate 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/1000 rpm: DA Lungime totală (cu balast): 4340 mm, Înălțime: 2907 mm, Lățime: 2165 mm Greutăți spate: 2x70 kg, greutate față 10x40 kg Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație, Girofar Cuplare: 4WD mecanică Perioada de garanție: 2 ani sau 1500 moto/h

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1751894172866 din data de „28” Iulie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor conform necesităților Primăriei comunei Stoicani, rl. Soroca	Pagina: <u>2</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Încărcător hidraulic frontal</i>	SNR 400	Polonia	Sonarol Sp.j. Najda	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Starea: Nou, produs 2023 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3700mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1800kg Greutatea: 560 +300 (adaptarea la tractor) kg Garanția: 12 luni. de la procurare
Lotul 1, poziția 3					
<i>Cupă pentru încărcare</i>	MTC-CM-0.8	Moldova	MTC Metals SRL	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Starea: Nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,8 m ³ Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea: 420 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni. de la procurare

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1751894172866 din data de „28” Iulie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor conform necesităților Primăriei comunei Stoicani, rl. Soroca	Pagina: 3 din 5

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 4					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	BRK-D-6T	Turcia	Bark Metal Endüstrisi A. Ş	Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă, produsă 2023 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completare: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: 6000 kg Volum: 6,4 m.cub. Dimensiuni de gabarit: 4300x2100x1800 mm Descărcarea: 3 părți Greutate: 2350 kg Garanția : 12 luni de la procurare.
Lotul 1, poziția 5					
<i>Încărcător hidraulic pentru tomberoane</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Stare nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garanție: minim 12 luni.	Starea: Nou, produs 2025 Oțel rezistent la uzură: DA Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate: DA Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere: DA Înălțime de ridicare: 3.3 m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l : DA Garanția: 12 luni. de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1751894172866 din data de „28” Iulie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor conform necesităților Primăriei comunei Stoicani, rl. Soroca	Pagina: <u>4</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Lama universală</i>	MTC-T-218	Moldova	MTC Metals SRL	Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutate (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă, produsă 2024 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificații: DA Lățimea de lucru: 2,4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 442 kg Garanția : 12 luni de la procurare.
Lotul 1, poziția 7					
<i>Tocător de resturi ve</i>	EVO 1.65	Polonia	TALEX Sp. z o. o.	Stare nou, produs 2025 Translație hidraulică: Stânga (937 mm) - Dreapta (1254 mm) Dimensiuni: Lungime: 1810 mm Lățime: 850 mm Înălțime: 840 mm Greutate: 320-350 kg Lungime de lucru: 1650 mm Turație: 540 r/min Diametru de tocare: 30 - 60 mm Număr cuțite: 28-30 buc Lățimea cuțitului: 80-85 mm Tip cuțit: T (laba de gâscă) Transmisie: prin curele Viteză de lucru: 2 - 5 km/h	Starea: Nou, produs 2025 Translație hidraulică: 585 mm Dimensiuni: Lungime: 1910 mm Lățime: 850 mm Înălțime: 1485 mm Greutate: 370 kg Lungime de lucru: 1650 mm Turație: 540 r/min Diametru de tocare: pînă la 50 mm Număr cuțite: 26 buc Lățimea cuțitului: 85 mm Tip cuțit: T (laba de gâscă) Transmisie: prin curele Viteză de lucru: 2 - 5 km/h Garanția: 12 luni. de la procurare

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1751894172866 din data de „28” Iulie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor conform necesităților Primăriei comunei Stoicani, rl. Soroca	Pagina: <u>5</u> din <u>5</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 8					
<i>Cisternă pentru apă</i>	Agro-ST-004	Turcia	BARAN TARIM MAKINA SAN.VE TIC.LTD.STI	Stare nou, produs 2025 Tip- Semitractanta Numarul de axe-1 Volumul rezervuarului - 4000 litri Greutatea -700-750kg Dimensiunea rotilor aproximativ-10.0/75-19.3 Capacitate pompa - pana la 600 L/min, Pompa activata prin arbore PTO Sistem de frinare - hidraulic Grosimea peretilor rezervorului -3 mm	Stare: Nouă, produsă 2024 Tip: Semi tractată Numărul de axe: 1 Volumul rezervorului: 4000 litri Greutatea: 940 kg Dimensiunea rotilor: 10.0/75-19.3 Capacitatea pompei: până la 600 L/min, Pompa acționată prin arbore PTO: DA Sistem de frânare: hidraulic Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Garanția : 12 luni de la procurare.
Lotul 1, poziția 9					
<i>Mătură stradală</i>	T801/1	Polonia	Pracownicy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Stare nou, produs 2025 Tip- Purtata Lățime de lucru 2000 mm Diametru perie 550 – 600 mm Tip perie Segmente HDPE Cu colector Capacitate rezervor apă- 2 a cate 100 litri (polietilenă) Montare: În 3 puncte – față sau spate tractor Acționare sistem hidraulic Greutate 240 – 270 kg Viteză de operare 4 – 10 km/h	Stare: Nouă, produsă 2024 Tip: purtată Lățimea de lucru : 2.0 m Diametrul periei: 600 mm Tip perii: discuri de perie HDPE + metal Echipată cu : sistem de stropire (120 litri), colector pt. gunoi (170 litri), perie rotativă laterală pt. acostamente Condiții specifice: compatibilă cu tractorul propus montabilă în spate la ridicător în 3 puncte. Acționarea: hidraulică Greutatea: 320 kg Viteza de lucru: până la 10 km/oră Garanția: 12 luni de la data cumpărării.

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7