

REPUBLICA MOLDOVA

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr-004 3S 017398 – 2025

Data emiterii:

Valabil pînă la:

02 decembrie 2025

01 decembrie 2026



SM EN ISO/CEI 17065:2013  
CERTIFICATION OCpr004

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ALIMENTARE "CONSERVSTANDARD"**

Adresa juridică: MD 2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 90  
Adresa fizică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 11,  
GSM: 079541979; e-mail: certificare.md@yahoo.com

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL  
DENUMIRE/DESCRIERE**

*Ceai negru*

**Codul NC MD**

0902

Ambalaj: punguțe din hârtie cu masa netă 3 g;  
pachete din polipropilenă cu masa netă : 100 g; 200 g; 500 g;  
saci din polipropilenă a câte 25,0 kg.

Produs preambalat în serie.

**SÂNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:**

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 206 din 11.03.2009 "Cerințe de calitate pentru cafea, extracte de cafea și de cicoare, ceaiuri și produse de ceai"; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 724 din 30.10.2024 "Regulamentul sanitar privind nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare", p.3.2.6.1; Legea nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, art. 8, alin (1)

**PRODUCĂTOR/Preambalator:** *Întreprinderea Mixtă "ILSCOM-SPICE" S.R.L.,*  
Republica Moldova, mun. Chișinău, satul Trușeni, str. Strășeni, 29, tel: 068358777.  
Țara de origine – *Iran.*

**Codul țării**  
MD

**SOLICITANT:** *Producătorul.*

**Codul IDNO**  
1005600023254

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

- Raport de evaluare a procesului de producere nr. 080b din 12.11.2025, eliberat de către Organismul de certificare;
- Raport de încercări nr. 057043300 din 28.11.2025, eliberat de către Laborator de încercări Agenția Națională pentru Sănătate Publică CSP Chișinău, certificat de acreditare nr. LÎ – 044; str. Al. Hâjdeu, 49, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2001
- Certificat de înregistrare în domeniul siguranței alimentelor nr. P-3660/2024 din 23.10.2024, eliberat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor mun. Chișinău, Republica Moldova.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Schema de certificare 3 cu evaluarea a procesului de producere. Supravegherea după 6 luni.  
Data fabricării, termen de valabilitate și condiții de păstrare – indicate pe ambalaj.  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs,  
conform legislației în vigoare.

Seria A Nr. 007230



Adj. Conducătorul organismului  
de certificare  
Expert

*Plăces* P. Plăcintă

L. Potorac

Certificatul de conformitate este valabil doar însoțit de Raportul de încercări a produselor.

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit.



11  
12  
13  
14



### RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49  
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Ceai negru d/f: 09.25.  
Ambalaj original.

Producătorul

1.N produs/prelevar PP PL cod 7.4/1  
1.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:  
Document normativ a producătorului

Nr. probei:



57043300

Beneficiar: C C Conservstandard  
Adresa juridică: Str. București 90, mun. Chișinău  
Data și ora prelevării: 24/11/2025  
Livrat în laborator: 24/11/2025 8:59:22  
Data eliberării raportul 28/11/2025 16:23:10

#### ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Cenușă totală	4,4	%		4,0-4,5	SM SR ISO 1575 : 2012
Extract apos*	37,2	%		min. 36,0	SM SR ISO 9768:2012
Umiditate	6,7	%		max. 10,0	SM SR ISO 1573:2012
Indicii organoleptici*	Aspect exterior: ceai sub formă de fire răsucite , fără aglomerări și fără impurități; infuzia - de culoare brună; mirosul-caracteristic,bine exprimat, fără mirosuri străine.				
Cadmiu	0,113	mg/kg		0,20	SM SR EN 14084:2006
Data începerii investigației	24/11/2025				
Data finisării investigației	28/11/2025				

#### Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eşantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eşantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară  
Responsabili: Prelevat CC Conservstandard PÎ 390, certificare.md@yahoo.com

Elena Curnic; Sabina Turcanu

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator  
Svetlana Gonta



