

**Lucrari de inlocuire a  
ferestrelor, conform necesitatilor  
Preturii sectorului Centru**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 6 821,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (gratii la ferestre)	kg	1,0000	1,20 1,09	1,20 1,09
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (a) Coeficientul de transfer de caldura a ferestrelor, inclusiv a ramelor trebuie sa fie: Pentru ferestre 1,5 W/(m2/K), sau mai bine; b) Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. c) Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A, adica:	m2	1,0000	2 790,10 86,09	2 790,10 86,09

1	2	3	4	5	6	7
		<p>d) grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior mai mare sau egala cu 2,8 mm; e) grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare sau egala cu 2,5 mm; f) grosimea peretilor interiori de separare mai mare sau egala cu 2,0 mm. g) Sticla dubla cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate. h) Izolatie fonica de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. i) Permeabilitate la aer sa corespunda la clasa 4, sau mai bine. j) Etanseitatea la apa sa corespunda la clasa 7A, sau mai bine. k) Rezistenta la incarcare din vint sa corespunda la clasa C3, sau mai bine. m) Golurile ferestrelor si usilor se vor fortifica suplimentar la colturi cu o banda de latimea 20x40 cm. n) Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si miinere. o) Ferestrele trebuie echipate cu profil de inaltare.)</p>				
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre	m	1,0000	84,32 11,35	84,32 11,35

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor din aluminiu la ferestre	m	1,0000	65,07 12,30	65,07 12,30
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,0000	228,60 140,58	228,60 140,58
6	CK18B	Montarea coltare din mase plastice	m	1,0000	60,35 49,19	60,35 49,19
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,0000	8,57 2,84	8,57 2,84
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,0000	60,56 52,03	60,56 52,03
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2	1,0000	36,73 28,38	36,73 28,38
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,0000	79,67 52,03	79,67 52,03
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m	1,0000	68,78 62,43	68,78 62,43
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,0000	37,16 11,35	37,16 11,35
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1,0000	179,17 115,41	179,17 115,41

1	2	3	4	5	6	7
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1,0000	85,28 70,95	85,28 70,95
		<i>Total</i>	lei			3 785,56
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>3 785,56 696,02</b>
		<b>2. Diverse</b>				
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000	118,25 118,25	118,25 118,25
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	105,01 105,01	105,01 105,01
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			373,26
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>373,26 223,26</b>

		Total	lei	4 158,82
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	220,63
		Cheltuieli de transport	10 %	304,35
		Cheltuieli de regie	14,5 %	679,15
		Beneficiu de deviz	6 %	321,78
		Total		5 684,73
		TVA	20 %	1 136,95
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>6 821,68 919,28</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de inlocuire a  
ferestrelor, conform necesitatilor  
Preturii sectorului Centru**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 6 821,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,6500	94,60	61,49
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6600	94,60	157,03
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3300	94,60	125,82
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	94,60	54,87
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,24
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	94,60	0,76
10.	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	94,60	39,73
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1410	94,60	107,93
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
<b>Total manopera</b>						<b>919,28</b>

**Materiale:**

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,17
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	6 500,00	0,65
8.	22743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0100	40,00	40,40
9.	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	68,00	0,04
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0004	28,60	0,01
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4747	100,00	47,47
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,50	5,48
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,62	22,25
15.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	61,60	25,56

16.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
17.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,00	0,10
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1667	50,00	8,34
19.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	48,00	0,29
20.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	66,20	0,40
21.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	80,00	0,16
22.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,58	0,05
23.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	45,20	0,68
24.	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	8,14	8,55
25.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0100	60,00	60,60
26.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,26
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0050	3,00	3,02
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	1,00
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,25	0,14
30.	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,33	62,86
31.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,86	8,31
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
33.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,80	70,13
34.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
35.	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	20,00	0,04
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
37.	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0100	2 600,00	2 626,00
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	42,05	0,13
39.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	16,1600	1,06	17,12
40.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4040	5,00	2,02
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0045	0,00	0,00
42.	4100126202818	Apa	m3	0,0162	0,00	0,00
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000	5,00	0,50
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>3 043,46</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	300,00	0,06
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0410	45,00	1,84
4.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1000	110,00	11,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0810	45,00	3,64
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	200,00	0,20
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,90
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	150,00	4,44
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	150,00	15,00
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	400,00	150,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>196,08</b>

Total	lei	4 158,82
-------	-----	----------

Asigurarea sociala si medicala	24 %	220,63
Cheltuieli de transport	10 %	304,35
Cheltuieli de regie	14,5 %	679,15
Beneficiu de deviz	6 %	321,78
Total		5 684,73
TVA	20 %	1 136,95
<b>Total deviz:</b>		<b>6 821,68</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de inlocuire a ferestrelor,  
conform necesitatilor Preturii sectorului Centru****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (gratii la ferestre)	kg			1,20 1,09
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	94,60	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	28,60	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	68,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	300,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1,20
2	RpCP33B	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp (a) Coeficientul de transfer de caldura a ferestrelor, inclusiv a ramelor trebuie sa fie: Pentru ferestre 1,5 W/(m2/K), sau mai bine; b) Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. c) Grosimea minima a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa A, adica: d) grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior mai mare sau egala cu 2,8 mm; e) grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare sau egala cu 2,5 mm; f) grosimea peretilor interiori de separare mai mare sau egala cu 2,0 mm. g) Sticla dubla cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizata din sticla cu acoperire de joasa emisivitate. h) Izolatie fonica de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. i) Permeabilitate la aer sa corespunda la clasa 4, sau mai bine. j) Etanseitatea la apa sa corespunda la clasa 7A, sau mai bine. k) Rezistenta la incarcare din vint sa corespunda la clasa C3, sau mai bine. m) Golurile ferestrelor si usilor se vor fortifica suplimentar la colturi cu o banda de latimea 20x40 cm. n) Toate ferestrele care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si miinere. o) Ferestrele trebuie echipate cu profil de inaltare.)	m2			2 790,10 86,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	2 600,00	2 626,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	1,06	4,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	100,00	47,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	50,00	8,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	5,00	2,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			2 790,10
3	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre	m			84,32
						11,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	60,00	60,60
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	1,06	6,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	110,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			84,32
4	RpCP35D	Inlocuirea pervazurilor din aluminiu la ferestre	m			65,07
						12,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	22743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	40,00	40,40
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	1,06	6,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	110,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			65,07
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			228,60
						140,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,96	9,89
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,80	70,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	150,00	4,44
		<i>Total</i>	lei			228,60
6	CK18B	Montarea coltare din mase plastice	m			60,35
						49,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	20,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,26
	25211067183911	Coltare din mase plastice	m	1,0500	8,14	8,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,58	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	45,20	0,68
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	66,20	0,40
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	25,00	0,10
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	80,00	0,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	100,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	48,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			60,35
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			8,57
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,50	5,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			8,57

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,56
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			60,56
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			36,73
						28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,86	8,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			36,73
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			79,67
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,62	22,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,25	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			79,67
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaleti drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m			68,78
						62,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	1,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	350,00	2,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			68,78
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			37,16
						11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	61,60	25,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			37,16
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			179,17
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,33	62,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	150,00	0,90
		Total	lei			179,17
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			85,28
						70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,65
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 500,00	1,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	42,05	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			85,28
		<b>2. Diverse</b>				
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			118,25 ----- 118,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			118,25
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,01 ----- 105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			105,01
17	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			150,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	400,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			150,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.