

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1680610472847 ВИИТ 04ю04ю2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui vehicul pentru activități utilitare și a echipamentului pentru întreținerea și dezăpezirea drumurilor locale și a spațiilor verzi din comuna viișoara rl Glodeni.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 804	China	Dong Feng	Stare: Nou Putere motor: 80CP/59KW-90CP/67KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor,aspirat natural. Capacitate motor: 4940cm³ -5130cm³ Transmisie ne sincrotizata: 12Fata/4Spate. Cuplare:4WD mecanica Greutate: 4200 kg. -4600kg Capacitate ridicare spate: 3300 kg, Sistem hidraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . . Cabină:	Stare: Nou Putere motor: 80CP/59KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor,aspirat natural. Capacitate motor: 4940cm³ Transmisie ne sincrotizata: 12Fata/4Spate. Cuplare:4WD mecanica Greutate: 4300 kg Capacitate ridicare spate: 3300 kg, Sistem hidraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . . Cabină:	

				cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire . Anvelope fata:11.2-13,6R24/spate 16.9 R34, greutati fata 400kg/ pe roti spate 320kg Garanție: min. 12 luni.sau 1000 moto ore.	cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire . Anvelope fata:11.2-13,6R24/spate 16.9 R34, greutati fata 400kg/ pe roti spate 320kg Garanție: 12 luni.sau 1000 moto ore.	
Incarcator frontal	Frontal Uni. Robust	Rusia	Большая Земля	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4.0m dotata cu extensie suplimentara de ridicare pina la 4.5m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru- CJ2F 80/40/500 Sistemul hidsulic ascuns in bratul incarcatorului. Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri/Joystick cu buton suplimentar. Garantie:min.12luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4.0m dotata cu extensie suplimentara de ridicare pina la 4.5m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru- CJ2F 80/40/500 Sistemul hidsulic ascuns in bratul incarcatorului. Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri/Joystick cu buton suplimentar. Garantie:.12luni. Compatibil cu Tractorul propus conform p. 1	
Cupa cu maxilar	MTC 0,8 m3 maxilar	Moldova	MTC Moldova	Stare Nou Compatibil cu încărcătorul frontal propus Volum: 0,7 m3 – 0,8 m3 Lungime mm: 900-1000 Lățime mm: 2000-2100 Greutatea kg: 350-380 Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare Nou Compatibil cu încărcătorul frontal propus Volum: 0,8 m3 Lungime: 1000 Lățime: 2000 Greutatea kg: 350 Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
Furca pentru incarcat paleti		Rusia	Большая Земля	Stare Nou Puterea necesară minim: 80 CP Greutatea de ridicare 1000kg Lățime : 1210 mm Lungime:1235 mm Inaltime:530 mm Greutatea kg: 115-125 Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform p.1.2	Stare Nou Puterea necesară: 80 CP Greutatea de ridicare 1000kg Lățime : 1210 mm Lungime:1235 mm Inaltime: 530 mm Greutatea kg: 125 Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform p.1.2	
Lama pentru dezepezure	Euro	Moldova	MTC Moldova	Stare :Nou Latimea de lucru 2400cm. Inaltime -79cm	Stare :Nou Latimea de lucru 2400cm. Inaltime -79cm	

				Latimea maxima de lucru 2400 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Unghiul de intoarcere 30 grade stinga/dreapta. Greutatea -350-380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform p.1.2	Latimea maxima de lucru 2400 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Unghiul de intoarcere 30 grade stinga/dreapta. Greutatea: 380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare-Euro, rapida la system hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform p.1.2	
Remorca basculabila 5T	Volkan 5 TONE	Turcia	Volkan	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 parti Garda de la sol: 400 mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar . Gabarite: -lungime: 4000mm -lățime: 2000mm - înălțime:900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 5000kg Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060kg Garanția:.12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 parti Garda de la sol: 400 mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar . Gabarite: -lungime: 4000mm -lățime: 2000mm -înălțime: 900mm Capacitate încărcare :5000kg Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060 kg Garanția:.12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
Perie comunala hidraulica cu colector	Comunala cu buncăr	Moldova	MTC Moldova	Stare Nou Puterea necesară minim: 60 CP Colector pentru gunoi volum: 160-180 litri Rezervor de apă: 100-130 litri Diametru perie maxim: 600 mm Volum colector de gunoi:170 litri Lățime de lucru: 2000 mm Greutatea kg: 300-330 Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform p.1.2	Stare Nou Puterea necesară: 60 CP Colector pentru gunoi volum: 170 litri Rezervor de apă: 120 litri Diametru perie : 600 mm Volum colector de gunoi:170 litri Lățime de lucru: 2000 mm Greutatea kg: 300 Garanție: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform p.1.2	
				Stare Nou Modul de agățare: Purtat	Stare Nou Modul de agățare: Purtat	

Cositoare rotativa	Surmak 1.65m	Turcia	Surmak	Lăţimea de lucru mm: 1650 Viteza de lucru km/h: 8-10 Productivitatea. Ha/h minim: 2.0 Greutatea kg: 370-380 Puterea necesară minim: 40 CP Garanţie: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	Lăţimea de lucru mm: 1650 Viteza de lucru km/h: 8-10 Productivitatea. Ha/h: 2.0 Greutatea kg: 380 Puterea necesară: 40 CP Garanţie: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
--------------------	--------------	--------	--------	---	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35