

Cuprins Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
5	Agenția de Dezvoltare Regională Sud	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	2
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	27
Formularul nr. 7	Deviz local	109
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	145

Obiectivul: Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul				
Devizul: Capitolul 1. Blocuri A, A1, A2				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000				
1.1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	7,8000
1.1.2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	25,2000
1.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	73,9000
TOTAL Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000				
Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300				
1.1.4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,8500
1.1.5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	23,8700
1.1.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	235,0000
1.1.7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor.(Balustrade)	kg	1 675,0000
TOTAL Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300				
Capitolul 1.3. Demolari acoperis				
1.1.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-casa scarii	m3	44,8800
1.1.9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.parapet	m3	72,9600
1.1.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-canale de ventilare	m3	0,8500
1.1.11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	465,0000
1.1.12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	743,0000
1.1.13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(balustrade)	kg	1 675,0000
TOTAL Capitolul 1.3. Demolari acoperis				
Capitolul 1.4. Demolari timplarii				
1.1.14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn -ferestre	m2	70,8600
1.1.15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn-usi	m2	13,5800
TOTAL Capitolul 1.4. Demolari timplarii				
Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol				
1.1.16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2	794,4000
TOTAL Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol				
Capitolul 1.6. Evacuare gunoi				
1.1.17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	427,3000
1.1.18	TrI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	427,3000
1.1.19	Tsl51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	427,3000
TOTAL Capitolul 1.6. Evacuare gunoi				
Capitolul 1.7.Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S1 si fundatia continua Fc-1				
1.1.20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	4,7000
1.1.21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	3,0000

1.1.22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100m2	0,0800
1.1.23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,4000
1.1.24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	35,1000
1.1.25	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	37,6600
1.1.26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	20,1700
1.1.27	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	5,7500
1.1.28	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	0,2000
1.1.29	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	4,8800
1.1.30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	96,8800
1.1.31	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0970
		TOTAL Capitolul 1.7.Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S1 si fundatia continua Fc-1		
		Capitolul 1.7.2. Scara monolita S2 si fundatia continua Fc-2		
1.1.32	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	4,7000
1.1.33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	4,7000
1.1.34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100m2	0,0900
1.1.35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,4500
1.1.36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	39,8000
1.1.37	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	66,2600
1.1.38	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	20,1700
1.1.39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	5,7500
1.1.40	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	0,5000
1.1.41	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	9,4500
1.1.42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	128,8900
1.1.43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,1290
		TOTAL Capitolul 1.7.2. Scara monolita S2 si fundatia continua Fc-2		
		Capitolul 1.7.3. Scara monolita S3 si fundatia continua Fc-3		
1.1.44	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	4,7000
1.1.45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	4,7000
1.1.46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100m2	0,0900
1.1.47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,4500
1.1.48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	35,5200
1.1.49	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	37,2700
1.1.50	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg	20,4200

		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.		
1.1.51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	5,7500
1.1.52	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	0,5000
1.1.53	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	4,6100
1.1.54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	83,1900
1.1.55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0840
		TOTAL Capitolul 1.7.3. Scara monolita S3 si fundatia continua Fc-3		
		Capitolul 1.8. Scari metalice existente		
1.1.56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	98,0000
1.1.57	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	98,0000
		TOTAL Capitolul 1.8. Scari metalice existente		
		Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-2		
1.1.58	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400
1.1.59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	13,2000
1.1.60	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000
1.1.61	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare .)	kg	564,5400
1.1.62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5780
1.1.63	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
1.1.64	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 Al L=330	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-2		
		Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-3		
1.1.65	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400
1.1.66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	13,2000
1.1.67	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000
1.1.68	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare .)	kg	587,9700
1.1.69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,6020
1.1.70	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
1.1.71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 Al L=330	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-3		
		Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-4		
1.1.72	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400
1.1.73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	13,2000
1.1.74	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000
1.1.75	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare .)	kg	610,5400
1.1.76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,6240
1.1.77	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000

1.1.78	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 14$ Al L=330	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-4		
		Capitolul 1.10. Zidarie		
1.1.79	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	42,8600
		TOTAL Capitolul 1.10. Zidarie		
		Capitolul 1.11. Centura din beton armat		
1.1.80	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	196,0000
1.1.81	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	196,0000
1.1.82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	793,1000
1.1.83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	874,8500
1.1.84	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	121,6000
1.1.85	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	9,4000
1.1.86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.B15	m3	26,5000
1.1.87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600/	buc	196,0000
		TOTAL Capitolul 1.11. Centura din beton armat		
		Capitolul 1.12. Plan briu bloc A axele 3-4/1		
1.1.88	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	24,0000
1.1.89	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	24,0000
1.1.90	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	57,2000
1.1.91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	66,6600
1.1.92	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	6,4000
1.1.93	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	92,4000
1.1.94	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,5000
		TOTAL Capitolul 1.12. Plan briu bloc A axele 3-4/1		
		Capitolul 1.13. Plan briu bloc A axele 1-2		
1.1.95	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	24,0000
1.1.96	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	24,0000
1.1.97	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	81,6000
1.1.98	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	84,4000
1.1.99	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	8,8000
1.1.100	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	14,2000
1.1.101	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,2000
1.1.102	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600/	buc	14,0000
		TOTAL Capitolul 1.13. Plan briu bloc A axele 1-2		
		Capitolul 1.14. Plan briu bloc A axele 8-9		
1.1.103	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	26,0000
1.1.104	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	26,0000
1.1.105	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	86,5000

1.1.106	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	84,4000
1.1.107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile.	m2	18,2400
1.1.108	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	14,2000
1.1.109	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	1,3000
1.1.110	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600/	buc	16,0000
		TOTAL Capitolul 1.14. Plan briu bloc A axele 8-9		
		Capitolul 1.15. Plan briu bloc A1 axele 3-5		
1.1.111	RpCU05C1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat.	buc	50,0000
1.1.112	RpCU07B	Matarea gurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari.	buc	50,0000
1.1.113	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	221,0100
1.1.114	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	301,0000
1.1.115	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile.	m2	34,8000
1.1.116	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	6,5000
1.1.117	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600/	buc	36,0000
		TOTAL Capitolul 1.15. Plan briu bloc A1 axele 3-5		
		Capitolul 1.16. Plan briu bloc A1 axele 6-7		
1.1.118	RpCU05C1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat.	buc	52,0000
1.1.119	RpCU07B	Matarea gurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari.	buc	52,0000
1.1.120	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	226,9000
1.1.121	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	311,3000
1.1.122	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile.	m2	36,0000
1.1.123	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	6,6000
1.1.124	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600/	buc	38,0000
		TOTAL Capitolul 1.16. Plan briu bloc A1 axele 6-7		
		Capitolul 1.17. Scara metalica Scp1		
1.1.125	RpCU05C1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat.	buc	8,0000
1.1.126	RpCU07B	Matarea gurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari.	buc	8,0000
1.1.127	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	164,1600
1.1.128	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,1650
		TOTAL Capitolul 1.17. Scara metalica Scp1		
		Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv1 - 1 buc		
1.1.129	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	288,1000
1.1.130	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,2880
1.1.131	CD07A	Pereți din panouri din tablă zincată cutată fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv.	m2	26,2000
1.1.132	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	8,0000
1.1.133	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tablă zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerală 60 mm	m2	11,6000
		TOTAL Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv1 - 1 buc		

Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv2 - 2 buc				
1.1.134	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	592,8000
1.1.135	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,5930
1.1.136	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împușcare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv.	m2	54,4000
1.1.137	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	76,0000
1.1.138	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerală 60 mm)	m2	24,0000
TOTAL Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv2 - 2 buc				
Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv3 - 3 buc				
1.1.139	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	928,8000
1.1.140	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,9300
1.1.141	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împușcare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv.	m2	86,4000
1.1.142	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	132,0000
1.1.143	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerală 60 mm)	m2	42,0000
TOTAL Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv3 - 3 buc				
Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv4 - 1 buc				
1.1.144	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	431,9000
1.1.145	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,4320
1.1.146	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împușcare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv.	m2	30,0000
1.1.147	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	50,0000
1.1.148	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerală 60 mm)	m2	15,6000
TOTAL Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv4 - 1 buc				
Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv5 - 2 buc				
1.1.149	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	365,4000
1.1.150	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,3660
1.1.151	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împușcare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv.	m2	31,0000
1.1.152	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	60,0000
1.1.153	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerală 60 mm)	m2	15,2000
TOTAL Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv5 - 2 buc				
Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv6 - 1 buc				
1.1.154	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	169,0000
1.1.155	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,1690
1.1.156	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împușcare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv.	m2	12,5000
1.1.157	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	26,0000
1.1.158	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pane metalice sau din beton armat,	m2	6,0000

		inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm		
		TOTAL Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv6 - 1 buc		
		Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv7 - 1 buc		
1.1.159	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	126,6000
1.1.160	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,1270
1.1.161	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv.	m2	8,0000
1.1.162	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	16,0000
1.1.163	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	4,4000
		TOTAL Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv7 - 1 buc		
		Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv8 - 1 buc		
1.1.164	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	180,5000
1.1.165	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,1810
1.1.166	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv.	m2	11,0000
1.1.167	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	26,0000
1.1.168	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	6,5000
		TOTAL Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv8 - 1 buc		
		Capitolul 1.26. Canal de ventilare Cv9 - 1 buc		
1.1.169	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	230,0000
1.1.170	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,2310
1.1.171	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv.	m2	24,8000
1.1.172	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000
1.1.173	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	12,5000
		TOTAL Capitolul 1.26. Canal de ventilare Cv9 - 1 buc		
		Capitolul 1.27. Canal de ventilare Cv10 - 1 buc		
1.1.174	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	230,4400
1.1.175	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,2310
1.1.176	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv.	m2	24,8000
1.1.177	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000
1.1.178	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	12,5000
		TOTAL Capitolul 1.27. Canal de ventilare Cv10 - 1 buc		
		Capitolul 1.28. Canal de ventilare Cv11 - 1 buc		
1.1.179	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	224,7400
1.1.180	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t	0,2250
1.1.181	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de până la 6 m inclusiv.	m2	23,2000
1.1.182	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000

1.1.183	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	11,8000
		TOTAL Capitolul 1.28. Canal de ventilare Cv11 - 1 buc		
		Capitolul 1.29. Termoizolarea tavanului subsolului		
1.1.184	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanului subsolului cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+0,2), grosime 100mm	m2	794,4000
		TOTAL Capitolul 1.29. Termoizolarea tavanului subsolului		
		Capitolul 1.30. Acoperis Capitolul 1.30.1. Acoperis Bloc A		
1.1.185	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	29,9500
1.1.186	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	29,9500
1.1.187	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	29,9500
1.1.188	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon.	kg	711,9400
1.1.189	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,7120
1.1.190	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	1 240,0000
1.1.191	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.Normele resurselor cu valoarea 0,01 se iau dupa proiect	m2	933,5000
1.1.192	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	9,3350
1.1.193	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	9,3350
1.1.194	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	933,5000
1.1.195	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	77,2500
1.1.196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	515,0000
1.1.197	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	515,0000
1.1.198	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	150,0000
1.1.199	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	236,0000
1.1.200	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	190,0000
1.1.201	CE30B	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	141,6000
1.1.202	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,4200
1.1.203	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	1,4200
1.1.204	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	141,6000
1.1.205	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	8,0000
1.1.206	CO13A	Confectionarea si montarea Zatrele la lucarne, din lemn	m2	16,0000
1.1.207	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	32,0000
1.1.208	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	411,1400
1.1.209	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,4120
		TOTAL Capitolul 1.30. Acoperis Capitolul 1.30.1. Acoperis Bloc A		

		Capitolul 1.30.2. Acoperis Bloc A in axele 3-4/1		
1.1.210	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	379,3800
1.1.211	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,3800
1.1.212	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	36,5000
1.1.213	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	36,5000
1.1.214	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,5100
1.1.215	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,3650
1.1.216	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	36,5000
		TOTAL Capitolul 1.30.2. Acoperis Bloc A in axele 3-4/1		
		Capitolul 1.30.3. Acoperis Bloc A in axele 1-2		
1.1.217	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	1 527,6400
1.1.218	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,5280
1.1.219	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	82,0000
1.1.220	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	82,0000
1.1.221	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,1000
1.1.222	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,8200
1.1.223	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	82,0000
1.1.224	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G1	kg	418,9600
1.1.225	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,4190
		TOTAL Capitolul 1.30.3. Acoperis Bloc A in axele 1-2		
		Capitolul 1.30.4. Acoperis Bloc A in axele 8-9		
1.1.226	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Grinda metalic G2 si confectii metalice	kg	544,6000
1.1.227	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	0,5450
1.1.228	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	87,0000
1.1.229	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect	m2	87,0000
1.1.230	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,1500
1.1.231	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,8700
1.1.232	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	87,0000
		TOTAL Capitolul 1.30.4. Acoperis Bloc A in axele 8-9		
		Capitolul 1.30.5. Acoperis Bloc A1 si A2 in axele 3-5 si 6-7		
1.1.233	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	11,8900
1.1.234	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,8900
1.1.235	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	11,8900
1.1.236	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-6)	kg	274,3200
1.1.237	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de	t	0,2750

		grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115		
1.1.238	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	395,0000
1.1.239	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	395,0000
1.1.240	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	3,9500
1.1.241	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	3,9500
1.1.242	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	335,9000
1.1.243	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	45,8000
1.1.244	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	34,2000
1.1.245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	228,0000
1.1.246	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	228,0000
1.1.247	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	40,0000
1.1.248	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	76,4000
1.1.249	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	56,0000
1.1.250	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	2,0000
1.1.251	CO13A	Confectionarea si montarea Zabile la lucarne, din lemn	m2	4,0000
1.1.252	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	8,0000
1.1.253	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрада, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток).	kg	90,0000
1.1.254	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0900
		TOTAL Capitolul 1.30.5. Acoperis Bloc A1 si A2 in axele 3-5 si 6-7		
		Capitolul 1.31. Timplarii Capitolul 1.31.1. Ferestre		
1.1.255	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm;	m2	70,8600
1.1.256	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	152,6000
1.1.257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	22,8900
1.1.258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,8900
1.1.259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	22,8900
1.1.260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	22,8900
1.1.261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	22,8900
1.1.262	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m	41,1000
1.1.263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	121,7000
		TOTAL Capitolul 1.31. Timplarii Capitolul 1.31.1. Ferestre		
		Capitolul 1.31.2. Usi		
1.1.264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	11,9600
1.1.265	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2	1,6200
1.1.266	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	25,4000
1.1.267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,0000
1.1.268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	4,0000

		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
1.1.269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	4,0000
1.1.270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,0000
1.1.271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,0000
		TOTAL Capitolul 1.31.2. Usi		
		Capitolul 1.31.3. Balustrada		
1.1.272	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	670,0000
1.1.273	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,6700
		TOTAL Capitolul 1.31.3. Balustrada		
		Capitolul 1.32. Fatada Capitolul 1.32.1. Perete		
1.1.274	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	991,8000
1.1.275	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+0,2), grosime 100mm	m2	893,0000
1.1.276	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	893,0000
1.1.277	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	893,0000
1.1.278	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,9300
1.1.279	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	38,1500
1.1.280	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	38,1500
1.1.281	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	38,1500
		TOTAL Capitolul 1.32. Fatada Capitolul 1.32.1. Perete		
		Capitolul 1.32.2. Soclu		
1.1.282	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	128,4000
1.1.283	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	128,4000
		TOTAL Capitolul 1.32.2. Soclu		
		Capitolul 1.32.3. Scari (soclu, trepte)		
1.1.284	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	25,2000
1.1.285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	29,6000
		TOTAL Capitolul 1.32.3. Scari (soclu, trepte)		

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Capitolul 1. Blocuri B, B1, B2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000		
1.2.1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	6,7000
1.2.2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	10,4000
1.2.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	75,1000
		TOTAL Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000		
		Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300		
1.2.4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,8500
1.2.5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	23,8700
1.2.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	235,0000

1.2.7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor.(Balustrade)	kg	1 675,0000
		TOTAL Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300		
		Capitolul 1.3. Demolari acoperis		
1.2.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-casa scarii	m3	44,8800
1.2.9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.parapet	m3	72,9600
1.2.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-canale de ventilare	m3	0,8500
1.2.11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	465,0000
1.2.12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	743,0000
1.2.13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(balustrade)	kg	1 675,0000
		TOTAL Capitolul 1.3. Demolari acoperis		
		Capitolul 1.4. Demolari timplarii		
1.2.14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn -ferestre	m2	147,0600
1.2.15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn-usi	m2	12,4800
		TOTAL Capitolul 1.4. Demolari timplarii		
		Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol		
1.2.16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2	796,3000
		TOTAL Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol		
		Capitolul 1.6. Evacuare gunoi		
1.2.17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	415,2000
1.2.18	TrI1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	415,2000
1.2.19	Tsl51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	415,2000
		TOTAL Capitolul 1.6. Evacuare gunoi		
		Capitolul 1.7. Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S4 si fundatia continua Fc-4		
1.2.20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	4,7000
1.2.21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	3,0000
1.2.22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100m2	0,0600
1.2.23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,4000
1.2.24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	35,1000
1.2.25	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	37,6600
1.2.26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	20,1700
1.2.27	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	5,7500
1.2.28	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	0,2000
1.2.29	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	4,8800
1.2.30	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	96,8800
1.2.31	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0970
		TOTAL Capitolul 1.7. Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S4 si fundatia continua Fc-4		
		Capitolul 1.8. Scari metalice existente		
1.2.32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	98,0000
1.2.33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in	m2	98,0000

		2 straturi inclusiv grundul.		
		TOTAL Capitolul 1.8. Scari metalice existente		
		Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-1		
1.2.34	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400
1.2.35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	13,2000
1.2.36	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000
1.2.37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: (scari exteriori)	kg	523,0800
1.2.38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5370
1.2.39	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
1.2.40	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 Al L=330	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-1		
		Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-4		
1.2.41	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400
1.2.42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	13,2000
1.2.43	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000
1.2.44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: (scari exteriori)	kg	610,5400
1.2.45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,6240
1.2.46	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
1.2.47	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 Al L=330	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-4		
		Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-2		
1.2.48	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400
1.2.49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	13,2000
1.2.50	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000
1.2.51	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: (scari exteriori)	kg	564,5400
1.2.52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5780
1.2.53	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
1.2.54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 Al L=330	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-2		
		Capitolul 1.10. Zidarie		
1.2.55	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	42,8600
		TOTAL Capitolul 1.10. Zidarie		
		Capitolul 1.11. Centura din beton armat		
1.2.56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	196,0000
1.2.57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	196,0000
1.2.58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	793,1000
1.2.59	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	874,8500

1.2.60	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	121,6000
1.2.61	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	9,4000
1.2.62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.B15	m3	26,5000
1.2.63	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	196,0000
		TOTAL Capitolul 1.11. Centura din beton armat		
		Capitolul 1.12. Plan briu bloc B axele 1/1-2		
1.2.64	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	16,0000
1.2.65	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	16,0000
1.2.66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	76,2700
1.2.67	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	92,4000
1.2.68	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	9,2000
1.2.69	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	14,2000
1.2.70	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,3000
1.2.71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	16,0000
		TOTAL Capitolul 1.12. Plan briu bloc B axele 1/1-2		
		Capitolul 1.13. Plan briu bloc B axele 8-9/1		
1.2.72	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	26,0000
1.2.73	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	26,0000
1.2.74	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	77,2000
1.2.75	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	84,4000
1.2.76	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	18,2400
1.2.77	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	14,2000
1.2.78	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,3000
1.2.79	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	16,0000
		TOTAL Capitolul 1.13. Plan briu bloc B axele 8-9/1		
		Capitolul 1.14. Plan briu bloc B axele 3/1-7/1		
1.2.80	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	24,0000
1.2.81	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	24,0000
1.2.82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	57,2000
1.2.83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	123,8000
1.2.84	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	9,6000
1.2.85	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	25,8000
1.2.86	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,5000
		TOTAL Capitolul 1.14. Plan briu bloc B axele 3/1-7/1		
		Capitolul 1.15. Plan briu bloc B1 axele 3-5		
1.2.87	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	52,0000
1.2.88	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	52,0000
1.2.89	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor	kg	226,9000

		pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.		
1.2.90	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	311,3000
1.2.91	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	36,0000
1.2.92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.B15	m3	6,6000
1.2.93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	38,0000
		TOTAL Capitolul 1.15. Plan briu bloc B1 axele 3-5		
		Capitolul 1.16. Plan briu bloc B2 axele 6-7		
1.2.94	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	50,0000
1.2.95	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	50,0000
1.2.96	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	221,1000
1.2.97	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	301,0000
1.2.98	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	34,8000
1.2.99	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.B15	m3	6,5000
1.2.100	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	36,0000
		TOTAL Capitolul 1.16. Plan briu bloc B2 axele 6-7		
		Capitolul 1.17. Scara metalica Sm5		
1.2.101	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	8,0000
1.2.102	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	8,0000
1.2.103	CL17C	Confecii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	164,1600
1.2.104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	0,1650
		TOTAL Capitolul 1.17. Scara metalica Sm5		
		Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv12 - 3 buc		
1.2.105	CL18A	Confecii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	687,6000
1.2.106	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	0,6880
1.2.107	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	63,0000
1.2.108	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	72,0000
1.2.109	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	30,0000
		TOTAL Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv12 - 3 buc		
		Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv13 -1 buc		
1.2.110	CL18A	Confecii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	199,3000
1.2.111	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	0,2000
1.2.112	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	17,5000
1.2.113	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	24,0000
1.2.114	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm)	m2	8,5000
		TOTAL Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv13 -1 buc		
		Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv14 - 1 buc		
1.2.115	CL18A	Confecii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	259,6000

1.2.116	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2600
1.2.117	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	21,0000
1.2.118	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000
1.2.119	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	10,5000
		TOTAL Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv14 - 1 buc		
		Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv15 - 3 buc		
1.2.120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	592,2000
1.2.121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5930
1.2.122	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	45,0000
1.2.123	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	60,0000
1.2.124	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	22,5000
		TOTAL Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv15 - 3 buc		
		Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv16 - 1 buc		
1.2.125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	239,5000
1.2.126	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2400
1.2.127	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	21,0000
1.2.128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	24,0000
1.2.129	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	10,5000
		TOTAL Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv16 - 1 buc		
		Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv17 - 2 buc		
1.2.130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	764,2000
1.2.131	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,7650
1.2.132	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	54,6000
1.2.133	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	28,0000
1.2.134	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	27,0000
		TOTAL Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv17 - 2 buc		
		Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv18 - 1 buc		
1.2.135	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	548,8000
1.2.136	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5490
1.2.137	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	37,8000
1.2.138	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	36,0000
1.2.139	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	18,6000
		TOTAL Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv18 - 1 buc		

		Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv19 - 1 buc		
1.2.140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	531,4000
1.2.141	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5320
1.2.142	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	88,6000
1.2.143	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	40,0000
1.2.144	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesorii metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	14,8000
		TOTAL Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv19 - 1 buc		
		Capitolul 1.26. Termoizolarea tavanului subsolului		
1.2.145	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	796,3000
		TOTAL Capitolul 1.26. Termoizolarea tavanului subsolului		
		Capitolul 1.27. Acoperis Capitolul 1.27.1. Acoperis Bloc B		
1.2.146	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	29,9500
1.2.147	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	29,9500
1.2.148	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	29,9500
1.2.149	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon.	kg	711,9400
1.2.150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,7120
1.2.151	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	1 240,0000
1.2.152	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.Normele resurselor cu valoarea 0,01 se iau dupa proiect	m2	933,5000
1.2.153	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	9,3350
1.2.154	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	9,3350
1.2.155	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	933,5000
1.2.156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	77,2500
1.2.157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	515,0000
1.2.158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	515,0000
1.2.159	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	150,0000
1.2.160	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	236,0000
1.2.161	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	190,0000
1.2.162	CE30B	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	141,6000
1.2.163	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,4200
1.2.164	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	1,4200
1.2.165	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	141,6000

1.2.166	CE42A	Executarea lucrarilor cu jaluzele	buc	8,0000
1.2.167	CO13A	Confectionarea si montarea Zabile la lucarne, din lemn	m2	16,0000
1.2.168	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	32,0000
1.2.169	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	411,1400
1.2.170	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,4120
		TOTAL Capitolul 1.27. Acoperis Capitolul 1.27.1. Acoperis Bloc B		
		Capitolul 1.27.2. Acoperis Bloc B in axele 6/1-7/1		
1.2.171	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	832,5000
1.2.172	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,8330
1.2.173	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	36,5000
1.2.174	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	36,5000
1.2.175	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,5100
1.2.176	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,3650
1.2.177	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	36,5000
1.2.178	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1	kg	63,0000
1.2.179	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0630
		TOTAL Capitolul 1.27.2. Acoperis Bloc B in axele 6/1-7/1		
		Capitolul 1.27.3. Acoperis Bloc B in axele 1/1-2		
1.2.180	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectionii metalice Grinzi G3 si G4	kg	1 894,7000
1.2.181	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,8950
1.2.182	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	88,0000
1.2.183	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	88,0000
1.2.184	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,1600
1.2.185	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,8800
1.2.186	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	0,8800
1.2.187	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G1	kg	832,4600
1.2.188	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,8330
		TOTAL Capitolul 1.27.3. Acoperis Bloc B in axele 1/1-2		
		Capitolul 1.27.4. Acoperis Bloc B in axele 8-9/1		
1.2.189	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectionii metalice	kg	1 100,5000
1.2.190	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,1000
1.2.191	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	84,0000
1.2.192	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect	m2	84,0000
1.2.193	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,1000
1.2.194	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	84,0000
1.2.195	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	84,0000

		Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.		
		TOTAL Capitolul 1.27.4. Acoperis Bloc B in axele 8-9/1		
		Capitolul 1.27.5. Acoperis Bloc B1 si B2 axele 6-7 si 3-5		
1.2.196	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	11,8900
1.2.197	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,8900
1.2.198	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	11,8900
1.2.199	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detalii D1-6)	kg	274,3200
1.2.200	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2750
1.2.201	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	395,0000
1.2.202	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	395,0000
1.2.203	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	3,9500
1.2.204	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	3,9500
1.2.205	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	335,9000
1.2.206	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	45,8000
1.2.207	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	34,2000
1.2.208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	228,0000
1.2.209	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	228,0000
1.2.210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	40,0000
1.2.211	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	76,4000
1.2.212	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	56,0000
1.2.213	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	2,0000
1.2.214	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	4,0000
1.2.215	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul.	m2	8,0000
1.2.216	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток).	kg	90,0000
1.2.217	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0900
		TOTAL Capitolul 1.27.5. Acoperis Bloc B1 si B2 axele 6-7 si 3-5		
		Capitolul 1.28. Timplarii Capitolul 1.28.1. Ferestre		
1.2.218	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm;	m2	147,0600
1.2.219	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	284,7000
1.2.220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	42,7000
1.2.221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,7000
1.2.222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	42,7000
1.2.223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor.	m2	42,7000
1.2.224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	42,7000
1.2.225	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m	86,2000
1.2.226	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	121,7000
		TOTAL Capitolul 1.28. Timplarii Capitolul 1.28.1. Ferestre		

Capitolul 1.28.2. Usi				
1.2.227	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	12,4800
1.2.228	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2	3,2400
1.2.229	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	25,6000
1.2.230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,0000
1.2.231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000
1.2.232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	4,0000
1.2.233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,0000
1.2.234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,0000
TOTAL Capitolul 1.28.2. Usi				
Capitolul 1.28.3. Balustrada				
1.2.235	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	575,0000
1.2.236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5750
TOTAL Capitolul 1.28.3. Balustrada				
Capitolul 1.29. Fatada Capitolul 1.29.1. Perete				
1.2.237	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	989,0000
1.2.238	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+0,2), grosime 100mm	m2	893,5000
1.2.239	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	893,5000
1.2.240	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	893,5000
1.2.241	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,9300
1.2.242	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	71,1700
1.2.243	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	71,1700
1.2.244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	71,1700
TOTAL Capitolul 1.29. Fatada Capitolul 1.29.1. Perete				
Capitolul 1.29.2. Soclu				
1.2.245	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	96,0000
1.2.246	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	96,0000
TOTAL Capitolul 1.29.2. Soclu				
Capitolul 1.29.3. Scari (soclu, trepte)				
1.2.247	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	27,7000
1.2.248	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	61,8000
TOTAL Capitolul 1.29.3. Scari (soclu, trepte)				

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Blocuri C , D

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Bloc C si D Capitolul 1.1. Demolari				
1.3.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,4000

1.3.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	276,4000
1.3.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	276,4000
		TOTAL Capitolul 1. Bloc C si D Capitolul 1.1. Demolari		
		Capitolul 1.2. Curatare tavan subsol		
1.3.4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	253,7000
		TOTAL Capitolul 1.2. Curatare tavan subsol		
		Capitolul 1.3. Evacuare gunoi		
1.3.5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	60,8000
1.3.6	Trl1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	60,8000
1.3.7	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	60,8000
		TOTAL Capitolul 1.3. Evacuare gunoi		
		Capitolul 1.4. Centura din beton armat Bloc C		
1.3.8	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	79,0000
1.3.9	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	79,0000
1.3.10	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	200,4300
1.3.11	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	269,4200
1.3.12	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	24,1000
1.3.13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	5,1000
1.3.14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	66,0000
		TOTAL Capitolul 1.4. Centura din beton armat Bloc C		
		Capitolul 1.5. Centura din beton armat Bloc D		
1.3.15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	87,0000
1.3.16	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	87,0000
1.3.17	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	141,9800
1.3.18	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	302,3000
1.3.19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,2000
1.3.20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	5,4000
1.3.21	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc	72,0000
		TOTAL Capitolul 1.5. Centura din beton armat Bloc D		
		Capitolul 1.6. Termoizolarea tavanului subsolului		
1.3.22	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	253,7000
		TOTAL Capitolul 1.6. Termoizolarea tavanului subsolului		
		Capitolul 1.7. Acoperis Bloc C si D		
1.3.23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	4,2800
1.3.24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	4,2800
1.3.25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	4,2800
1.3.26	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detalii E1-5)	kg	329,3600
1.3.27	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,3300
1.3.28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutissi montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	382,1000
1.3.29	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii	m2	382,1000

		obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.		
1.3.30	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	3,8210
1.3.31	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100 m2	3,8210
1.3.32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	382,1000
1.3.33	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete horizontale Цементопласт t=150мм	m3	41,5500
1.3.34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	277,0000
1.3.35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	277,0000
1.3.36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,0000
1.3.37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	103,2000
1.3.38	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	38,0000
1.3.39	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	36,0000
1.3.40	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	0,3600
1.3.41	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100 m2	0,3600
1.3.42	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	36,0000
1.3.43	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	2,0000
1.3.44	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	4,0000
1.3.45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,0000
		TOTAL Capitolul 1.7. Acoperis Bloc C si D		
		Capitolul 1.8. Fatada Bloc C si D Capitolul 1.8.1. Perete		
1.3.46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	207,2000
1.3.47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+0,2), grosime 100mm	m2	173,6000
1.3.48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	173,6000
1.3.49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	173,6000
1.3.50	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	1,7400
1.3.51	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	12,5000
1.3.52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,5000
1.3.53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,5000
1.3.54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	23,2000
		TOTAL Capitolul 1.8. Fatada Bloc C si D Capitolul 1.8.1. Perete		
		Capitolul 1.8.2. Soclu		
1.3.55	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	33,6000
1.3.56	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	33,6000
		TOTAL Capitolul 1.8.2. Soclu		
		Capitolul 1.8.3. Scari (soclu, trepte)		
1.3.57	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	3,5000
1.3.58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	11,6000

		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2		
		TOTAL Capitolul 1.8.3. Scari (soclu, trepte)		

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Amenajare teritoriu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pereu		
1.4.1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	440,0000
1.4.2	Tr11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	61,6000
1.4.3	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	61,6000
1.4.4	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	44,0000
1.4.5	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	70,4000
1.4.6	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	4,4000
1.4.7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	44,0000
1.4.8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	498,9600
1.4.9	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	52,8000
		TOTAL Capitolul 1. Pereu		
		Capitolul 2. Pavaj		
1.4.10	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	236,0000
1.4.11	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	11,8000
1.4.12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	118,0000
1.4.13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	650,0000
1.4.14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 180,0000
		TOTAL Capitolul 2. Pavaj		
		Capitolul 3. Gazon		
1.4.15	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	42,5200
1.4.16	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	42,5200
		TOTAL Capitolul 3. Gazon		

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Reparatie grupelor

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatie grupelor		
1.5.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	11,0000
1.5.2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	120,0000
1.5.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	200,0000
1.5.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	25,0000
1.5.5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	2,0000
1.5.6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового	buc	3,0000

		умывальника, включая принадлежности)		
1.5.7	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 63-110 мм)	m	12,0000
1.5.8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	120,0000
1.5.9	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	100,0000
1.5.10	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт. включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора M 100-T толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	20,0000
1.5.11	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de ssa. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе M100-T, толщ. 2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2)	m2	55,0000
1.5.12	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-T, криволинейных, шириной 25-35 см)	m	40,0000
1.5.13	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Внутренняя штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или BCA, вручную, ровных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым раствором M 100-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя)	m2	120,0000
1.5.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	200,0000
1.5.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	120,0000
1.5.16	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Обои, из одного слоя плотного ПВХ с узором и защитного прозрачного слоя ПВХ, наклеенные на отделанные стены)	m2	200,0000
1.5.17	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului (Установка простых готовых внутренних деревянных дверей, с коробкой, включая установку коробки)	m2	18,0000
1.5.18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	64,0000
1.5.19	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)	m2	6,0000
1.5.20	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	3,0000

		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500		
1.5.21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000
1.5.22	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)	buc	10,0000
1.5.23	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la lligatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	100,0000
1.5.24	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x2,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m	250,0000
1.5.25	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт)	buc	14,0000
		TOTAL Capitolul 1. Reparatia grupelor		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul						
Devizul: Capitolul 1. Blocuri A, A1, A2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000						
1.1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			227,71 225,15
1.1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.1.2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3			507,61 504,45
1.1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
1.1.2.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,00	353,40
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,00	151,05
1.1.2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
1.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			91,52 91,20
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	8,00	0,02
1.1.3.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	57,00	45,60
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,00	45,60
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
TOTAL Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000						21 331,53
Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300						
1.1.4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			227,71 225,15
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.1.4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.1.5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			227,71 225,15
1.1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.1.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.1.5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.1.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			15,99 15,39
1.1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
1.1.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	6,84
1.1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.1.7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor.(Balustrade)	kg			1,88 0,66
1.1.7.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	65,00	0,03
1.1.7.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	1 800,00	1,08
1.1.7.3	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	3,0000	0,00	0,03
1.1.7.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,00	0,46
1.1.7.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,00	0,14
1.1.7.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,00	0,06
1.1.7.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	450,00	0,09
TOTAL Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300						12 543,48
Capitolul 1.3. Demolari acoperis						

1.1.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-casa scarii	m3			227,71 225,15
1.1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.1.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.1.8.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.1.9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.parapet	m3			227,71 225,15
1.1.9.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.1.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.1.9.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.1.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-canale de ventilare	m3			227,71 225,15
1.1.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.1.10.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.1.10.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.1.11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			39,39 38,19
1.1.11.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,4700	57,00	26,79
1.1.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.11.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
1.1.12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			18,30 17,10
1.1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	8,00	0,40
1.1.12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.1.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
1.1.13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(balustrade)	kg			1,88 0,66
1.1.13.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	65,00	0,03
1.1.13.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	1 800,00	1,08
1.1.13.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	3,0000	0,00	0,03
1.1.13.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,00	0,46
1.1.13.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,00	0,14
1.1.13.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,00	0,06
1.1.13.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	450,00	0,09
		TOTAL Capitolul 1.3. Demolari acoperis				62 096,99
		Capitolul 1.4. Demolari timplarii				
1.1.14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn -ferestre	m2			23,94 23,94
1.1.14.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,00	11,97
1.1.14.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,00	11,97
1.1.15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn-usi	m2			23,94 23,94
1.1.15.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,00	11,97
1.1.15.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,00	11,97
		TOTAL Capitolul 1.4. Demolari timplarii				2 021,49
		Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol				
1.1.16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2			7,17 6,27
1.1.16.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
1.1.16.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,00	6,27
		TOTAL Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol				5 695,85
		Capitolul 1.6. Evacuare gunoi				
1.1.17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t			71,25 71,25
1.1.17.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	57,00	14,25
1.1.17.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,00	57,00
1.1.18	Trl1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t			39,90 39,90
1.1.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	57,00	39,90
1.1.19	Tsl51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			14,28

		de: 10 km.					0,00
1.1.19.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	250,00		14,28
		TOTAL Capitolul 1.6. Evacuare gunoi					53 594,10
		Capitolul 1.7.Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S1 si fundatia continua Fc-1					
1.1.20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3				151,05 151,05
1.1.20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,00		151,05
1.1.21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3				17,67 17,67
1.1.21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,00		17,67
1.1.22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100 m2				2 569,67 388,17
1.1.22.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	385,00		1 963,50
1.1.22.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	8,00		4,00
1.1.22.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,00		388,17
1.1.22.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00		214,00
1.1.23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3				550,38 56,43
1.1.23.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	385,00		442,75
1.1.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	8,00		0,80
1.1.23.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,00		56,43
1.1.23.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00		50,40
1.1.24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg				22,46 3,82
1.1.24.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00		18,45
1.1.24.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10		0,02
1.1.24.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00		0,18
1.1.24.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,00		3,65
1.1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,00		0,17
1.1.25	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg				22,69 4,05
1.1.25.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	18,00		18,45
1.1.25.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10		0,02
1.1.25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00		0,18
1.1.25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	57,00		3,88
1.1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,00		0,17
1.1.26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg				21,89 3,25
1.1.26.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00		18,45
1.1.26.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10		0,02
1.1.26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00		0,18
1.1.26.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,00		3,08
1.1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,00		0,17
1.1.27	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2				107,23 68,40
1.1.27.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00		0,28
1.1.27.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00		0,60
1.1.27.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00		1,50
1.1.27.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00		0,72
1.1.27.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00		0,85
1.1.27.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00		1,92
1.1.27.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00		15,00
1.1.27.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 950,00		13,83
1.1.27.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 950,00		1,98
1.1.27.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00		2,16
1.1.27.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00		8,55
1.1.27.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,00		59,85
1.1.28	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3				1 581,25 438,90

1.1.28.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,50	470,00
1.1.28.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	320,00	251,52
1.1.28.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	385,00	279,13
1.1.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	8,00	2,16
1.1.28.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	15,04
1.1.28.6	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	57,00	416,10
1.1.28.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
1.1.28.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.28.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.1.29	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 720,24 324,90
1.1.29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	717,50
1.1.29.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	320,00	244,80
1.1.29.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	385,00	271,43
1.1.29.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00	2,32
1.1.29.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	18,54
1.1.29.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,00	302,10
1.1.29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
1.1.29.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.29.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.1.29.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.1.30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			34,72 11,97
1.1.30.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.30.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.30.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.30.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.30.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.1.30.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.30.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.31	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.31.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.31.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.31.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.31.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.31.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.31.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.7.Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S1 si fundatia continua Fc-1				16 095,39
		Capitolul 1.7.2. Scara monolita S2 si fundatia continua Fc-2				
1.1.32	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3			151,05 151,05
1.1.32.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,00	151,05
1.1.33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			17,67 17,67
1.1.33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,00	17,67
1.1.34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100 m2			2 569,67 388,17
1.1.34.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	385,00	1 963,50
1.1.34.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	8,00	4,00
1.1.34.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,00	388,17
1.1.34.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
1.1.35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			550,38 56,43
1.1.35.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	385,00	442,75
1.1.35.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	8,00	0,80
1.1.35.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,00	56,43
1.1.35.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
1.1.36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			22,46 3,82
1.1.36.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.36.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
1.1.36.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.36.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,00	3,65
1.1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,00	0,17

1.1.37	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg				22,69
							4,05
1.1.37.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	18,00		18,45
1.1.37.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10		0,02
1.1.37.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00		0,18
1.1.37.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	57,00		3,88
1.1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,00		0,17
1.1.38	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg				21,89
							3,25
1.1.38.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00		18,45
1.1.38.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10		0,02
1.1.38.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00		0,18
1.1.38.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,00		3,08
1.1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,00		0,17
1.1.39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2				107,23
							68,40
1.1.39.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00		0,28
1.1.39.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00		0,60
1.1.39.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00		1,50
1.1.39.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00		0,72
1.1.39.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00		0,85
1.1.39.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00		1,92
1.1.39.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00		15,00
1.1.39.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 950,00		13,83
1.1.39.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 950,00		1,98
1.1.39.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00		2,16
1.1.39.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00		8,55
1.1.39.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,00		59,85
1.1.40	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3				1 581,25
							438,90
1.1.40.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,50		470,00
1.1.40.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	320,00		251,52
1.1.40.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	385,00		279,13
1.1.40.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	8,00		2,16
1.1.40.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00		15,04
1.1.40.6	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	57,00		416,10
1.1.40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00		22,80
1.1.40.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00		12,00
1.1.40.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00		112,50
1.1.41	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3				1 720,24
							324,90
1.1.41.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50		717,50
1.1.41.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	320,00		244,80
1.1.41.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	385,00		271,43
1.1.41.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00		2,32
1.1.41.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00		18,54
1.1.41.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,00		302,10
1.1.41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00		22,80
1.1.41.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00		12,00
1.1.41.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00		16,25
1.1.41.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00		112,50
1.1.42	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg				34,72
							11,97
1.1.42.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00		22,00
1.1.42.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00		0,23
1.1.42.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00		0,02
1.1.42.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00		0,45
1.1.42.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50		0,05
1.1.42.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00		10,83
1.1.42.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.1.42.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.1.43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76
							414,96
1.1.43.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	45,00		540,00
1.1.43.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00		252,00
1.1.43.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00		37,80
1.1.43.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00		90,00
1.1.43.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00		15,00
1.1.43.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00		414,96

		TOTAL Capitolul 1.7.2. Scara monolita S2 si fundatia continua Fc-2				26 423,61
		Capitolul 1.7.3. Scara monolita S3 si fundatia continua Fc-3				
1.1.44	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3			151,05 151,05
1.1.44.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,00	151,05
1.1.45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			17,67 17,67
1.1.45.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,00	17,67
1.1.46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100 m2			2 569,67 388,17
1.1.46.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	385,00	1 963,50
1.1.46.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	8,00	4,00
1.1.46.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,00	388,17
1.1.46.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
1.1.47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			550,38 56,43
1.1.47.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	385,00	442,75
1.1.47.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	8,00	0,80
1.1.47.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,00	56,43
1.1.47.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
1.1.48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			22,46 3,82
1.1.48.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.48.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
1.1.48.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.48.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,00	3,65
1.1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,00	0,17
1.1.49	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			22,69 4,05
1.1.49.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.49.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
1.1.49.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.49.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	57,00	3,88
1.1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,00	0,17
1.1.50	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			21,89 3,25
1.1.50.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.50.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
1.1.50.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.50.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,00	3,08
1.1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,00	0,17
1.1.51	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			107,23 68,40
1.1.51.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.1.51.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.51.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.1.51.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.1.51.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00	0,85
1.1.51.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,92
1.1.51.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
1.1.51.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 950,00	13,83
1.1.51.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 950,00	1,98
1.1.51.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.1.51.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.1.51.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,00	59,85
1.1.52	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3			1 581,25 438,90
1.1.52.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,50	470,00
1.1.52.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	320,00	251,52
1.1.52.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	385,00	279,13
1.1.52.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	8,00	2,16
1.1.52.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	15,04
1.1.52.6	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	57,00	416,10

1.1.52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
1.1.52.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.52.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.1.53	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 720,24 324,90
1.1.53.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	717,50
1.1.53.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	320,00	244,80
1.1.53.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	385,00	271,43
1.1.53.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00	2,32
1.1.53.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	18,54
1.1.53.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,00	302,10
1.1.53.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
1.1.53.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.53.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.1.53.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.1.54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			34,72 11,97
1.1.54.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.54.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.54.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.54.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.54.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.1.54.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.54.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.55.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.55.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.55.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.55.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.55.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.55.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.7.3. Scara monolita S3 si fundatia continua Fc-3				15 701,76
		Capitolul 1.8. Scari metalice existente				
1.1.56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2			39,61 13,11
1.1.56.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	45,00	22,50
1.1.56.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4000	10,00	4,00
1.1.56.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,00	13,11
1.1.57	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			82,57 62,70
1.1.57.1	2430116103000	Email Alchidic	kg	0,1700	45,00	7,65
1.1.57.2	Material	White Spirit	kg	0,1000	30,00	3,00
1.1.57.3	1542126108945	Grund Alchidic	kg	0,1040	42,00	4,37
1.1.57.4	2320116200573	Diluant Alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	20,00	2,20
1.1.57.5	26811260014721	Hirtie pentru siefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
1.1.57.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.1.57.7	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	35,00	1,75
1.1.57.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,00	62,70
		TOTAL Capitolul 1.8. Scari metalice existente				11 973,44
		Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-2				
1.1.58	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3			151,05 151,05
1.1.58.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,00	151,05
1.1.59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.1.59.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.59.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.59.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.59.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.59.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.59.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.59.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.60	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			1 720,24

		clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).				324,90
1.1.60.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	717,50
1.1.60.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	320,00	244,80
1.1.60.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	385,00	271,43
1.1.60.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00	2,32
1.1.60.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	18,54
1.1.60.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,00	302,10
1.1.60.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
1.1.60.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.60.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.1.60.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.1.61	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare .)	kg			31,87
						9,12
1.1.61.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.61.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.61.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.61.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.61.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.1.61.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,00	7,98
1.1.61.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.61.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76
						414,96
1.1.62.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.62.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.62.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.62.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.62.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.62.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.63	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25
						14,25
1.1.63.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.1.63.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.1.64	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 Al L=330	buc			18,40
						11,40
1.1.64.1	2874136313300	Diblu din metal φ14 Al L=330	buc	1,0000	7,00	7,00
1.1.64.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-2				20 095,47
		Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-3				
1.1.65	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3			151,05
						151,05
1.1.65.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,00	151,05
1.1.66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39
						11,97
1.1.66.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.66.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.66.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.66.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.66.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.66.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.66.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.67	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 720,24
						324,90
1.1.67.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	717,50
1.1.67.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	320,00	244,80
1.1.67.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	385,00	271,43
1.1.67.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00	2,32
1.1.67.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	18,54
1.1.67.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,00	302,10
1.1.67.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
1.1.67.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.67.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.1.67.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.1.68	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare .)	kg			31,87
						9,12
1.1.68.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00

1.1.68.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.68.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.68.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.68.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.1.68.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,00	7,98
1.1.68.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.68.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.69.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.69.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.69.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.69.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.69.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.69.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.70	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.1.70.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.1.70.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.1.71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 Al L=330	buc			18,40 11,40
1.1.71.1	2874136313300	Diblu din metal ф14 Al L=330	buc	1,0000	7,00	7,00
1.1.71.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-3				20 874,56
		Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-4				
1.1.72	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3			151,05 151,05
1.1.72.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,00	151,05
1.1.73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.1.73.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.73.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.73.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.73.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.73.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.73.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.74	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 720,24 324,90
1.1.74.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	717,50
1.1.74.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	320,00	244,80
1.1.74.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	385,00	271,43
1.1.74.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00	2,32
1.1.74.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	18,54
1.1.74.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,00	302,10
1.1.74.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
1.1.74.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.74.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.1.74.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
1.1.75	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) .	kg			31,87 9,12
1.1.75.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.75.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.75.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.75.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.75.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.1.75.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,00	7,98
1.1.75.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.75.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.76.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.76.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.76.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.76.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.76.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.76.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96

1.1.77	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				14,25
							14,25
1.1.77.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00		1,71
1.1.77.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00		12,54
1.1.78	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 14$ Al L=330	buc				18,40
							11,40
1.1.78.1	2874136313300	Diblu din metal $\phi 14$ Al L=330	buc	1,0000	7,00		7,00
1.1.78.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00		11,40
		TOTAL Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-4					21 623,54
		Capitolul 1.10. Zidarie					
1.1.79	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3				1 291,67
							212,04
1.1.79.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00		765,00
1.1.79.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,95		20,85
1.1.79.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	950,00		66,50
1.1.79.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	950,00		95,00
1.1.79.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 950,00		1,98
1.1.79.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	8,00		0,80
1.1.79.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,00		176,13
1.1.79.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,00		35,91
1.1.79.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00		129,50
		TOTAL Capitolul 1.10. Zidarie					55 360,76
		Capitolul 1.11. Centura din beton armat					
1.1.80	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				14,25
							14,25
1.1.80.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00		1,71
1.1.80.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00		12,54
1.1.81	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc				26,59
							24,51
1.1.81.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50		0,83
1.1.81.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00		0,32
1.1.81.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00		0,09
1.1.81.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00		0,05
1.1.81.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00		18,81
1.1.81.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00		5,70
1.1.81.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00		0,50
1.1.81.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00		0,30
1.1.82	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg				24,65
							5,64
1.1.82.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00		18,45
1.1.82.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00		0,18
1.1.82.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10		0,03
1.1.82.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00		5,42
1.1.82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00		0,23
1.1.82.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00		0,35
1.1.83	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg				23,06
							4,05
1.1.83.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00		18,45
1.1.83.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00		0,18
1.1.83.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10		0,03
1.1.83.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00		3,76
1.1.83.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00		0,29
1.1.83.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00		0,35
1.1.84	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2				99,38
							57,00
1.1.84.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00		0,28
1.1.84.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00		0,60
1.1.84.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00		1,50
1.1.84.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00		0,72
1.1.84.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	24,00		0,72
1.1.84.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00		19,50
1.1.84.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00		3,95
1.1.84.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 950,00		3,95
1.1.84.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00		2,16
1.1.84.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00		8,55
1.1.84.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00		48,45

1.1.84.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.1.85	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg			34,39 11,97
1.1.85.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.85.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.85.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.85.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.85.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.85.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.85.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.86	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice.B15	m3			2 472,05 302,10
1.1.86.1	2663102100000	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.1.86.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,00
1.1.86.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.1.86.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,00	276,45
1.1.86.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.86.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.86.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
1.1.87	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ12 Al L=600/	buc			19,40 11,40
1.1.87.1	2874136313300	Diblu din metal φ12 Al L=600/	buc	1,0000	8,00	8,00
1.1.87.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.11. Centura din beton armat				129 443,56
		Capitolul 1.12. Plan briu bloc A axe 3-4/1				
1.1.88	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti sau plansee din piatra sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.1.88.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.1.88.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.1.89	RpCU07B	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări.	buc			26,59 24,51
1.1.89.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.1.89.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.1.89.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.1.89.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.1.89.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.1.89.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.89.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.1.89.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.1.90	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg			24,65 5,64
1.1.90.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.90.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.90.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.1.90.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.1.90.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.1.90.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
1.1.91	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,06 4,05
1.1.91.1	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.91.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.91.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.1.91.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.1.91.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.1.91.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
1.1.92	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înalțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			99,38 57,00
1.1.92.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.1.92.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.92.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.1.92.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	24,00	0,72
1.1.92.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	24,00	0,72
1.1.92.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.1.92.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.1.92.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.1.92.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16

1.1.92.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.1.92.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.1.92.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.1.93	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg			34,39 11,97
1.1.93.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.93.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.93.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.93.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.93.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.93.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.93.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.94	CA04B	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3			2 491,89 307,80
1.1.94.1	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.1.94.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	8,00	2,64
1.1.94.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,04
1.1.94.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,00	282,15
1.1.94.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.94.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
1.1.94.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
1.1.94.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.94.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
		TOTAL Capitolul 1.12. Plan briu bloc A axele 3-4/1				11 478,38
		Capitolul 1.13. Plan briu bloc A axele 1-2				
1.1.95	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti sau plansee din piatra sau beton armat până la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.1.95.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.1.95.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.1.96	RpCU07B	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari.	buc			26,59 24,51
1.1.96.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.1.96.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.1.96.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.1.96.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.1.96.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.1.96.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.96.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.1.96.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.1.97	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			24,65 5,64
1.1.97.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.97.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.97.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.1.97.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.1.97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.1.97.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
1.1.98	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,06 4,05
1.1.98.1	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.98.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.98.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.1.98.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.1.98.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.1.98.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
1.1.99	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la constructii cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			99,38 57,00
1.1.99.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.1.99.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.99.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.1.99.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.1.99.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.1.99.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.1.99.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.1.99.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.1.99.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16

1.1.99.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.1.99.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.1.99.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.1.100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.1.100.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.100.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.100.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.100.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.100.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.100.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.100.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.101	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 491,89 307,80
1.1.101.1	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.1.101.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	8,00	2,64
1.1.101.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,04
1.1.101.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,00	282,15
1.1.101.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.101.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
1.1.101.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
1.1.101.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.101.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
1.1.102	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ12 Al L=600/	buc			19,40 11,40
1.1.102.1	2874136313300	Diblu din metal φ12 Al L=600/	buc	1,0000	8,00	8,00
1.1.102.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.13. Plan briu bloc A axele 1-2				9 562,17
		Capitolul 1.14. Plan briu bloc A axele 8-9				
1.1.103	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.1.103.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.1.103.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.1.104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			26,59 24,51
1.1.104.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.1.104.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.1.104.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.1.104.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.1.104.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.1.104.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.104.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.1.104.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.1.105	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			24,65 5,64
1.1.105.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.105.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.105.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.1.105.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.1.105.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.1.105.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
1.1.106	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,06 4,05
1.1.106.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.106.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.106.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.1.106.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.1.106.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.1.106.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
1.1.107	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			99,38 57,00
1.1.107.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.1.107.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.107.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.1.107.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.1.107.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72

1.1.107.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.1.107.7	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.1.107.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.1.107.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.1.107.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.1.107.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.1.107.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.1.108	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton.	kg			34,39 11,97
1.1.108.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.108.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.108.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.108.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.108.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.108.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.108.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.109	CA04B	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3			2 491,89 307,80
1.1.109.1	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.1.109.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	8,00	2,64
1.1.109.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,04
1.1.109.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,00	282,15
1.1.109.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.109.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
1.1.109.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
1.1.109.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.109.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
1.1.110	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600/	buc			19,40 11,40
1.1.110.1	2874136313300	Diblu din metal $\phi 12$ Al L=600/	buc	1,0000	8,00	8,00
1.1.110.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.14. Plan briu bloc A axele 8-9				10 990,72
		Capitolul 1.15. Plan briu bloc A1 axele 3-5				
1.1.111	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.1.111.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.1.111.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.1.112	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari.	buc			26,59 24,51
1.1.112.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.1.112.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.1.112.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.1.112.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.1.112.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.1.112.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.112.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.1.112.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.1.113	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			24,65 5,64
1.1.113.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.113.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.113.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.1.113.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.1.113.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.1.113.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
1.1.114	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,06 4,05
1.1.114.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.114.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.114.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.1.114.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.1.114.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.1.114.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
1.1.115	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la constructii cu înălțimea	m2			99,38

		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.				57,00
1.1.115.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.1.115.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.115.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.1.115.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.1.115.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.1.115.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.1.115.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.1.115.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.1.115.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.1.115.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.1.115.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.1.115.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.1.116	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 472,05 302,10
1.1.116.1	2663102100000	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.1.116.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,00
1.1.116.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.1.116.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,00	276,45
1.1.116.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.116.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.116.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
1.1.117	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc			19,40 11,40
1.1.117.1	2874136313300	Diblu din metal ϕ 12 Al L=600/	buc	1,0000	8,00	8,00
1.1.117.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.15. Plan briu bloc A1 axele 3-5				34 654,54
		Capitolul 1.16. Plan briu bloc A1 axele 6-7				
1.1.118	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.1.118.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.1.118.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.1.119	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			26,59 24,51
1.1.119.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.1.119.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.1.119.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.1.119.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.1.119.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.1.119.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.119.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.1.119.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.1.120	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			24,65 5,64
1.1.120.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.120.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.120.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.1.120.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.1.120.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.1.120.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
1.1.121	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,06 4,05
1.1.121.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.1.121.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.1.121.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.1.121.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.1.121.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.1.121.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
1.1.122	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			99,38 57,00
1.1.122.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.1.122.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.1.122.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.1.122.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.1.122.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72

1.1.122.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.1.122.7	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.1.122.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.1.122.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.1.122.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.1.122.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.1.122.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
1.1.123	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 472,05 302,10
1.1.123.1	2663102100000	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.1.123.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,00
1.1.123.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.1.123.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,00	276,45
1.1.123.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.123.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.1.123.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
1.1.124	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc			19,40 11,40
1.1.124.1	2874136313300	Diblu din metal ϕ 12 Al L=600/	buc	1,0000	8,00	8,00
1.1.124.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.16. Plan briu bloc A1 axele 6-7				35 524,13
		Capitolul 1.17. Scara metalica Scp1				
1.1.125	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.1.125.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.1.125.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.1.126	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			26,59 24,51
1.1.126.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.1.126.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.1.126.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.1.126.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.1.126.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.1.126.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.126.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.1.126.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.1.127	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			31,87 9,12
1.1.127.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.127.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.127.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.127.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.127.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.1.127.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,00	7,98
1.1.127.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.127.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.128	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t			1 349,76 414,96
1.1.128.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.128.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.128.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.128.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.128.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.128.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.17. Scara metalica Scp1				5 781,03
		Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv1 - 1 buc				
1.1.129	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.1.129.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.129.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.129.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.129.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.129.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.129.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.129.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.130	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi	t			1 349,76

		de email ПФ-115				414,96
1.1.130.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.130.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.130.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.130.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.130.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.130.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.131	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			198,03 51,30
1.1.131.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.1.131.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.1.131.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.1.131.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.1.131.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.131.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
1.1.132	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.1.132.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.1.132.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.133	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57 27,93
1.1.133.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.1.133.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.1.133.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.1.133.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.1.133.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv1 - 1 buc				17 275,07
		Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv2 - 2 buc				
1.1.134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.1.134.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.134.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.134.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.134.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.134.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.134.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.134.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.135	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.135.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.135.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.135.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.135.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.135.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.135.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.136	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			198,03 51,30
1.1.136.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.1.136.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.1.136.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.1.136.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.1.136.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.136.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
1.1.137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.1.137.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.1.137.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.138	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57 27,93
1.1.138.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.1.138.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.1.138.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.1.138.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93

1.1.138.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv2 - 2 buc				36 507,65
		Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv3 - 3 buc				
1.1.139	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg			34,39 11,97
1.1.139.1	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.139.2	2775276309886	Confectii metalice înglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.139.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.139.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.139.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.139.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.139.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.140	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.140.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.140.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.140.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.140.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.140.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.140.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.141	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de pînă la 6 m inclusiv.	m2			198,03 51,30
1.1.141.1	2732103646070	Tabla cutată	m2	1,1100	115,00	127,65
1.1.141.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.1.141.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.1.141.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.1.141.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.141.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
1.1.142	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.1.142.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.1.142.2	7422010060100	Timplă	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.143	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub învelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vată minerală 60 mm)	m2			144,57 27,93
1.1.143.1	2521302602904	Plăci din material termoizolant cu energie redusă	m2	1,0200	75,00	76,50
1.1.143.2	2732103644132	Tabla zincată S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.1.143.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.1.143.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.1.143.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv3 - 3 buc				58 251,48
		Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv4 - 1 buc				
1.1.144	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg			34,39 11,97
1.1.144.1	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.144.2	2775276309886	Confectii metalice înglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.144.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.144.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.144.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.144.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.144.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.145	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.145.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.145.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.145.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.145.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.145.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.145.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.146	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de pînă la 6 m inclusiv.	m2			198,03 51,30
1.1.146.1	2732103646070	Tabla cutată	m2	1,1100	115,00	127,65
1.1.146.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.1.146.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.1.146.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.1.146.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30

1.1.146.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
1.1.147	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.1.147.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.1.147.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.148	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57 27,93
1.1.148.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.1.148.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.1.148.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.1.148.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.1.148.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv4 - 1 buc				24 341,75
		Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv5 - 2 buc				
1.1.149	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.1.149.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.149.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.149.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.149.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.149.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.149.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.149.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.150.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.150.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.150.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.150.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.150.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.150.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.151	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			198,03 51,30
1.1.151.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.1.151.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.1.151.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.1.151.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.1.151.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.151.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
1.1.152	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.1.152.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.1.152.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.153	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57 27,93
1.1.153.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.1.153.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.1.153.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.1.153.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.1.153.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv5 - 2 buc				22 247,99
		Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv6 - 1 buc				
1.1.154	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.1.154.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.154.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.154.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.154.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.154.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.154.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.154.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.155	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor	t			1 349,76

		metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115				414,96
1.1.155.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.155.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.155.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.155.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.155.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.155.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.156	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			198,03 51,30
1.1.156.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.1.156.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.1.156.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.1.156.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.1.156.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.156.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
1.1.157	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.1.157.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.1.157.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.158	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57 27,93
1.1.158.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.1.158.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.1.158.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.1.158.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.1.158.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv6 - 1 buc				9 751,78
		Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv7 - 1 buc				
1.1.159	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.1.159.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.159.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.159.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.159.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.159.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.159.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.159.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.160	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.160.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.160.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.160.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.160.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.160.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.160.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.161	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			198,03 51,30
1.1.161.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.1.161.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.1.161.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.1.161.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.1.161.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.161.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
1.1.162	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.1.162.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.1.162.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.163	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57 27,93
1.1.163.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.1.163.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.1.163.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10

1.1.163.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.1.163.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv7 - 1 buc				6 972,57
		Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv8 - 1 buc				
1.1.164	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg			34,39 11,97
1.1.164.1	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.164.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.164.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.164.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.164.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.164.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.164.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.165	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.165.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.165.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.165.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.165.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.165.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.165.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.166	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de pînă la 6 m inclusiv.	m2			198,03 51,30
1.1.166.1	2732103646070	Tabla cutată	m2	1,1100	115,00	127,65
1.1.166.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.1.166.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.1.166.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.1.166.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.166.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
1.1.167	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.1.167.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.1.167.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.168	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincată ondulată sau cutată, executat cu plăci din materiale termoizolante cu consum redus de energie înglobată (izolem, stufit, izostuf) așezate sub înveliitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerală 60 mm	m2			144,57 27,93
1.1.168.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusă	m2	1,0200	75,00	76,50
1.1.168.2	2732103644132	Tabla zincată S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.1.168.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.1.168.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.1.168.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv8 - 1 buc				9 938,70
		Capitolul 1.26. Canal de ventilare Cv9 - 1 buc				
1.1.169	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg			34,39 11,97
1.1.169.1	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.169.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.169.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.169.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.169.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.169.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.169.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.170	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 și două straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.170.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.170.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.170.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.170.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.170.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.170.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.171	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincată cutată fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de pînă la 6 m inclusiv.	m2			198,03 51,30
1.1.171.1	2732103646070	Tabla cutată	m2	1,1100	115,00	127,65
1.1.171.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.1.171.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.1.171.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26

1.1.171.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.171.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
1.1.172	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.1.172.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.1.172.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.173	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57 27,93
1.1.173.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.1.173.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.1.173.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.1.173.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.1.173.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.26. Canal de ventilare Cv9 - 1 buc				15 479,01
		Capitolul 1.27. Canal de ventilare Cv10 - 1 buc				
1.1.174	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.1.174.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.174.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.174.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.174.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.174.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.174.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.174.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.175	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.175.1	2430116100000	Email clorcauciu PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.175.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.175.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 Ni 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.175.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.175.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.175.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.176	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			198,03 51,30
1.1.176.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.1.176.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.1.176.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.1.176.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.1.176.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.176.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	350,00	14,00
1.1.177	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.1.177.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.1.177.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.178	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57 27,93
1.1.178.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.1.178.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.1.178.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.1.178.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.1.178.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.27. Canal de ventilare Cv10 - 1 buc				15 494,14
		Capitolul 1.28. Canal de ventilare Cv11 - 1 buc				
1.1.179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.1.179.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.1.179.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.179.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.179.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.179.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.179.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.179.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57

1.1.180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76
							414,96
1.1.180.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00		540,00
1.1.180.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00		252,00
1.1.180.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00		37,80
1.1.180.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00		90,00
1.1.180.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00		15,00
1.1.180.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00		414,96
1.1.181	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2				198,03
							51,30
1.1.181.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00		127,65
1.1.181.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65		2,28
1.1.181.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55		1,54
1.1.181.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45		1,26
1.1.181.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00		51,30
1.1.181.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	350,00		14,00
1.1.182	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc				14,20
							11,40
1.1.182.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80		2,80
1.1.182.2	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2000	57,00		11,40
1.1.183	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2				144,57
							27,93
1.1.183.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00		76,50
1.1.183.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00		32,00
1.1.183.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00		8,10
1.1.183.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00		27,93
1.1.183.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00		0,04
		TOTAL Capitolul 1.28. Canal de ventilare Cv11 - 1 buc					14 871,99
		Capitolul 1.29. Termoizolarea tavanului subsolului					
1.1.184	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2				402,38
							131,67
1.1.184.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,50		14,00
1.1.184.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,50		17,50
1.1.184.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr.100mm 135 kg/m3	m2	1,0700	195,00		208,65
1.1.184.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	9,00		9,90
1.1.184.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2500	7,00		1,75
1.1.184.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80		14,40
1.1.184.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00		2,66
1.1.184.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,00		107,84
1.1.184.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,00		23,83
1.1.184.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00		0,50
1.1.184.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00		0,07
1.1.184.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	25,00		0,75
1.1.184.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00		0,53
		TOTAL Capitolul 1.29. Termoizolarea tavanului subsolului					319 646,70
		Capitolul 1.30. Acoperis Capitolul 1.30.1. Acoperis Bloc A					
1.1.185	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3				6 784,51
							1 373,13
1.1.185.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 950,00		632,00
1.1.185.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 950,00		237,00
1.1.185.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 950,00		3 278,50
1.1.185.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,00		172,80
1.1.185.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00		78,84
1.1.185.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00		50,70
1.1.185.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	24,00		47,04
1.1.185.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	22,00		836,00
1.1.185.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,00		1 235,76
1.1.185.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,00		137,37
1.1.185.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00		67,50

1							
1.1.185.1	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, benzopila)	h-ut	0,4400	25,00	11,00	
2							
1.1.186	CN50A	Tratamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3				226,14 48,45
1.1.186.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	19,00	32,30	
1.1.186.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60	
1.1.186.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54	
1.1.186.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	19,00	19,00	
1.1.186.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,00	48,45	
1.1.186.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25	
1.1.186.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00	
1.1.187	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3				95,67 22,23
1.1.187.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	24,00	72,24	
1.1.187.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	57,00	22,23	
1.1.187.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45	
1.1.187.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,75	
1.1.188	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon.	kg				36,70 14,25
1.1.188.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (Elemente de imbinare)	kg	1,0000	22,00	22,00	
1.1.188.2	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45	
1.1.188.3	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,00	13,11	
1.1.188.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	1,14	
1.1.189	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76 414,96
1.1.189.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00	
1.1.189.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00	
1.1.189.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80	
1.1.189.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00	
1.1.189.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00	
1.1.189.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96	
1.1.190	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2				23,98 14,25
1.1.190.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05	
1.1.190.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20	
1.1.190.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,28	
1.1.190.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,00	11,40	
1.1.190.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85	
1.1.190.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20	
1.1.191	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Normele resurselor cu valoarea 0,01 se iau dupa proiect	m2				69,77 26,79
1.1.191.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 950,00	39,50	
1.1.191.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,00	2,88	
1.1.191.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85	
1.1.191.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00	18,24	
1.1.191.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70	
1.1.191.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60	
1.1.192	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3				42,79 9,69
1.1.192.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,40	
1.1.192.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00	9,69	
1.1.192.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45	
1.1.192.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,25	
1.1.193	CN50C	Tratamentul ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2				807,97 180,12
1.1.193.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00	114,00	
1.1.193.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00	
1.1.193.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,80	
1.1.193.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00	76,00	
1.1.193.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00	180,12	
1.1.193.6	2410520006700	Macara	h-ut	0,0230	350,00	8,05	
1.1.193.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,00	
1.1.194	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2				247,52 65,55
1.1.194.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complex	m2	1,1500	139,00	159,85	
1.1.194.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50	
1.1.194.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,62	

1.1.194.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.194.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
1.1.194.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
1.1.195	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150mm	m3			1 605,37 91,77
1.1.195.1	2873122005400	Цементопласт t=150mm	m3	1,0400	1 450,00	1 508,00
1.1.195.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,00	91,77
1.1.195.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
1.1.196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			72,53 39,90
1.1.196.1	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	0,0330	950,00	31,35
1.1.196.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
1.1.196.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
1.1.196.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.196.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.1.196.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.1.197	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2			12,22 6,84
1.1.197.1	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	0,0055	950,00	5,23
1.1.197.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
1.1.197.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.197.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	1,14
1.1.197.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
1.1.197.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
1.1.198	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			173,25 19,95
1.1.198.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	78,75
1.1.198.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,4000	65,00	26,00
1.1.198.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	34,00	8,50
1.1.198.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,50
1.1.198.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2000	65,00	13,00
1.1.198.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2000	65,00	13,00
1.1.198.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	33,00	8,25
1.1.198.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,00
1.1.198.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,00	19,95
1.1.198.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.1.199	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			161,56 17,10
1.1.199.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	68,25
1.1.199.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00	53,20
1.1.199.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0550	29,00	1,60
1.1.199.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	33,00	3,30
1.1.199.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0730	55,00	4,02
1.1.199.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0364	110,00	4,00
1.1.199.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,50
1.1.199.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	4,20
1.1.199.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,00	17,10
1.1.199.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.1.200	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m			71,00 22,80
1.1.200.1	2743123549026	Opritor de zapada	m	1,0000	45,00	45,00
1.1.200.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
1.1.200.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.1.200.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
1.1.200.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.1.201	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2			69,77 26,79
1.1.201.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0100	3 950,00	39,50
1.1.201.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	24,00	2,88
1.1.201.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.1.201.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.1.201.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.201.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.1.202	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			42,79 9,69
1.1.202.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,40

1.1.202.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00	9,69
1.1.202.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.1.202.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.1.203	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnarei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			807,97 180,12
1.1.203.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00	114,00
1.1.203.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00
1.1.203.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,80
1.1.203.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00	76,00
1.1.203.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00	180,12
1.1.203.6	2410520006700	Macara	h-ut	0,0230	350,00	8,05
1.1.203.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,00
1.1.204	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2			169,67 45,60
1.1.204.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,00	111,25
1.1.204.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	24,00	0,72
1.1.204.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,00
1.1.204.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	5,90
1.1.204.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,00	42,75
1.1.204.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.1.204.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.1.205	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc			1 505,47 376,37
1.1.205.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
1.1.205.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
1.1.205.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 750,00	225,00
1.1.205.4	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 950,00	237,00
1.1.205.5	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 950,00	395,00
1.1.205.6	2682132600001	Cercevelii (Переплеты)	m2	0,5000	200,00	100,00
1.1.205.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	24,00	33,60
1.1.205.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,00	340,29
1.1.205.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,00	36,08
1.1.205.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
1.1.205.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.1.206	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2			136,94 29,64
1.1.206.1	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0120	3 950,00	47,40
1.1.206.2	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0120	3 950,00	47,40
1.1.206.3	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
1.1.206.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.1.206.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4700	57,00	26,79
1.1.207	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			81,91 57,00
1.1.207.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,00	8,10
1.1.207.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	42,00	5,04
1.1.207.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	36,00	4,32
1.1.207.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
1.1.207.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.207.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.1.207.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,00	57,00
1.1.208	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg			34,72 11,97
1.1.208.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.208.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.208.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.208.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.208.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.1.208.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.208.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.208.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.209	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.209.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.209.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.209.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80

1.1.209.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.209.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.209.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.30. Acoperis Capitolul 1.30.1. Acoperis Bloc A				885 849,02
		Capitolul 1.30.2. Acoperis Bloc A in axele 3-4/1				
1.1.210	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg			34,72 11,97
1.1.210.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.210.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.210.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.210.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.210.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.1.210.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.210.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.210.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.211	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.211.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.211.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.211.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.211.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.211.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.211.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.212	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			23,98 14,25
1.1.212.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05
1.1.212.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
1.1.212.3	22222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,28
1.1.212.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.212.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.1.212.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.1.213	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2			85,57 26,79
1.1.213.1	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,0140	3 950,00	55,30
1.1.213.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	24,00	2,88
1.1.213.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.1.213.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.1.213.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.213.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.1.214	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			42,79 9,69
1.1.214.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,40
1.1.214.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00	9,69
1.1.214.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.1.214.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.1.215	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			807,97 180,12
1.1.215.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00	114,00
1.1.215.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00
1.1.215.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,80
1.1.215.4	2320166200755	Petrol distilat tip O/200	kg	4,0000	19,00	76,00
1.1.215.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00	180,12
1.1.215.6	2410520006700	Macara	h-ut	0,0230	350,00	8,05
1.1.215.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,00
1.1.216	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2			247,52 65,55
1.1.216.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complet	m2	1,1500	139,00	159,85
1.1.216.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
1.1.216.3	22222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,62
1.1.216.4	7213050013100	Tinichgiu	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.216.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
1.1.216.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		TOTAL Capitolul 1.30.2. Acoperis Bloc A in axele 3-4/1				27 034,21
		Capitolul 1.30.3. Acoperis Bloc A in axele 1-2				
1.1.217	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi	kg			34,72

		metalice					11,97
1.1.217.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00		22,00
1.1.217.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00		0,23
1.1.217.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00		0,02
1.1.217.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00		0,45
1.1.217.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50		0,05
1.1.217.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00		10,83
1.1.217.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.1.217.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.1.218	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76 414,96
1.1.218.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00		540,00
1.1.218.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00		252,00
1.1.218.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00		37,80
1.1.218.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00		90,00
1.1.218.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00		15,00
1.1.218.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00		414,96
1.1.219	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2				23,98 14,25
1.1.219.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00		8,05
1.1.219.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10		1,20
1.1.219.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0,28
1.1.219.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,00		11,40
1.1.219.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00		2,85
1.1.219.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00		0,20
1.1.220	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2				85,57 26,79
1.1.220.1	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,0140	3 950,00		55,30
1.1.220.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1200	24,00		2,88
1.1.220.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00		2,85
1.1.220.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00		18,24
1.1.220.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00		5,70
1.1.220.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00		0,60
1.1.221	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3				42,79 9,69
1.1.221.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00		32,40
1.1.221.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00		9,69
1.1.221.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00		0,45
1.1.221.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00		0,25
1.1.222	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2				807,97 180,12
1.1.222.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00		114,00
1.1.222.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00		414,00
1.1.222.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00		1,80
1.1.222.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00		76,00
1.1.222.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00		180,12
1.1.222.6	2410520006700	Macara	h-ut	0,0230	350,00		8,05
1.1.222.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00		14,00
1.1.223	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2				247,52 65,55
1.1.223.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complet	m2	1,1500	139,00		159,85
1.1.223.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00		12,50
1.1.223.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		8,62
1.1.223.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,00		51,30
1.1.223.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00		14,25
1.1.223.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00		1,00
1.1.224	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stil metalic K2, K3 si Grinda Metalica G1	kg				34,72 11,97
1.1.224.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00		22,00
1.1.224.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00		0,23
1.1.224.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00		0,02
1.1.224.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00		0,45
1.1.224.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50		0,05
1.1.224.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00		10,83
1.1.224.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.1.224.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.1.225	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi	t				1 349,76

		de email ПФ-115				414,96
1.1.225.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.225.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.225.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.225.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.225.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.225.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.30.3. Acoperis Bloc A in axele 1-2				100 200,92
		Capitolul 1.30.4. Acoperis Bloc A in axele 8-9				
1.1.226	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Grinda metalic G2 si confectii metalice	kg			34,72 11,97
1.1.226.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.226.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.226.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.226.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.226.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.1.226.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.226.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.226.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.227	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t			1 349,76 414,96
1.1.227.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.227.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.227.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.227.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.227.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.227.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.228	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			23,98 14,25
1.1.228.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05
1.1.228.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
1.1.228.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,28
1.1.228.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.228.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.1.228.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.1.229	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect	m2			85,57 26,79
1.1.229.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0140	3 950,00	55,30
1.1.229.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	24,00	2,88
1.1.229.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.1.229.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.1.229.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.229.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.1.230	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			42,79 9,69
1.1.230.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,40
1.1.230.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00	9,69
1.1.230.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.1.230.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.1.231	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			807,97 180,12
1.1.231.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00	114,00
1.1.231.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00
1.1.231.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,80
1.1.231.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00	76,00
1.1.231.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00	180,12
1.1.231.6	2410520006700	Macara	h-ut	0,0230	350,00	8,05
1.1.231.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00	14,00
1.1.232	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2			247,52 65,55
1.1.232.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complet	m2	1,1500	139,00	159,85
1.1.232.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
1.1.232.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,62
1.1.232.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.1.232.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
1.1.232.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00

		TOTAL Capitolul 1.30.4. Acoperis Bloc A in axele 8-9				51 460,38
		Capitolul 1.30.5. Acoperis Bloc A1 si A2 in axele 3-5 si 6-7				
1.1.233	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			6 784,51
						1 373,13
1.1.233.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 950,00	632,00
1.1.233.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 950,00	237,00
1.1.233.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 950,00	3 278,50
1.1.233.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,00	172,80
1.1.233.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
1.1.233.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
1.1.233.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	24,00	47,04
1.1.233.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	22,00	836,00
1.1.233.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,00	1 235,76
1.1.233.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,00	137,37
1.1.233.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
1.1.233.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
1.1.234	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			225,64
						48,45
1.1.234.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	19,00	32,30
1.1.234.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
1.1.234.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
1.1.234.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	19,00	19,00
1.1.234.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.1.234.6	2410520006700	Macara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
1.1.234.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
1.1.235	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			95,67
						22,23
1.1.235.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	24,00	72,24
1.1.235.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	57,00	22,23
1.1.235.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.1.235.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,75
1.1.236	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-6)	kg			36,70
						14,25
1.1.236.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.236.2	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.236.3	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,00	13,11
1.1.236.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	1,14
1.1.237	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76
						414,96
1.1.237.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.237.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.237.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.237.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.237.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.237.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.1.238	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			23,98
						14,25
1.1.238.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05
1.1.238.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
1.1.238.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,28
1.1.238.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.1.238.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.1.238.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.1.239	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2			69,77
						26,79
1.1.239.1	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,0100	3 950,00	39,50
1.1.239.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	24,00	2,88
1.1.239.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.1.239.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.1.239.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.239.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.1.240	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			42,79
						9,69
1.1.240.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,40
1.1.240.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00	9,69
1.1.240.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
1.1.240.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	250,00	0,25

1.1.241	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100 m2				810,27
							180,12
1.1.241.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00		114,00
1.1.241.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00		414,00
1.1.241.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00		1,80
1.1.241.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00		76,00
1.1.241.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00		180,12
1.1.241.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00		10,35
1.1.241.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	250,00		14,00
1.1.242	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2				247,52
							65,55
1.1.242.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complet	m2	1,1500	139,00		159,85
1.1.242.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00		12,50
1.1.242.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		8,62
1.1.242.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,00		51,30
1.1.242.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00		14,25
1.1.242.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00		1,00
1.1.243	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2				169,67
							45,60
1.1.243.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,00		111,25
1.1.243.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	24,00		0,72
1.1.243.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00		6,00
1.1.243.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00		5,90
1.1.243.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,00		42,75
1.1.243.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00		2,85
1.1.243.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00		0,20
1.1.244	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3				1 605,37
							91,77
1.1.244.1	2873122005400	Цементопласт t=150мм	m3	1,0400	1 450,00		1 508,00
1.1.244.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,00		91,77
1.1.244.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00		5,60
1.1.245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				72,53
							39,90
1.1.245.1	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	0,0330	950,00		31,35
1.1.245.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00		0,08
1.1.245.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00		34,20
1.1.245.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00		5,70
1.1.245.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00		0,60
1.1.245.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00		0,60
1.1.246	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2				12,22
							6,84
1.1.246.1	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	0,0055	950,00		5,23
1.1.246.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00		0,02
1.1.246.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,00		5,70
1.1.246.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00		1,14
1.1.246.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00		0,06
1.1.246.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00		0,08
1.1.247	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				173,25
							19,95
1.1.247.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00		78,75
1.1.247.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,4000	65,00		26,00
1.1.247.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	34,00		8,50
1.1.247.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00		2,50
1.1.247.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2000	65,00		13,00
1.1.247.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2000	65,00		13,00
1.1.247.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	33,00		8,25
1.1.247.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00		3,00
1.1.247.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,00		19,95
1.1.247.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00		0,30
1.1.248	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				161,56
							17,10
1.1.248.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00		68,25
1.1.248.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00		53,20
1.1.248.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0550	29,00		1,60

1.1.248.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	33,00	3,30
1.1.248.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0730	55,00	4,02
1.1.248.6	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,0364	110,00	4,00
1.1.248.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,50
1.1.248.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	4,20
1.1.248.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,00	17,10
1.1.248.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.1.249	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m			71,00 22,80
1.1.249.1	2743123549026	Opritor de zapada	m	1,0000	45,00	45,00
1.1.249.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
1.1.249.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.1.249.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
1.1.249.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.1.250	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc			1 505,47 376,37
1.1.250.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
1.1.250.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
1.1.250.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластигы) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 750,00	225,00
1.1.250.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 950,00	237,00
1.1.250.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 950,00	395,00
1.1.250.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	200,00	100,00
1.1.250.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	24,00	33,60
1.1.250.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,00	340,29
1.1.250.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,00	36,08
1.1.250.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,50
1.1.250.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.1.251	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2			136,94 29,64
1.1.251.1	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0120	3 950,00	47,40
1.1.251.2	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0120	3 950,00	47,40
1.1.251.3	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 3 x 30 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
1.1.251.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.1.251.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4700	57,00	26,79
1.1.252	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			81,91 57,00
1.1.252.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,00	8,10
1.1.252.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	42,00	5,04
1.1.252.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	36,00	4,32
1.1.252.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
1.1.252.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.252.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.1.252.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,00	57,00
1.1.253	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток).	kg			34,72 11,97
1.1.253.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.253.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.253.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.253.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.253.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.1.253.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.253.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.253.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.254	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.1.254.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.254.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.254.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.254.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.254.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.254.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.30.5. Acoperis Bloc A1 si A2 in axele 3-5 si 6-7				331 173,83
		Capitolul 1.31. Timplarii Capitolul 1.31.1. Ferestre				
1.1.255	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm;	m2			1 977,13 46,54
1.1.255.1	2030112931108	Ferestre din PVC din 5 camere,3 sticle	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00

1.1.255.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,00	19,50
1.1.255.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	10,00	15,40
1.1.255.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	12,00	19,32
1.1.255.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	15,00	7,80
1.1.255.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
1.1.255.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,00	46,54
1.1.255.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,59
1.1.255.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	50,00	7,00
1.1.255.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
1.1.256	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			32,68 28,50
1.1.256.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
1.1.256.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	850,00	0,68
1.1.256.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
1.1.256.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	320,00	1,57
1.1.256.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
1.1.256.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.1.256.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,00	10,26
1.1.256.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.1.256.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
1.1.257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,51 1,71
1.1.257.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
1.1.257.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.1.257.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.1.258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,97 69,54
1.1.258.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
1.1.258.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
1.1.258.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
1.1.258.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
1.1.258.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.1.259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			39,82 31,35
1.1.259.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
1.1.259.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
1.1.259.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.1.259.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.1.259.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
1.1.260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,51 1,71
1.1.260.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
1.1.260.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.1.260.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.1.261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			47,05 31,35
1.1.261.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.1.261.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.1.261.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.261.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.1.261.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
1.1.261.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
1.1.262	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m			129,83 5,13
1.1.262.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi B=300mm	m	1,0000	120,00	120,00
1.1.262.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
1.1.262.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,00	4,56
1.1.262.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.262.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.1.263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m			126,00 22,80
1.1.263.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250mm	m	1,0000	100,00	100,00
1.1.263.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
1.1.263.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.1.263.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
1.1.263.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		TOTAL Capitolul 1.31. Timplarii Capitolul 1.31.1. Ferestre				170 078,93
		Capitolul 1.31.2. Usi				
1.1.264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5	m2			2 395,65

		camere, 3 sticle					46,17
1.1.264.1	2030112939150	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00	
1.1.264.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00	
1.1.264.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50	
1.1.264.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,38	
1.1.264.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20	
1.1.264.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00	
1.1.264.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,00	41,61	
1.1.264.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56	
1.1.264.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40	
1.1.265	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2				2 402,45 250,80
1.1.265.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00	
1.1.265.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84	
1.1.265.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,30	
1.1.265.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50	
1.1.265.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,60	
1.1.265.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00	
1.1.265.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40	
1.1.265.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01	
1.1.265.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,00	201,78	
1.1.265.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80	
1.1.265.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,00	10,83	
1.1.265.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,00	15,39	
1.1.265.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00	
1.1.266	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m				32,68 28,50
1.1.266.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85	
1.1.266.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	850,00	0,68	
1.1.266.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00	
1.1.266.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	320,00	1,57	
1.1.266.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	8,00	0,01	
1.1.266.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,00	18,24	
1.1.266.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,00	10,26	
1.1.266.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05	
1.1.266.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02	
1.1.267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				4,51 1,71
1.1.267.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70	
1.1.267.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
1.1.267.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71	
1.1.268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				92,97 69,54
1.1.268.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42	
1.1.268.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03	
1.1.268.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54	
1.1.268.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58	
1.1.268.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40	
1.1.269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				39,82 31,35
1.1.269.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44	
1.1.269.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01	
1.1.269.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65	
1.1.269.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70	
1.1.269.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02	
1.1.270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				4,51 1,71
1.1.270.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70	
1.1.270.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
1.1.270.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71	
1.1.271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2				47,05 31,35
1.1.271.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00	
1.1.271.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18	

1.1.271.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.1.271.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.1.271.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
1.1.271.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
		TOTAL Capitolul 1.31.2. Usi				34 129,31
		Capitolul 1.31.3. Balustrada				
1.1.272	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			34,72
						11,97
1.1.272.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.1.272.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.1.272.3	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,00	0,02
1.1.272.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.1.272.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.1.272.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.1.272.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.272.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.1.273	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76
						414,96
1.1.273.1	2430116100000	Email clorcauciu PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.1.273.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.1.273.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.1.273.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.1.273.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.1.273.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.31.3. Balustrada				24 166,07
		Capitolul 1.32. Fatada Capitolul 1.32.1. Perete				
1.1.274	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			55,04
						42,75
1.1.274.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 950,00	1,19
1.1.274.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	3 950,00	0,40
1.1.274.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 950,00	1,19
1.1.274.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 500,00	0,45
1.1.274.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	24,00	0,07
1.1.274.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,00	42,75
1.1.274.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
1.1.275	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2			402,38
						131,67
1.1.275.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,50	14,00
1.1.275.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,50	17,50
1.1.275.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr.100mm 135 kg/m3	m2	1,0700	195,00	208,65
1.1.275.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
1.1.275.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2500	7,00	1,75
1.1.275.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,40
1.1.275.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,66
1.1.275.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,00	107,84
1.1.275.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,00	23,83
1.1.275.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.1.275.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.1.275.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.1.275.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.1.276	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			20,22
						6,84
1.1.276.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,28
1.1.276.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.1.276.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,00	6,84
1.1.277	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			134,12
						69,54
1.1.277.1	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	28,00	64,40
1.1.277.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
1.1.277.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
1.1.277.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.1.278	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			105,99
						3,99

1.1.278.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
1.1.278.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,00	3,99
1.1.279	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2			292,55 166,61
1.1.279.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,50	14,00
1.1.279.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,50	17,50
1.1.279.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală 20mm	m2	1,0700	55,00	58,85
1.1.279.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	9,00	11,43
1.1.279.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,40
1.1.279.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,16
1.1.279.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,00	136,46
1.1.279.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,00	30,15
1.1.279.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.1.279.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.1.279.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
1.1.279.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.1.280	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			20,22 6,84
1.1.280.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,28
1.1.280.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.1.280.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,00	6,84
1.1.281	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			134,12 69,54
1.1.281.1	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	28,00	64,40
1.1.281.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
1.1.281.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
1.1.281.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		TOTAL Capitolul 1.32. Fatada Capitolul 1.32.1. Perete				569 729,24
		Capitolul 1.32.2. Soclu				
1.1.282	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2			316,21 97,93
1.1.282.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,50	14,00
1.1.282.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,50	14,00
1.1.282.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, 100 mm XPS	m2	1,0700	155,00	165,85
1.1.282.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
1.1.282.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00	0,00
1.1.282.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,80	10,80
1.1.282.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,15
1.1.282.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,00	80,94
1.1.282.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,00	16,99
1.1.282.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.1.282.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.1.282.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
1.1.282.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
1.1.283	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2			800,85 444,60
1.1.283.1	2670112202050	Placi din marmura artificiala Klinker	m2	1,0600	229,00	242,74
1.1.283.2	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	24,00	19,20
1.1.283.3	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,00	12,60
1.1.283.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.1.283.5	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	36,00	14,40
1.1.283.6	2681116002696	DISC DIAMANTAT	buc	0,0075	99,00	0,74
1.1.283.7	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	35,00	35,00
1.1.283.8	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	3,27
1.1.283.9	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,00	228,00
1.1.283.10	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	57,00	171,00
1.1.283.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,00	45,60
1.1.283.12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	25,00	25,00
1.1.283.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
1.1.283.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		TOTAL Capitolul 1.32.2. Soclu				143 431,00

Capitolul 1.32.3. Scari (soclu, trepte)						
1.1.284	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2			800,85 444,60
1.1.284.1	2670112202050	Placi din marmura artificiala Klinker	m2	1,0600	229,00	242,74
1.1.284.2	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	24,00	19,20
1.1.284.3	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,00	12,60
1.1.284.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.1.284.5	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	36,00	14,40
1.1.284.6	2681116002696	DISC DIAMANTAT	buc	0,0075	99,00	0,74
1.1.284.7	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	35,00	35,00
1.1.284.8	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	3,27
1.1.284.9	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,00	228,00
1.1.284.10	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	57,00	171,00
1.1.284.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,00	45,60
1.1.284.12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	25,00	25,00
1.1.284.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
1.1.284.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
1.1.285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			386,82 165,30
1.1.285.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	169,00	174,07
1.1.285.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
1.1.285.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
1.1.285.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.1.285.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	24,00	21,60
1.1.285.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,00	148,77
1.1.285.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,00	16,53
1.1.285.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
1.1.285.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
TOTAL Capitolul 1.32.3. Scari (soclu, trepte)						31 631,27

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Capitolul 1. Blocuri B, B1, B2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000						
1.2.1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3			507,61 504,45
1.2.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
1.2.1.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	57,00	353,40
1.2.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	57,00	151,05
1.2.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
1.2.2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			227,71 225,15
1.2.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.2.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.2.2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.2.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			91,52 91,20
1.2.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	8,00	0,02
1.2.3.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,00	45,60
1.2.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,00	45,60
1.2.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
TOTAL Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000						12 642,62
Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300						
1.2.4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			227,71 225,15
1.2.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.2.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.2.4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60

1.2.5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			227,71
						225,15
1.2.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.2.5.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.2.5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.2.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			15,99
						15,39
1.2.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
1.2.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	6,84
1.2.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.2.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.2.7	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fara recuperarea materialelor.(Balustrade)	kg			1,84
						0,66
1.2.7.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	65,00	0,03
1.2.7.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	1 800,00	1,08
1.2.7.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	3,0000	0,00	0,03
1.2.7.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,00	0,46
1.2.7.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,00	0,14
1.2.7.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,00	0,06
1.2.7.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	250,00	0,05
		TOTAL Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300				12 476,48
		Capitolul 1.3. Demolari acoperis				
1.2.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-casa scarii	m3			227,71
						225,15
1.2.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.2.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.2.8.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.2.9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.parapet	m3			227,71
						225,15
1.2.9.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.2.9.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.2.9.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.2.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-canale de ventilare	m3			227,71
						225,15
1.2.10.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	8,00	0,96
1.2.10.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,00	199,50
1.2.10.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
1.2.11	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			39,39
						38,19
1.2.11.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,4700	57,00	26,79
1.2.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.2.11.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
1.2.12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			18,30
						17,10
1.2.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	8,00	0,40
1.2.12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.2.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.2.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
1.2.13	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fara recuperarea materialelor(balustrade)	kg			1,84
						0,66
1.2.13.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	65,00	0,03
1.2.13.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	1 800,00	1,08
1.2.13.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	3,0000	0,00	0,03
1.2.13.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,00	0,46
1.2.13.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,00	0,14
1.2.13.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,00	0,06
1.2.13.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	250,00	0,05
		TOTAL Capitolul 1.3. Demolari acoperis				62 029,99
		Capitolul 1.4. Demolari timplarii				
1.2.14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn -ferestre	m2			23,94
						23,94
1.2.14.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,00	11,97
1.2.14.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,00	11,97

1.2.15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn-usi	m2				23,94
							23,94
1.2.15.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		57,00	11,97
1.2.15.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		57,00	11,97
		TOTAL Capitolul 1.4. Demolari timplarii					3 819,39
		Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol					
1.2.16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma.	m2				7,17
							6,27
1.2.16.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		3,00	0,90
1.2.16.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		57,00	6,27
		TOTAL Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol					5 709,47
		Capitolul 1.6. Evacuare gunoi					
1.2.17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t				71,25
							71,25
1.2.17.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500		57,00	14,25
1.2.17.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000		57,00	57,00
1.2.18	Tr1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t				39,90
							39,90
1.2.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000		57,00	39,90
1.2.19	Tsl51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t				17,13
							0,00
1.2.19.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571		300,00	17,13
		TOTAL Capitolul 1.6. Evacuare gunoi					53 261,86
		Capitolul 1.7. Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S4 si fundatia continua Fc-4					
1.2.20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3				151,05
							151,05
1.2.20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500		57,00	151,05
1.2.21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sferimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3				17,67
							17,67
1.2.21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		57,00	17,67
1.2.22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100 m2				2 569,67
							388,17
1.2.22.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000		385,00	1 963,50
1.2.22.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000		8,00	4,00
1.2.22.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		57,00	388,17
1.2.22.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		100,00	214,00
1.2.23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3				550,38
							56,43
1.2.23.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500		385,00	442,75
1.2.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000		8,00	0,80
1.2.23.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		57,00	56,43
1.2.23.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		120,00	50,40
1.2.24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg				22,46
							3,82
1.2.24.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		18,00	18,45
1.2.24.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		0,10	0,02
1.2.24.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		18,00	0,18
1.2.24.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640		57,00	3,65
1.2.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		57,00	0,17
1.2.25	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg				22,69
							4,05
1.2.25.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250		18,00	18,45
1.2.25.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		0,10	0,02
1.2.25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		18,00	0,18
1.2.25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680		57,00	3,88
1.2.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		57,00	0,17
1.2.26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg				21,89

		continue si radiere.					3,25
1.2.26.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00		18,45
1.2.26.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10		0,02
1.2.26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00		0,18
1.2.26.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,00		3,08
1.2.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,00		0,17
1.2.27	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2				107,23 68,40
1.2.27.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00		0,28
1.2.27.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00		0,60
1.2.27.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00		1,50
1.2.27.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00		0,72
1.2.27.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,00		0,85
1.2.27.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00		1,92
1.2.27.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00		15,00
1.2.27.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 950,00		13,83
1.2.27.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 950,00		1,98
1.2.27.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00		2,16
1.2.27.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00		8,55
1.2.27.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,00		59,85
1.2.28	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3				1 531,25 438,90
1.2.28.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	2,50		470,00
1.2.28.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	320,00		251,52
1.2.28.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	385,00		279,13
1.2.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	8,00		2,16
1.2.28.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00		15,04
1.2.28.6	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	57,00		416,10
1.2.28.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00		22,80
1.2.28.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00		12,00
1.2.28.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00		62,50
1.2.29	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3				1 670,24 324,90
1.2.29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50		717,50
1.2.29.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	320,00		244,80
1.2.29.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	385,00		271,43
1.2.29.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00		2,32
1.2.29.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00		18,54
1.2.29.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,00		302,10
1.2.29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00		22,80
1.2.29.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00		12,00
1.2.29.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00		16,25
1.2.29.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00		62,50
1.2.30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg				34,72 11,97
1.2.30.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00		22,00
1.2.30.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00		0,23
1.2.30.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00		0,02
1.2.30.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00		0,45
1.2.30.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50		0,05
1.2.30.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00		10,83
1.2.30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.2.30.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.2.31	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76 414,96
1.2.31.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF115	kg	12,0000	45,00		540,00
1.2.31.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00		252,00
1.2.31.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00		37,80
1.2.31.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00		90,00
1.2.31.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00		15,00
1.2.31.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00		414,96
		TOTAL Capitolul 1.7. Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S4 si fundatia continua Fc-4					15 789,99
		Capitolul 1.8. Scari metalice existente					
1.2.32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2				39,61 13,11
1.2.32.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	45,00		22,50
1.2.32.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4000	10,00		4,00
1.2.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,00		13,11

1.2.33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2			84,33
						62,70
1.2.33.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	42,00	4,37
1.2.33.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	36,00	3,96
1.2.33.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	35,00	1,75
1.2.33.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	45,00	7,65
1.2.33.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
1.2.33.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.2.33.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,00
1.2.33.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,00	62,70
		TOTAL Capitolul 1.8. Scari metalice existente				12 145,92
		Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-1				
1.2.34	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3			151,05
						151,05
1.2.34.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,00	151,05
1.2.35	CL18A	Confecii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39
						11,97
1.2.35.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.2.35.2	2775276309886	Confecii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.35.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.35.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.35.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.35.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.35.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.36	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 670,24
						324,90
1.2.36.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	717,50
1.2.36.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	320,00	244,80
1.2.36.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	385,00	271,43
1.2.36.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00	2,32
1.2.36.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	18,54
1.2.36.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,00	302,10
1.2.36.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
1.2.36.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.2.36.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.2.36.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
1.2.37	CL17C	Confecii metalice diverse, montate aparent: (scari exteriori)	kg			31,87
						9,12
1.2.37.1	2811236309800	Confecii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.37.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.37.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.37.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.2.37.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.2.37.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,00	7,98
1.2.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.37.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76
						414,96
1.2.38.1	2430116100000	Email clorcauciu PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.38.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.38.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.38.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.38.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.38.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.2.39	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25
						14,25
1.2.39.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.39.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.2.40	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 Al L=330	buc			18,40
						11,40
1.2.40.1	2874136313300	Diblu din metal φ14 Al L=330	buc	1,0000	7,00	7,00
1.2.40.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-1				18 698,84
		Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-4				
1.2.41	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3			151,05

		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.				151,05
1.2.41.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,00	151,05
1.2.42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.2.42.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.2.42.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.42.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.42.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.42.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.42.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.43	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 670,24 324,90
1.2.43.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	717,50
1.2.43.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	320,00	244,80
1.2.43.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	385,00	271,43
1.2.43.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00	2,32
1.2.43.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	18,54
1.2.43.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,00	302,10
1.2.43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
1.2.43.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.2.43.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.2.43.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
1.2.44	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent: (scari exteriori)	kg			31,87 9,12
1.2.44.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.44.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.44.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.44.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.2.44.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.2.44.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,00	7,98
1.2.44.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.44.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.2.45.1	2430116100000	Email clorcauciu PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.45.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.45.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.45.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.45.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.45.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.2.46	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.2.46.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.46.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.2.47	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 Al L=330	buc			18,40 11,40
1.2.47.1	2874136313300	Diblu din metal ф14 Al L=330	buc	1,0000	7,00	7,00
1.2.47.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-4				21 603,54
		Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-2				
1.2.48	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3			151,05 151,05
1.2.48.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	57,00	151,05
1.2.49	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.2.49.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.2.49.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.49.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.49.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.49.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.49.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.50	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3			1 670,24

		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).				324,90
1.2.50.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	717,50
1.2.50.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	320,00	244,80
1.2.50.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	385,00	271,43
1.2.50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00	2,32
1.2.50.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	18,54
1.2.50.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,00	302,10
1.2.50.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
1.2.50.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.2.50.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.2.50.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
1.2.51	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: (scari exteriori)	kg			31,87
						9,12
1.2.51.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.51.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.51.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.51.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.2.51.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.2.51.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,00	7,98
1.2.51.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.51.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76
						414,96
1.2.52.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.52.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.52.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.52.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.52.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.52.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.2.53	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25
						14,25
1.2.53.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.53.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.2.54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 Al L=330	buc			18,40
						11,40
1.2.54.1	2874136313300	Diblu din metal φ14 Al L=330	buc	1,0000	7,00	7,00
1.2.54.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-2				20 075,47
		Capitolul 1.10. Zidarie				
1.2.55	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3			1 236,17
						212,04
1.2.55.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	850,00	765,00
1.2.55.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,95	20,85
1.2.55.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	950,00	66,50
1.2.55.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	950,00	95,00
1.2.55.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 950,00	1,98
1.2.55.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
1.2.55.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,00	176,13
1.2.55.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,00	35,91
1.2.55.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	200,00	74,00
		TOTAL Capitolul 1.10. Zidarie				52 982,03
		Capitolul 1.11. Centura din beton armat				
1.2.56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25
						14,25
1.2.56.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.56.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.2.57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			26,59
						24,51
1.2.57.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.2.57.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.2.57.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.2.57.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.2.57.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.2.57.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.57.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.2.57.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.2.58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			24,50

		executate cu cofraje glisante.				5,64
1.2.58.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.58.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.58.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.58.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.2.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.2.58.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.59	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			22,91 4,05
1.2.59.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.59.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.59.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.59.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.2.59.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.2.59.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.60	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			95,38 57,00
1.2.60.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.2.60.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.2.60.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.2.60.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.60.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.60.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.2.60.7	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.60.8	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.60.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.2.60.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.2.60.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.2.60.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
1.2.61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.2.61.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.2.61.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.61.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.61.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.61.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.61.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.61.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.B15	m3			2 430,05 302,10
1.2.62.1	2663102100000	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.2.62.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,00
1.2.62.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.2.62.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,00	276,45
1.2.62.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.62.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.2.62.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
1.2.63	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ12 Al L=600/	buc			19,40 11,40
1.2.63.1	2874136313300	Diblu din metal φ12 Al L=600/	buc	1,0000	8,00	8,00
1.2.63.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.11. Centura din beton armat				127 593,97
		Capitolul 1.12. Plan briu bloc B axele 1/1-2				
1.2.64	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.2.64.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.64.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.2.65	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			26,59 24,51
1.2.65.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.2.65.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.2.65.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.2.65.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.2.65.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.2.65.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.65.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.2.65.8	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.2.66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			24,50

		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.				5,64
1.2.66.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.66.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.66.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.66.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.2.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.2.66.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.67	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			22,91 4,05
1.2.67.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.67.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.67.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.67.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.2.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.2.67.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.68	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			95,38 57,00
1.2.68.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.2.68.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.2.68.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.2.68.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.68.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.68.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.2.68.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.68.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.68.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.2.68.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.2.68.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.2.68.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
1.2.69	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.2.69.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.2.69.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.69.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.69.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.69.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.69.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.70	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 449,89 307,80
1.2.70.1	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.2.70.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	8,00	2,64
1.2.70.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,04
1.2.70.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,00	282,15
1.2.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.70.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
1.2.70.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
1.2.70.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.2.70.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
1.2.71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ12 Al L=600/	buc			19,40 11,40
1.2.71.1	2874136313300	Diblu din metal φ12 Al L=600/	buc	1,0000	8,00	8,00
1.2.71.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.12. Plan briu bloc B axele 1/1-2				9 499,55
		Capitolul 1.13. Plan briu bloc B axele 8-9/1				
1.2.72	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.2.72.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.72.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.2.73	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			26,59 24,51
1.2.73.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.2.73.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.2.73.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.2.73.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.2.73.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81

1.2.73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.73.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.2.73.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.2.74	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			24,50 5,64
1.2.74.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.74.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.74.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.74.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.2.74.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.2.74.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.75	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			22,91 4,05
1.2.75.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.75.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.75.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.75.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.2.75.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.2.75.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.76	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			95,38 57,00
1.2.76.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.2.76.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.2.76.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.2.76.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.76.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.76.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.2.76.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.76.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.76.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.2.76.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.2.76.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.2.76.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
1.2.77	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.2.77.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.2.77.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.77.3	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.77.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.77.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.77.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.77.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.78	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			2 449,89 307,80
1.2.78.1	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.2.78.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	8,00	2,64
1.2.78.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,04
1.2.78.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,00	282,15
1.2.78.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.78.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
1.2.78.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
1.2.78.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.2.78.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
1.2.79	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ12 Al L=600/	buc			19,40 11,40
1.2.79.1	2874136313300	Diblu din metal φ12 Al L=600/	buc	1,0000	8,00	8,00
1.2.79.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.13. Plan briu bloc B axele 8-9/1				10 609,67
		Capitolul 1.14. Plan briu bloc B axele 3/1-7/1				
1.2.80	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.2.80.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.80.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.2.81	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			26,59 24,51
1.2.81.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83

1.2.81.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.2.81.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.2.81.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.2.81.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.2.81.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.81.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.2.81.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.2.82	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg			24,50 5,64
1.2.82.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.82.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.82.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.82.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.2.82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.2.82.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.83	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg			22,91 4,05
1.2.83.1	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.83.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.83.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.83.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.2.83.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.2.83.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.84	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile.	m2			95,38 57,00
1.2.84.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.2.84.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.2.84.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.2.84.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.84.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.84.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.2.84.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.84.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.84.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.2.84.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.2.84.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.2.84.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
1.2.85	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg			34,39 11,97
1.2.85.1	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.2.85.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.85.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.85.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.85.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.85.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.85.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.86	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3			2 449,89 307,80
1.2.86.1	2663102100001	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.2.86.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3300	8,00	2,64
1.2.86.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,04
1.2.86.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,00	282,15
1.2.86.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.86.6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	80,00	4,56
1.2.86.7	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
1.2.86.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.2.86.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
		TOTAL Capitolul 1.14. Plan briu bloc B axele 3/1-7/1				10 694,88
		Capitolul 1.15. Plan briu bloc B1 axele 3-5				
1.2.87	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.2.87.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.87.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.2.88	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări.	buc			26,59 24,51
1.2.88.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83

1.2.88.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.2.88.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.2.88.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.2.88.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.2.88.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.88.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.2.88.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.2.89	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			24,50 5,64
1.2.89.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.89.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.89.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.89.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.2.89.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.2.89.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.90	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			22,91 4,05
1.2.90.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.90.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.90.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.90.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.2.90.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.2.90.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.91	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			95,38 57,00
1.2.91.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.2.91.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.2.91.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.2.91.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.91.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.91.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.2.91.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.91.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.91.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.2.91.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.2.91.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.2.91.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
1.2.92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.B15	m3			2 430,05 302,10
1.2.92.1	2663102100000	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.2.92.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,00
1.2.92.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.2.92.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,00	276,45
1.2.92.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.92.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.2.92.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
1.2.93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ12 Al L=600/	buc			19,40 11,40
1.2.93.1	2874136313300	Diblu din metal φ12 Al L=600/	buc	1,0000	8,00	8,00
1.2.93.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.15. Plan briu bloc B1 axele 3-5				35 022,20
		Capitolul 1.16. Plan briu bloc B2 axele 6-7				
1.2.94	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.2.94.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.94.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.2.95	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			26,59 24,51
1.2.95.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.2.95.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.2.95.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.2.95.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.2.95.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.2.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.95.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.2.95.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.2.96	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			24,50

		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.				5,64
1.2.96.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.96.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.96.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.96.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.2.96.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.2.96.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.97	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			22,91 4,05
1.2.97.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.2.97.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.2.97.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.2.97.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.2.97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.2.97.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.2.98	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			95,38 57,00
1.2.98.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.2.98.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.2.98.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.2.98.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.98.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.98.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.2.98.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.98.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.2.98.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.2.98.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.2.98.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.2.98.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
1.2.99	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.B15	m3			2 430,05 302,10
1.2.99.1	2663102100000	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.2.99.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,00
1.2.99.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.2.99.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,00	276,45
1.2.99.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.99.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.2.99.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
1.2.100	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc			19,40 11,40
1.2.100.1	2874136313300	Diblu din metal ϕ 12 Al L=600/	buc	1,0000	8,00	8,00
1.2.100.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.16. Plan briu bloc B2 axele 6-7				34 166,24
		Capitolul 1.17. Scara metalica Sm5				
1.2.101	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			14,25 14,25
1.2.101.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.101.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.2.102	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc			26,59 24,51
1.2.102.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.2.102.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.2.102.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.2.102.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.2.102.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.2.102.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.102.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.2.102.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.2.103	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			31,87 9,12
1.2.103.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.103.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.103.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.103.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.2.103.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.2.103.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,00	7,98
1.2.103.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57

1.2.103.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.2.104.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.104.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.104.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.104.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.104.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.104.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.17. Scara metalica Sm5				5 781,03
		Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv12 - 3 buc				
1.2.105	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.2.105.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.2.105.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.105.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.105.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.105.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.105.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.105.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.106	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.2.106.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.106.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.106.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.106.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.106.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.106.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.2.107	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			192,03 51,30
1.2.107.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.2.107.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.2.107.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.2.107.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.2.107.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.2.107.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
1.2.108	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.2.108.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.2.108.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.2.109	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57 27,93
1.2.109.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.2.109.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.2.109.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.2.109.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.2.109.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv12 - 3 buc				42 031,59
		Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv13 - 1 buc				
1.2.110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39 11,97
1.2.110.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.2.110.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.110.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.110.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.110.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.110.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.110.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.111	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.2.111.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.111.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.111.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.111.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00

1.2.111.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.111.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.2.112	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			192,03 51,30
1.2.112.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.2.112.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.2.112.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.2.112.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.2.112.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.2.112.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
1.2.113	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.2.113.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.2.113.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.2.114	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57 27,93
1.2.114.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.2.114.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.2.114.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.2.114.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.2.114.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv13 -1 buc				12 053,76
		Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv14 - 1 buc				
1.2.115	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg			34,39 11,97
1.2.115.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.2.115.2	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.115.3	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.115.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.115.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.115.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.115.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.116	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.2.116.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.116.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.116.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.116.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.116.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.116.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.2.117	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			192,03 51,30
1.2.117.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.2.117.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.2.117.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.2.117.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.2.117.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.2.117.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
1.2.118	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20 11,40
1.2.118.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.2.118.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.2.119	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57 27,93
1.2.119.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.2.119.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.2.119.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.2.119.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.2.119.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv14 - 1 buc				15 368,43
		Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv15 - 3 buc				
1.2.120	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau	kg			34,39

		partial in beton.					11,97
1.2.120.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00		0,17
1.2.120.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00		22,00
1.2.120.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00		0,23
1.2.120.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00		0,02
1.2.120.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00		10,83
1.2.120.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.2.120.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.2.121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76 414,96
1.2.121.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00		540,00
1.2.121.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00		252,00
1.2.121.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00		37,80
1.2.121.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00		90,00
1.2.121.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00		15,00
1.2.121.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00		414,96
1.2.122	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2				192,03 51,30
1.2.122.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00		127,65
1.2.122.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65		2,28
1.2.122.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55		1,54
1.2.122.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45		1,26
1.2.122.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00		51,30
1.2.122.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00		8,00
1.2.123	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc				14,20 11,40
1.2.123.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80		2,80
1.2.123.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00		11,40
1.2.124	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2				144,57 27,93
1.2.124.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00		76,50
1.2.124.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00		32,00
1.2.124.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00		8,10
1.2.124.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00		27,93
1.2.124.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00		0,04
		TOTAL Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv15 - 3 buc					33 911,52
		Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv16 - 1 buc					
1.2.125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg				34,39 11,97
1.2.125.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00		0,17
1.2.125.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00		22,00
1.2.125.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00		0,23
1.2.125.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00		0,02
1.2.125.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00		10,83
1.2.125.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.2.125.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.2.126	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76 414,96
1.2.126.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00		540,00
1.2.126.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00		252,00
1.2.126.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00		37,80
1.2.126.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00		90,00
1.2.126.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00		15,00
1.2.126.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00		414,96
1.2.127	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2				192,03 51,30
1.2.127.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00		127,65
1.2.127.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65		2,28
1.2.127.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55		1,54
1.2.127.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45		1,26
1.2.127.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00		51,30
1.2.127.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00		8,00
1.2.128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc				14,20 11,40
1.2.128.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80		2,80
1.2.128.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00		11,40

1.2.129	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2				144,57 27,93
1.2.129.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50	
1.2.129.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00	
1.2.129.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10	
1.2.129.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93	
1.2.129.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04	
		TOTAL Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv16 - 1 buc					14 451,42
		Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv17 - 2 buc					
1.2.130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg				34,39 11,97
1.2.130.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17	
1.2.130.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00	
1.2.130.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23	
1.2.130.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02	
1.2.130.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83	
1.2.130.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57	
1.2.130.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57	
1.2.131	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76 414,96
1.2.131.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00	
1.2.131.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00	
1.2.131.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80	
1.2.131.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00	
1.2.131.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00	
1.2.131.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96	
1.2.132	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2				192,03 51,30
1.2.132.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65	
1.2.132.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28	
1.2.132.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54	
1.2.132.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26	
1.2.132.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30	
1.2.132.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00	
1.2.133	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc				14,20 11,40
1.2.133.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80	
1.2.133.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40	
1.2.134	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2				144,57 27,93
1.2.134.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50	
1.2.134.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00	
1.2.134.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10	
1.2.134.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93	
1.2.134.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04	
		TOTAL Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv17 - 2 buc					42 098,20
		Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv18 - 1 buc					
1.2.135	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg				34,39 11,97
1.2.135.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17	
1.2.135.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00	
1.2.135.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23	
1.2.135.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02	
1.2.135.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83	
1.2.135.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57	
1.2.135.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57	
1.2.136	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76 414,96
1.2.136.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00	
1.2.136.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00	
1.2.136.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80	

1.2.136.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.136.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.136.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.2.137	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			192,03
						51,30
1.2.137.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.2.137.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.2.137.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.2.137.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.2.137.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.2.137.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
1.2.138	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20
						11,40
1.2.138.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.2.138.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.2.139	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57
						27,93
1.2.139.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.2.139.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.2.139.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.2.139.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.2.139.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv18 - 1 buc				30 072,45
		Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv19 - 1 buc				
1.2.140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,39
						11,97
1.2.140.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,17
1.2.140.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.140.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.140.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.140.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.140.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.140.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.141	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76
						414,96
1.2.141.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.141.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.141.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.141.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.141.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.141.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.2.142	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2			192,03
						51,30
1.2.142.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
1.2.142.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,28
1.2.142.3	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,55	1,54
1.2.142.4	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,45	1,26
1.2.142.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.2.142.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	200,00	8,00
1.2.143	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc			14,20
						11,40
1.2.143.1	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	1,0000	2,80	2,80
1.2.143.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.2.144	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2			144,57
						27,93
1.2.144.1	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	75,00	76,50
1.2.144.2	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	1,2800	25,00	32,00
1.2.144.3	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	2,7000	3,00	8,10
1.2.144.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4900	57,00	27,93
1.2.144.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		TOTAL Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv19 - 1 buc				38 713,44
		Capitolul 1.26. Termoizolarea tavanului subsolului				
1.2.145	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuiei fine	m2			402,38

		pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm				131,67
1.2.145.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,50	14,00
1.2.145.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,50	17,50
1.2.145.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr.100mm 135 kg/m3	m2	1,0700	195,00	208,65
1.2.145.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
1.2.145.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2500	7,00	1,75
1.2.145.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,40
1.2.145.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,66
1.2.145.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,00	107,84
1.2.145.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,00	23,83
1.2.145.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.2.145.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.2.145.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.2.145.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
		TOTAL Capitolul 1.26. Termoizolarea tavanului subsolului				320 411,21
		Capitolul 1.27. Acoperis Capitolul 1.27.1. Acoperis Bloc B				
1.2.146	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			6 754,51
						1 373,13
1.2.146.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 950,00	632,00
1.2.146.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 950,00	237,00
1.2.146.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 950,00	3 278,50
1.2.146.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,00	172,80
1.2.146.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
1.2.146.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
1.2.146.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	24,00	47,04
1.2.146.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	22,00	836,00
1.2.146.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,00	1 235,76
1.2.146.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,00	137,37
1.2.146.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
1.2.146.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
1.2.147	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			225,74
						48,45
1.2.147.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	19,00	32,30
1.2.147.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
1.2.147.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
1.2.147.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	19,00	19,00
1.2.147.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.2.147.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
1.2.147.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
1.2.148	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			95,62
						22,23
1.2.148.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	24,00	72,24
1.2.148.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	57,00	22,23
1.2.148.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.2.148.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
1.2.149	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon.	kg			36,70
						14,25
1.2.149.1	2811236309800	Confectii metalice diverse(Elemente de imbinare)	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.149.2	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.2.149.3	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,00	13,11
1.2.149.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	1,14
1.2.150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76
						414,96
1.2.150.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.150.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.150.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.150.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.150.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.150.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.2.151	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			23,98
						14,25
1.2.151.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05

1.2.151.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
1.2.151.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,28
1.2.151.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.2.151.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.2.151.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.2.152	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Normele resurselor cu valoarea 0,01 se iau dupa proiect	m2			69,77 26,79
1.2.152.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 950,00	39,50
1.2.152.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,00	2,88
1.2.152.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.2.152.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.2.152.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.152.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.2.153	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			42,64 9,69
1.2.153.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,40
1.2.153.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00	9,69
1.2.153.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.2.153.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
1.2.154	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			808,47 180,12
1.2.154.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00	114,00
1.2.154.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00
1.2.154.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,80
1.2.154.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00	76,00
1.2.154.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00	180,12
1.2.154.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	250,00	5,75
1.2.154.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,80
1.2.155	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2			247,52 65,55
1.2.155.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complet	m2	1,1500	139,00	159,85
1.2.155.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
1.2.155.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,62
1.2.155.4	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.2.155.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
1.2.155.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
1.2.156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3			1 605,37 91,77
1.2.156.1	2873122005400	Цементопласт t=150мм	m3	1,0400	1 450,00	1 508,00
1.2.156.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,00	91,77
1.2.156.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
1.2.157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2			72,53 39,90
1.2.157.1	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	0,0330	950,00	31,35
1.2.157.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
1.2.157.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
1.2.157.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.157.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.2.157.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.2.158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2			12,22 6,84
1.2.158.1	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	0,0055	950,00	5,23
1.2.158.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
1.2.158.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.158.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	1,14
1.2.158.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
1.2.158.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
1.2.159	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			165,98 19,95
1.2.159.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	78,75
1.2.159.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	32,50
1.2.159.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,1273	34,00	4,33
1.2.159.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,50
1.2.159.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,1273	65,00	8,27
1.2.159.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1273	65,00	8,27

1.2.159.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	33,00	8,25
1.2.159.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	2,86
1.2.159.9	7213050013100	Tinichgiu	h-om	0,3500	57,00	19,95
1.2.159.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.2.160	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m			167,10 17,10
1.2.160.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	68,25
1.2.160.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00	53,20
1.2.160.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0340	29,00	0,99
1.2.160.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	33,00	3,30
1.2.160.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1186	55,00	6,52
1.2.160.6	2875274000050	Cot de jgheab	buc	0,0680	110,00	7,48
1.2.160.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,50
1.2.160.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	4,36
1.2.160.9	7213050013100	Tinichgiu	h-om	0,3000	57,00	17,10
1.2.160.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.2.161	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m			71,00 22,80
1.2.161.1	2743123549026	Opritor de zapada	m	1,0000	45,00	45,00
1.2.161.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
1.2.161.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.2.161.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
1.2.161.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.2.162	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurse cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2			69,77 26,79
1.2.162.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 950,00	39,50
1.2.162.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,00	2,88
1.2.162.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.2.162.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.2.162.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.162.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.2.163	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			42,64 9,69
1.2.163.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,40
1.2.163.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00	9,69
1.2.163.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.2.163.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
1.2.164	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			808,47 180,12
1.2.164.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00	114,00
1.2.164.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00
1.2.164.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,80
1.2.164.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00	76,00
1.2.164.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00	180,12
1.2.164.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	250,00	5,75
1.2.164.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,80
1.2.165	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2			169,67 45,60
1.2.165.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,00	111,25
1.2.165.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	24,00	0,72
1.2.165.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,00
1.2.165.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, alaij, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	5,90
1.2.165.5	7213050013100	Tinichgiu	h-om	0,7500	57,00	42,75
1.2.165.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.2.165.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.2.166	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc			1 483,47 376,37
1.2.166.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
1.2.166.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
1.2.166.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластмты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 750,00	225,00
1.2.166.4	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 950,00	237,00
1.2.166.5	20101029041694	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 950,00	395,00
1.2.166.6	2682132600001	Cerceveli (Переелеты)	m2	0,5000	200,00	100,00
1.2.166.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	24,00	33,60
1.2.166.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,00	340,29

1.2.166.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,00	36,08
1.2.166.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	250,00	27,50
1.2.166.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.2.167	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2			136,94 29,64
1.2.167.1	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0120	3 950,00	47,40
1.2.167.2	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0120	3 950,00	47,40
1.2.167.3	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
1.2.167.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.2.167.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4700	57,00	26,79
1.2.168	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			81,91 57,00
1.2.168.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,00	8,10
1.2.168.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	42,00	5,04
1.2.168.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	36,00	4,32
1.2.168.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
1.2.168.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.2.168.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.2.168.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,00	57,00
1.2.169	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg			34,72 11,97
1.2.169.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.169.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.169.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.169.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.2.169.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.2.169.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.169.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.169.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.170	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.2.170.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.170.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.170.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.170.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.170.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.170.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.27. Acoperis Capitolul 1.27.1. Acoperis Bloc B				884 981,57
		Capitolul 1.27.2. Acoperis Bloc B in axele 6/1-7/1				
1.2.171	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stil metalic K1 si grinzi metalice	kg			34,72 11,97
1.2.171.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.171.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.171.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.171.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.2.171.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.2.171.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.171.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.171.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.172	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.2.172.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.172.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.172.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.172.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.172.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.172.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.2.173	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			23,98 14,25
1.2.173.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05
1.2.173.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
1.2.173.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,28
1.2.173.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.2.173.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.2.173.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.2.174	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2			85,57

		geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.				26,79
1.2.174.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0140	3 950,00	55,30
1.2.174.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	24,00	2,88
1.2.174.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.2.174.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.2.174.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.174.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.2.175	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			42,64
						9,69
1.2.175.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,40
1.2.175.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00	9,69
1.2.175.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.2.175.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
1.2.176	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			808,47
						180,12
1.2.176.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00	114,00
1.2.176.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00
1.2.176.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,80
1.2.176.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00	76,00
1.2.176.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00	180,12
1.2.176.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	250,00	5,75
1.2.176.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,80
1.2.177	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2			247,52
						65,55
1.2.177.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complet	m2	1,1500	139,00	159,85
1.2.177.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
1.2.177.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,62
1.2.177.4	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.2.177.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
1.2.177.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
1.2.178	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1	kg			34,72
						11,97
1.2.178.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.178.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.178.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.178.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.2.178.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.2.178.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.178.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.178.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.179	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76
						414,96
1.2.179.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.179.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.179.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.179.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.179.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.179.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.27.2. Acoperis Bloc B in axele 6/1-7/1				45 649,96
		Capitolul 1.27.3. Acoperis Bloc B in axele 1/1-2				
1.2.180	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectii metalice Grinzi G3 si G4	kg			34,72
						11,97
1.2.180.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.180.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.180.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.180.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.2.180.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.2.180.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.180.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.180.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.181	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76
						414,96
1.2.181.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.181.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.181.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.181.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.181.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.181.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96

1.2.182	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2				23,98
							14,25
1.2.182.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00		8,05
1.2.182.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10		1,20
1.2.182.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0,28
1.2.182.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,00		11,40
1.2.182.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00		2,85
1.2.182.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00		0,20
1.2.183	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2				85,57
							26,79
1.2.183.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140	3 950,00		55,30
1.2.183.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,00		2,88
1.2.183.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00		2,85
1.2.183.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00		18,24
1.2.183.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00		5,70
1.2.183.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00		0,60
1.2.184	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3				42,64
							9,69
1.2.184.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00		32,40
1.2.184.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00		9,69
1.2.184.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00		0,25
1.2.184.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00		0,30
1.2.185	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2				808,47
							180,12
1.2.185.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00		114,00
1.2.185.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00		414,00
1.2.185.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00		1,80
1.2.185.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00		76,00
1.2.185.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00		180,12
1.2.185.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	250,00		5,75
1.2.185.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00		16,80
1.2.186	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2				247,52
							65,55
1.2.186.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complet	m2	1,1500	139,00		159,85
1.2.186.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00		12,50
1.2.186.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		8,62
1.2.186.4	7213050013100	Tinichie	h-om	0,9000	57,00		51,30
1.2.186.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00		14,25
1.2.186.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00		1,00
1.2.187	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G1	kg				34,72
							11,97
1.2.187.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00		22,00
1.2.187.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00		0,23
1.2.187.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00		0,02
1.2.187.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00		0,45
1.2.187.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50		0,05
1.2.187.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00		10,83
1.2.187.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.2.187.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00		0,57
1.2.188	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76
							414,96
1.2.188.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00		540,00
1.2.188.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00		252,00
1.2.188.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00		37,80
1.2.188.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00		90,00
1.2.188.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00		15,00
1.2.188.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00		414,96
		TOTAL Capitolul 1.27.3. Acoperis Bloc B in axele 1/1-2					108 985,33
		Capitolul 1.27.4. Acoperis Bloc B in axele 8-9/1					
1.2.189	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectii metalice	kg				34,72
							11,97
1.2.189.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00		22,00
1.2.189.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00		0,23
1.2.189.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00		0,02
1.2.189.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00		0,45
1.2.189.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50		0,05
1.2.189.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00		10,83
1.2.189.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00		0,57

1.2.189.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.190	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.2.190.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.190.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.190.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.190.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.190.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.190.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
1.2.191	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			23,98 14,25
1.2.191.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,05
1.2.191.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
1.2.191.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,28
1.2.191.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.2.191.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.2.191.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.2.192	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect	m2			85,57 26,79
1.2.192.1	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,0140	3 950,00	55,30
1.2.192.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,1200	24,00	2,88
1.2.192.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.2.192.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.2.192.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.192.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.2.193	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			42,64 9,69
1.2.193.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,40
1.2.193.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00	9,69
1.2.193.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.2.193.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
1.2.194	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			807,32 180,12
1.2.194.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00	114,00
1.2.194.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00
1.2.194.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,80
1.2.194.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00	76,00
1.2.194.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00	180,12
1.2.194.6	2410520006700	Macara	h-ut	0,0230	200,00	4,60
1.2.194.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,80
1.2.195	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2			247,52 65,55
1.2.195.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complex	m2	1,1500	139,00	159,85
1.2.195.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
1.2.195.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,62
1.2.195.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.2.195.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
1.2.195.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		TOTAL Capitolul 1.27.4. Acoperis Bloc B in axele 8-9/1				137 548,26
		Capitolul 1.27.5. Acoperis Bloc B1 si B2 axele 6-7 si 3-5				
1.2.196	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			6 754,51 1 373,13
1.2.196.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 950,00	632,00
1.2.196.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 950,00	237,00
1.2.196.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 950,00	3 278,50
1.2.196.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,00	172,80
1.2.196.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
1.2.196.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
1.2.196.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	24,00	47,04
1.2.196.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	22,00	836,00
1.2.196.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,00	1 235,76
1.2.196.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,00	137,37
1.2.196.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
1.2.196.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
1.2.197	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3			225,74

		cosoroabe.					48,45
1.2.197.1	212411700002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	19,00		32,30
1.2.197.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00		120,60
1.2.197.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00		0,54
1.2.197.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	19,00		19,00
1.2.197.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,00		48,45
1.2.197.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00		1,25
1.2.197.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00		3,60
1.2.198	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3				95,62
							22,23
1.2.198.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	24,00		72,24
1.2.198.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	57,00		22,23
1.2.198.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00		0,25
1.2.198.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	300,00		0,90
1.2.199	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-6)	kg				36,70
							14,25
1.2.199.1	2811236309800	Confectii metalice diverse(Elemente de imbinare)	kg	1,0000	22,00		22,00
1.2.199.2	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00		0,45
1.2.199.3	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,00		13,11
1.2.199.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00		1,14
1.2.200	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76
							414,96
1.2.200.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00		540,00
1.2.200.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00		252,00
1.2.200.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00		37,80
1.2.200.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00		90,00
1.2.200.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00		15,00
1.2.200.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00		414,96
1.2.201	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2				23,98
							14,25
1.2.201.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00		8,05
1.2.201.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10		1,20
1.2.201.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		0,28
1.2.201.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,00		11,40
1.2.201.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00		2,85
1.2.201.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00		0,20
1.2.202	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2				69,77
							26,79
1.2.202.1	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,0100	3 950,00		39,50
1.2.202.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	24,00		2,88
1.2.202.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00		2,85
1.2.202.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00		18,24
1.2.202.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00		5,70
1.2.202.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00		0,60
1.2.203	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3				42,64
							9,69
1.2.203.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00		32,40
1.2.203.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00		9,69
1.2.203.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00		0,25
1.2.203.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00		0,30
1.2.204	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2				808,47
							180,12
1.2.204.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00		114,00
1.2.204.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00		414,00
1.2.204.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00		1,80
1.2.204.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00		76,00
1.2.204.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00		180,12
1.2.204.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	250,00		5,75
1.2.204.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00		16,80
1.2.205	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2				247,52
							65,55
1.2.205.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complet	m2	1,1500	139,00		159,85
1.2.205.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00		12,50
1.2.205.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		8,62
1.2.205.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,00		51,30
1.2.205.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00		14,25
1.2.205.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00		1,00
1.2.206	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2				169,67

		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama					45,60
1.2.206.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,00		111,25
1.2.206.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	24,00		0,72
1.2.206.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00		6,00
1.2.206.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00		5,90
1.2.206.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,00		42,75
1.2.206.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00		2,85
1.2.206.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00		0,20
1.2.207	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3				1 605,37
							91,77
1.2.207.1	2873122005400	Цементопласт t=150мм	m3	1,0400	1 450,00		1 508,00
1.2.207.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,00		91,77
1.2.207.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00		5,60
1.2.208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				72,53
							39,90
1.2.208.1	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	0,0330	950,00		31,35
1.2.208.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00		0,08
1.2.208.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00		34,20
1.2.208.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00		5,70
1.2.208.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00		0,60
1.2.208.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00		0,60
1.2.209	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2				12,22
							6,84
1.2.209.1	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	0,0055	950,00		5,23
1.2.209.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00		0,02
1.2.209.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,00		5,70
1.2.209.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00		1,14
1.2.209.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00		0,06
1.2.209.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00		0,08
1.2.210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				165,98
							19,95
1.2.210.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00		78,75
1.2.210.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00		32,50
1.2.210.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,1273	34,00		4,33
1.2.210.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00		2,50
1.2.210.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,1273	65,00		8,27
1.2.210.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1273	65,00		8,27
1.2.210.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	33,00		8,25
1.2.210.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00		2,86
1.2.210.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,00		19,95
1.2.210.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00		0,30
1.2.211	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				167,10
							17,10
1.2.211.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00		68,25
1.2.211.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00		53,20
1.2.211.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0340	29,00		0,99
1.2.211.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	33,00		3,30
1.2.211.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1186	55,00		6,52
1.2.211.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0680	110,00		7,48
1.2.211.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55		5,50
1.2.211.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00		4,36
1.2.211.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,00		17,10
1.2.211.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00		0,40
1.2.212	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m				71,00
							22,80
1.2.212.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Opritor de zapada	m	1,0000	45,00		45,00
1.2.212.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75		3,00
1.2.212.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,00		18,24
1.2.212.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00		4,56
1.2.212.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00		0,20
1.2.213	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc				1 483,47
							376,37
1.2.213.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00		60,00
1.2.213.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00		25,00
1.2.213.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластичты) 6=20-24cm calitate a II a	m3	0,0600	3 750,00		225,00

1.2.213.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 950,00	237,00
1.2.213.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 950,00	395,00
1.2.213.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	200,00	100,00
1.2.213.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	24,00	33,60
1.2.213.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,00	340,29
1.2.213.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,00	36,08
1.2.213.10	241052000675310	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	250,00	27,50
1.2.213.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.2.214	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2			136,94 29,64
1.2.214.1	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0120	3 950,00	47,40
1.2.214.2	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0120	3 950,00	47,40
1.2.214.3	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
1.2.214.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.2.214.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4700	57,00	26,79
1.2.215	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			81,91 57,00
1.2.215.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,00	8,10
1.2.215.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	42,00	5,04
1.2.215.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	36,00	4,32
1.2.215.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
1.2.215.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.2.215.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.2.215.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,00	57,00
1.2.216	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток).	kg			34,72 11,97
1.2.216.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.216.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.216.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.216.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.2.216.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.2.216.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.216.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.216.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.217	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.2.217.1	2430116100000	Email clorcauciu PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.217.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00
1.2.217.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.217.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.217.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.217.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.27.5. Acoperis Bloc B1 si B2 axele 6-7 si 3-5				330 898,38
		Capitolul 1.28. Timplarii Capitolul 1.28.1. Ferestre				
1.2.218	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm;	m2			1 977,13 46,54
1.2.218.1	2030112931108	Ferestre din PVC din 5 camere,3 sticle	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
1.2.218.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,00	19,50
1.2.218.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	10,00	15,40
1.2.218.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	12,00	19,32
1.2.218.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	15,00	7,80
1.2.218.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
1.2.218.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,00	46,54
1.2.218.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,59
1.2.218.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	50,00	7,00
1.2.218.10	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
1.2.219	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			32,68 28,50
1.2.219.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
1.2.219.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	850,00	0,68
1.2.219.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
1.2.219.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	320,00	1,57
1.2.219.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
1.2.219.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.2.219.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,00	10,26
1.2.219.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05

1.2.219.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
1.2.220	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2			4,51 1,71
1.2.220.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
1.2.220.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.2.220.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,97 69,54
1.2.221.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
1.2.221.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
1.2.221.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
1.2.221.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
1.2.221.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.2.222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2			39,82 31,35
1.2.222.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
1.2.222.2	4100116202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
1.2.222.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.222.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.222.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
1.2.223	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor .	m2			4,51 1,71
1.2.223.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
1.2.223.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.2.223.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			47,05 31,35
1.2.224.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.2.224.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.2.224.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.2.224.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.2.224.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
1.2.224.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
1.2.225	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m			129,83 5,13
1.2.225.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre și usi B=300mm	m	1,0000	120,00	120,00
1.2.225.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,75	4,50
1.2.225.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,00	4,56
1.2.225.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.225.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.2.226	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m			126,00 22,80
1.2.226.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250mm	m	1,0000	100,00	100,00
1.2.226.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
1.2.226.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.2.226.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
1.2.226.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		TOTAL Capitolul 1.28. Timplarii Capitolul 1.28.1. Ferestre				334 649,27
		Capitolul 1.28.2. Usi				
1.2.227	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2			2 395,65 46,17
1.2.227.1	2030112939150	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
1.2.227.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
1.2.227.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
1.2.227.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,38
1.2.227.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.2.227.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
1.2.227.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,00	41,61
1.2.227.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
1.2.227.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.2.228	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2			6 798,45 250,80
1.2.228.1	28121063060001	Usi rezistenta la foc RIE60	m2	1,0000	6 500,00	6 500,00
1.2.228.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
1.2.228.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,30
1.2.228.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
1.2.228.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,60

1.2.228.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.2.228.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	42,00	29,40
1.2.228.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
1.2.228.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,00	201,78
1.2.228.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,00	22,80
1.2.228.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.228.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,00	15,39
1.2.228.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
1.2.229	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m			32,68 28,50
1.2.229.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,50	1,85
1.2.229.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0008	850,00	0,68
1.2.229.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
1.2.229.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	320,00	1,57
1.2.229.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	8,00	0,01
1.2.229.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.2.229.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,00	10,26
1.2.229.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.2.229.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
1.2.230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,51 1,71
1.2.230.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
1.2.230.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.2.230.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			92,97 69,54
1.2.231.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
1.2.231.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
1.2.231.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
1.2.231.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
1.2.231.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
1.2.232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			39,82 31,35
1.2.232.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
1.2.232.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	8,00	0,01
1.2.232.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.2.232.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.2.232.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
1.2.233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,51 1,71
1.2.233.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
1.2.233.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.2.233.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.2.234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			47,05 31,35
1.2.234.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.2.234.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.2.234.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.2.234.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.2.234.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
1.2.234.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
		TOTAL Capitolul 1.28.2. Usi				53 516,59
		Capitolul 1.28.3. Balustrada				
1.2.235	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			34,72 11,97
1.2.235.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
1.2.235.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
1.2.235.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
1.2.235.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
1.2.235.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
1.2.235.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,00	10,83
1.2.235.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.235.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,00	0,57
1.2.236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 349,76 414,96
1.2.236.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000	45,00	540,00
1.2.236.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000	42,00	252,00

1.2.236.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	45,00	37,80
1.2.236.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
1.2.236.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000	10,00	15,00
1.2.236.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,00	414,96
		TOTAL Capitolul 1.28.3. Balustrada				20 739,54
		Capitolul 1.29. Fatada Capitolul 1.29.1. Perete				
1.2.237	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			55,04 42,75
1.2.237.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 950,00	1,19
1.2.237.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	3 950,00	0,40
1.2.237.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 950,00	1,19
1.2.237.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 500,00	0,45
1.2.237.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	24,00	0,07
1.2.237.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,00	42,75
1.2.237.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
1.2.238	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2			402,38 131,67
1.2.238.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,50	14,00
1.2.238.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,50	17,50
1.2.238.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr.100mm 135 kg/m3	m2	1,0700	195,00	208,65
1.2.238.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
1.2.238.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2500	7,00	1,75
1.2.238.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,40
1.2.238.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,66
1.2.238.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,00	107,84
1.2.238.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,00	23,83
1.2.238.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.2.238.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.2.238.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.2.238.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.2.239	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			20,22 6,84
1.2.239.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,28
1.2.239.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.2.239.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,00	6,84
1.2.240	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			134,12 69,54
1.2.240.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
1.2.240.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
1.2.240.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
1.2.240.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.2.241	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			105,99 3,99
1.2.241.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
1.2.241.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,00	3,99
1.2.242	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2			292,55 166,61
1.2.242.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,50	14,00
1.2.242.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,50	17,50
1.2.242.3	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală 20mm	m2	1,0700	55,00	58,85
1.2.242.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	9,00	11,43
1.2.242.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,40
1.2.242.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,16
1.2.242.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,00	136,46
1.2.242.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,00	30,15
1.2.242.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.2.242.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.2.242.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
1.2.242.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.2.243	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la	m2			20,22

		pereti exteriori la fatade.					6,84
1.2.243.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	32,00		13,28
1.2.243.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00		0,10
1.2.243.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,00		6,84
1.2.244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2				134,12 69,54
1.2.244.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00		64,40
1.2.244.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00		0,03
1.2.244.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00		69,54
1.2.244.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00		0,15
		TOTAL Capitolul 1.29. Fatada Capitolul 1.29.1. Perete					584 609,73
		Capitolul 1.29.2. Soclu					
1.2.245	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2				316,21 97,93
1.2.245.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,50		14,00
1.2.245.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,50		14,00
1.2.245.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, 100 mm XPS	m2	1,0700	155,00		165,85
1.2.245.4	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	9,00		9,90
1.2.245.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00		0,00
1.2.245.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,80		10,80
1.2.245.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00		2,15
1.2.245.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,00		80,94
1.2.245.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,00		16,99
1.2.245.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00		0,50
1.2.245.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00		0,07
1.2.245.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0230	25,00		0,58
1.2.245.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00		0,45
1.2.246	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2				800,85 444,60
1.2.246.1	2670112202050	Placi din marmura artificiala Klinker	m2	1,0600	229,00		242,74
1.2.246.2	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	24,00		19,20
1.2.246.3	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,00		12,60
1.2.246.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
1.2.246.5	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	36,00		14,40
1.2.246.6	2681116002696	DISC DIAMANTAT	buc	0,0075	99,00		0,74
1.2.246.7	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	35,00		35,00
1.2.246.8	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00		3,27
1.2.246.9	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,00		228,00
1.2.246.10	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	57,00		171,00
1.2.246.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,00		45,60
1.2.246.12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	25,00		25,00
1.2.246.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00		1,00
1.2.246.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00		0,30
		TOTAL Capitolul 1.29.2. Soclu					107 238,13
		Capitolul 1.29.3. Scari (soclu, trepte)					
1.2.247	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2				800,85 444,60
1.2.247.1	2670112202050	Placi din marmura artificiala Klinker	m2	1,0600	229,00		242,74
1.2.247.2	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	24,00		19,20
1.2.247.3	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,00		12,60
1.2.247.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
1.2.247.5	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	36,00		14,40
1.2.247.6	2681116002696	DISC DIAMANTAT	buc	0,0075	99,00		0,74
1.2.247.7	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	35,00		35,00
1.2.247.8	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00		3,27
1.2.247.9	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,00		228,00
1.2.247.10	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	57,00		171,00
1.2.247.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,00		45,60
1.2.247.12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	25,00		25,00
1.2.247.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00		1,00
1.2.247.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00		0,30

1.2.248	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2				386,82
							165,30
1.2.248.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	169,00		174,07
1.2.248.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00		12,15
1.2.248.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00		10,50
1.2.248.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
1.2.248.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	24,00		21,60
1.2.248.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,00		148,77
1.2.248.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,00		16,53
1.2.248.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00		0,90
1.2.248.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00		0,30
		TOTAL Capitolul 1.29.3. Scari (soclu, trepte)					46 089,00

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Blocuri C , D

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Bloc C si D Capitolul 1.1. Demolari				
1.3.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			91,52
						91,20
1.3.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	8,00	0,02
1.3.1.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,00	45,60
1.3.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,00	45,60
1.3.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.3.2	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,39
						38,19
1.3.2.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,4700	57,00	26,79
1.3.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,00	11,40
1.3.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
1.3.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,30
						17,10
1.3.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	8,00	0,40
1.3.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.3.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.3.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		TOTAL Capitolul 1. Bloc C si D Capitolul 1.1. Demolari				20 192,23
		Capitolul 1.2. Curatare tavan subsol				
1.3.4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma	m2			7,17
						6,27
1.3.4.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
1.3.4.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,00	6,27
		TOTAL Capitolul 1.2. Curatare tavan subsol				1 819,03
		Capitolul 1.3. Evacuare gunoi				
1.3.5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			71,25
						71,25
1.3.5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	57,00	14,25
1.3.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,00	57,00
1.3.6	Tr11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			39,90
						39,90
1.3.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	57,00	39,90
1.3.7	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			17,13
						0,00
1.3.7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	300,00	17,13
		TOTAL Capitolul 1.3. Evacuare gunoi				7 799,42
		Capitolul 1.4. Centura din beton armat Bloc C				
1.3.8	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,25
						14,25
1.3.8.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.3.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.3.9	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,59
						24,51

1.3.9.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.3.9.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.3.9.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.3.9.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.3.9.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.3.9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.3.9.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.3.9.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.3.10	CC02K	Armături din otel beton AI fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,50 5,64
1.3.10.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.3.10.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.3.10.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.3.10.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,00	5,42
1.3.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,00	0,23
1.3.10.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.3.11	CC02L2	Armături din otel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,91 4,05
1.3.11.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
1.3.11.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.3.11.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,03
1.3.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,00	3,76
1.3.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.3.11.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
1.3.12	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			95,38 57,00
1.3.12.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
1.3.12.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
1.3.12.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
1.3.12.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	24,00	0,72
1.3.12.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	24,00	0,72
1.3.12.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
1.3.12.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.3.12.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 950,00	3,95
1.3.12.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
1.3.12.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.3.12.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,00	48,45
1.3.12.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
1.3.13	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 430,05 302,10
1.3.13.1	2663102100000	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 950,00	1 998,75
1.3.13.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	60,00
1.3.13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
1.3.13.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,00	276,45
1.3.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,00	25,65
1.3.13.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
1.3.13.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
1.3.14	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ12 AI L=600/	buc			19,40 11,40
1.3.14.1	2874136313300	Diblu din metal φ12 AI L=600/	buc	1,0000	8,00	8,00
1.3.14.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.4. Centura din beton armat Bloc C				30 280,19
		Capitolul 1.5. Centura din beton armat Bloc D				
1.3.15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereti sau planșee din piatra sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,25 14,25
1.3.15.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.3.15.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,00	12,54
1.3.16	RpCU07B	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc			26,59 24,51
1.3.16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,83
1.3.16.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
1.3.16.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	850,00	0,09
1.3.16.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.3.16.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.3.16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.3.16.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.3.16.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30

1.3.17	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg				24,50
							5,64
1.3.17.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		18,00	18,45
1.3.17.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		18,00	0,18
1.3.17.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		0,10	0,03
1.3.17.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		57,00	5,42
1.3.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		57,00	0,23
1.3.17.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		200,00	0,20
1.3.18	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg				22,91
							4,05
1.3.18.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		18,00	18,45
1.3.18.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		18,00	0,18
1.3.18.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		0,10	0,03
1.3.18.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660		57,00	3,76
1.3.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		57,00	0,29
1.3.18.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		200,00	0,20
1.3.19	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2				95,38
							57,00
1.3.19.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		55,00	0,28
1.3.19.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		2,00	0,60
1.3.19.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		5,00	1,50
1.3.19.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		24,00	0,72
1.3.19.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		24,00	0,72
1.3.19.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300		150,00	19,50
1.3.19.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		3 950,00	3,95
1.3.19.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		3 950,00	3,95
1.3.19.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		18,00	2,16
1.3.19.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		57,00	8,55
1.3.19.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500		57,00	48,45
1.3.19.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		250,00	5,00
1.3.20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3				2 430,05
							302,10
1.3.20.1	2663102100000	Beton clasa B15	m3	1,0250		1 950,00	1 998,75
1.3.20.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000		0,00	60,00
1.3.20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500		8,00	1,20
1.3.20.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		57,00	276,45
1.3.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		57,00	25,65
1.3.20.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		20,00	12,00
1.3.20.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		200,00	56,00
1.3.21	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ AI L=600/	buc				19,40
							11,40
1.3.21.1	2874136313300	Diblu din metal $\phi 12$ AI L=600/	buc	1,0000		8,00	8,00
1.3.21.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000		57,00	11,40
		TOTAL Capitolul 1.5. Centura din beton armat Bloc D					31 069,00
		Capitolul 1.6. Termoizolarea tavanului subsolului					
1.3.22	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2				402,38
							131,67
1.3.22.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000		3,50	14,00
1.3.22.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000		3,50	17,50
1.3.22.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr.100mm 135 kg/m3	m2	1,0700		195,00	208,65
1.3.22.4	2614122601913	Împălșitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000		9,00	9,90
1.3.22.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2500		7,00	1,75
1.3.22.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		1,80	14,40
1.3.22.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000		0,00	2,66
1.3.22.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		57,00	107,84
1.3.22.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		57,00	23,83
1.3.22.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		20,00	0,50
1.3.22.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		20,00	0,07
1.3.22.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300		25,00	0,75
1.3.22.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210		25,00	0,53
		TOTAL Capitolul 1.6. Termoizolarea tavanului subsolului					102 082,54
		Capitolul 1.7. Acoperis Bloc C si D					
1.3.23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3				6 747,01

							1 373,13
1.3.23.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 950,00		632,00
1.3.23.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 950,00		237,00
1.3.23.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 950,00		3 278,50
1.3.23.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000		24,00	172,80
1.3.23.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800		18,00	78,84
1.3.23.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800		15,00	50,70
1.3.23.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600		24,00	47,04
1.3.23.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	38,0000		22,00	836,00
1.3.23.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800		57,00	1 235,76
1.3.23.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		57,00	137,37
1.3.23.11	24105200067531	Macara	h-ut	0,1500		200,00	30,00
1.3.23.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400		25,00	11,00
1.3.24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3				225,74
							48,45
1.3.24.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		19,00	32,30
1.3.24.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		18,00	120,60
1.3.24.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		45,00	0,54
1.3.24.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		19,00	19,00
1.3.24.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		57,00	48,45
1.3.24.6	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		250,00	1,25
1.3.24.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		300,00	3,60
1.3.25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3				95,62
							22,23
1.3.25.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100		24,00	72,24
1.3.25.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900		57,00	22,23
1.3.25.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		250,00	0,25
1.3.25.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030		300,00	0,90
1.3.26	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu E1-5)	kg				36,70
							14,25
1.3.26.1	2811236309800	Confectii metalice diverse(Elemente de imbinare)	kg	1,0000		22,00	22,00
1.3.26.2	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		45,00	0,45
1.3.26.3	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300		57,00	13,11
1.3.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		57,00	1,14
1.3.27	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t				1 349,76
							414,96
1.3.27.1	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	12,0000		45,00	540,00
1.3.27.2	2430226100814	Grund GF-21	kg	6,0000		42,00	252,00
1.3.27.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 Ni 1708-61 A1	kg	0,8400		45,00	37,80
1.3.27.4	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		30,00	90,00
1.3.27.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5000		10,00	15,00
1.3.27.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800		57,00	414,96
1.3.28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2				23,98
							14,25
1.3.28.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		7,00	8,05
1.3.28.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		0,10	1,20
1.3.28.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000		0,00	0,28
1.3.28.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		57,00	11,40
1.3.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		57,00	2,85
1.3.28.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		20,00	0,20
1.3.29	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2				69,77
							26,79
1.3.29.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0100	3 950,00		39,50
1.3.29.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200		24,00	2,88
1.3.29.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		57,00	2,85
1.3.29.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200		57,00	18,24
1.3.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		57,00	5,70
1.3.29.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		20,00	0,60
1.3.30	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3				42,64
							9,69
1.3.30.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500		24,00	32,40
1.3.30.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700		57,00	9,69
1.3.30.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		250,00	0,25
1.3.30.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010		300,00	0,30
1.3.31	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100 m2				807,32
							180,12
1.3.31.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		19,00	114,00
1.3.31.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		18,00	414,00
1.3.31.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		45,00	1,80
1.3.31.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		19,00	76,00

1.3.31.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00	180,12
1.3.31.6	2410520006700	Macara	h-ut	0,0230	200,00	4,60
1.3.31.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,80
1.3.32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2			247,52 65,55
1.3.32.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complet	m2	1,1500	139,00	159,85
1.3.32.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
1.3.32.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	8,62
1.3.32.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,00	51,30
1.3.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
1.3.32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
1.3.33	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150MM	m3			1 605,37 91,77
1.3.33.1	2873122005400	Цементопласт t=150MM	m3	1,0400	1 450,00	1 508,00
1.3.33.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,00	91,77
1.3.33.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
1.3.34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,53 39,90
1.3.34.1	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	0,0330	950,00	31,35
1.3.34.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
1.3.34.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
1.3.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.3.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.3.34.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.3.35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2			12,22 6,84
1.3.35.1	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	0,0055	950,00	5,23
1.3.35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
1.3.35.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.3.35.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,00	1,14
1.3.35.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
1.3.35.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
1.3.36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			165,98 19,95
1.3.36.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	78,75
1.3.36.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	32,50
1.3.36.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,1273	34,00	4,33
1.3.36.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,50
1.3.36.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,1273	65,00	8,27
1.3.36.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1273	65,00	8,27
1.3.36.7	2875274000500	Elemente de legatura	buc	0,2500	33,00	8,25
1.3.36.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	2,86
1.3.36.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,00	19,95
1.3.36.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
1.3.37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			167,10 17,10
1.3.37.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	68,25
1.3.37.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00	53,20
1.3.37.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0340	29,00	0,99
1.3.37.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	33,00	3,30
1.3.37.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1186	55,00	6,52
1.3.37.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0680	110,00	7,48
1.3.37.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,50
1.3.37.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	4,36
1.3.37.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,00	17,10
1.3.37.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.3.38	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m			71,00 22,80
1.3.38.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Opritor de zapada	m	1,0000	45,00	45,00
1.3.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
1.3.38.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.3.38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
1.3.38.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.3.39	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2			69,77 26,79
1.3.39.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0100	3 950,00	39,50
1.3.39.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	24,00	2,88
1.3.39.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85

1.3.39.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.3.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.3.39.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.3.40	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3			42,64 9,69
1.3.40.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	24,00	32,40
1.3.40.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	57,00	9,69
1.3.40.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
1.3.40.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
1.3.41	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100 m2			807,32 180,12
1.3.41.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,00	114,00
1.3.41.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00
1.3.41.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,80
1.3.41.4	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	19,00	76,00
1.3.41.5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,00	180,12
1.3.41.6	2410520006700	Macara	h-ut	0,0230	200,00	4,60
1.3.41.7	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,80
1.3.42	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2			169,67 45,60
1.3.42.1	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	25,00	111,25
1.3.42.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	24,00	0,72
1.3.42.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,00
1.3.42.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	5,90
1.3.42.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,00	42,75
1.3.42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.3.42.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.3.43	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc			1 483,47 376,37
1.3.43.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
1.3.43.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
1.3.43.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (ластиты) б=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 750,00	225,00
1.3.43.4	20101029041693	Dulapuri ecarisate de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 950,00	237,00
1.3.43.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 950,00	395,00
1.3.43.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	200,00	100,00
1.3.43.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	24,00	33,60
1.3.43.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,00	340,29
1.3.43.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,00	36,08
1.3.43.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	250,00	27,50
1.3.43.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
1.3.44	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2			136,94 29,64
1.3.44.1	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0120	3 950,00	47,40
1.3.44.2	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0120	3 950,00	47,40
1.3.44.3	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest 3 x 30 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
1.3.44.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.3.44.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4700	57,00	26,79
1.3.45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			81,91 57,00
1.3.45.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,00	8,10
1.3.45.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	42,00	5,04
1.3.45.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	36,00	4,32
1.3.45.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,00	5,95
1.3.45.5	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.3.45.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.3.45.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,00	57,00
		TOTAL Capitolul 1.7. Acoperis Bloc C si D				306 285,85
		Capitolul 1.8. Fatada Bloc C si D Capitolul 1.8.1. Perete				
1.3.46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			55,04 42,75
1.3.46.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 950,00	1,19
1.3.46.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 950,00	0,40
1.3.46.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 950,00	1,19
1.3.46.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	4 500,00	0,45
1.3.46.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,07
1.3.46.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,00	42,75

1.3.46.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13.5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
1.3.47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2			402,38 131,67
1.3.47.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,50	14,00
1.3.47.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,50	17,50
1.3.47.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr.100mm 135 kg/m3	m2	1,0700	195,00	208,65
1.3.47.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
1.3.47.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2500	7,00	1,75
1.3.47.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,40
1.3.47.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,66
1.3.47.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,00	107,84
1.3.47.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,00	23,83
1.3.47.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.3.47.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.3.47.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
1.3.47.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.3.48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,22 6,84
1.3.48.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,28
1.3.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.3.48.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,00	6,84
1.3.49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,12 69,54
1.3.49.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
1.3.49.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
1.3.49.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
1.3.49.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.3.50	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg			105,99 3,99
1.3.50.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
1.3.50.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,00	3,99
1.3.51	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2			292,55 166,61
1.3.51.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,50	14,00
1.3.51.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,50	17,50
1.3.51.3	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală 20mm	m2	1,0700	55,00	58,85
1.3.51.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	9,00	11,43
1.3.51.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,40
1.3.51.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,16
1.3.51.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,00	136,46
1.3.51.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,00	30,15
1.3.51.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.3.51.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.3.51.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
1.3.51.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
1.3.52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,22 6,84
1.3.52.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,28
1.3.52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.3.52.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,00	6,84
1.3.53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			134,12 69,54
1.3.53.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
1.3.53.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	8,00	0,03
1.3.53.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,00	69,54
1.3.53.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.3.54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m			126,00 22,80
1.3.54.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250mm	m	1,0000	100,00	100,00
1.3.54.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
1.3.54.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,00	18,24
1.3.54.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,56
1.3.54.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		TOTAL Capitolul 1.8. Fatada Bloc C si D Capitolul 1.8.1. Perete				116 743,46
		Capitolul 1.8.2. Soclu				

1.3.55	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2				316,21
							97,93
1.3.55.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,50		14,00
1.3.55.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,50		14,00
1.3.55.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, 100 mm XPS	m2	1,0700	155,00		165,85
1.3.55.4	2614122601913	Împisilitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	9,00		9,90
1.3.55.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00		0,00
1.3.55.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,80		10,80
1.3.55.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00		2,15
1.3.55.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,00		80,94
1.3.55.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,00		16,99
1.3.55.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00		0,50
1.3.55.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00		0,07
1.3.55.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	25,00		0,58
1.3.55.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00		0,45
1.3.56	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2				800,85
							444,60
1.3.56.1	2670112202050	Placi din marmura artificiala Klinker	m2	1,0600	229,00		242,74
1.3.56.2	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	24,00		19,20
1.3.56.3	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,00		12,60
1.3.56.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
1.3.56.5	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	36,00		14,40
1.3.56.6	2681116002696	DISC DIAMANTAT	buc	0,0075	99,00		0,74
1.3.56.7	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	35,00		35,00
1.3.56.8	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00		3,27
1.3.56.9	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,00		228,00
1.3.56.10	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	57,00		171,00
1.3.56.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,00		45,60
1.3.56.12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	25,00		25,00
1.3.56.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00		1,00
1.3.56.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00		0,30
		TOTAL Capitolul 1.8.2. Soclu					37 533,34
		Capitolul 1.8.3. Scari (soclu, trepte)					
1.3.57	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2				800,85
							444,60
1.3.57.1	2670112202050	Placi din marmura artificiala Klinker	m2	1,0600	229,00		242,74
1.3.57.2	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	24,00		19,20
1.3.57.3	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	3,00		12,60
1.3.57.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
1.3.57.5	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	36,00		14,40
1.3.57.6	2681116002696	DISC DIAMANTAT	buc	0,0075	99,00		0,74
1.3.57.7	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	35,00		35,00
1.3.57.8	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00		3,27
1.3.57.9	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	57,00		228,00
1.3.57.10	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	57,00		171,00
1.3.57.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,00		45,60
1.3.57.12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	25,00		25,00
1.3.57.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00		1,00
1.3.57.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00		0,30
1.3.58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2				386,82
							165,30
1.3.58.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	169,00		174,07
1.3.58.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00		12,15
1.3.58.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00		10,50
1.3.58.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10		2,00
1.3.58.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	24,00		21,60
1.3.58.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,00		148,77
1.3.58.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,00		16,53
1.3.58.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00		0,90
1.3.58.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00		0,30
		TOTAL Capitolul 1.8.3. Scari (soclu, trepte)					7 290,08

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Amenajare teritoriu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

Capitolul 1. Pereu						
1.4.1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			9,69 9,69
1.4.1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,00	9,69
1.4.2	Tr1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			39,90 39,90
1.4.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	57,00	39,90
1.4.3	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			17,13 0,00
1.4.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	300,00	17,13
1.4.4	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3			131,10 131,10
1.4.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	57,00	131,10
1.4.5	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			17,13 0,00
1.4.5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	300,00	17,13
1.4.6	TsC53A	Compactarea pamintului	100 m2			606,17 388,17
1.4.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,5000	8,00	4,00
1.4.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,00	388,17
1.4.6.3	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
1.4.7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			538,88 56,43
1.4.7.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
1.4.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	8,00	0,80
1.4.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,00	56,43
1.4.7.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
1.4.8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,17 2,57
1.4.8.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
1.4.8.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
1.4.8.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
1.4.8.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
1.4.8.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,00	2,28
1.4.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,00	0,29
1.4.8.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
1.4.9	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 650,88 330,60
1.4.9.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	717,50
1.4.9.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	320,00	245,12
1.4.9.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	375,00	256,88
1.4.9.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	8,00	2,32
1.4.9.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	12,22
1.4.9.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,00	293,55
1.4.9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,00	37,05
1.4.9.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
1.4.9.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
1.4.9.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
TOTAL Capitolul 1. Pereu						138 855,99
Capitolul 2. Pavaj						
1.4.10	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3			131,10 131,10
1.4.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	57,00	131,10
1.4.11	TsC53A	Compactarea pamintului	100 m2			606,17 388,17
1.4.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,5000	8,00	4,00
1.4.11.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,00	388,17
1.4.11.3	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
1.4.12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			538,88 56,43
1.4.12.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	375,00	431,25
1.4.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	8,00	0,80
1.4.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,00	56,43

1.4.12.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
1.4.13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			241,84 33,63
1.4.13.1	2663102100001	Beton clasa B15	m3	0,0450	1 950,00	87,75
1.4.13.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
1.4.13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
1.4.13.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	110,00	110,55
1.4.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
1.4.13.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.4.13.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,00	25,08
1.4.14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			233,41 33,97
1.4.14.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
1.4.14.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
1.4.14.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	145,00	147,18
1.4.14.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
1.4.14.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	320,00	12,16
1.4.14.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
1.4.14.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,00	33,07
1.4.14.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,00	0,90
		TOTAL Capitolul 2. Pavaj				534 295,21
		Capitolul 3. Gazon				
1.4.15	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%	100 m2			749,94 274,74
1.4.15.1	221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
1.4.15.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,00	274,74
1.4.16	TsH96A	Udarea gazoanelor și florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100 m2			233,49 60,99
1.4.16.1	4100126202818	Apă	m3	1,5000	8,00	12,00
1.4.16.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	57,00	60,99
1.4.16.3	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	150,00	160,50
		TOTAL Capitolul 3. Gazon				41 815,44

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Reparatia grupelor

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reparatia grupelor				
1.5.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			23,94 23,94
1.5.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,00	11,97
1.5.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,00	11,97
1.5.2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			30,66 26,22
1.5.2.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	120,00	3,60
1.5.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	8,00	0,24
1.5.2.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,00	13,11
1.5.2.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,00	13,11
1.5.2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.5.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,99 15,39
1.5.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
1.5.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,00	6,84
1.5.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,00	8,55
1.5.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.5.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			91,52 91,20
1.5.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	8,00	0,02
1.5.4.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,00	45,60
1.5.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,00	45,60
1.5.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30

1.5.5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			62,70
						62,70
1.5.5.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,00	62,70
1.5.6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			54,15
						54,15
1.5.6.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,00	54,15
1.5.7	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 63-110 мм)	m			5,13
						5,13
1.5.7.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	57,00	5,13
1.5.8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			87,12
						39,90
1.5.8.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.5.8.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
1.5.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
1.5.8.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
1.5.8.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,00	34,20
1.5.8.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.5.8.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.5.8.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.5.9	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, защищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			240,21
						62,70
1.5.9.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	125,00	131,25
1.5.9.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	45,00	1,35
1.5.9.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,00
1.5.9.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	36,00	2,88
1.5.9.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
1.5.9.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
1.5.9.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	65,00	13,00
1.5.9.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	15,00	0,36
1.5.9.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
1.5.9.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	15,00	15,00
1.5.9.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,5000	0,00	2,61
1.5.9.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.5.9.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,00	57,00
1.5.9.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.5.10	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			368,84
						142,50
1.5.10.1	2661112800700	Placi sau piscolturi de gresie	m2	1,0300	169,00	174,07
1.5.10.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
1.5.10.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.5.10.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,50	4,00
1.5.10.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
1.5.10.6	20054888	Rumeguș	kg	0,0500	15,00	0,75
1.5.10.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
1.5.10.8	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,00	128,25
1.5.10.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,00	14,25
1.5.10.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
1.5.10.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.5.11	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2			389,91

		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 cm до 30x30 cm, уложенными на цементно-известковом растворе M100-T, толщ.2 cm, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2)				162,45
1.5.11.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
1.5.11.2	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
1.5.11.3	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	169,00	177,45
1.5.11.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,50	25,00
1.5.11.5	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
1.5.11.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
1.5.11.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	850,00	1,70
1.5.11.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	8,00	0,12
1.5.11.9	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500	57,00	145,35
1.5.11.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
1.5.11.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
1.5.11.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.5.12	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 25-35 см)	m			66,57 59,28
1.5.12.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,50	3,23
1.5.12.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	850,00	1,19
1.5.12.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
1.5.12.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	320,00	2,75
1.5.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	8,00	0,02
1.5.12.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	57,00	40,47
1.5.12.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,00	18,81
1.5.12.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
1.5.12.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
1.5.13	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Внутренняя штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или BCA, вручную, ровных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым раствором M 100-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя)	m2			61,26 48,45
1.5.13.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.5.13.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
1.5.13.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1000	2,50	7,75
1.5.13.4	2652102100737	Var hidratat	kg	1,1000	4,00	4,40
1.5.13.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	320,00	0,51
1.5.13.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0037	8,00	0,03
1.5.13.7	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	57,00	42,75
1.5.13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,00	5,70
1.5.13.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
1.5.13.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	50,00	0,10
1.5.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,51 1,71
1.5.14.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
1.5.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
1.5.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,00	1,71
1.5.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			47,05 31,35
1.5.15.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
1.5.15.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
1.5.15.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.5.15.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
1.5.15.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	8,00	0,02

1.5.15.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,00	31,35
1.5.16	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Обои, из одного слоя плотного ПВХ с узором и защитного прозрачного слоя ПВХ, наклеенные на отделанные стены)	m2			95,25 34,20
1.5.16.1	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent	m2	1,1000	45,00	49,50
1.5.16.2	2462106110551	Adeziv pe baza de rasilice	kg	0,3500	10,00	3,50
1.5.16.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,00	0,30
1.5.16.4	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
1.5.16.5	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	15,00	6,75
1.5.16.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	57,00	34,20
1.5.17	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului (Установка простых готовых внутренних деревянных дверей, с коробкой, включая установку коробки)	m2			2 182,00 184,11
1.5.17.1	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
1.5.17.2	2030122948050	Ghermele carbonizate	buc	3,0000	9,00	27,00
1.5.17.3	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0950	24,00	2,28
1.5.17.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0880	3,00	0,26
1.5.17.5	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	95,00	10,45
1.5.17.6	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,50
1.5.17.7	2030112947201	Pervazuri profilate	m	3,4000	45,00	153,00
1.5.17.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,3800	57,00	135,66
1.5.17.9	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	57,00	31,35
1.5.17.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,00	17,10
1.5.17.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
1.5.18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			114,06 56,49
1.5.18.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	38,00	11,40
1.5.18.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,2800	3,00	42,84
1.5.18.3	Material	Profiluri de colt din aluminiu 25*25mm	m	0,3500	7,00	2,45
1.5.18.4	4100126202818	Apă	m3	0,0112	8,00	0,09
1.5.18.5	20000883	Muncitor	h-om	0,9910	57,00	56,49
1.5.18.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	20,00	0,06
1.5.18.7	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
1.5.19	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)	m2			1 671,96 39,90
1.5.19.1	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
1.5.19.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	36,00	0,36
1.5.19.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,00	4,20
1.5.19.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
1.5.19.5	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,00	37,05
1.5.19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,00	2,85
1.5.19.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
1.5.20	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			1 839,49 267,90
1.5.20.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	875,00	883,75
1.5.20.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	225,00	225,00
1.5.20.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	65,00
1.5.20.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	35,00
1.5.20.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	45,00	45,00
1.5.20.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	10,00	10,00
1.5.20.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	36,00	36,00
1.5.20.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	65,00	65,00
1.5.20.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	120,00
1.5.20.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,00
1.5.20.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	74,84
1.5.20.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,00	267,90
1.5.21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том	buc			992,70

		числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200					105,45
1.5.21.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100		585,00	590,85
1.5.21.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		49,00	49,00
1.5.21.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		65,00	65,00
1.5.21.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000		25,00	15,00
1.5.21.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000		75,00	150,00
1.5.21.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000		0,00	17,40
1.5.21.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500		57,00	105,45
1.5.22	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)	buc				1 041,60 37,05
1.5.22.1	2822115700000	Radiator	buc	1,0000		990,00	990,00
1.5.22.2	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0040		125,00	0,50
1.5.22.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		75,00	0,60
1.5.22.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		24,00	1,20
1.5.22.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		1,50	6,00
1.5.22.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		57,00	37,05
1.5.22.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500		25,00	6,25
1.5.23	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la lilegatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m				50,37 25,65
1.5.23.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300		24,00	24,72
1.5.23.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		57,00	25,65
1.5.24	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoaane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYYM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x2,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m				31,43 14,25
1.5.24.1	11110001000331	Cordoane de cupru	m	1,0500		15,00	15,75
1.5.24.2	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000		3,00	0,60
1.5.24.3	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500		1,00	0,25
1.5.24.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,5000		0,00	0,58
1.5.24.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500		57,00	14,25
1.5.25	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт)	buc				457,52 53,58
1.5.25.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000		399,00	399,00
1.5.25.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000		1,00	2,00
1.5.25.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000		1,25	2,50
1.5.25.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800		3,00	0,24
1.5.25.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		1,00	0,20
1.5.25.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400		57,00	53,58
		TOTAL Capitolul 1. Reparatia grupelor					203 507,26

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Agenția de Dezvoltare Regională Sud

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Deviz local Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2024-02-19

Valoarea de deviz 12 284 678,87 (Lei)

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul						
Devizul: Capitolul 1. Blocuri A, A1, A2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000				
1.1.1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	7,8000	227,71	1 776,14
					225,15	1 756,17
1.1.2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	25,2000	507,61	12 791,77
					504,45	12 712,14
1.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	73,9000	91,52	6 763,62
					91,20	6 739,68
		TOTAL Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000				21 331,53
		Inclusiv salariul				21 207,99
		Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300				
1.1.4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,8500	227,71	193,55
					225,15	191,38
1.1.5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	23,8700	227,71	5 435,44
					225,15	5 374,33
1.1.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	235,0000	15,99	3 757,65
					15,39	3 616,65
1.1.7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor.(Balustrade)	kg	1 675,0000	1,88	3 156,84
					0,66	1 097,96
		TOTAL Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300				12 543,48
		Inclusiv salariul				10 280,32
		Capitolul 1.3. Demolari acoperis				
1.1.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-casa scarii	m3	44,8800	227,71	10 219,62
					225,15	10 104,73
1.1.9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.parapet	m3	72,9600	227,71	16 613,72
					225,15	16 426,94
1.1.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-canale de ventilare	m3	0,8500	227,71	193,55
					225,15	191,38
1.1.11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	465,0000	39,39	18 316,35
					38,19	17 758,35
1.1.12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	743,0000	18,30	13 596,90
					17,10	12 705,30
1.1.13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(balustrade)	kg	1 675,0000	1,88	3 156,84
					0,66	1 097,96
		TOTAL Capitolul 1.3. Demolari acoperis				62 096,99
		Inclusiv salariul				58 284,67
		Capitolul 1.4. Demolari timplarii				
1.1.14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn -ferestre	m2	70,8600	23,94	1 696,39
					23,94	1 696,39
1.1.15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn-usi	m2	13,5800	23,94	325,11
					23,94	325,11
		TOTAL Capitolul 1.4. Demolari timplarii				2 021,49

		Inclusiv salariul				2 021,49
		Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol				
1.1.16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2	794,4000	7,17	5 695,85
					6,27	4 980,89
		TOTAL Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol				5 695,85
		Inclusiv salariul				4 980,89
		Capitolul 1.6. Evacuare gunoi				
1.1.17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	427,3000	71,25	30 445,13
					71,25	30 445,13
1.1.18	Trl1AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	427,3000	39,90	17 049,27
					39,90	17 049,27
1.1.19	Tsl51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	427,3000	14,28	6 099,71
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.6. Evacuare gunoi				53 594,10
		Inclusiv salariul				47 494,40
		Capitolul 1.7.Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S1 si fundatia continua Fc-1				
1.1.20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	4,7000	151,05	709,94
					151,05	709,94
1.1.21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	3,0000	17,67	53,01
					17,67	53,01
1.1.22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100 m2	0,0800	2 569,67	205,57
					388,17	31,05
1.1.23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,4000	550,38	220,15
					56,43	22,57
1.1.24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	35,1000	22,46	788,49
					3,82	134,05
1.1.25	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	37,6600	22,69	854,58
					4,05	152,41
1.1.26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	20,1700	21,89	441,60
					3,25	65,53
1.1.27	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	5,7500	107,23	616,54
					68,40	393,30
1.1.28	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	0,2000	1 581,25	316,25
					438,90	87,78
1.1.29	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	4,8800	1 720,24	8 394,75
					324,90	1 585,51
1.1.30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	96,8800	34,72	3 363,58
					11,97	1 159,65
1.1.31	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0970	1 349,76	130,93
					414,96	40,25
		TOTAL Capitolul 1.7.Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S1 si fundatia continua Fc-1				16 095,39
		Inclusiv salariul				4 435,06
		Capitolul 1.7.2. Scara monolita S2 si fundatia continua Fc-2				
1.1.32	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	4,7000	151,05	709,94
					151,05	709,94

1.1.33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	4,7000	17,67	83,05
					17,67	83,05
1.1.34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100 m2	0,0900	2 569,67	231,27
					388,17	34,94
1.1.35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,4500	550,38	247,67
					56,43	25,39
1.1.36	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	39,8000	22,46	894,07
					3,82	152,00
1.1.37	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	66,2600	22,69	1 503,57
					4,05	268,15
1.1.38	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	20,1700	21,89	441,60
					3,25	65,53
1.1.39	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	5,7500	107,23	616,54
					68,40	393,30
1.1.40	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	0,5000	1 581,25	790,62
					438,90	219,45
1.1.41	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	9,4500	1 720,24	16 256,23
					324,90	3 070,31
1.1.42	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	128,8900	34,72	4 474,93
					11,97	1 542,81
1.1.43	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,1290	1 349,76	174,12
					414,96	53,53
		TOTAL Capitolul 1.7.2. Scara monolita S2 si fundatia continua Fc-2				26 423,61
		Inclusiv salariul				6 618,39
		Capitolul 1.7.3. Scara monolita S3 si fundatia continua Fc-3				
1.1.44	TsA02D	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	4,7000	151,05	709,94
					151,05	709,94
1.1.45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	4,7000	17,67	83,05
					17,67	83,05
1.1.46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100 m2	0,0900	2 569,67	231,27
					388,17	34,94
1.1.47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,4500	550,38	247,67
					56,43	25,39
1.1.48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	35,5200	22,46	797,92
					3,82	135,65
1.1.49	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	37,2700	22,69	845,73
					4,05	150,83
1.1.50	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	20,4200	21,89	447,08
					3,25	66,34
1.1.51	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	5,7500	107,23	616,54
					68,40	393,30
1.1.52	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	0,5000	1 581,25	790,62
					438,90	219,45
1.1.53	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	4,6100	1 720,24	7 930,29
					324,90	1 497,79
1.1.54	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	83,1900	34,72	2 888,27
					11,97	995,78

1.1.55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0840	1 349,76	113,38
					414,96	34,86
		TOTAL Capitolul 1.7.3. Scara monolita S3 si fundatia continua Fc-3				15 701,76
		Inclusiv salariul				4 347,32
		Capitolul 1.8. Scari metalice existente				
1.1.56	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	98,0000	39,61	3 881,78
					13,11	1 284,78
1.1.57	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	98,0000	82,57	8 091,66
					62,70	6 144,60
		TOTAL Capitolul 1.8. Scari metalice existente				11 973,44
		Inclusiv salariul				7 429,38
		Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-2				
1.1.58	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400	151,05	51,36
					151,05	51,36
1.1.59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	13,2000	34,39	453,93
					11,97	158,00
1.1.60	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000	1 720,24	688,09
					324,90	129,96
1.1.61	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare .)	kg	564,5400	31,87	17 991,33
					9,12	5 148,60
1.1.62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5780	1 349,76	780,16
					414,96	239,85
1.1.63	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000	14,25	57,00
					14,25	57,00
1.1.64	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 Al L=330	buc	4,0000	18,40	73,60
					11,40	45,60
		TOTAL Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-2				20 095,47
		Inclusiv salariul				5 830,37
		Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-3				
1.1.65	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400	151,05	51,36
					151,05	51,36
1.1.66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	13,2000	34,39	453,93
					11,97	158,00
1.1.67	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000	1 720,24	688,09
					324,90	129,96
1.1.68	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare .)	kg	587,9700	31,87	18 738,02
					9,12	5 362,29
1.1.69	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,6020	1 349,76	812,56
					414,96	249,81
1.1.70	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000	14,25	57,00
					14,25	57,00
1.1.71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 Al L=330	buc	4,0000	18,40	73,60
					11,40	45,60
		TOTAL Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-3				20 874,56
		Inclusiv salariul				6 054,01
		Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-4				
1.1.72	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400	151,05	51,36
					151,05	51,36
1.1.73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,	kg	13,2000	34,39	453,93

		otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.			11,97	158,00
1.1.74	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000	1 720,24	688,09
					324,90	129,96
1.1.75	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) .	kg	610,5400	31,87	19 457,30
					9,12	5 568,12
1.1.76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,6240	1 349,76	842,25
					414,96	258,94
1.1.77	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000	14,25	57,00
					14,25	57,00
1.1.78	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ14 Al L=330	buc	4,0000	18,40	73,60
					11,40	45,60
		TOTAL Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-4				21 623,54
		Inclusiv salariul				6 268,98
		Capitolul 1.10. Zidarie				
1.1.79	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	42,8600	1 291,67	55 360,76
					212,04	9 088,03
		TOTAL Capitolul 1.10. Zidarie				55 360,76
		Inclusiv salariul				9 088,03
		Capitolul 1.11. Centura din beton armat				
1.1.80	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	196,0000	14,25	2 793,00
					14,25	2 793,00
1.1.81	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	196,0000	26,59	5 211,25
					24,51	4 803,96
1.1.82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	793,1000	24,65	19 550,71
					5,64	4 475,46
1.1.83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	874,8500	23,06	20 169,67
					4,05	3 540,52
1.1.84	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	121,6000	99,38	12 084,00
					57,00	6 931,20
1.1.85	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	9,4000	34,39	323,26
					11,97	112,52
1.1.86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.B15	m3	26,5000	2 472,05	65 509,29
					302,10	8 005,65
1.1.87	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric φ12 Al L=600/	buc	196,0000	19,40	3 802,40
					11,40	2 234,40
		TOTAL Capitolul 1.11. Centura din beton armat				129 443,56
		Inclusiv salariul				32 896,71
		Capitolul 1.12. Plan briu bloc A axe 3-4/1				
1.1.88	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	24,0000	14,25	342,00
					14,25	342,00
1.1.89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	24,0000	26,59	638,11
					24,51	588,24
1.1.90	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	57,2000	24,65	1 410,04
					5,64	322,78
1.1.91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	66,6600	23,06	1 536,85
					4,05	269,77
1.1.92	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	6,4000	99,38	636,00
					57,00	364,80
1.1.93	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,	kg	92,4000	34,39	3 177,54

		otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.			11,97	1 106,03
1.1.94	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,5000	2 491,89	3 737,84
					307,80	461,70
		TOTAL Capitolul 1.12. Plan briu bloc A axele 3-4/1				11 478,38
		Inclusiv salariul				3 455,32
		Capitolul 1.13. Plan briu bloc A axele 1-2				
1.1.95	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	24,0000	14,25	342,00
					14,25	342,00
1.1.96	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	24,0000	26,59	638,11
					24,51	588,24
1.1.97	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	81,6000	24,65	2 011,52
					5,64	460,47
1.1.98	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	84,4000	23,06	1 945,84
					4,05	341,57
1.1.99	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	8,8000	99,38	874,50
					57,00	501,60
1.1.100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	14,2000	34,39	488,32
					11,97	169,97
1.1.101	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,2000	2 491,89	2 990,27
					307,80	369,36
1.1.102	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600/	buc	14,0000	19,40	271,60
					11,40	159,60
		TOTAL Capitolul 1.13. Plan briu bloc A axele 1-2				9 562,17
		Inclusiv salariul				2 932,81
		Capitolul 1.14. Plan briu bloc A axele 8-9				
1.1.103	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	26,0000	14,25	370,50
					14,25	370,50
1.1.104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	26,0000	26,59	691,29
					24,51	637,26
1.1.105	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	86,5000	24,65	2 132,31
					5,64	488,12
1.1.106	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	84,4000	23,06	1 945,84
					4,05	341,57
1.1.107	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	18,2400	99,38	1 812,60
					57,00	1 039,68
1.1.108	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	14,2000	34,39	488,32
					11,97	169,97
1.1.109	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,3000	2 491,89	3 239,46
					307,80	400,14
1.1.110	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600/	buc	16,0000	19,40	310,40
					11,40	182,40
		TOTAL Capitolul 1.14. Plan briu bloc A axele 8-9				10 990,72
		Inclusiv salariul				3 629,64
		Capitolul 1.15. Plan briu bloc A1 axele 3-5				
1.1.111	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	50,0000	14,25	712,50
					14,25	712,50
1.1.112	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	50,0000	26,59	1 329,40
					24,51	1 225,50

1.1.113	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	221,0100	24,65	5 448,12
					5,64	1 247,16
1.1.114	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	301,0000	23,06	6 939,56
					4,05	1 218,15
1.1.115	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile.	m2	34,8000	99,38	3 458,25
					57,00	1 983,60
1.1.116	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	6,5000	2 472,05	16 068,32
					302,10	1 963,65
1.1.117	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	36,0000	19,40	698,40
					11,40	410,40
TOTAL Capitolul 1.15. Plan briu bloc A1 axele 3-5						34 654,54
Inclusiv salariul						8 760,96
Capitolul 1.16. Plan briu bloc A1 axele 6-7						
1.1.118	RpCU05C1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat.	buc	52,0000	14,25	741,00
					14,25	741,00
1.1.119	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari.	buc	52,0000	26,59	1 382,58
					24,51	1 274,52
1.1.120	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	226,9000	24,65	5 593,31
					5,64	1 280,40
1.1.121	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	311,3000	23,06	7 177,02
					4,05	1 259,83
1.1.122	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile.	m2	36,0000	99,38	3 577,50
					57,00	2 052,00
1.1.123	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	6,6000	2 472,05	16 315,52
					302,10	1 993,86
1.1.124	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	38,0000	19,40	737,20
					11,40	433,20
TOTAL Capitolul 1.16. Plan briu bloc A1 axele 6-7						35 524,13
Inclusiv salariul						9 034,81
Capitolul 1.17. Scara metalica Scp1						
1.1.125	RpCU05C1	Executarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea ștrapungerilor mecanizat.	buc	8,0000	14,25	114,00
					14,25	114,00
1.1.126	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari.	buc	8,0000	26,59	212,70
					24,51	196,08
1.1.127	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	164,1600	31,87	5 231,62
					9,12	1 497,14
1.1.128	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 și două straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	0,1650	1 349,76	222,71
					414,96	68,47
TOTAL Capitolul 1.17. Scara metalica Scp1						5 781,03
Inclusiv salariul						1 875,69
Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv1 - 1 buc						
1.1.129	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton.	kg	288,1000	34,39	9 907,47
					11,97	3 448,56
1.1.130	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 și două straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	0,2880	1 349,76	388,73
					414,96	119,51
1.1.131	CD07A	Pereți din panouri din tablă zincată cutată fixate prin împuscare pe scheletul metalic, montate la o înălțime de pînă la 6 m inclusiv.	m2	26,2000	198,03	5 188,26
					51,30	1 344,06
1.1.132	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	8,0000	14,20	113,60
					11,40	91,20

1.1.133	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	11,6000	144,57	1 677,01
					27,93	323,99
		TOTAL Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv1 - 1 buc				17 275,07
		Inclusiv salariul				5 327,31
		Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv2 - 2 buc				
1.1.134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	592,8000	34,39	20 385,80
					11,97	7 095,82
1.1.135	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5930	1 349,76	800,41
					414,96	246,07
1.1.136	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	54,4000	198,03	10 772,56
					51,30	2 790,72
1.1.137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	76,0000	14,20	1 079,20
					11,40	866,40
1.1.138	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	24,0000	144,57	3 469,68
					27,93	670,32
		TOTAL Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv2 - 2 buc				36 507,65
		Inclusiv salariul				11 669,33
		Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv3 - 3 buc				
1.1.139	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	928,8000	34,39	31 940,50
					11,97	11 117,74
1.1.140	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,9300	1 349,76	1 255,28
					414,96	385,91
1.1.141	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	86,4000	198,03	17 109,36
					51,30	4 432,32
1.1.142	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	132,0000	14,20	1 874,40
					11,40	1 504,80
1.1.143	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	42,0000	144,57	6 071,94
					27,93	1 173,06
		TOTAL Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv3 - 3 buc				58 251,48
		Inclusiv salariul				18 613,83
		Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv4 - 1 buc				
1.1.144	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	431,9000	34,39	14 852,61
					11,97	5 169,84
1.1.145	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,4320	1 349,76	583,10
					414,96	179,26
1.1.146	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	30,0000	198,03	5 940,75
					51,30	1 539,00
1.1.147	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	50,0000	14,20	710,00
					11,40	570,00
1.1.148	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	15,6000	144,57	2 255,29
					27,93	435,71
		TOTAL Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv4 - 1 buc				24 341,75
		Inclusiv salariul				7 893,81
		Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv5 - 2 buc				
1.1.149	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,	kg	365,4000	34,39	12 565,74

		otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.			11,97	4 373,84
1.1.150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,3660	1 349,76	494,01
					414,96	151,88
1.1.151	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	31,0000	198,03	6 138,78
					51,30	1 590,30
1.1.152	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	60,0000	14,20	852,00
					11,40	684,00
1.1.153	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	15,2000	144,57	2 197,46
					27,93	424,54
		TOTAL Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv5 - 2 buc				22 247,99
		Inclusiv salariul				7 224,55
		Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv6 - 1 buc				
1.1.154	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	169,0000	34,39	5 811,74
					11,97	2 022,93
1.1.155	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,1690	1 349,76	228,11
					414,96	70,13
1.1.156	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	12,5000	198,03	2 475,31
					51,30	641,25
1.1.157	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	26,0000	14,20	369,20
					11,40	296,40
1.1.158	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	6,0000	144,57	867,42
					27,93	167,58
		TOTAL Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv6 - 1 buc				9 751,78
		Inclusiv salariul				3 198,29
		Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv7 - 1 buc				
1.1.159	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	126,6000	34,39	4 353,65
					11,97	1 515,40
1.1.160	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,1270	1 349,76	171,42
					414,96	52,70
1.1.161	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	8,0000	198,03	1 584,20
					51,30	410,40
1.1.162	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	16,0000	14,20	227,20
					11,40	182,40
1.1.163	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	4,4000	144,57	636,11
					27,93	122,89
		TOTAL Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv7 - 1 buc				6 972,57
		Inclusiv salariul				2 283,79
		Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv8 - 1 buc				
1.1.164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	180,5000	34,39	6 207,21
					11,97	2 160,59
1.1.165	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,1810	1 349,76	244,31
					414,96	75,11
1.1.166	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	11,0000	198,03	2 178,28
					51,30	564,30
1.1.167	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	26,0000	14,20	369,20
					11,40	296,40
1.1.168	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata	m2	6,5000	144,57	939,71

		ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm			27,93	181,55
		TOTAL Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv8 - 1 buc				9 938,70
		Inclusiv salariul				3 277,94
		Capitolul 1.26. Canal de ventilare Cv9 - 1 buc				
1.1.169	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	230,0000	34,39	7 909,47
					11,97	2 753,10
1.1.170	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2310	1 349,76	311,79
					414,96	95,86
1.1.171	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	24,8000	198,03	4 911,02
					51,30	1 272,24
1.1.172	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000	14,20	539,60
					11,40	433,20
1.1.173	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	12,5000	144,57	1 807,13
					27,93	349,13
		TOTAL Capitolul 1.26. Canal de ventilare Cv9 - 1 buc				15 479,01
		Inclusiv salariul				4 903,52
		Capitolul 1.27. Canal de ventilare Cv10 - 1 buc				
1.1.174	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	230,4400	34,39	7 924,60
					11,97	2 758,37
1.1.175	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2310	1 349,76	311,79
					414,96	95,86
1.1.176	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	24,8000	198,03	4 911,02
					51,30	1 272,24
1.1.177	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000	14,20	539,60
					11,40	433,20
1.1.178	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	12,5000	144,57	1 807,13
					27,93	349,13
		TOTAL Capitolul 1.27. Canal de ventilare Cv10 - 1 buc				15 494,14
		Inclusiv salariul				4 908,79
		Capitolul 1.28. Canal de ventilare Cv11 - 1 buc				
1.1.179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	224,7400	34,39	7 728,58
					11,97	2 690,14
1.1.180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2250	1 349,76	303,70
					414,96	93,37
1.1.181	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	23,2000	198,03	4 594,18
					51,30	1 190,16
1.1.182	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000	14,20	539,60
					11,40	433,20
1.1.183	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	11,8000	144,57	1 705,93
					27,93	329,57
		TOTAL Capitolul 1.28. Canal de ventilare Cv11 - 1 buc				14 871,99
		Inclusiv salariul				4 736,44
		Capitolul 1.29. Termoizolarea tavanului subsolului				
1.1.184	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	794,4000	402,38	319 646,70

		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm			131,67	104 598,65
		TOTAL Capitolul 1.29. Termoizolarea tavanului subsolului				319 646,70
		Inclusiv salariul				104 598,65
		Capitolul 1.30. Acoperis Capitolul 1.30.1. Acoperis Bloc A				
1.1.185	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	29,9500	6 784,51	203 196,11
					1 373,13	41 125,24
1.1.186	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	29,9500	226,14	6 772,90
					48,45	1 451,08
1.1.187	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	29,9500	95,67	2 865,32
					22,23	665,79
1.1.188	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon.	kg	711,9400	36,70	26 128,20
					14,25	10 145,15
1.1.189	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,7120	1 349,76	961,03
					414,96	295,45
1.1.190	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	1 240,0000	23,98	29 732,10
					14,25	17 670,00
1.1.191	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.Normele resurselor cu valoarea 0,01 se iau dupa proiect	m2	933,5000	69,77	65 130,30
					26,79	25 008,47
1.1.192	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	9,3350	42,79	399,44
					9,69	90,46
1.1.193	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	9,3350	807,97	7 542,40
					180,12	1 681,42
1.1.194	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	933,5000	247,52	231 057,59
					65,55	61 190,93
1.1.195	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	77,2500	1 605,37	124 014,83
					91,77	7 089,23
1.1.196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	515,0000	72,53	37 352,95
					39,90	20 548,50
1.1.197	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	515,0000	12,22	6 291,24
					6,84	3 522,60
1.1.198	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	150,0000	173,25	25 987,50
					19,95	2 992,50
1.1.199	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	236,0000	161,56	38 128,14
					17,10	4 035,60
1.1.200	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	190,0000	71,00	13 490,00
					22,80	4 332,00
1.1.201	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	141,6000	69,77	9 879,43
					26,79	3 793,46
1.1.202	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,4200	42,79	60,76
					9,69	13,76
1.1.203	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	1,4200	807,97	1 147,32
					180,12	255,77
1.1.204	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	141,6000	169,67	24 025,06
					45,60	6 456,96
1.1.205	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	8,0000	1 505,47	12 043,77
					376,37	3 010,97

1.1.206	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	16,0000	136,94	2 191,04
					29,64	474,24
1.1.207	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	32,0000	81,91	2 621,12
					57,00	1 824,00
1.1.208	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	411,1400	34,72	14 274,37
					11,97	4 921,35
1.1.209	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,4120	1 349,76	556,10
					414,96	170,96
		TOTAL Capitolul 1.30. Acoperis Capitolul 1.30.1. Acoperis Bloc A				885 849,02
		Inclusiv salariul				222 765,88
		Capitolul 1.30.2. Acoperis Bloc A in axele 3-4/1				
1.1.210	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	379,3800	34,72	13 171,69
					11,97	4 541,18
1.1.211	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,3800	1 349,76	512,91
					414,96	157,68
1.1.212	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	36,5000	23,98	875,18
					14,25	520,13
1.1.213	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	36,5000	85,57	3 123,31
					26,79	977,84
1.1.214	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,5100	42,79	21,82
					9,69	4,94
1.1.215	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,3650	807,97	294,91
					180,12	65,74
1.1.216	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	36,5000	247,52	9 034,39
					65,55	2 392,58
		TOTAL Capitolul 1.30.2. Acoperis Bloc A in axele 3-4/1				27 034,21
		Inclusiv salariul				8 660,08
		Capitolul 1.30.3. Acoperis Bloc A in axele 1-2				
1.1.217	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	1 527,6400	34,72	53 038,13
					11,97	18 285,85
1.1.218	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,5280	1 349,76	2 062,43
					414,96	634,06
1.1.219	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	82,0000	23,98	1 966,16
					14,25	1 168,50
1.1.220	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	82,0000	85,57	7 016,74
					26,79	2 196,78
1.1.221	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,1000	42,79	47,07
					9,69	10,66
1.1.222	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,8200	807,97	662,54
					180,12	147,70
1.1.223	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	82,0000	247,52	20 296,44
					65,55	5 375,10
1.1.224	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G1	kg	418,9600	34,72	14 545,87
					11,97	5 014,95
1.1.225	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,4190	1 349,76	565,55
					414,96	173,87
		TOTAL Capitolul 1.30.3. Acoperis Bloc A in axele 1-2				100 200,92
		Inclusiv salariul				33 007,47
		Capitolul 1.30.4. Acoperis Bloc A in axele 8-9				

1.1.226	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Grinda metalic G2 si confectii metalice	kg	544,6000	34,72	18 907,97
					11,97	6 518,86
1.1.227	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv.	t	0,5450	1 349,76	735,62
					414,96	226,15
1.1.228	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	87,0000	23,98	2 086,04
					14,25	1 239,75
1.1.229	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect	m2	87,0000	85,57	7 444,59
					26,79	2 330,73
1.1.230	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,1500	42,79	49,21
					9,69	11,14
1.1.231	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,8700	807,97	702,93
					180,12	156,70
1.1.232	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	87,0000	247,52	21 534,02
					65,55	5 702,85
TOTAL Capitolul 1.30.4. Acoperis Bloc A in axele 8-9						51 460,38
Inclusiv salariul						16 186,19
Capitolul 1.30.5. Acoperis Bloc A1 si A2 in axele 3-5 si 6-7						
1.1.233	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	11,8900	6 784,51	80 667,84
					1 373,13	16 326,52
1.1.234	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,8900	225,64	2 682,86
					48,45	576,07
1.1.235	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	11,8900	95,67	1 137,52
					22,23	264,31
1.1.236	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-6)	kg	274,3200	36,70	10 067,54
					14,25	3 909,06
1.1.237	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2750	1 349,76	371,18
					414,96	114,11
1.1.238	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	395,0000	23,98	9 471,11
					14,25	5 628,75
1.1.239	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	395,0000	69,77	27 559,15
					26,79	10 582,05
1.1.240	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,9500	42,79	169,02
					9,69	38,28
1.1.241	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	3,9500	810,27	3 200,57
					180,12	711,47
1.1.242	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	335,9000	247,52	83 141,13
					65,55	22 018,25
1.1.243	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	45,8000	169,67	7 770,82
					45,60	2 088,48
1.1.244	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	34,2000	1 605,37	54 903,65
					91,77	3 138,53
1.1.245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	228,0000	72,53	16 536,84
					39,90	9 097,20
1.1.246	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	228,0000	12,22	2 785,25
					6,84	1 559,52
1.1.247	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	40,0000	173,25	6 930,00
					19,95	798,00

1.1.248	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	76,4000	161,56	12 343,18
					17,10	1 306,44
1.1.249	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	56,0000	71,00	3 976,00
					22,80	1 276,80
1.1.250	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	2,0000	1 505,47	3 010,94
					376,37	752,74
1.1.251	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	4,0000	136,94	547,76
					29,64	118,56
1.1.252	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	8,0000	81,91	655,28
					57,00	456,00
1.1.253	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток).	kg	90,0000	34,72	3 124,71
					11,97	1 077,30
1.1.254	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0900	1 349,76	121,48
					414,96	37,35
		TOTAL Capitolul 1.30.5. Acoperis Bloc A1 si A2 in axe 3-5 si 6-7				331 173,83
		Inclusiv salariul				81 875,79
		Capitolul 1.31. Timplarii Capitolul 1.31.1. Ferestre				
1.1.255	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm;	m2	70,8600	1 977,13	140 099,22
					46,54	3 297,86
1.1.256	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	152,6000	32,68	4 986,60
					28,50	4 349,10
1.1.257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	22,8900	4,51	103,23
					1,71	39,14
1.1.258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,8900	92,97	2 128,13
					69,54	1 591,77
1.1.259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	22,8900	39,82	911,42
					31,35	717,60
1.1.260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	22,8900	4,51	103,23
					1,71	39,14
1.1.261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	22,8900	47,05	1 076,88
					31,35	717,60
1.1.262	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m	41,1000	129,83	5 336,01
					5,13	210,84
1.1.263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	121,7000	126,00	15 334,20
					22,80	2 774,76
		TOTAL Capitolul 1.31. Timplarii Capitolul 1.31.1. Ferestre				170 078,93
		Inclusiv salariul				13 737,82
		Capitolul 1.31.2. Usi				
1.1.264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	11,9600	2 395,65	28 651,91
					46,17	552,19
1.1.265	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2	1,6200	2 402,45	3 891,97
					250,80	406,30
1.1.266	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	25,4000	32,68	830,01
					28,50	723,90
1.1.267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,0000	4,51	18,04
					1,71	6,84
1.1.268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000	92,97	371,89
					69,54	278,16
1.1.269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	4,0000	39,82	159,27
					31,35	125,40
1.1.270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,0000	4,51	18,04

					1,71	6,84
1.1.271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,0000	47,05	188,18
					31,35	125,40
		TOTAL Capitolul 1.31.2. Usi				34 129,31
		Inclusiv salariul				2 225,03
		Capitolul 1.31.3. Balustrada				
1.1.272	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	670,0000	34,72	23 261,73
					11,97	8 019,90
1.1.273	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,6700	1 349,76	904,34
					414,96	278,02
		TOTAL Capitolul 1.31.3. Balustrada				24 166,07
		Inclusiv salariul				8 297,92
		Capitolul 1.32. Fatada Capitolul 1.32.1. Perete				
1.1.274	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	991,8000	55,04	54 585,70
					42,75	42 399,45
1.1.275	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	893,0000	402,38	359 320,88
					131,67	117 581,31
1.1.276	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	893,0000	20,22	18 056,46
					6,84	6 108,12
1.1.277	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	893,0000	134,12	119 770,95
					69,54	62 099,22
1.1.278	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,9300	105,99	946,49
					3,99	35,63
1.1.279	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	38,1500	292,55	11 160,62
					166,61	6 356,21
1.1.280	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	38,1500	20,22	771,39
					6,84	260,95
1.1.281	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	38,1500	134,12	5 116,75
					69,54	2 652,95
		TOTAL Capitolul 1.32. Fatada Capitolul 1.32.1. Perete				569 729,24
		Inclusiv salariul				237 493,84
		Capitolul 1.32.2. Soclu				
1.1.282	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	128,4000	316,21	40 601,94
					97,93	12 573,70
1.1.283	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	128,4000	800,85	102 829,05
					444,60	57 086,64
		TOTAL Capitolul 1.32.2. Soclu				143 431,00
		Inclusiv salariul				69 660,34
		Capitolul 1.32.3. Scari (soclu, trepte)				
1.1.284	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	25,2000	800,85	20 181,40
					444,60	11 203,92
1.1.285	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	29,6000	386,82	11 449,87
					165,30	4 892,88
		TOTAL Capitolul 1.32.3. Scari (soclu, trepte)				31 631,27
		Inclusiv salariul				16 096,80

Total manopera (ore)	20 097,7306
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	3 502 529,52
Asigurari sociale	24,0000% 274 936,95
Total	3 777 466,48

Cheltuieli de transport	3,0000%	69 017,91
Total		3 846 484,39
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		3 846 484,39
Cheltuieli de regie	3,0000%	115 394,53
Total		3 961 878,92
Beneficiu de deviz	3,0000%	118 856,37

Total Deviz fara TVA **4 080 735,29**

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Capitolul 1. Blocuri B, B1, B2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000						
1.2.1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc.	m3	6,7000	507,61	3 400,99
					504,45	3 379,82
1.2.2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	10,4000	227,71	2 368,18
					225,15	2 341,56
1.2.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	75,1000	91,52	6 873,45
					91,20	6 849,12
TOTAL Capitolul 1.1. Demolari cota 0.000						12 642,62
Inclusiv salariul						12 570,50
Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300						
1.2.4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,8500	227,71	193,55
					225,15	191,38
1.2.5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	23,8700	227,71	5 435,44
					225,15	5 374,33
1.2.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	235,0000	15,99	3 757,65
					15,39	3 616,65
1.2.7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor.(Balustrade)	kg	1 675,0000	1,84	3 089,84
					0,66	1 097,96
TOTAL Capitolul 1.2. Demolari cota +3.300						12 476,48
Inclusiv salariul						10 280,32
Capitolul 1.3. Demolari acoperis						
1.2.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-casa scarii	m3	44,8800	227,71	10 219,62
					225,15	10 104,73
1.2.9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.parapet	m3	72,9600	227,71	16 613,72
					225,15	16 426,94
1.2.10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-canale de ventilare	m3	0,8500	227,71	193,55
					225,15	191,38
1.2.11	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	465,0000	39,39	18 316,35
					38,19	17 758,35
1.2.12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	743,0000	18,30	13 596,90
					17,10	12 705,30
1.2.13	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor(balustrade)	kg	1 675,0000	1,84	3 089,84
					0,66	1 097,96
TOTAL Capitolul 1.3. Demolari acoperis						62 029,99
Inclusiv salariul						58 284,67
Capitolul 1.4. Demolari timplarii						
1.2.14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn -ferestre	m2	147,0600	23,94	3 520,62
					23,94	3 520,62
1.2.15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn-usi	m2	12,4800	23,94	298,77
					23,94	298,77

		TOTAL Capitolul 1.4. Demolari timplarii				3 819,39
		Inclusiv salariul				3 819,39
		Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol				
1.2.16	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma.	m2	796,3000	7,17	5 709,47
					6,27	4 992,80
		TOTAL Capitolul 1.5. Curatare tavan subsol				5 709,47
		Inclusiv salariul				4 992,80
		Capitolul 1.6. Evacuare gunoi				
1.2.17	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	415,2000	71,25	29 583,00
					71,25	29 583,00
1.2.18	Tr11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	415,2000	39,90	16 566,48
					39,90	16 566,48
1.2.19	Tsl51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	415,2000	17,13	7 112,38
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.6. Evacuare gunoi				53 261,86
		Inclusiv salariul				46 149,48
		Capitolul 1.7. Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S4 si fundatia continua Fc-4				
1.2.20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	4,7000	151,05	709,94
					151,05	709,94
1.2.21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	3,0000	17,67	53,01
					17,67	53,01
1.2.22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100 m2	0,0600	2 569,67	154,18
					388,17	23,29
1.2.23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,4000	550,38	220,15
					56,43	22,57
1.2.24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	35,1000	22,46	788,49
					3,82	134,05
1.2.25	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	37,6600	22,69	854,58
					4,05	152,41
1.2.26	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	20,1700	21,89	441,60
					3,25	65,53
1.2.27	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv.	m2	5,7500	107,23	616,54
					68,40	393,30
1.2.28	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	0,2000	1 531,25	306,25
					438,90	87,78
1.2.29	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	4,8800	1 670,24	8 150,75
					324,90	1 585,51
1.2.30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	96,8800	34,72	3 363,58
					11,97	1 159,65
1.2.31	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0970	1 349,76	130,93
					414,96	40,25
		TOTAL Capitolul 1.7. Scari monolite Capitolul 1.7.1. Scara monolita S4 si fundatia continua Fc-4				15 789,99
		Inclusiv salariul				4 427,29
		Capitolul 1.8. Scari metalice existente				
1.2.32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant.	m2	98,0000	39,61	3 881,78
					13,11	1 284,78
1.2.33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica	m2	98,0000	84,33	8 264,14

		cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.			62,70	6 144,60
		TOTAL Capitolul 1.8. Scari metalice existente				12 145,92
		Inclusiv salariul				7 429,38
		Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-1				
1.2.34	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400	151,05	51,36
					151,05	51,36
1.2.35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	13,2000	34,39	453,93
					11,97	158,00
1.2.36	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000	1 670,24	668,09
					324,90	129,96
1.2.37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: (scari exteriori)	kg	523,0800	31,87	16 670,04
					9,12	4 770,49
1.2.38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5370	1 349,76	724,82
					414,96	222,83
1.2.39	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000	14,25	57,00
					14,25	57,00
1.2.40	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 Al L=330	buc	4,0000	18,40	73,60
					11,40	45,60
		TOTAL Capitolul 1.9. Scari metalice noi Capitolul 1.9.1. Scara metalica Sm-1				18 698,84
		Inclusiv salariul				5 435,24
		Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-4				
1.2.41	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400	151,05	51,36
					151,05	51,36
1.2.42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	13,2000	34,39	453,93
					11,97	158,00
1.2.43	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000	1 670,24	668,09
					324,90	129,96
1.2.44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: (scari exteriori)	kg	610,5400	31,87	19 457,30
					9,12	5 568,12
1.2.45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,6240	1 349,76	842,25
					414,96	258,94
1.2.46	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000	14,25	57,00
					14,25	57,00
1.2.47	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ф14 Al L=330	buc	4,0000	18,40	73,60
					11,40	45,60
		TOTAL Capitolul 1.9.2. Scara metalica Sm-4				21 603,54
		Inclusiv salariul				6 268,98
		Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-2				
1.2.48	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare.	m3	0,3400	151,05	51,36
					151,05	51,36
1.2.49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	13,2000	34,39	453,93
					11,97	158,00
1.2.50	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	0,4000	1 670,24	668,09
					324,90	129,96
1.2.51	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: (scari exteriori)	kg	564,5400	31,87	17 991,33
					9,12	5 148,60
1.2.52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5780	1 349,76	780,16
					414,96	239,85

1.2.53	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000	14,25	57,00
					14,25	57,00
1.2.54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 14 Al L=330	buc	4,0000	18,40	73,60
					11,40	45,60
		TOTAL Capitolul 1.9.3. Scara metalica Sm-2				20 075,47
		Inclusiv salariul				5 830,37
		Capitolul 1.10. Zidarie				
1.2.55	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3	42,8600	1 236,17	52 982,03
					212,04	9 088,03
		TOTAL Capitolul 1.10. Zidarie				52 982,03
		Inclusiv salariul				9 088,03
		Capitolul 1.11. Centura din beton armat				
1.2.56	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	196,0000	14,25	2 793,00
					14,25	2 793,00
1.2.57	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	196,0000	26,59	5 211,25
					24,51	4 803,96
1.2.58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	793,1000	24,50	19 431,74
					5,64	4 475,46
1.2.59	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	874,8500	22,91	20 038,44
					4,05	3 540,52
1.2.60	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	121,6000	95,38	11 597,60
					57,00	6 931,20
1.2.61	CL18A	Confecii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	9,4000	34,39	323,26
					11,97	112,52
1.2.62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.B15	m3	26,5000	2 430,05	64 396,29
					302,10	8 005,65
1.2.63	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	196,0000	19,40	3 802,40
					11,40	2 234,40
		TOTAL Capitolul 1.11. Centura din beton armat				127 593,97
		Inclusiv salariul				32 896,71
		Capitolul 1.12. Plan briu bloc B axele 1/1-2				
1.2.64	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	16,0000	14,25	228,00
					14,25	228,00
1.2.65	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	16,0000	26,59	425,41
					24,51	392,16
1.2.66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	76,2700	24,50	1 868,69
					5,64	430,39
1.2.67	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	92,4000	22,91	2 116,42
					4,05	373,94
1.2.68	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	9,2000	95,38	877,45
					57,00	524,40
1.2.69	CL18A	Confecii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	14,2000	34,39	488,32
					11,97	169,97
1.2.70	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,3000	2 449,89	3 184,86
					307,80	400,14
1.2.71	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	16,0000	19,40	310,40
					11,40	182,40
		TOTAL Capitolul 1.12. Plan briu bloc B axele 1/1-2				9 499,55
		Inclusiv salariul				2 701,41

		Capitolul 1.13. Plan briu bloc B axele 8-9/1				
1.2.72	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	26,0000	14,25	370,50
					14,25	370,50
1.2.73	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	26,0000	26,59	691,29
					24,51	637,26
1.2.74	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	77,2000	24,50	1 891,48
					5,64	435,64
1.2.75	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	84,4000	22,91	1 933,18
					4,05	341,57
1.2.76	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	18,2400	95,38	1 739,64
					57,00	1 039,68
1.2.77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	14,2000	34,39	488,32
					11,97	169,97
1.2.78	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,3000	2 449,89	3 184,86
					307,80	400,14
1.2.79	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric $\phi 12$ Al L=600/	buc	16,0000	19,40	310,40
					11,40	182,40
		TOTAL Capitolul 1.13. Plan briu bloc B axele 8-9/1				10 609,67
		Inclusiv salariul				3 577,16
		Capitolul 1.14. Plan briu bloc B axele 3/1-7/1				
1.2.80	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	24,0000	14,25	342,00
					14,25	342,00
1.2.81	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	24,0000	26,59	638,11
					24,51	588,24
1.2.82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	57,2000	24,50	1 401,46
					5,64	322,78
1.2.83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	123,8000	22,91	2 835,64
					4,05	501,02
1.2.84	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	9,6000	95,38	915,60
					57,00	547,20
1.2.85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	25,8000	34,39	887,24
					11,97	308,83
1.2.86	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,5000	2 449,89	3 674,84
					307,80	461,70
		TOTAL Capitolul 1.14. Plan briu bloc B axele 3/1-7/1				10 694,88
		Inclusiv salariul				3 071,76
		Capitolul 1.15. Plan briu bloc B1 axele 3-5				
1.2.87	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	52,0000	14,25	741,00
					14,25	741,00
1.2.88	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	52,0000	26,59	1 382,58
					24,51	1 274,52
1.2.89	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	226,9000	24,50	5 559,28
					5,64	1 280,40
1.2.90	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	311,3000	22,91	7 130,33
					4,05	1 259,83
1.2.91	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2	36,0000	95,38	3 433,50

		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.			57,00	2 052,00
1.2.92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.B15	m3	6,6000	2 430,05	16 038,32
					302,10	1 993,86
1.2.93	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	38,0000	19,40	737,20
					11,40	433,20
		TOTAL Capitolul 1.15. Plan briu bloc B1 axele 3-5				35 022,20
		Inclusiv salariul				9 034,81
		Capitolul 1.16. Plan briu bloc B2 axele 6-7				
1.2.94	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	50,0000	14,25	712,50
					14,25	712,50
1.2.95	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	50,0000	26,59	1 329,40
					24,51	1 225,50
1.2.96	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	221,1000	24,50	5 417,17
					5,64	1 247,67
1.2.97	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	301,0000	22,91	6 894,41
					4,05	1 218,15
1.2.98	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	34,8000	95,38	3 319,05
					57,00	1 983,60
1.2.99	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.B15	m3	6,5000	2 430,05	15 795,32
					302,10	1 963,65
1.2.100	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	36,0000	19,40	698,40
					11,40	410,40
		TOTAL Capitolul 1.16. Plan briu bloc B2 axele 6-7				34 166,24
		Inclusiv salariul				8 761,46
		Capitolul 1.17. Scara metalica Sm5				
1.2.101	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	8,0000	14,25	114,00
					14,25	114,00
1.2.102	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	8,0000	26,59	212,70
					24,51	196,08
1.2.103	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	164,1600	31,87	5 231,62
					9,12	1 497,14
1.2.104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	0,1650	1 349,76	222,71
					414,96	68,47
		TOTAL Capitolul 1.17. Scara metalica Sm5				5 781,03
		Inclusiv salariul				1 875,69
		Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv12 - 3 buc				
1.2.105	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	687,6000	34,39	23 645,88
					11,97	8 230,57
1.2.106	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115	t	0,6880	1 349,76	928,63
					414,96	285,49
1.2.107	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	63,0000	192,03	12 097,58
					51,30	3 231,90
1.2.108	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	72,0000	14,20	1 022,40
					11,40	820,80
1.2.109	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	30,0000	144,57	4 337,10
					27,93	837,90
		TOTAL Capitolul 1.18. Canal de ventilare Cv12 - 3 buc				42 031,59
		Inclusiv salariul				13 406,66
		Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv13 -1 buc				
1.2.110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,	kg	199,3000	34,39	6 853,73

		otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.			11,97	2 385,62
1.2.111	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2000	1 349,76	269,95
					414,96	82,99
1.2.112	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	17,5000	192,03	3 360,44
					51,30	897,75
1.2.113	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	24,0000	14,20	340,80
					11,40	273,60
1.2.114	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	8,5000	144,57	1 228,85
					27,93	237,41
		TOTAL Capitolul 1.19. Canal de ventilare Cv13 -1 buc				12 053,76
		Inclusiv salariul				3 877,37
		Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv14 - 1 buc				
1.2.115	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	259,6000	34,39	8 927,38
					11,97	3 107,41
1.2.116	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2600	1 349,76	350,94
					414,96	107,89
1.2.117	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	21,0000	192,03	4 032,53
					51,30	1 077,30
1.2.118	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	38,0000	14,20	539,60
					11,40	433,20
1.2.119	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	10,5000	144,57	1 517,99
					27,93	293,27
		TOTAL Capitolul 1.20. Canal de ventilare Cv14 - 1 buc				15 368,43
		Inclusiv salariul				5 019,07
		Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv15 - 3 buc				
1.2.120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	592,2000	34,39	20 365,17
					11,97	7 088,63
1.2.121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5930	1 349,76	800,41
					414,96	246,07
1.2.122	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	45,0000	192,03	8 641,13
					51,30	2 308,50
1.2.123	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	60,0000	14,20	852,00
					11,40	684,00
1.2.124	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	22,5000	144,57	3 252,83
					27,93	628,43
		TOTAL Capitolul 1.21. Canal de ventilare Cv15 - 3 buc				33 911,52
		Inclusiv salariul				10 955,63
		Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv16 - 1 buc				
1.2.125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	239,5000	34,39	8 236,17
					11,97	2 866,82
1.2.126	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2400	1 349,76	323,94
					414,96	99,59
1.2.127	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	21,0000	192,03	4 032,53
					51,30	1 077,30
1.2.128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	24,0000	14,20	340,80
					11,40	273,60
1.2.129	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata	m2	10,5000	144,57	1 517,99

		ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm			27,93	293,27
		TOTAL Capitolul 1.22. Canal de ventilare Cv16 - 1 buc				14 451,42
		Inclusiv salariul				4 610,57
		Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv17 - 2 buc				
1.2.130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	764,2000	34,39	26 280,07
					11,97	9 147,47
1.2.131	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,7650	1 349,76	1 032,57
					414,96	317,44
1.2.132	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	54,6000	192,03	10 484,57
					51,30	2 800,98
1.2.133	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	28,0000	14,20	397,60
					11,40	319,20
1.2.134	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	27,0000	144,57	3 903,39
					27,93	754,11
		TOTAL Capitolul 1.23. Canal de ventilare Cv17 - 2 buc				42 098,20
		Inclusiv salariul				13 339,21
		Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv18 - 1 buc				
1.2.135	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	548,8000	34,39	18 872,68
					11,97	6 569,14
1.2.136	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5490	1 349,76	741,02
					414,96	227,81
1.2.137	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	37,8000	192,03	7 258,55
					51,30	1 939,14
1.2.138	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	36,0000	14,20	511,20
					11,40	410,40
1.2.139	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	18,6000	144,57	2 689,00
					27,93	519,50
		TOTAL Capitolul 1.24. Canal de ventilare Cv18 - 1 buc				30 072,45
		Inclusiv salariul				9 665,99
		Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv19 - 1 buc				
1.2.140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	531,4000	34,39	18 274,31
					11,97	6 360,86
1.2.141	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5320	1 349,76	718,07
					414,96	220,76
1.2.142	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.	m2	88,6000	192,03	17 013,42
					51,30	4 545,18
1.2.143	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Bulon M12 L=100/	buc	40,0000	14,20	568,00
					11,40	456,00
1.2.144	IzF13A1	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu placi din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (izolem, stufit, izostuf) asezate sub invelitori pe pane metalice sau din beton armat, inclusiv accesoriile metalice de prindere, fixate cu suruburi mecanice (Vata minerala 60 mm	m2	14,8000	144,57	2 139,64
					27,93	413,36
		TOTAL Capitolul 1.25. Canal de ventilare Cv19 - 1 buc				38 713,44
		Inclusiv salariul				11 996,16
		Capitolul 1.26. Termoizolarea tavanului subsolului				
1.2.145	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	796,3000	402,38	320 411,21

		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m ³ , conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m ² K (+-0,2), grosime 100mm			131,67	104 848,82
		TOTAL Capitolul 1.26. Termoizolarea tavanului subsolului				320 411,21
		Inclusiv salariul				104 848,82
		Capitolul 1.27. Acoperis Capitolul 1.27.1. Acoperis Bloc B				
1.2.146	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m ³	29,9500	6 754,51	202 297,61
					1 373,13	41 125,24
1.2.147	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m ³	29,9500	225,74	6 760,92
					48,45	1 451,08
1.2.148	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m ³	29,9500	95,62	2 863,82
					22,23	665,79
1.2.149	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon.	kg	711,9400	36,70	26 128,20
					14,25	10 145,15
1.2.150	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,7120	1 349,76	961,03
					414,96	295,45
1.2.151	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m ²	1 240,0000	23,98	29 732,10
					14,25	17 670,00
1.2.152	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.Normele resurselor cu valoarea 0,01 se iau dupa proiect	m ²	933,5000	69,77	65 130,30
					26,79	25 008,47
1.2.153	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m ³	9,3350	42,64	398,04
					9,69	90,46
1.2.154	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m ²	9,3350	808,47	7 547,07
					180,12	1 681,42
1.2.155	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m ² .	m ²	933,5000	247,52	231 057,59
					65,55	61 190,93
1.2.156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m ³	77,2500	1 605,37	124 014,83
					91,77	7 089,23
1.2.157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m ²	515,0000	72,53	37 352,95
					39,90	20 548,50
1.2.158	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m ²	515,0000	12,22	6 291,24
					6,84	3 522,60
1.2.159	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	150,0000	165,98	24 897,71
					19,95	2 992,50
1.2.160	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	236,0000	167,10	39 434,70
					17,10	4 035,60
1.2.161	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m ² .	m	190,0000	71,00	13 490,00
					22,80	4 332,00
1.2.162	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m ²	141,6000	69,77	9 879,43
					26,79	3 793,46
1.2.163	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m ³	1,4200	42,64	60,55
					9,69	13,76
1.2.164	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m ²	1,4200	808,47	1 148,03
					180,12	255,77
1.2.165	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m ²	141,6000	169,67	24 025,06
					45,60	6 456,96
1.2.166	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	8,0000	1 483,47	11 867,77
					376,37	3 010,97

1.2.167	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	16,0000	136,94	2 191,04
					29,64	474,24
1.2.168	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	32,0000	81,91	2 621,12
					57,00	1 824,00
1.2.169	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, BP-1	kg	411,1400	34,72	14 274,37
					11,97	4 921,35
1.2.170	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,4120	1 349,76	556,10
					414,96	170,96
		TOTAL Capitolul 1.27. Acoperis Capitolul 1.27.1. Acoperis Bloc B				884 981,57
		Inclusiv salariul				222 765,88
		Capitolul 1.27.2. Acoperis Bloc B in axele 6/1-7/1				
1.2.171	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1 si grinzi metalice	kg	832,5000	34,72	28 903,57
					11,97	9 965,03
1.2.172	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,8330	1 349,76	1 124,35
					414,96	345,66
1.2.173	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	36,5000	23,98	875,18
					14,25	520,13
1.2.174	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	36,5000	85,57	3 123,31
					26,79	977,84
1.2.175	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,5100	42,64	21,75
					9,69	4,94
1.2.176	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,3650	808,47	295,09
					180,12	65,74
1.2.177	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	36,5000	247,52	9 034,39
					65,55	2 392,58
1.2.178	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K1	kg	63,0000	34,72	2 187,30
					11,97	754,11
1.2.179	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0630	1 349,76	85,03
					414,96	26,14
		TOTAL Capitolul 1.27.2. Acoperis Bloc B in axele 6/1-7/1				45 649,96
		Inclusiv salariul				15 052,16
		Capitolul 1.27.3. Acoperis Bloc B in axele 1/1-2				
1.2.180	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confecții metalice Grinzi G3 si G4	kg	1 894,7000	34,72	65 782,09
					11,97	22 679,56
1.2.181	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,8950	1 349,76	2 557,80
					414,96	786,35
1.2.182	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	88,0000	23,98	2 110,02
					14,25	1 254,00
1.2.183	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect.	m2	88,0000	85,57	7 530,16
					26,79	2 357,52
1.2.184	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,1600	42,64	49,46
					9,69	11,24
1.2.185	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	0,8800	808,47	711,45
					180,12	158,51
1.2.186	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	0,8800	247,52	217,82
					65,55	57,68
1.2.187	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Stilp metalic K2, K3 si Grinda Metalica G1	kg	832,4600	34,72	28 902,18
					11,97	9 964,55
1.2.188	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor	t	0,8330	1 349,76	1 124,35

		metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115			414,96	345,66
		TOTAL Capitolul 1.27.3. Acoperis Bloc B in axele 1/1-2				108 985,33
		Inclusiv salariul				37 615,07
		Capitolul 1.27.4. Acoperis Bloc B in axele 8-9/1				
1.2.189	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - confectionii metalice	kg	1 100,5000	34,72	38 208,26
					11,97	13 172,99
1.2.190	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	1,1000	1 349,76	1 484,74
					414,96	456,46
1.2.191	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	84,0000	23,98	2 014,11
					14,25	1 197,00
1.2.192	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.014 se iau dupa proiect	m2	84,0000	85,57	7 187,88
					26,79	2 250,36
1.2.193	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,1000	42,64	46,90
					9,69	10,66
1.2.194	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	84,0000	807,32	67 814,90
					180,12	15 130,08
1.2.195	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	84,0000	247,52	20 791,47
					65,55	5 506,20
		TOTAL Capitolul 1.27.4. Acoperis Bloc B in axele 8-9/1				137 548,26
		Inclusiv salariul				37 723,74
		Capitolul 1.27.5. Acoperis Bloc B1 si B2 axele 6-7 si 3-5				
1.2.196	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	11,8900	6 754,51	80 311,14
					1 373,13	16 326,52
1.2.197	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,8900	225,74	2 684,05
					48,45	576,07
1.2.198	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	11,8900	95,62	1 136,92
					22,23	264,31
1.2.199	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu D1-6)	kg	274,3200	36,70	10 067,54
					14,25	3 909,06
1.2.200	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,2750	1 349,76	371,18
					414,96	114,11
1.2.201	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	395,0000	23,98	9 471,11
					14,25	5 628,75
1.2.202	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	395,0000	69,77	27 559,15
					26,79	10 582,05
1.2.203	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	3,9500	42,64	168,43
					9,69	38,28
1.2.204	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	3,9500	808,47	3 193,46
					180,12	711,47
1.2.205	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	335,9000	247,52	83 141,13
					65,55	22 018,25
1.2.206	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	45,8000	169,67	7 770,82
					45,60	2 088,48
1.2.207	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150мм	m3	34,2000	1 605,37	54 903,65
					91,77	3 138,53
1.2.208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	228,0000	72,53	16 536,84
					39,90	9 097,20
1.2.209	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	228,0000	12,22	2 785,25
					6,84	1 559,52

1.2.210	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	40,0000	165,98	6 639,39
					19,95	798,00
1.2.211	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	76,4000	167,10	12 766,15
					17,10	1 306,44
1.2.212	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	56,0000	71,00	3 976,00
					22,80	1 276,80
1.2.213	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	2,0000	1 483,47	2 966,94
					376,37	752,74
1.2.214	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	4,0000	136,94	547,76
					29,64	118,56
1.2.215	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	8,0000	81,91	655,28
					57,00	456,00
1.2.216	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток).	kg	90,0000	34,72	3 124,71
					11,97	1 077,30
1.2.217	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,0900	1 349,76	121,48
					414,96	37,35
		TOTAL Capitolul 1.27.5. Acoperis Bloc B1 si B2 axele 6-7 si 3-5				330 898,38
		Inclusiv salariul				81 875,79
		Capitolul 1.28. Timplarii Capitolul 1.28.1. Ferestre				
1.2.218	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 3 sticle (4-16-4)mm, Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm;	m2	147,0600	1 977,13	290 756,30
					46,54	6 844,25
1.2.219	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	284,7000	32,68	9 303,31
					28,50	8 113,95
1.2.220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	42,7000	4,51	192,58
					1,71	73,02
1.2.221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,7000	92,97	3 969,90
					69,54	2 969,36
1.2.222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	42,7000	39,82	1 700,19
					31,35	1 338,65
1.2.223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	42,7000	4,51	192,58
					1,71	73,02
1.2.224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	42,7000	47,05	2 008,86
					31,35	1 338,65
1.2.225	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=300 mm	m	86,2000	129,83	11 191,35
					5,13	442,21
1.2.226	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	121,7000	126,00	15 334,20
					22,80	2 774,76
		TOTAL Capitolul 1.28. Timplarii Capitolul 1.28.1. Ferestre				334 649,27
		Inclusiv salariul				23 967,84
		Capitolul 1.28.2. Usi				
1.2.227	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	12,4800	2 395,65	29 897,65
					46,17	576,20
1.2.228	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa rezistenta la foc RIE60)	m2	3,2400	6 798,45	22 026,97
					250,80	812,59
1.2.229	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.	m	25,6000	32,68	836,55
					28,50	729,60
1.2.230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,0000	4,51	18,04
					1,71	6,84
1.2.231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000	92,97	371,89
					69,54	278,16
1.2.232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	4,0000	39,82	159,27

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.			31,35	125,40
1.2.233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	4,0000	4,51	18,04
					1,71	6,84
1.2.234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,0000	47,05	188,18
					31,35	125,40
		TOTAL Capitolul 1.28.2. Usi				53 516,59
		Inclusiv salariul				2 661,03
		Capitolul 1.28.3. Balustrada				
1.2.235	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	575,0000	34,72	19 963,43
					11,97	6 882,75
1.2.236	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,5750	1 349,76	776,11
					414,96	238,60
		TOTAL Capitolul 1.28.3. Balustrada				20 739,54
		Inclusiv salariul				7 121,35
		Capitolul 1.29. Fatada Capitolul 1.29.1. Perete				
1.2.237	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	989,0000	55,04	54 431,59
					42,75	42 279,75
1.2.238	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	893,5000	402,38	359 522,06
					131,67	117 647,15
1.2.239	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	893,5000	20,22	18 066,57
					6,84	6 111,54
1.2.240	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	893,5000	134,12	119 838,01
					69,54	62 133,99
1.2.241	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8,9300	105,99	946,49
					3,99	35,63
1.2.242	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	71,1700	292,55	20 820,48
					166,61	11 857,70
1.2.243	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	71,1700	20,22	1 439,06
					6,84	486,80
1.2.244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	71,1700	134,12	9 545,46
					69,54	4 949,16
		TOTAL Capitolul 1.29. Fatada Capitolul 1.29.1. Perete				584 609,73
		Inclusiv salariul				245 501,73
		Capitolul 1.29.2. Soclu				
1.2.245	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	96,0000	316,21	30 356,59
					97,93	9 400,90
1.2.246	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	96,0000	800,85	76 881,54
					444,60	42 681,60
		TOTAL Capitolul 1.29.2. Soclu				107 238,13
		Inclusiv salariul				52 082,50
		Capitolul 1.29.3. Scari (soclu, trepte)				
1.2.247	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	27,7000	800,85	22 183,53
					444,60	12 315,42
1.2.248	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	61,8000	386,82	23 905,48
					165,30	10 215,54
		TOTAL Capitolul 1.29.3. Scari (soclu, trepte)				46 089,00
		Inclusiv salariul				22 530,96

Total manopera (ore)	20 405,4909
Total greutate materiale (tone)	0,0000
Total	3 728 620,93

Asigurari sociale	24,0000%	279 147,11
Total		4 007 768,04
Cheltuieli de transport	3,0000%	75 532,93
Total		4 083 300,98
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		4 083 300,98
Cheltuieli de regie	3,0000%	122 499,03
Total		4 205 800,01
Beneficiu de deviz	3,0000%	126 174,00

Total Deviz fara TVA **4 331 974,01**

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Blocuri C , D

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Bloc C si D Capitolul 1.1. Demolari				
1.3.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,4000	91,52	4 246,71
					91,20	4 231,68
1.3.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	276,4000	39,39	10 887,40
					38,19	10 555,72
1.3.3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	276,4000	18,30	5 058,12
					17,10	4 726,44
		TOTAL Capitolul 1. Bloc C si D Capitolul 1.1. Demolari				20 192,23
		Inclusiv salariul				19 513,84
		Capitolul 1.2. Curatare tavan subsol				
1.3.4	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma	m2	253,7000	7,17	1 819,03
					6,27	1 590,70
		TOTAL Capitolul 1.2. Curatare tavan subsol				1 819,03
		Inclusiv salariul				1 590,70
		Capitolul 1.3. Evacuare gunoi				
1.3.5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	60,8000	71,25	4 332,00
					71,25	4 332,00
1.3.6	Tr11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	60,8000	39,90	2 425,92
					39,90	2 425,92
1.3.7	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	60,8000	17,13	1 041,50
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.3. Evacuare gunoi				7 799,42
		Inclusiv salariul				6 757,92
		Capitolul 1.4. Centura din beton armat Bloc C				
1.3.8	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	79,0000	14,25	1 125,75
					14,25	1 125,75
1.3.9	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	79,0000	26,59	2 100,45
					24,51	1 936,29
1.3.10	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	200,4300	24,50	4 910,74
					5,64	1 131,03
1.3.11	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	269,4200	22,91	6 171,07
					4,05	1 090,34
1.3.12	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	24,1000	95,38	2 298,54
					57,00	1 373,70
1.3.13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace	m3	5,1000	2 430,05	12 393,25

		clasice B15			302,10	1 540,71
1.3.14	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	66,0000	19,40	1 280,40
					11,40	752,40
		TOTAL Capitolul 1.4. Centura din beton armat Bloc C				30 280,19
		Inclusiv salariul				8 950,22
		Capitolul 1.5. Centura din beton armat Bloc D				
1.3.15	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	87,0000	14,25	1 239,75
					14,25	1 239,75
1.3.16	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	87,0000	26,59	2 313,16
					24,51	2 132,37
1.3.17	CC02K	Armaturi din otel beton Al fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	141,9800	24,50	3 478,65
					5,64	801,19
1.3.18	CC02L2	Armaturi din otel beton AlIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	302,3000	22,91	6 924,18
					4,05	1 223,41
1.3.19	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,2000	95,38	2 594,20
					57,00	1 550,40
1.3.20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	5,4000	2 430,05	13 122,26
					302,10	1 631,34
1.3.21	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat /Ancora cu filet metric ϕ 12 Al L=600/	buc	72,0000	19,40	1 396,80
					11,40	820,80
		TOTAL Capitolul 1.5. Centura din beton armat Bloc D				31 069,00
		Inclusiv salariul				9 399,26
		Capitolul 1.6. Termoizolarea tavanului subsolului				
1.3.22	IzF55C	Termoizolarea interioara a tavanelor subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	253,7000	402,38	102 082,54
					131,67	33 404,68
		TOTAL Capitolul 1.6. Termoizolarea tavanului subsolului				102 082,54
		Inclusiv salariul				33 404,68
		Capitolul 1.7. Acoperis Bloc C si D				
1.3.23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	4,2800	6 747,01	28 877,20
					1 373,13	5 877,00
1.3.24	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	4,2800	225,74	966,17
					48,45	207,37
1.3.25	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,2800	95,62	409,25
					22,23	95,14
1.3.26	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Detaliu E1-5)	kg	329,3600	36,70	12 087,51
					14,25	4 693,38
1.3.27	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,3300	1 349,76	445,42
					414,96	136,94
1.3.28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	382,1000	23,98	9 161,80
					14,25	5 444,93
1.3.29	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	382,1000	69,77	26 659,12
					26,79	10 236,46
1.3.30	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	3,8210	42,64	162,93
					9,69	37,03
1.3.31	CN50C	Tratament ignifug al lemnaiei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100 m2	3,8210	807,32	3 084,77
					180,12	688,24
1.3.32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica culoarea rosie din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m2	382,1000	247,52	94 576,44
					65,55	25 046,66
1.3.33	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu	m3	41,5500	1 605,37	66 703,12

		cementoplast, pe suprafete orizontale Цементопласт t=150mm			91,77	3 813,04
1.3.34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	277,0000	72,53	20 090,81
					39,90	11 052,30
1.3.35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M25 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M25, se adauga sau se scade (coef=4 pentru gr.5cm)	m2	277,0000	12,22	3 383,83
					6,84	1 894,68
1.3.36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,0000	165,98	6 639,39
					19,95	798,00
1.3.37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	103,2000	167,10	17 244,33
					17,10	1 764,72
1.3.38	CK26B	Montare opritori de zapada din tabla zincata grosimea 0,45 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/m2.	m	38,0000	71,00	2 698,00
					22,80	866,40
1.3.39	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.	m2	36,0000	69,77	2 511,72
					26,79	964,44
1.3.40	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	0,3600	42,64	15,35
					9,69	3,49
1.3.41	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100 m2	0,3600	807,32	290,64
					180,12	64,84
1.3.42	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla protejata - culoarea se va coordona cu beneficiarul - sandrama	m2	36,0000	169,67	6 108,07
					45,60	1 641,60
1.3.43	CE42A	Executarea lucarnelor cu jaluzele	buc	2,0000	1 483,47	2 966,94
					376,37	752,74
1.3.44	CO13A	Confectionarea si montarea Zabrele la lucarne, din lemn	m2	4,0000	136,94	547,76
					29,64	118,56
1.3.45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	8,0000	81,91	655,28
					57,00	456,00
		TOTAL Capitolul 1.7. Acoperis Bloc C si D				306 285,85
		Inclusiv salariul				76 653,94
		Capitolul 1.8. Fatada Bloc C si D Capitolul 1.8.1. Perete				
1.3.46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	207,2000	55,04	11 403,67
					42,75	8 857,80
1.3.47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala densitatea min. 135 kg/m3, conductivitatea termica max. 0,039 W/mK, rezistenta la compresiune min. 50 kPa, rezistenta la tractiune min. 25 kPa, reactia la foc Clasa A, valoarea U max. 0,24 W/m2K (+-0,2), grosime 100mm	m2	173,6000	402,38	69 852,30
					131,67	22 857,91
1.3.48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	173,6000	20,22	3 510,19
					6,84	1 187,42
1.3.49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	173,6000	134,12	23 283,58
					69,54	12 072,14
1.3.50	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant - culoarea se va coordona cu beneficiarul	kg	1,7400	105,99	184,42
					3,99	6,94
1.3.51	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20 mm	m2	12,5000	292,55	3 656,82
					166,61	2 082,64
1.3.52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,5000	20,22	252,75
					6,84	85,50
1.3.53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,5000	134,12	1 676,53
					69,54	869,25
1.3.54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=250 mm	m	23,2000	126,00	2 923,20
					22,80	528,96
		TOTAL Capitolul 1.8. Fatada Bloc C si D Capitolul 1.8.1. Perete				116 743,46
		Inclusiv salariul				48 548,57

Capitolul 1.8.2. Soclu						
1.3.55	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm XPS	m2	33,6000	316,21	10 624,81
					97,93	3 290,31
1.3.56	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	33,6000	800,85	26 908,54
					444,60	14 938,56
TOTAL Capitolul 1.8.2. Soclu						37 533,34
Inclusiv salariul						18 228,87
Capitolul 1.8.3. Scari (soclu, trepte)						
1.3.57	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Klinker)	m2	3,5000	800,85	2 802,97
					444,60	1 556,10
1.3.58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,6000	386,82	4 487,11
					165,30	1 917,48
TOTAL Capitolul 1.8.3. Scari (soclu, trepte)						7 290,08
Inclusiv salariul						3 473,58

Total manopera (ore)	3 974,0628
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		661 095,14
Asigurari sociale	24,0000%	54 365,18
Total		715 460,32
Cheltuieli de transport	3,0000%	12 783,24
Total		728 243,56
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		728 243,56
Cheltuieli de regie	3,0000%	21 847,31
Total		750 090,87
Beneficiu de deviz	3,0000%	22 502,73

Total Deviz fara TVA	772 593,59
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Amenajare teritoriu

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Pereu						
1.4.1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	440,0000	9,69	4 263,60
					9,69	4 263,60
1.4.2	Tr11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	61,6000	39,90	2 457,84
					39,90	2 457,84
1.4.3	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	61,6000	17,13	1 055,21
					0,00	0,00
1.4.4	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	44,0000	131,10	5 768,40
					131,10	5 768,40
1.4.5	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	70,4000	17,13	1 205,95
					0,00	0,00
1.4.6	TsC53A	Compactarea pamintului	100 m2	4,4000	606,17	2 667,15
					388,17	1 707,95
1.4.7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	44,0000	538,88	23 710,72
					56,43	2 482,92
1.4.8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	498,9600	21,17	10 560,49
					2,57	1 279,83

1.4.9	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	52,8000	1 650,88	87 166,63
					330,60	17 455,68
		TOTAL Capitolul 1. Pereu				138 855,99
		Inclusiv salariul				35 416,22
		Capitolul 2. Pavaj				
1.4.10	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	236,0000	131,10	30 939,60
					131,10	30 939,60
1.4.11	TsC53A	Compactarea pamintului	100 m2	11,8000	606,17	7 152,81
					388,17	4 580,41
1.4.12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	118,0000	538,88	63 587,84
					56,43	6 658,74
1.4.13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	650,0000	241,84	157 194,70
					33,63	21 859,50
1.4.14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 180,0000	233,41	275 420,26
					33,97	40 086,96
		TOTAL Capitolul 2. Pavaj				534 295,21
		Inclusiv salariul				104 125,21
		Capitolul 3. Gazon				
1.4.15	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100 m2	42,5200	749,94	31 887,45
					274,74	11 681,94
1.4.16	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100 m2	42,5200	233,49	9 927,99
					60,99	2 593,29
		TOTAL Capitolul 3. Gazon				41 815,44
		Inclusiv salariul				14 275,24

Total manopera (ore)	2 698,5380
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		714 966,64
Asigurari sociale	24,0000%	36 916,00
Total		751 882,64
Cheltuieli de transport	3,0000%	16 074,57
Total		767 957,20
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		767 957,20
Cheltuieli de regie	3,0000%	23 038,72
Total		790 995,92
Beneficiu de deviz	3,0000%	23 729,88

Total Deviz fara TVA	814 725,80
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Devizul: Reparatia grupelor

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Reparatia grupelor				
1.5.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	11,0000	23,94	263,34
					23,94	263,34
1.5.2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	120,0000	30,66	3 679,20
					26,22	3 146,40
1.5.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	200,0000	15,99	3 198,00
					15,39	3 078,00

1.5.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	25,0000	91,52	2 288,10
					91,20	2 280,00
1.5.5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	2,0000	62,70	125,40
					62,70	125,40
1.5.6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	3,0000	54,15	162,45
					54,15	162,45
1.5.7	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 63-110 мм)	m	12,0000	5,13	61,56
					5,13	61,56
1.5.8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	120,0000	87,12	10 454,40
					39,90	4 788,00
1.5.9	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	100,0000	240,21	24 020,84
					62,70	6 270,00
1.5.10	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	20,0000	368,84	7 376,80
					142,50	2 850,00
1.5.11	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на цементно-известковом растворе М100-Т, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2)	m2	55,0000	389,91	21 445,05
					162,45	8 934,75
1.5.12	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 25-35 см)	m	40,0000	66,57	2 662,78
					59,28	2 371,20
1.5.13	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Внутренняя штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или ВСА, вручную, ровных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	120,0000	61,26	7 351,39
					48,45	5 814,00
1.5.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	200,0000	4,51	902,00
					1,71	342,00

1.5.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	120,0000	47,05	5 645,52
					31,35	3 762,00
1.5.16	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Обои, из одного слоя плотного ПВХ с узором и защитного прозрачного слоя ПВХ, наклеенные на отделанные стены)	m2	200,0000	95,25	19 050,00
					34,20	6 840,00
1.5.17	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului (Установка простых готовых внутренних деревянных дверей, с коробкой, включая установку коробки)	m2	18,0000	2 182,00	39 276,07
					184,11	3 313,98
1.5.18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	64,0000	114,06	7 300,01
					56,49	3 615,17
1.5.19	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)	m2	6,0000	1 671,96	10 031,76
					39,90	239,40
1.5.20	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	3,0000	1 839,49	5 518,46
					267,90	803,70
1.5.21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000	992,70	2 978,09
					105,45	316,35
1.5.22	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм)	buc	10,0000	1 041,60	10 416,00
					37,05	370,50
1.5.23	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la lligatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	100,0000	50,37	5 037,00
					25,65	2 565,00
1.5.24	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plaoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mm (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYYM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x2,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m	250,0000	31,43	7 857,75
					14,25	3 562,50
1.5.25	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт)	buc	14,0000	457,52	6 405,28
					53,58	750,12
		TOTAL Capitolul 1. Reparatia grupelor				203 507,26
		Inclusiv salariul				66 625,82

Total manopera (ore)	1 168,8740
Total greutate materiale (tone)	0,0000
Total	203 507,26

Asigurari sociale	24,0000%	15 990,20
Total		219 497,46
Cheltuieli de transport	3,0000%	4 089,79
Total		223 587,24
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		223 587,24
Cheltuieli de regie	3,0000%	6 707,62
Total		230 294,86
Beneficiu de deviz	3,0000%	6 908,85
Total Deviz fara TVA		237 203,70
Total General fara TVA		10 237 232,39
TVA (20%)		2 047 446,48
TOTAL GENERAL		12 284 678,87
Inclusiv salariul		2 755 647,69

Cursul de referință: 19.1665 Lei/Euro, din data de 2024-02-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Devizul local de resurse Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2024-02-19

Valoarea de deviz 12 284 678,87 (Lei)

Obiect: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul						
Deviz: Capitolul 1. Blocuri A, A1, A2						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	84,7800	57,00	4 832,46
2	7122030012940	Pietrar	h-om	460,8000	57,00	26 265,60
3	7122050013400	Zidar	h-om	980,8670	57,00	55 909,42
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,1005	57,00	689,73
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 225,7688	57,00	69 868,82
6	7123010010200	Betonist	h-om	483,6020	57,00	27 565,31
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	272,9406	57,00	15 557,61
8	7124010010700	Dulgher	h-om	1 606,7809	57,00	91 586,51
9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	966,7912	57,00	55 107,10
10	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,7308	57,00	497,66
11	7132010010900	Faiantar	h-om	59,1200	57,00	3 369,84
12	7132030012600	Mozaicar	h-om	597,3560	57,00	34 049,29
13	7132040012700	Parchetar	h-om	111,4500	57,00	6 352,65
14	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 013,7544	57,00	228 784,00
15	7134050013240	Izolator - termic	h-om	79,4290	57,00	4 527,45
16	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	186,7429	57,00	10 644,35
17	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	111,7380	57,00	6 369,07
18	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	168,0682	57,00	9 579,89
19	7212030022700	Sudor	h-om	110,8425	57,00	6 318,02
20	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 846,7300	57,00	105 263,61
21	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,7348	57,00	326,88
22	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,8000	57,00	1 527,60
23	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 370,5836	57,00	135 123,27
24	7422010060100	Timplar	h-om	302,6844	57,00	17 253,01
25	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	346,0796	57,00	19 726,54
26	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 252,6240	57,00	128 399,57
27	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 212,1602	57,00	69 093,13
28	9310060019930	Muncitor	h-om	192,6712	57,00	10 982,26
Total manopera					1 145 570,64	
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	14 574,8000	1,80	26 234,64
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	64,0690	10,00	640,69
3	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	38,5740	850,00	32 787,90
4	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,8210	385,00	1 086,09
5	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,0687	385,00	5 801,45
6	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0081	320,00	2,59
7	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2522	320,00	400,70
8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,3503	320,00	5 232,10
9	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	9,1086	100,00	910,86
10	1542126108945	Grund Alchidic	kg	10,1920	42,00	428,06
11	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0086	3 950,00	34,07
12	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см	m3	0,6000	3 750,00	2 250,00

		calitatea a II a				
13	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,0201	3 950,00	79,49
14	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	17,9433	3 950,00	70 875,92
15	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	34,7272	3 950,00	137 172,44
16	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,6000	3 950,00	2 370,00
17	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,2000	3 950,00	790,00
18	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,8000	3 950,00	3 160,00
19	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,5234	3 950,00	2 067,35
20	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,2400	3 950,00	948,00
21	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,2400	3 950,00	948,00
22	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,5104	3 950,00	9 916,08
23	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	6,6944	3 950,00	26 442,88
24	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0214	3 950,00	84,65
25	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2975	3 950,00	1 175,28
26	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 664,0000	0,10	366,40
27	2010237318750	Distantieri	buc	939,7531	0,10	93,98
28	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0992	4 500,00	446,31
29	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,7250	150,00	258,75
30	2030112931108	Ferestre din PVC din 5 camere,3 sticle	m2	70,8600	1 850,00	131 091,00
31	2030112939150	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	11,9600	2 300,00	27 508,00
32	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,3592	150,00	4 403,88
33	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	460,5900	3,00	1 381,77
34	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	171,6880	19,00	3 262,08
35	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	4,0000	0,00	570,00
36	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	21,0000	0,00	1 821,54
37	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	25,0000	0,00	12 709,95
38	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	2,0000	0,00	501,78
39	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	13,5000	0,00	391,46
40	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	18,0000	0,00	2 616,11
41	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	10,0000	0,00	1 105,38
42	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	4,0000	0,00	4 811,66
43	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	6,0000	0,00	111,15
44	2320116200573	Diluant Alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,7800	20,00	215,60
45	2320166200676	White spirit	kg	33,2490	30,00	997,47
46	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	108,8800	19,00	2 068,72
47	2320187315789	Decofrol	kg	29,1708	18,00	525,07
48	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,0100	1 800,00	3 618,00
49	2413217300010	Cleme	buc	95,0000	5,00	475,00
50	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3400	65,00	87,10
51	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,9800	75,00	448,50
52	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	8,2198	75,00	616,48
53	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,0670	18,00	145,21
54	2430116100000	Email clorcauciac	kg	28,9200	45,00	1 301,40
55	2430116100000	Email clorcauciac PF-115	kg	104,0760	45,00	4 683,42
56	2430116103000	Email Alchidic	kg	16,6600	45,00	749,70
57	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,7560	35,00	376,46
58	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	1,1725	45,00	52,76
59	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,2000	45,00	324,00
60	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	72,6415	45,00	3 268,87
61	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	665,8080	18,00	11 984,54
62	24302261000001	Fuga	kg	8,8800	35,00	310,80
63	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1340	42,00	47,63
64	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,8000	42,00	201,60
65	2430226100814	Grund GF-21	kg	66,4980	42,00	2 792,92
66	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	386,4273	32,00	12 365,67
67	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	4,9000	35,00	171,50
68	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	153,6000	35,00	5 376,00
69	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,0930	25,00	52,33
70	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,8000	35,00	238,00

71	2430226109307	Diluant decapant	kg	49,0000	45,00	2 205,00
72	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	9,3097	45,00	418,94
73	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,8000	36,00	172,80
74	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	930,4400	0,45	418,70
75	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	7 415,8000	3,50	25 955,30
76	2462106110601	Paste antiseptice	kg	149,5162	24,00	3 588,39
77	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	645,1200	3,00	1 935,36
78	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	9 141,3500	3,50	31 994,73
79	2513736621482	Banda izolanta	m	109,1244	10,00	1 091,24
80	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	114,0846	12,00	1 369,02
81	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	36,8472	15,00	552,71
82	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi B=300mm	m	41,1000	120,00	4 932,00
83	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	165,3420	75,00	12 400,65
84	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, 100 mm XPS	m2	137,3880	155,00	21 295,14
85	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală 20mm	m2	40,8205	55,00	2 245,13
86	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	2 045,8305	9,00	18 412,47
87	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,0002	950,00	2 850,19
88	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	128,5800	6,95	893,63
89	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 390,7258	2,50	15 976,81
90	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,1804	850,00	153,34
91	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	149,5200	24,00	3 588,48
92	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,6134	3,00	4,84
93	2653102100831	Amestec uscat	kg	191,9946	3,00	575,98
94	26531021008311	Tink	kg	2 141,6450	28,00	59 966,06
95	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,3663	8,00	226,93
96	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	30,4880	169,00	5 152,47
97	2663102100000	Beton clasa B15	m3	40,5900	1 950,00	79 150,50
98	2663102100001	Beton clasa B15	m3	4,1000	1 950,00	7 995,00
99	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,7120	0,00	0,00
100	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	4,2860	950,00	4 071,70
101	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	28,6055	950,00	27 175,23
102	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	119,8800	3,00	359,64
103	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,1820	29,00	498,28
104	2670112202050	Placi din marmura artificiala Klinker	m2	162,8160	229,00	37 284,86
105	2681116002696	DISC DIAMANTAT	buc	1,1520	99,00	114,05
106	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	61,0310	2,00	122,06
107	2682132600001	Cerceveli (Перепплеты)	m2	5,0000	200,00	1 000,00
108	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	141,4192	15,00	2 121,29
109	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 116,5750	7,00	14 816,03
110	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr.100mm 135 kg/m3	m2	1 805,5180	195,00	352 076,01
111	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	737,4500	25,00	18 436,25
112	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	833,9300	25,00	20 848,25
113	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complex	m2	1 696,1350	139,00	235 762,77
114	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	199,5000	75,00	14 962,50
115	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	328,0200	65,00	21 321,30
116	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	183,2592	18,00	3 298,67
117	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 616,1483	18,00	29 090,67
118	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 827,9543	18,00	32 903,18
119	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	144,7198	18,00	2 604,96
120	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	421,8500	7,00	2 952,95
121	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	207,4880	25,00	5 187,20
122	2732103646070	Tabla cutata	m2	368,8530	115,00	42 418,10
123	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	39,3808	17,00	669,47
124	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8625	17,00	14,66
125	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	35,0129	18,00	630,23
126	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250mm	m	121,7000	100,00	12 170,00
127	2743123549026	Opritor de zapada	m	246,0000	45,00	11 070,00
128	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 938,0800	22,00	86 637,76
129	27859	Pastă antiseptică	kg	82,0064	24,00	1 968,16

130	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	6 552,2100	22,00	144 148,62
131	2811236309800	Confectii metalice diverse(Elemente de imbinare)	kg	711,9400	22,00	15 662,68
132	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,6200	2 100,00	3 402,00
133	28631463108081	Balamale (петли)	buc	40,0000	15,00	600,00
134	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	10,0000	25,00	250,00
135	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1 589,9200	22,00	34 978,29
136	2873122005400	Цементопласт t=150мм	m3	115,9080	1 450,00	168 066,60
137	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4600	24,00	11,04
138	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	211,7426	24,00	5 081,82
139	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,6220	24,00	134,93
140	2873147300863	Agrafe	kg	46,8500	24,00	1 124,40
141	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2268	45,00	10,21
142	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	51,0799	45,00	2 298,59
143	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	437,6700	3,00	1 313,01
144	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	72,9270	5,00	364,64
145	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 765,2400	0,75	1 323,93
146	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	38,0000	65,00	2 470,00
147	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	1 000,0000	0,25	250,00
148	2874115837745	Suruburi	buc	3 124,0000	0,55	1 718,20
149	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	72,9270	2,00	145,85
150	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	930,4400	0,55	511,74
151	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,2155	55,00	66,85
152	2874125886734	Nituri POP	buc	1 163,0500	0,65	755,98
153	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	508,0000	2,80	1 422,40
154	2874136313300	Diblu din metal φ12 Al L=600/	buc	300,0000	8,00	2 400,00
155	2874136313300	Diblu din metal φ14 Al L=330	buc	12,0000	7,00	84,00
156	28741458870491	Cuie de constructie	kg	315,2480	24,00	7 565,95
157	2875274000050	Elemente de legatura	buc	78,7400	33,00	2 598,42
158	2875274000051	Cot de jgheab	buc	11,3714	110,00	1 250,85
159	2875274000052	Cot burlan	buc	76,0000	65,00	4 940,00
160	2875274000053	Cot de capat	buc	38,0000	65,00	2 470,00
161	2875274110001	Piesa de legatura	buc	47,5000	34,00	1 615,00
162	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,8052	55,00	1 254,29
163	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	61,4400	36,00	2 211,84
164	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	437,3600	38,00	16 619,68
165	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,2927	24,00	175,02
166	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	22 086,0000	0,10	2 208,60
167	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	238,3200	3,00	714,96
168	4011106202741	Energie electrica	kw	94,1414	3,00	282,42
169	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	41,5372	8,00	332,30
170	4100126202818	Apă	m3	59,5284	8,00	476,23
171	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	49,2465	2,00	98,49
172	Material	White Spirit	kg	9,8000	30,00	294,00
Total materiale						2 300 597,05
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	6,4412	25,00	161,03
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	24,3988	250,00	6 099,71
3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3323	450,00	149,54
4	2410520006700	Macara	h-ut	0,3541	350,00	123,93
5	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,6700	450,00	301,50
6	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	7,3760	450,00	3 319,20
7	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5460	120,00	65,52
8	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 463,1000	2,00	8 926,20
9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	64,5081	20,00	1 290,16
10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	98,3087	20,00	1 966,17
11	2922140007000	Macara	h-ut	44,5471	350,00	15 591,49
12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	65,0202	25,00	1 625,51
13	2940520007610	Perforator electric	h-ut	9,9204	50,00	496,02
14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	199,7028	20,00	3 994,06

15	2952240004021	Mixer electric	h-ut	41,1764	25,00	1 029,41
16	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0720	450,00	32,40
17	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	38,9640	20,00	779,28
18	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	153,6000	25,00	3 840,00
19	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2280	80,00	18,24
20	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,5455	50,00	327,28
21	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,0085	50,00	700,43
22	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,5564	100,00	55,64
23	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,5869	25,00	139,67
24	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	18,4096	25,00	460,24
25	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,6000	25,00	40,00
26	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,8518	450,00	4 433,31
27	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,5836	250,00	395,91
Total utilaje						56 361,83
Total						3 502 529,52
Asigurari sociale				24,0000%		274 936,95
Total						3 777 466,48
Cheltuieli de transport				3,0000%		69 017,91
Total						3 846 484,39
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						3 846 484,39
Cheltuieli de regie				3,0000%		115 394,53
Total						3 961 878,92
Beneficiu de deviz				3,0000%		118 856,37
TOTAL Deviz fara TVA						4 080 735,29

Obiect: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Deviz: Capitolul 1. Blocuri B, B1, B2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	84,9300	57,00	4 841,01
2	7122030012940	Pietrar	h-om	371,1000	57,00	21 152,70
3	7122050013400	Zidar	h-om	859,5570	57,00	48 994,75
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,0150	57,00	1 197,86
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 333,1674	57,00	75 990,54
6	7123010010200	Betonist	h-om	287,5790	57,00	16 392,00
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	261,8061	57,00	14 922,95
8	7124010010700	Dulgher	h-om	1 594,0383	57,00	90 860,18
9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	966,7912	57,00	55 107,10
10	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,1104	57,00	519,29
11	7132010010900	Faiantar	h-om	60,0800	57,00	3 424,56
12	7132030012600	Mozaicar	h-om	681,3980	57,00	38 839,69
13	7132040012700	Parchetar	h-om	111,4500	57,00	6 352,65
14	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 051,9371	57,00	230 960,41
15	7134050013240	Izolator - termic	h-om	69,7760	57,00	3 977,23
16	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	198,8270	57,00	11 333,14
17	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	115,7604	57,00	6 598,34
18	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	179,4375	57,00	10 227,94
19	7212030022700	Sudor	h-om	125,8336	57,00	7 172,52
20	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 771,0220	57,00	100 948,25
21	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,4696	57,00	653,77
22	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,8000	57,00	1 527,60

23	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 667,3908	57,00	152 041,28
24	7422010060100	Timplar	h-om	285,2634	57,00	16 260,01
25	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	307,5326	57,00	17 529,36
26	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 210,0011	57,00	125 970,06
27	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 224,6467	57,00	69 804,86
28	9310060019930	Muncitor	h-om	517,7706	57,00	29 512,93
Total manopera						1 163 112,98
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	14 663,7600	1,80	26 394,77
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	67,3590	10,00	673,59
3	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	38,5740	850,00	32 787,90
4	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,7660	385,00	294,91
5	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,4314	385,00	1 706,09
6	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0162	320,00	5,18
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8925	320,00	605,59
8	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,8084	320,00	1 538,69
9	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	9,1086	100,00	910,86
10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0029	3 950,00	11,36
11	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,6000	3 750,00	2 250,00
12	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	17,9685	3 950,00	70 975,44
13	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	34,7272	3 950,00	137 172,44
14	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,6000	3 950,00	2 370,00
15	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	1,0000	3 950,00	3 950,00
16	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,5261	3 950,00	2 078,25
17	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,2400	3 950,00	948,00
18	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,2400	3 950,00	948,00
19	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,5104	3 950,00	9 916,08
20	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	6,6944	3 950,00	26 442,88
21	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0214	3 950,00	84,65
22	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2967	3 950,00	1 171,97
23	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 710,0000	0,10	371,00
24	2010237318750	Distantieri	buc	921,0051	0,10	92,10
25	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0989	4 500,00	445,05
26	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,5750	150,00	86,25
27	2030112931108	Ferestre din PVC din 5 camere,3 sticle	m2	147,0600	1 850,00	272 061,00
28	2030112939150	Usi confectionate din profiluri din mase plastice din PVC din 5 camere, 3 sticle	m2	12,4800	2 300,00	28 704,00
29	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,8272	150,00	4 474,08
30	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	955,8900	3,00	2 867,67
31	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	670,8280	19,00	12 745,75
32	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	4,0000	0,00	542,93
33	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	21,0000	0,00	1 872,75
34	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	25,0000	0,00	11 985,05
35	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	2,0000	0,00	404,11
36	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	7,5000	0,00	115,74
37	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	18,0000	0,00	2 622,11
38	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	10,0000	0,00	1 105,38
39	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	4,0000	0,00	4 786,90
40	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	6,0000	0,00	111,15
41	2320166200676	White spirit	kg	47,6480	30,00	1 429,44
42	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	441,6400	19,00	8 391,17
43	2320187315789	Decofrol	kg	28,2228	18,00	508,01
44	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,0100	1 800,00	3 618,00
45	2413217300010	Cleme	buc	95,0000	5,00	475,00
46	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,3400	65,00	87,10
47	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,2400	75,00	468,00
48	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	17,0590	75,00	1 279,42

49	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,0100	18,00	252,18
50	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	8,5440	45,00	384,48
51	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	141,6840	45,00	6 375,78
52	2430116100000	Email clorcauciuc PF115	kg	1,1640	45,00	52,38
53	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,6800	35,00	653,80
54	2430116104160	Email alchidic	kg	16,6600	45,00	749,70
55	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	4,5001	45,00	202,50
56	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	7,2000	45,00	324,00
57	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	16,9816	45,00	764,17
58	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	70,4660	45,00	3 170,97
59	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2 579,1780	18,00	46 425,20
60	24302261000001	Fuga	kg	18,5400	35,00	648,90
61	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,2680	42,00	95,26
62	2430226100700	Grund alchidic	kg	14,9920	42,00	629,66
63	2430226100814	Grund GF-21	kg	75,6960	42,00	3 179,23
64	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	400,3381	32,00	12 810,82
65	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	123,7000	35,00	4 329,50
66	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,1840	25,00	54,60
67	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	11,7000	35,00	409,50
68	2430226109307	Diluant decapant	kg	49,0000	45,00	2 205,00
69	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	10,5974	45,00	476,88
70	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15,5800	36,00	560,88
71	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	975,8000	0,45	439,11
72	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	7 427,8800	3,50	25 997,58
73	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,3325	24,00	127,98
74	2462106110601	Paste antiseptice	kg	144,1972	24,00	3 460,73
75	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	519,5400	3,00	1 558,62
76	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	9 188,8500	3,50	32 160,98
77	2513736621482	Banda izolanta	m	226,4724	10,00	2 264,72
78	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	236,7666	12,00	2 841,20
79	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	76,4712	15,00	1 147,07
80	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi B=300mm	m	86,2000	120,00	10 344,00
81	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	145,2480	75,00	10 893,60
82	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, 100 mm XPS	m2	102,7200	155,00	15 921,60
83	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală 20mm	m2	76,1519	55,00	4 188,35
84	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	2 054,7659	9,00	18 492,89
85	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,0002	950,00	2 850,19
86	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	128,5800	6,95	893,63
87	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,9632	2,50	84,91
88	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 260,6848	2,50	5 651,71
89	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,2854	850,00	242,62
90	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	154,5800	24,00	3 709,92
91	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,8020	3,00	8,41
92	2653102100831	Amestec uscat	kg	333,4380	3,00	1 000,31
93	26531021008311	Tink	kg	2 218,7410	28,00	62 124,75
94	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,2638	8,00	394,11
95	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	63,6540	169,00	10 757,53
96	2663102100000	Beton clasa B15	m3	40,5900	1 950,00	79 150,50
97	2663102100001	Beton clasa B15	m3	4,2025	1 950,00	8 194,88
98	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,2412	0,00	0,00
99	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	4,2860	950,00	4 071,70
100	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	28,6055	950,00	27 175,23
101	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	250,2900	3,00	750,87
102	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,6216	29,00	308,03
103	2670112202050	Placi din marmura artificiala Klinker	m2	131,1220	229,00	30 026,94
104	2681116002696	DISC DIAMANTAT	buc	0,9278	99,00	91,85
105	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	72,0580	2,00	144,12
106	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	5,0000	200,00	1 000,00
107	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	141,4192	15,00	2 121,29
108	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 120,0250	7,00	14 840,18

109	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr.100mm 135 kg/m3	m2	1 808,0860	195,00	352 576,77
110	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	695,3900	25,00	17 384,75
111	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	833,9300	25,00	20 848,25
112	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complet	m2	1 599,3970	139,00	222 316,18
113	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	199,5000	75,00	14 962,50
114	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	328,0200	65,00	21 321,30
115	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	183,2592	18,00	3 298,67
116	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 524,0418	18,00	27 432,75
117	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 853,1180	18,00	33 356,12
118	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	38,6015	18,00	694,83
119	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	422,4500	7,00	2 957,15
120	2732103644132	Tabla zincata S 2028 4 x 1000 x 2000 OL 32-1N cal.1	kg	182,2720	25,00	4 556,80
121	2732103646070	Tabla cutata	m2	386,8350	115,00	44 486,03
122	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	39,2580	17,00	667,39
123	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2875	17,00	4,89
124	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	33,3245	18,00	599,84
125	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250mm	m	121,7000	100,00	12 170,00
126	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Opritor de zapada	m	56,0000	45,00	2 520,00
127	2743123549026	Opritor de zapada	m	190,0000	45,00	8 550,00
128	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 925,8000	22,00	86 367,60
129	27859	Pastă antiseptică	kg	82,0064	24,00	1 968,16
130	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 698,1600	22,00	37 359,52
131	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	6 060,3400	22,00	133 327,48
132	2811236309800	Confectii metalice diverse(Elemente de imbinare)	kg	986,2600	22,00	21 697,72
133	28121063060001	Usi rezistenta la foc RIE60	m2	3,2400	6 500,00	21 060,00
134	28631463108081	Balamale (петли)	buc	40,0000	15,00	600,00
135	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	10,0000	25,00	250,00
136	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1 589,9200	22,00	34 978,29
137	2873122005400	Цементопласт t=150мм	m3	115,9080	1 450,00	168 066,60
138	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	211,7422	24,00	5 081,81
139	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,6220	24,00	134,93
140	2873147300863	Agrafe	kg	46,8500	24,00	1 124,40
141	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4536	45,00	20,41
142	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,4908	45,00	382,09
143	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	49,9307	45,00	2 246,88
144	2874115800858	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 10x40 mm	buc	384,4800	3,00	1 153,44
145	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	70,5570	5,00	352,79
146	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 037,9200	0,75	1 528,44
147	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	24,1870	65,00	1 572,16
148	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 3 x 30 mm	buc	1 000,0000	0,25	250,00
149	2874115837745	Suruburi	buc	3 124,0000	0,55	1 718,20
150	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	70,5570	2,00	141,11
151	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	975,8000	0,55	536,69
152	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,1760	55,00	64,68
153	2874125886734	Nituri POP	buc	1 219,7500	0,65	792,84
154	2874136313300	Diblu din metal /Bulon M12 L=100	buc	322,0000	2,80	901,60
155	2874136313300	Diblu din metal φ12 Al L=600/	buc	302,0000	8,00	2 416,00
156	2874136313300	Diblu din metal φ14 Al L=330	buc	12,0000	7,00	84,00
157	28741458870491	Cuie de constructie	kg	315,2480	24,00	7 565,95
158	2875274000050	Elemente de legatura	buc	78,7400	33,00	2 598,42
159	28752740000501	Cot de jgheab	buc	21,2432	110,00	2 336,75
160	28752740000502	Cot burlan	buc	95,0000	65,00	6 175,00
161	28752740000503	Cot de capat	buc	24,1870	65,00	1 572,16
162	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,1870	34,00	822,36
163	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	37,0506	55,00	2 037,79
164	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	49,4800	36,00	1 781,28
165	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	437,3600	38,00	16 619,68
166	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,0557	24,00	169,34
167	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	22 122,0000	0,10	2 212,20
168	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	238,8900	3,00	716,67
169	4011106202741	Energie electrica	kw	13,5853	3,00	40,76

170	4011106202741	Energie electrica	kw	93,2763	3,00	279,83
171	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	37,0840	8,00	296,67
172	4100126202818	Apă	m3	59,8079	8,00	478,46
173	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	52,9035	2,00	105,81
Total materiale						2 517 764,45
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	13,3678	25,00	334,19
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	23,7079	300,00	7 112,38
3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,7002	250,00	175,04
4	2410520006700	Macara	h-ut	1,9320	200,00	386,40
5	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,6700	250,00	167,50
6	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	7,3760	250,00	1 844,00
7	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1680	120,00	20,16
8	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 450,5000	2,00	8 901,00
9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	64,4120	20,00	1 288,24
10	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	98,1673	20,00	1 963,35
11	2922140007000	Macara	h-ut	45,2737	200,00	9 054,74
12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	74,2530	25,00	1 856,33
13	2940520007610	Perforator electric	h-ut	20,5884	50,00	1 029,42
14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	197,6273	20,00	3 952,55
15	2952240004021	Mixer electric	h-ut	41,6816	25,00	1 042,04
16	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0738	450,00	33,21
17	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	29,9880	20,00	599,76
18	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	123,7000	25,00	3 092,50
19	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2337	80,00	18,70
20	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,9760	50,00	98,80
21	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,0608	50,00	703,04
22	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1284	100,00	12,84
23	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,7880	25,00	144,70
24	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	18,4096	25,00	460,24
25	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,6000	25,00	40,00
26	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,1588	250,00	1 539,70
27	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,2423	300,00	1 872,68
Total utilaje						47 743,50
Total						3 728 620,93
Asigurari sociale					24,0000%	279 147,11
Total						4 007 768,04
Cheltuieli de transport					3,0000%	75 532,93
Total						4 083 300,98
Cheltuieli pentru depozitare					0,0000%	0,00
Total						4 083 300,98
Cheltuieli de regie					3,0000%	122 499,03
Total						4 205 800,01
Beneficiu de deviz					3,0000%	126 174,00
TOTAL Deviz fara TVA						4 331 974,01

Obiect: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Deviz: Blocuri C , D

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						

1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	21,1050	57,00	1 202,99
2	7122030012940	Pietrar	h-om	111,3000	57,00	6 344,10
3	7122050013400	Zidar	h-om	208,2818	57,00	11 872,06
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	227,0420	57,00	12 941,39
5	7123010010200	Betonist	h-om	50,9250	57,00	2 902,73
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	70,2625	57,00	4 004,96
7	7124010010700	Dulgher	h-om	349,8770	57,00	19 942,99
8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	104,7304	57,00	5 969,63
9	7132010010900	Faiantar	h-om	37,1200	57,00	2 115,84
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	224,1760	57,00	12 778,03
11	7132040012700	Parchetar	h-om	41,4600	57,00	2 363,22
12	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 029,4041	57,00	58 676,03
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,0000	57,00	456,00
14	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	22,3320	57,00	1 272,92
15	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	30,3094	57,00	1 727,64
16	7213050013100	Tinichigiu	h-om	545,7580	57,00	31 108,21
17	7214240021810	Lacatus CM	h-om	75,7528	57,00	4 317,91
18	7422010060100	Timplar	h-om	47,1840	57,00	2 689,49
19	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,5600	57,00	2 425,92
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	451,2162	57,00	25 719,33
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	256,0367	57,00	14 594,09
22	9310060019930	Muncitor	h-om	19,2299	57,00	1 096,11
Total manopera						226 521,58
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 720,0000	1,80	6 696,00
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,8950	10,00	8,95
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1660	320,00	53,12
4	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,7748	100,00	177,48
5	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,1200	3 750,00	450,00
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	4,2530	3 950,00	16 799,43
7	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,5524	3 950,00	14 031,98
8	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,1200	3 950,00	474,00
9	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,2000	3 950,00	790,00
10	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1135	3 950,00	448,17
11	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0480	3 950,00	189,60
12	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0480	3 950,00	189,60
13	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,2568	3 950,00	1 014,36
14	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,6848	3 950,00	2 704,96
15	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0622	3 950,00	245,53
16	2010237318700	Distantieri de rost	buc	974,0000	0,10	97,40
17	2010237318750	Distantieri	buc	255,9564	0,10	25,60
18	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0207	4 500,00	93,24
19	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,6690	150,00	1 000,35
20	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	32,3620	19,00	614,88
21	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	114,30
22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	555,69
23	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	3 292,75
24	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	2,0000	0,00	121,20
25	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	6,0000	0,00	629,98
26	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	212,35
27	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	4,0000	0,00	1 224,08
28	2320166200676	White spirit	kg	0,9900	30,00	29,70
29	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	21,0040	19,00	399,08
30	2320187315789	Decofrol	kg	6,1560	18,00	110,81
31	2413217300010	Cleme	buc	20,0000	5,00	100,00
32	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	3,9600	45,00	178,20
33	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2186	45,00	9,84
34	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,4400	45,00	64,80

35	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2936	45,00	148,21
36	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	124,8390	18,00	2 247,10
37	24302261000001	Fuga	kg	3,4800	35,00	121,80
38	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,9600	42,00	40,32
39	2430226100814	Grund GF-21	kg	1,9800	42,00	83,16
40	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	77,2315	32,00	2 471,41
41	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	37,1000	35,00	1 298,50
42	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,3600	35,00	47,60
43	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2772	45,00	12,47
44	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,9600	36,00	34,56
45	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 893,6000	3,50	6 627,60
46	2462106110601	Paste antiseptice	kg	18,5272	24,00	444,65
47	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	155,8200	3,00	467,46
48	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 333,4000	3,50	8 166,90
49	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, 100 mm XPS	m2	35,9520	155,00	5 572,56
50	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală 20mm	m2	13,3750	55,00	735,63
51	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	522,8650	9,00	4 705,79
52	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,7800	2,50	136,95
53	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0166	850,00	14,11
54	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	40,1200	24,00	962,88
55	26531021008311	Tink	kg	428,0300	28,00	11 984,84
56	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,9480	169,00	2 019,21
57	2663102100000	Beton clasa B15	m3	10,7625	1 950,00	20 986,88
58	2664102102010	Mortar ciment M25	m3	10,6645	950,00	10 131,28
59	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	46,9800	3,00	140,94
60	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,5088	29,00	101,76
61	2670112202050	Placi din marmura artificiala Klinker	m2	39,3260	229,00	9 005,65
62	2681116002696	DISC DIAMANTAT	buc	0,2783	99,00	27,55
63	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,0000	2,00	8,00
64	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	1,0000	200,00	200,00
65	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	14,4664	15,00	217,00
66	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	439,4150	7,00	3 075,91
67	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr.100mm 135 kg/m3	m2	457,2110	195,00	89 156,15
68	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	191,0500	25,00	4 776,25
69	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	160,2000	25,00	4 005,00
70	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla in complet	m2	439,4150	139,00	61 078,69
71	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	42,0000	75,00	3 150,00
72	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	108,3600	65,00	7 043,40
73	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	18,7464	18,00	337,44
74	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	350,9703	18,00	6 317,46
75	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	586,0130	18,00	10 548,23
76	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	106,8250	7,00	747,78
77	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,1413	18,00	164,54
78	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=250mm	m	23,2000	100,00	2 320,00
79	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Opritor de zapada	m	38,0000	45,00	1 710,00
80	27859	Pastă antiseptică	kg	8,3888	24,00	201,33
81	2811236309800	Confectii metalice diverse(Elemente de imbinare)	kg	329,3600	22,00	7 245,92
82	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,0000	15,00	120,00
83	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,0000	25,00	50,00
84	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	162,6400	22,00	3 578,08
85	2873122005400	Цементопласт t=150мм	m3	43,2120	1 450,00	62 657,40
86	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	52,3326	24,00	1 255,98
87	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,0800	24,00	25,92
88	2873147300863	Agrafe	kg	9,0000	24,00	216,00
89	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,3900	5,00	76,95
90	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	244,8000	0,75	183,60
91	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,0920	65,00	330,98
92	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 3 x 30 mm	buc	200,0000	0,25	50,00
93	2874115837745	Suruburi	buc	1 032,0000	0,55	567,60
94	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,3900	2,00	30,78
95	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2565	55,00	14,11

96	2874136313300	Diblu din metal φ12 Al L=600/	buc	138,0000	8,00	1 104,00
97	28741458870491	Cuie de constructie	kg	30,8160	24,00	739,58
98	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,8000	24,00	67,20
99	2875274000050	Elemente de legatura	buc	20,3200	33,00	670,56
100	28752740000501	Cot de jgheab	buc	7,0176	110,00	771,94
101	28752740000502	Cot burlan	buc	20,0000	65,00	1 300,00
102	28752740000503	Cot de capat	buc	5,0920	65,00	330,98
103	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,0920	34,00	173,13
104	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,2395	55,00	673,17
105	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	14,8400	36,00	534,24
106	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	144,4800	38,00	5 490,24
107	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,5390	24,00	36,94
108	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 585,2000	0,10	458,52
109	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	76,1100	3,00	228,33
110	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,8950	8,00	47,16
111	4100126202818	Apă	m3	14,7036	8,00	117,63
112	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,3050	2,00	18,61

Total materiale **426 107,89**

Utilaje

1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,4717	300,00	1 041,50
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0299	250,00	7,47
3	2410520006700	Macara	h-ut	0,0962	200,00	19,23
4	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2200	250,00	55,00
5	24105200067531	Macara	h-ut	0,6420	200,00	128,40
6	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	932,4000	2,00	1 864,80
7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,8350	20,00	236,70
8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,4600	20,00	849,20
9	2922140007000	Macara	h-ut	3,8541	200,00	770,83
10	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	17,3418	25,00	433,55
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,2326	20,00	1 044,65
12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,4250	25,00	260,63
13	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3000	20,00	126,00
14	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	37,1000	25,00	927,50
15	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,3995	50,00	269,98
16	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,1166	25,00	27,92
17	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,8832	25,00	47,08
18	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,3200	25,00	8,00
19	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0260	250,00	256,50
20	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3025	300,00	90,76

Total utilaje **8 465,67**

Total		661 095,14
Asigurari sociale	24,0000%	54 365,18
Total		715 460,32
Cheltuieli de transport	3,0000%	12 783,24
Total		728 243,56
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		728 243,56
Cheltuieli de regie	3,0000%	21 847,31
Total		750 090,87
Beneficiu de deviz	3,0000%	22 502,73
TOTAL Deviz fara TVA		772 593,59

Obiect: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Deviz: Amenajare teritoriu

Nr.	Simbol norme si	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)
-----	-----------------	--------------------------------	------	-----------	-------------------------

	Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	271,9200	57,00	15 499,44
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,9584	57,00	1 137,63
3	7129020012800	Pavator	h-om	970,6360	57,00	55 326,25
4	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	204,9464	57,00	11 681,94
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 100,8184	57,00	62 746,65
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	111,6148	57,00	6 362,04
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,6440	57,00	1 062,71
Total manopera						153 816,67
Materiale						
1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	186,3000	375,00	69 862,50
2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	36,1680	375,00	13 563,00
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,2000	320,00	1 664,00
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,4448	320,00	12 942,34
5	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,9000	320,00	1 888,00
6	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	44,8400	320,00	14 348,80
7	2010237318750	Distantieri	buc	149,6880	0,10	14,97
8	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	168,3792	120,00	20 205,50
9	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	645,12
10	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 898,0000	2,50	4 745,00
11	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 888,0000	2,50	4 720,00
12	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 153,6000	2,50	37 884,00
13	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 576,0000	2,50	38 940,00
14	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1 197,7000	145,00	173 666,50
15	2663102100001	Beton clasa B15	m3	29,2500	1 950,00	57 037,50
16	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	653,2500	110,00	71 857,50
17	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,4948	18,00	44,91
18	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,9896	18,00	89,81
19	2873122004100	Plase sudate	kg	503,9496	18,00	9 071,09
20	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	23,6000	75,00	1 770,00
21	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	19,2120	8,00	153,70
22	4100126202818	Apă	m3	88,0800	8,00	704,64
Total materiale						535 818,88
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	7,5372	300,00	2 261,16
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	68,0400	120,00	8 164,80
3	2922140007000	Macara	h-ut	13,4994	200,00	2 699,88
4	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	21,1200	50,00	1 056,00
5	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	17,1600	50,00	858,00
6	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	34,6680	100,00	3 466,80
7	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	45,4964	150,00	6 824,46
Total utilaje						25 331,10
Total						714 966,64
Asigurari sociale				24,0000%		36 916,00
Total						751 882,64
Cheltuieli de transport				3,0000%		16 074,57
Total						767 957,20
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						767 957,20
Cheltuieli de regie				3,0000%		23 038,72
Total						790 995,92
Beneficiu de deviz				3,0000%		23 729,88
TOTAL Deviz fara TVA						814 725,80

Obiect: Reconstrucția acoperișului tip plat la acoperișul tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii nr.4 „Zîmbetul” din mun. Cahul

Deviz: Reparata grupelor

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	63,4240	57,00	3 615,17
2	7122050013400	Zidar	h-om	123,9000	57,00	7 062,30
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,4000	57,00	1 618,80
4	7129200011200	Finisor MP	h-om	103,9000	57,00	5 922,30
5	7132010010900	Faiantar	h-om	160,2500	57,00	9 134,25
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	117,0000	57,00	6 669,00
7	7132040012700	Parchetar	h-om	27,6000	57,00	1 573,20
8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,7800	57,00	1 469,46
9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	51,5000	57,00	2 935,50
10	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	75,6600	57,00	4 312,62
11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	192,0000	57,00	10 944,00
12	7422010060100	Timplar	h-om	45,1500	57,00	2 573,55
13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,0000	57,00	8 664,00
14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3100	57,00	131,67
Total manopera						66 625,82
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	6,0000	10,00	60,00
2	1109091	Dibluri	buc	28,0000	1,00	28,00
3	11110001000331	Cordoane de cupru	m	262,5000	15,00	3 937,50
4	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0600	320,00	19,20
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,9010	320,00	2 528,32
6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	125,00	5,00
7	20054888	Rumeguș	kg	1,0000	15,00	15,00
8	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 100,0000	0,10	110,00
9	2030112928440	Usi din lemn interioare	m2	18,0000	1 800,00	32 400,00
10	2030112947201	Pervazuri profilate	m	61,2000	45,00	2 754,00
11	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	54,0000	9,00	486,00
12	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent	m2	220,0000	45,00	9 900,00
13	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	52,19
14	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,5000	0,00	261,44
15	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	224,51
16	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,5000	0,00	145,25
17	2320166200729	Parchetin	l	3,6000	120,00	432,00
18	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	60,0000	15,00	900,00
19	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1000	75,00	157,50
20	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,0000	18,00	540,00
21	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,0000	35,00	1 680,00
22	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	75,00	6,00
23	24302261000001	Fuga	kg	18,1500	35,00	635,25
24	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	19,2000	38,00	729,60
25	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,0000	45,00	135,00
26	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,7200	35,00	25,20
27	2430226109080	Diluant prenadez	kg	8,0000	36,00	288,00
28	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	20,0000	65,00	1 300,00
29	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	70,0000	10,00	700,00
30	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,8000	1,00	2,80
31	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,0000	36,00	108,00
32	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,0000	12,00	36,00

33	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	100,0000	15,00	1 500,00
34	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	103,0000	24,00	2 472,00
35	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8000	25,00	45,00
36	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,0000	10,00	30,00
37	2523116716345	Covor PVC	m2	105,0000	125,00	13 125,00
38	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	6,0000	1 600,00	9 600,00
39	2622102438000	Lavoar	buc	3,0300	585,00	1 772,55
40	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,0300	875,00	2 651,25
41	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0000	225,00	675,00
42	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32,0000	2,50	80,00
43	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 843,6000	2,50	7 109,00
44	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,1660	850,00	141,10
45	2652102100737	Var hidratat	kg	132,0000	4,00	528,00
46	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	29,9040	3,00	89,71
47	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	913,9200	3,00	2 741,76
48	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,6000	169,00	3 481,40
49	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2800	0,00	0,00
50	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,7200	0,00	0,00
51	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,7200	0,00	0,00
52	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,8850	0,00	0,00
53	2670112202950	Bagheta	m	90,0000	15,00	1 350,00
54	2670112203000	Placi tip faianta	m2	57,7500	169,00	9 759,75
55	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	2,4000	15,00	36,00
56	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0600	36,00	2,16
57	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	160,0000	2,00	320,00
58	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,1000	10,00	81,00
59	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	1,9800	95,00	188,10
60	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	50,0000	3,00	150,00
61	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000	24,00	12,00
62	2822115700000	Radiator	buc	10,0000	990,00	9 900,00
63	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	28,0000	1,25	35,00
64	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,0000	45,00	135,00
65	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	1,7100	24,00	41,04
66	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,0000	65,00	195,00
67	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0000	49,00	147,00
68	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0000	65,00	195,00
69	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,0000	75,00	450,00
70	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,0000	120,00	360,00
71	2875274400502	Corp de iluminat	buc	14,0000	399,00	5 586,00
72	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	62,5000	1,00	62,50
73	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	40,0000	1,50	60,00
74	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0000	65,00	195,00
75	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,0000	35,00	105,00
76	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	13,1470	8,00	105,18
77	4100126202818	Apă	m3	4,3918	8,00	35,13
78	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,0000	2,00	20,00
79	Material	Profiluri de colt din aluminiu 25*25mm	m	22,4000	7,00	156,80
Total materiale						136 326,20
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0300	250,00	7,50
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0200	20,00	80,40
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3750	20,00	47,50
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,4492	20,00	188,98
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,4200	50,00	121,00
6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,8944	25,00	47,36
7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,5000	25,00	62,50
Total utilaje						555,24
Total						203 507,26

Asigurari sociale	24,0000%	15 990,20
Total		219 497,46
Cheltuieli de transport	3,0000%	4 089,79
Total		223 587,24
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		223 587,24
Cheltuieli de regie	3,0000%	6 707,62
Total		230 294,86
Beneficiu de deviz	3,0000%	6 908,85
TOTAL Deviz fara TVA		237 203,70
Total		10 237 232,39
TVA	20%	2 047 446,48
TOTAL Deviz		12 284 678,87

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)