

Modernizarea complexa a infrastructurii la institutia de educatie timpurie Izvoras din satul Chetrosu, r-ul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 259 785,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	80,00	25,20 25,20	2 016,00 2 016,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,00	25,20 25,20	126,00 126,00
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (glafuri)	m2	30,00	43,50 43,20	1 305,00 1 296,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Soclu	m2	180,00	16,60 16,20	2 988,00 2 916,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /Scari terasa	m2	94,00	18,85 18,00	1 771,90 1 692,00
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /Pereu mortar ciment	m2	175,00	18,85 18,00	3 298,75 3 150,00
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,00	180,40 96,00	360,80 192,00
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	5,00	236,12	1 180,60

		mijloace mecanice, beton simplu /Scari exterioare			205,20	1 026,00
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	150,00	2,72 2,40	407,70 360,00
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	445,00	19,20 19,20	8 544,00 8 544,00
11	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (pl. 9-SAC)	buc	1,00	215,10 206,40	215,10 206,40
12	TsG07F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	1,00	228,60 210,60	228,60 210,60
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	109,71	79,20 79,20	8 689,20 8 689,20
14	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	109,71	27,00 27,00	2 962,20 2 962,20
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	109,71	54,61 0,00	5 991,00 0,00
		Total Capitolul 1.1. Lucrari de demolare Inclusiv salariu				40 084,85 33 386,40
		1.2. Capitolul 1.2. Termoizolarea pardosea cerdac				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	977,00	41,10 40,20	40 154,70 39 275,40
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	977,00	18,85 18,00	18 416,45 17 586,00
18	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante	m3	146,55	65,64	9 619,41

		sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) gr.=150mm			61,20	8 968,80
19	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	205,17	79,20 79,20	16 249,20 16 249,20
20	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	205,17	27,00 27,00	5 539,80 5 539,80
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	205,17	54,60 0,00	11 202,00 0,00
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	977,00	113,98 42,00	111 356,30 41 034,00
23	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-977,00	38,21 14,40	-37 330,63 -14 068,80
24	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	977,00	14,17 1,20	13 841,67 1 172,40
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr.100mm, 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala) in 2 straturi, k=2	m2	977,00	344,19 14,40	336 269,30 14 068,80
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	977,00	16,33 1,20	15 951,99 1 172,40
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	1 318,95	34,68	45 734,99

		mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85			1,80	2 373,60
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	977,00	113,98 42,00	111 356,30 41 034,00
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	977,00	38,21 14,40	37 330,63 14 068,80
		Total Capitolul 1.2. Termoizolarea pardosea cerdac Inclusiv salariu				735 692,11 188 474,40
		1.3. Capitolul 1.3. Acoperis. Bloc E				
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg	168,70	25,31 4,26	4 270,40 718,20
31	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	59,20	27,00 5,94	1 598,12 351,60
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	23,50	38,46 12,59	903,76 295,80
33	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,20	91,03 60,00	1 656,67 1 092,00
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3	3,62	1 880,93 318,07	6 808,95 1 151,40
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3	2,316	7 511,74	17 397,18

		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic			1 350,00	3 126,60
36	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,62	7 914,01 1 445,30	28 648,70 5 232,00
37	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.00207 m3/m2)	m2	205,00	34,17 17,70	7 005,85 3 628,20
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,555	174,23 23,78	96,70 13,20
39	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	6,491	668,74 123,03	4 340,77 798,60
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	205,00	29,61 15,00	6 070,27 3 075,00
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	205,00	299,97 69,00	61 493,04 14 145,00
42	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) /Profnastil LK20 - Sandrama sub acoperis	m2	43,00	299,97 69,00	12 898,66 2 967,00
43	CK26B	Retinatori de zapada (aplicativ)	m	36,00	81,55 24,00	2 935,80 864,00
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	54,00	223,87 18,00	12 089,17 972,00
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00	219,67 21,00	6 589,98 630,00
		Total Capitolul 1.3. Acoperis. Bloc E				174 804,02
		Inclusiv salariu				39 060,60
		1.4. Capitolul 1.4. Timplarie				
46	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,60	2 110,96 43,83	7 599,44 157,80

		/Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.1W/m2k, G-38.9, Tvis-0.70, Ra - 80.0, db-25,Rv-B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di-20000) cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 900x2000(h) - 2buc				
47	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G-38.9, Tvis-0.70, Ra - 80.0, db-25,Rv-B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di-20000) cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-2 1700x2000(h) - 10buc	m2	34,00	1 989,97 33,60	67 659,15 1 142,40
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv /Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G-38.9, Tvis-0.70, Ra - 80.0, db-25,Rv-B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di-20000) cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-3 900x900(h) - 4buc	m2	3,24	1 881,80 56,30	6 097,04 182,40
49	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G-38.9, Tvis-0.70, Ra - 80.0, db-25,Rv-B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di-20000) cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-4 2550x3600(h) - 1buc	m2	9,18	1 989,95 33,59	18 267,70 308,40
50	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,04	2 110,97 43,81	10 639,27 220,80

		/Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.1W/m2k, G- 38.9, Tvis-0.70, Ra - 80.0, db- 25,Rv-B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di-20000) cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 900x1400(h) - 4buc				
51	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fereastră lucarna FL-1 900x1600(h) - 2buc	m2	2,88	1 906,78 77,92	5 491,52 224,40
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 0.83W/m2k, Us - 0.06W/m2k, U - 0.83W/m2k, Rv - B1, P-apa - 1A, P-aer - C1, Di - 50000) cu geam termopan GOST - 30974-99 (4M-16Ar-K4) U-1 900x2800(h) - 2buc	m2	5,04	1 786,77 48,57	9 005,32 244,80
53	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal termoizolata rezistenta la foc EI 30min U-2d 900x2000(h) - 2buc	m2	3,60	2 416,03 263,83	8 697,69 949,80
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm	m	33,50	236,36 21,60	7 918,07 723,60
55	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm	m	180,00	219,55 24,00	39 519,00 4 320,00
56	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	36,50	63,26 50,40	2 309,01 1 839,60

		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,00	23,48 12,00	258,28 132,00
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,00	144,30 89,18	1 587,33 981,00
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,00	38,50 33,00	423,52 363,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,00	7,15 1,80	78,65 19,80
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,00	51,83 33,00	570,11 363,00
		Total Capitolul 1.4. Timplarie Inklusiv salariu				186 121,10 12 172,80
		1.5. Capitolul 1.5. Termoizolarea fasadei				
62	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	172,00	115,20 115,20	19 814,40 19 814,40
63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	172,00	18,60 18,60	3 199,20 3 199,20
64	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	1,72	944,77 529,19	1 625,00 910,20

		executindu-se din pamint necoeziv				
65	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 511,70	58,06 45,00	87 768,06 68 026,80
66	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m	275,00	60,75 6,00	16 706,25 1 650,00
67	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu /Tabla zincata colorata finisare soclu (35,0 m2)	m	275,00	51,55 24,00	14 176,25 6 600,00
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR 100x100 / 1.13kg/m2) GOST 23279-85	kg	409,06	35,58 2,70	14 554,06 1 104,60
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	362,00	156,31 102,00	56 584,40 36 924,00
70	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	362,00	14,41 7,80	5 216,00 2 823,60
71	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$, 145kg/m3, b=100mm (cornier l=710.0m.l.)	m2	1 258,00	390,32 138,60	491 018,07 174 358,80
72	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$, 180kg/m3, b=40mm	m2	85,50	313,44 175,38	26 799,49 14 995,20
73	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	1 343,50	25,18 7,20	33 829,17 9 673,20

		pereti exteriori la fatade				
74	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 343,50	142,37 73,20	191 274,05 98 344,20
75	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	172,00	12,01 2,40	2 065,60 412,80
76	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2	172,00	186,82 43,80	32 133,04 7 533,60
77	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS100mm, $\lambda=0.035$	m2	362,00	281,84 103,08	102 026,60 37 315,20
78	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	190,00	585,95 174,00	111 329,71 33 060,00
		Total Capitolul 1.5. Termoizolarea fasadei				1 210 119,35
		Inclusiv salariu				516 745,80
		1.6. Capitolul 1.6. Pereu				
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.100mm, fr.20-40	m3	19,50	405,58 59,38	7 908,82 1 158,00
80	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	195,00	17,41 1,20	3 394,50 234,00
81	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si	m2	195,00	20,65 1,20	4 026,30 234,00

		doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu ISOFLEX, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
82	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	195,00	247,19 35,76	48 202,30 6 973,20
83	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv /Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	500,00	106,96 11,40	53 480,00 5 700,00
84	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.0255 m3/m.l.)	m	220,00	152,35 18,00	33 516,12 3 960,00
		Total Capitolul 1.6. Pereu Inclusiv salariu				150 528,04 18 259,20
		1.7. Capitolul 1.7. Sc 1				
85	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,40	71,44 71,44	385,80 385,80
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,07	914,29 0,00	64,00 0,00
87	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	11,20	54,64 0,00	612,00 0,00
88	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	12,40	18,58 18,58	230,40 230,40

		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
89	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,124	943,55 527,42	117,00 65,40
90	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	31,10	93,75 57,01	2 915,70 1 773,00
91	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	114,90	24,80 4,02	2 849,92 461,40
92	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	13,50	25,07 4,27	338,42 57,60
93	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	320,40	24,21 3,42	7 755,97 1 095,60
94	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	4,50	1 862,12 231,07	8 379,55 1 039,80
95	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5	m3	2,00	1 758,00 231,00	3 516,00 462,00
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	23,50	18,12 7,20	425,93 169,20

97	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	23,50	692,39 231,29	16 271,24 5 435,40
98	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m	48,00	38,75 6,00	1 860,00 288,00
99	CH06A	Balustrada din inox	m	1,80	809,40 54,00	1 456,92 97,20
		Total Capitolul 1.7. Sc 1 Inclusiv salariu				47 178,85 11 560,80
		1.8. Capitolul 1.8. Sc 2				
100	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	13,80	71,39 71,39	985,20 985,20
101	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,158	911,39 0,00	144,00 0,00
102	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	25,28	54,59 0,00	1 380,00 0,00
103	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	29,60	18,61 18,61	550,80 550,80
104	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,296	945,27 529,05	279,80 156,60
105	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	178,90	93,69 57,00	16 760,55 10 197,60

		elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
106	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	138,20	24,80 4,02	3 427,75 555,00
107	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	746,20	25,05 4,26	18 690,85 3 178,80
108	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	306,20	24,21 3,42	7 412,13 1 047,00
109	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	14,00	1 861,50 231,00	26 061,05 3 234,00
110	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5	m3	19,20	1 758,59 231,00	33 764,90 4 435,20
111	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	68,00	18,12 7,20	1 232,50 489,60
112	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	68,00	322,95 70,80	21 960,84 4 814,40
113	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m	19,00	38,75 6,00	736,25 114,00
114	CH06A	Balustrada din inox	m	17,80	809,34 54,00	14 406,20 961,20
		Total Capitolul 1.8. Sc 2				147 792,82

		Inclusiv salariu				30 719,40
		1.9. Capitolul 1.9. Sc 3 - Sc 6				
115	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,80	71,39 71,39	628,20 628,20
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,027	888,89 0,00	24,00 0,00
117	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,32	54,86 0,00	237,00 0,00
118	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,50	18,57 18,57	213,60 213,60
119	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,115	940,87 526,96	108,20 60,60
120	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	88,40	93,62 57,00	8 275,57 5 038,80
121	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	154,20	24,81 4,02	3 825,16 619,80
122	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	23,00	25,04 4,25	575,82 97,80

		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
123	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	447,40	24,21 3,42	10 830,34 1 530,00
124	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	9,60	1 862,13 231,00	17 876,45 2 217,60
125	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5	m3	7,10	1 758,17 231,04	12 483,00 1 640,40
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	56,60	18,12 7,20	1 025,78 407,40
127	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	56,60	692,39 231,30	39 189,03 13 091,40
128	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m	56,20	38,75 6,00	2 177,72 337,20
129	CH06A	Balustrada din inox	m	17,80	809,34 54,00	14 406,20 961,20
		Total Capitolul 1.9. Sc 3 - Sc 6 Inclusiv salariu				111 876,07 26 844,00
		1.10. Capitolul 1.10. Sc 8, Sc 10, Sc 11				
130	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,80	71,37 71,37	271,20 271,20
131	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	3,80	18,63 18,63	70,80 70,80

		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
132	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,038	947,37 536,84	36,00 20,40
133	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	29,70	92,88 56,99	2 758,44 1 692,60
134	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	40,50	24,80 4,01	1 004,60 162,60
135	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	6,00	25,09 4,30	150,53 25,80
136	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	67,30	24,20 3,41	1 628,70 229,80
137	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	2,20	1 863,55 231,00	4 099,80 508,20
138	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5	m3	1,20	1 755,67 231,00	2 106,80 277,20

139	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	33,40	18,13 7,20	605,47 240,60
140	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	33,40	692,44 231,31	23 127,38 7 725,60
141	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m	15,60	38,75 6,00	604,56 93,60
142	CH06A	Balustrada din inox	m	8,00	809,33 54,00	6 474,64 432,00
		Total Capitolul 1.10. Sc 8, Sc 10, Sc 11 Inclusiv salariu				42 938,92 11 750,40
		1.11. Capitolul 1.11. Sc 9				
143	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,50	71,35 71,35	463,80 463,80
144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,067	895,52 0,00	60,00 0,00
145	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,72	54,57 0,00	585,00 0,00
146	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,20	18,59 18,59	245,40 245,40
147	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,132	942,42 527,27	124,40 69,60

148	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	41,90	92,81 56,99	3 888,77 2 388,00
149	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	86,20	24,81 4,02	2 138,57 346,80
150	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	397,20	25,05 4,26	9 948,94 1 692,00
151	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	178,00	24,21 3,42	4 308,66 608,40
152	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	3,50	1 860,87 231,09	6 513,05 808,80
153	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5	m3	8,30	1 758,11 231,04	14 592,30 1 917,60
154	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	39,00	18,12 7,20	706,75 280,80
155	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	39,00	322,95 70,80	12 595,20 2 761,20
156	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m	16,00	38,75 6,00	620,00 96,00

157	CH06A	Balustrada din inox	m	14,00	809,33 54,00	11 330,62 756,00
		Total Capitolul 1.11. Sc 9 Inclusiv salariu				68 121,46 12 434,40
		1.12. Capitolul 1.12. Sc 7				
158	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	10,20	18,09 7,18	184,56 73,20
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	10,20	692,25 231,29	7 060,92 2 359,20
160	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m	7,00	38,75 6,00	271,25 42,00
		Total Capitolul 1.12. Sc 7 Inclusiv salariu				7 516,73 2 474,40
		1.13. Capitolul 1.13. Sc 12				
161	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	111,43	33,42 12,59	3 723,63 1 403,40
162	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,111	587,03 156,76	65,16 17,40
163	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,111	1 032,79 372,97	114,64 41,40
164	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoraziv - 0.1917 m2/m2)	m2	12,00	299,95 69,00	3 599,37 828,00
165	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST	kg	72,00	35,56 2,70	2 560,67 194,40

		23279-85				
166	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,00	156,31 102,00	3 907,65 2 550,00
167	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	25,00	28,84 15,60	720,90 390,00
168	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	11,00	18,11 7,20	199,25 79,20
169	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	11,00	692,43 231,33	7 616,72 2 544,60
170	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m	18,80	38,75 6,00	728,53 112,80
171	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	3,00	18,08 7,20	54,25 21,60
172	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2	3,00	585,82 174,00	1 757,45 522,00
		Total Capitolul 1.13. Sc 12 Inclusiv salariu				25 048,22 8 704,80
		1.14. Capitolul 1.14. Sc 13				
173	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	104,42	33,42 12,60	3 489,26 1 315,20
174	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,104	584,23 155,77	60,76 16,20
175	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,104	1 033,08 375,00	107,44 39,00

176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoraziv - 0.1936 m2/m2)	m2	9,30	300,04 69,03	2 790,40 642,00
177	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg	72,00	35,56 2,70	2 560,67 194,40
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,00	156,31 102,00	3 907,65 2 550,00
179	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	25,00	28,84 15,60	720,90 390,00
180	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	8,00	18,12 7,20	145,00 57,60
181	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	8,00	692,39 231,30	5 539,15 1 850,40
182	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m	14,30	38,75 6,00	554,08 85,80
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	1,90	18,24 7,26	34,65 13,80
184	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2	1,90	586,35 174,00	1 114,07 330,60
		Total Capitolul 1.14. Sc 13 Inclusiv salariu				21 024,03 7 485,00
		1.15. Capitolul 1.15. FL-1				
185	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	35,06	33,43 12,60	1 171,95 441,60

		total sau partial in beton				
186	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,035	575,43 154,29	20,14 5,40
187	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,035	1 036,57 377,14	36,28 13,20
188	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pазie din tabla protejata anticoraziv - 0.2143 m2/m2)	m2	2,80	280,53 69,00	785,47 193,20
189	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg	22,46	35,52 2,70	797,81 60,60
190	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,80	156,47 102,00	1 220,47 795,60
191	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	7,80	29,68 15,54	231,50 121,20
192	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	3,60	18,06 7,17	65,03 25,80
193	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2	3,60	585,96 174,00	2 109,44 626,40
		Total Capitolul 1.15. FL-1 Inclusiv salariu				6 438,09 2 283,00
		1.16. Capitolul 1.16. FL-2				
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	36,12	33,41 12,59	1 206,80 454,80

		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
195	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,036	581,67 150,00	20,94 5,40
196	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,036	1 030,00 366,67	37,08 13,20
197	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pазie din tabla protejata anticoraziv - 0.1969 m2/m2)	m2	3,20	279,96 69,00	895,88 220,80
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg	23,04	35,55 2,71	818,98 62,40
199	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,00	156,06 102,00	1 248,45 816,00
200	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	8,00	29,39 15,60	235,10 124,80
201	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	3,80	18,21 7,26	69,19 27,60
202	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2	3,80	585,70 174,00	2 225,66 661,20
		Total Capitolul 1.16. FL-2 Inclusiv salariu				6 758,08 2 386,20
		1.17. Capitolul 1.16. FL-3				

203	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	64,68	33,43 12,61	2 162,05 815,40
204	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,065	585,85 156,92	38,08 10,20
205	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,065	1 030,15 369,23	66,96 24,00
206	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg	24,77	35,52 2,69	879,78 66,60
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,60	156,74 102,00	1 347,99 877,20
208	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	8,60	28,45 15,63	244,70 134,40
209	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	3,50	18,12 7,20	63,43 25,20
210	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2	3,50	586,27 174,00	2 051,95 609,00
		Total Capitolul 1.16. FL-3 Inclusiv salariu				6 854,94 2 562,00
		1.18. Capitolul 1.17. Fa-1				
211	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	58,75	33,42 12,60	1 963,51 740,40

212	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,059	584,41 152,54	34,48 9,00
213	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,059	1 030,85 376,27	60,82 22,20
214	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg	25,92	35,63 2,71	923,51 70,20
215	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,00	156,70 102,00	1 410,30 918,00
216	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	9,00	27,86 15,60	250,70 140,40
217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	4,00	18,12 7,20	72,50 28,80
218	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2	4,00	585,90 174,00	2 343,60 696,00
		Total Capitolul 1.17. Fa-1 Inclusiv salariu				7 059,42 2 625,00
		1.19. Capitolul 1.18. FL-4				
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	33,86	33,42 12,60	1 131,74 426,60
220	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0339	594,10 159,29	20,14 5,40

221	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0339	1 028,91 371,68	34,88 12,60
222	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pазie din tabla protejata anticoraziv - 0.1969 m2/m2)	m2	2,80	280,13 69,00	784,37 193,20
223	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg	24,48	35,51 2,70	869,30 66,00
224	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,50	156,04 102,00	1 326,38 867,00
225	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	8,50	28,65 15,67	243,50 133,20
226	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	3,50	18,12 7,20	63,43 25,20
227	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2	3,50	586,27 174,00	2 051,95 609,00
		Total Capitolul 1.18. FL-4 Inclusiv salariu				6 525,69 2 338,20
		1.20. Capitolul 1.19. FL-5				
228	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	36,12	33,41 12,59	1 206,80 454,80
229	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	0,0361	580,06 149,58	20,94 5,40

		pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
230	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0361	1 027,15 365,65	37,08 13,20
231	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoraziv - 0.1969 m2/m2)	m2	3,20	279,96 69,00	895,88 220,80
232	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg	23,04	35,55 2,71	818,98 62,40
233	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,00	156,06 102,00	1 248,45 816,00
234	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	8,00	29,39 15,60	235,10 124,80
235	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2	3,80	18,21 7,26	69,19 27,60
236	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2	3,80	585,70 174,00	2 225,66 661,20
		Total Capitolul 1.19. FL-5 Inclusiv salariu				6 758,08 2 386,20
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 009 240,87 934 653,00

		Total	lei	3 009 240,87
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	224 316,72
		Transport	4,00 %	80 315,91
		Total	100,00 +	3 313 873,50

		Cheltuieli de regie	4,00 %	132 554,94
		Total	100,00 +	3 446 428,44
		Beneficiu	3,00 %	103 392,85
		Total	100,00 +	3 549 821,29
		TVA 20%	20,00 %	709 964,26
				4 259 785,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		934 653,00

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 259 785,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,64	60,00	38,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	717,74	60,00	43 663,80
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,95	60,00	297,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 657,69	60,00	99 461,40

5.	7123010010200	Betonist	h-om	275,10	60,00	16 506,00
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	263,63	60,00	15 817,80
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,00	60,00	5 700,00
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 427,89	60,00	85 673,40
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	46,12	60,00	2 767,20
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	125,38	60,00	7 522,80
11.	7129020012800	Pavator	h-om	152,74	60,00	9 164,40
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,16	60,00	2 049,60
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 298,66	60,00	77 919,60
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	186,90	60,00	11 214,00
15.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	3 284,79	60,00	197 087,40
16.	7134050013250	Izolator	h-om	68,39	60,00	8 206,80
17.	7136080025001	Montator	h-om	4,93	60,00	295,80
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,38	60,00	382,80
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	194,44	60,00	11 666,40
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	153,70	60,00	9 222,00
21.	7212030022700	Sudor	h-om	5,48	60,00	328,80
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	749,86	60,00	44 991,60
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,74	60,00	764,40
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,00	60,00	180,00
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	144,73	60,00	8 683,80
26.	7422010060100	Timplar	h-om	228,66	60,00	13 719,60
27.	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,77	60,00	106,20
28.	8141260100100	Fasonator	h-om	1,12	60,00	67,20
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	989,02	60,00	59 341,20
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 115,00	60,00	67 080,00
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	751,73	60,00	48 034,80
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 212,78	60,00	72 766,80
33.	9312040019600	Sapator	h-om	232,20	60,00	13 932,00
Total manopera						934 653,00

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,21	14,00	100,94
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	22,42	270,00	6 053,40
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	270,00	5,40
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	96,89	270,00	26 160,30
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,97	270,00	261,90
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,35	270,00	2 254,50
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,48	12,00	41,76
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,55	4 900,00	2 695,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,09	4 900,00	5 341,00
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit II	m3	0,28	4 900,00	1 372,00
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,00	4 900,00	14 700,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,84	4 900,00	4 116,00
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,02	4 900,00	98,00
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	2,37	5 200,00	12 324,00
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,58	5 200,00	3 016,00
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,45	4 900,00	2 205,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 161,40	0,12	259,37
18.	2010237318750	Distantieri	buc	1 124,41	0,12	134,92
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,18	4 900,00	882,00
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	37,00	70,00	2 590,00
21.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	2,88	1 800,00	5 184,00
22.	20301129381502	Ferestre din mase plastice intre 1-2.5m2	m2	8,64	2 050,00	17 712,00
23.	20301129381503	Ferestre din mase plastice >2.5	m2	43,18	1 950,00	84 201,00

24.	20301129381504	Ferestre din mase plastice <1	m2	3,24	1 800,00	5 832,00
25.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,04	1 720,00	8 668,80
26.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,37	70,00	165,90
27.	2320166200676	White spirit	kg	0,43	34,00	14,62
28.	2320187315789	Decofrol	kg	46,58	40,00	1 863,20
29.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	108,36	20,00	2 167,20
30.	23203226000361	Gudron	kg	5,98	28,00	167,44
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,15	22,00	3,30
32.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,47	16,00	7,52
33.	2413217300010	Cleme	buc	15,30	24,00	367,20
34.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	51,60	32,00	1 651,20
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,12	20,00	2,40
36.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	14,07	45,00	633,15
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,98	35,00	559,30
38.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,65	32,00	52,80
39.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,84	80,00	307,20
40.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,40	30,00	132,00
41.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	63,61	54,00	3 434,94
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,51	80,00	200,80
43.	24302261000001	Fuga	kg	172,54	56,00	9 662,24
44.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,52	40,00	100,80
45.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	557,55	42,00	23 417,10
46.	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	114,85	25,00	2 871,25
47.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,30	31,00	102,30
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,65	3,20	5,28
49.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 890,22	3,50	24 115,77
50.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 247,15	3,90	32 163,88
51.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	827,66	33,00	27 312,78
52.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	964,79	33,00	31 838,07
53.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,67	50,00	83,50
54.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	14,78	24,00	354,72
55.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	34,17	210,00	7 175,70
56.	25213026029074	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100, λ=0,035	m2	391,21	125,00	48 901,25
57.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, b=40mm	m2	92,40	75,00	6 930,00
58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 921,59	10,00	19 215,90
59.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	28,29	104,00	2 942,16
60.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	257,11	2,30	591,35
61.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	312,00	2,30	717,60
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30 345,66	2,30	69 795,03
63.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 534,65	2,30	3 529,70
64.	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	800,00	40,00
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,66	3,80	2,51
66.	26531021008311	Tink	kg	3 090,05	30,00	92 701,50
67.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,60	5,20	60,32
68.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	160,71	3,00	482,13
69.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	21,40	35,00	749,00
70.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	197,92	170,00	33 646,40
71.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	111,31	190,00	21 148,90
72.	2663102100000	Beton	m3	3,82	1 400,00	5 348,00
73.	26631021000002	Beton C15	m3	34,99	1 500,00	52 485,00
74.	26631021000003	Beton C12.5	m3	39,13	1 400,00	54 782,00
75.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,61	1 400,00	7 854,00
76.	2664102100000	Mortar	m3	2,77	1 100,00	3 707,00
77.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,26	900,00	234,00
78.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	75,57	900,00	68 013,00
79.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	507,93	4,90	2 488,86

80.	266612280032534	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	221,10	95,00	21 004,50
81.	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,12	62,00	689,44
82.	26661228006112	Element prefabricat din beton armat /Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	503,50	80,00	40 280,00
83.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	223,66	230,00	51 441,80
84.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	145,55	230,00	33 476,50
85.	26701122040022	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm, dens.=100kg/m3	m2	1 006,51	160,00	322 083,20
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,30	12,00	87,60
87.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	15,60	42,00	655,20
88.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	242,82	12,00	2 913,84
89.	26821326004702	Membrane bituminoase Bipoli	m2	433,44	46,00	19 938,24
90.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,67	32,00	53,44
91.	26821326016262	Película antivapori	m2	1 055,16	12,00	12 661,92
92.	26821326016264	Película hidroizolanta	m2	1 055,16	14,00	14 772,24
93.	26821326016265	GEOTEXTIL	m2	210,60	15,00	3 159,00
94.	26821326016267	Tifond	m2	210,60	18,00	3 790,80
95.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,95	26,00	24,70
96.	26821626113704	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145kg/m3, b=100mm	m2	1 359,52	187,00	254 230,24
97.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	143,90	22,00	3 165,80
98.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	339,66	153,00	51 967,98
99.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	11,31	45,00	508,95
100.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	32,13	106,00	3 405,78
101.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	58,40	114,00	6 657,60
102.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	15,86	19,00	301,34
103.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	618,09	20,00	12 361,80
104.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 525,19	20,00	30 503,80
105.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1 215,55	20,00	24 311,00
106.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	710,00	2,40	1 704,00
107.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,80	27,00	129,60
108.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,52	27,00	500,04
109.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	52,81	27,00	1 425,87
110.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	180,00	195,00	35 100,00
111.	27431235490262	Bariera antizapada	m	36,00	57,00	2 052,00
112.	27431235490269	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	275,00	27,00	7 425,00
113.	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi /Profil aluminiu pentru treapta	m	194,90	32,00	6 236,80
114.	27431235490273	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	275,00	54,00	14 850,00
115.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	480,44	20,00	9 608,80
116.	2811236309900	Confectii metalice	kg	24,68	20,00	493,60
117.	28121063057142	Balustrada din inox	m	59,40	750,00	44 550,00
118.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,60	2 100,00	7 560,00
119.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	145,43	19,00	2 763,17
120.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 035,87	32,00	65 147,84
121.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	39,11	24,00	938,64
122.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,24	62,00	14,88
123.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,07	62,00	252,34
124.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,40	62,00	148,80
125.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	116,46	0,30	34,94
126.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	17,37	32,00	555,84
127.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5 123,78	0,10	512,38
128.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,65	53,00	405,45
129.	2874115837745	Suruburi	buc	556,20	0,32	177,98
130.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	116,46	0,05	5,83
131.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,94	0,12	0,24

132.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13 049,20	0,20	2 609,84
133.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	33,01	24,00	792,24
134.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,21	41,00	541,61
135.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	11,12	56,00	622,72
136.	2875274000502	Cot burlan	buc	15,30	48,00	734,40
137.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,65	57,00	436,05
138.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,65	38,00	290,70
139.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,12	42,00	467,04
140.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	77,87	29,00	2 258,23
141.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,65	19,00	221,35
142.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 658,29	2,10	5 582,41
143.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 533,80	0,02	50,68
144.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,85	158,00	450,30
145.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,90	210,00	819,00
146.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,85	4,00	15,40
147.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	40,72	5,00	203,60
148.	4100126202818	Apa	m3	71,14	5,00	355,70
149.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	81,58	11,00	897,38
Total materiale de constructii						2 007 897,86

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,55	56,00	86,80
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,10	250,00	25,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,89	250,00	222,50
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,19	55,00	450,45
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	6 802,65	2,00	13 605,30
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,09	58,00	237,22
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,45	58,00	84,10
8.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	58,48	40,00	2 339,20
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,19	15,00	856,50
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	112,09	15,00	1 681,35
11.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	41,03	15,00	615,45
12.	2922140007000	Macara	h-ut	2,43	250,00	607,50
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	71,72	26,00	1 864,72
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,53	30,00	15,90
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	118,60	15,00	1 780,80
16.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04	500,00	20,00
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	34,74	24,00	833,76
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,74	35,00	235,90
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,73	400,00	292,00
20.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,19	50,00	9,50
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	45,13	25,00	1 128,25
22.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	64,80	43,00	2 786,40
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,00	40,00	120,00
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	27,18	45,00	1 223,10
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,72	45,00	167,40
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	25,19	40,00	1 007,60
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,09	25,00	227,25
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,33	25,00	8,25
29.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2,35	30,00	70,50
30.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,29	30,00	8,70

31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,63	47,00	123,61
32.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,09	200,00	18,00
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	30,00	250,00	7 500,00
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	25,66	250,00	6 415,00
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,05	300,00	15,00
36.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	66,69	300,00	20 007,00
		Total utilaje de construcții				66 690,01

Total	lei	3 009 240,87
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	224 316,72
Transport	4,00 %	80 315,91
Total	100,00 +	3 313 873,50
Cheltuieli de regie	4,00 %	132 554,94
Total	100,00 +	3 446 428,44
Beneficiu	3,00 %	103 392,85
Total	100,00 +	3 549 821,29
TVA 20%	20,00 %	709 964,26

Total deviz:

4 259 785,55

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii Investitor
la institutia de educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			25,20
						25,20

	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (glafuri)	m2			43,50 43,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	60,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	60,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Soclu	m2			16,60 16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /Scari terasa	m2			18,85 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment /Pereu mortar ciment	m2			18,85 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			180,40 96,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	10,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,40
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /Scari exterioare	m3			236,12 205,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	60,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	60,00	79,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	58,00	16,82
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	40,00	11,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,72 2,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	60,00	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	60,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	47,00	0,23
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			19,20 19,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
11	TsG08E	Doborirea cu ferastraui mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (pl. 9- SAC)	buc			215,10 206,40
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0300	60,00	61,80
	7422090100200	Corhonor	h-om	1,7700	60,00	106,20
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,2890	30,00	8,70
12	TsG07F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau	buc			228,60 210,60

		radacinilor de 31...50 cm				
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	60,00	205,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0900	200,00	18,00
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
14	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,61
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,61
		1.2. Capitolul 1.2. Termoizolarea pardosea cerdac				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			41,10
						40,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,85
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
18	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) gr.=150mm	m3			65,64
						61,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	60,00	61,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	12,00	0,24
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
19	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,20
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
20	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,00
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,00
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,60
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,60
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,98
						42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	270,00	11,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
23	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,21
						14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	270,00	3,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,02

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
24	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			14,17 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016262	Pelicula antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr.100mm, 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala) in 2 straturi, k=2	m2			344,19 14,40
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	60,00	6,00
	26701122040022	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm, dens.=100kg/m3	m2	1,0200	160,00	329,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,12
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			16,33 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016264	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg			34,68 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			113,98 42,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	270,00	11,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			38,21 14,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	60,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	270,00	3,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		1.3. Capitolul 1.3. Acoperis. Bloc E				
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg			25,31 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	60,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50

	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,12	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
31	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg			27,00 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	60,00	5,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,12	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			38,46 12,59
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,59
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	20,00	21,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	16,00	0,32
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	47,00	3,76
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,00	0,15
33	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,03 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,73
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	70,00	9,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	5,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	5,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,79
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,95
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			1 880,93 318,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	60,00	27,02
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 400,00	1 477,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	14,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	69,75
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 511,74 1 350,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	60,00	1 215,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	60,00	134,97
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 900,00	42,31
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 200,00	4 827,29
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 900,00	592,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	19,00	64,56
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,43
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	28,00	72,30
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	24,00	72,02
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	42,00	60,93
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,78
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,84
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	30,00	6,87
36	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			7 914,01 1 445,30
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	60,00	144,53
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II	m3	0,1600	5 200,00	833,15

		a				
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 200,00	316,02
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 900,00	4 060,77
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,00	172,77
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	19,00	83,24
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	42,00	142,01
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	45,00	88,26
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	19,00	722,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,29
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,18
37	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.00207 m3/m2)	m2			34,17 17,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	60,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0027	4 900,00	13,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,00	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			174,23 23,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	60,00	23,78
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	50,00	150,45
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	300,00	0,00
39	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			668,74 123,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,00	123,03
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	54,00	529,19
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	250,00	1,16
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,31
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			29,61 15,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			299,97 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	153,00	184,75
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,00	11,55
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,10	19,84
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	104,00	10,92
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
42	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) /Profnastil LK20 - Sandrama sub acoperis	m2			299,97 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	153,00	184,74
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,00	11,55
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,10	19,85
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	104,00	10,93
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
43	CK26B	Retinatori de zapada (aplicativ)	m			81,55

						24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490262	Bariera antizapada	m	1,0000	57,00	57,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			223,87
						18,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	114,00	123,29
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	29,00	41,82
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	62,00	12,77
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	41,00	4,22
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	42,00	8,65
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	56,00	11,53
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,32	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			219,67
						21,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	106,00	113,53
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	48,00	24,48
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	38,00	9,69
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	53,00	13,52
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	57,00	14,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	41,00	10,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.4. Capitolul 1.4. Timplarie				
46	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv /Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.1W/m2k, G-38.9, Tvis-0.70, Ra - 80.0, db-25,Rv-B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di-20000) cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 900x2000(h) - 2buc	m2			2 110,96
						43,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,17
	20301129381502	Ferestre din mase plastice intre 1-2.5m2	m2	1,0000	2 050,00	2 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	35,00	16,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
47	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G-38.9, Tvis-0.70, Ra - 80.0, db-25,Rv-B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di-20000) cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-2 1700x2000(h) - 10buc	m2			1 989,97
						33,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	20301129381503	Ferestre din mase plastice >2.5	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	35,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv /Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G-38.9, Tvis-0.70, Ra - 80.0, db-25,Rv-B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di-20000) cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-3 900x900(h) - 4buc	m2			1 881,80
						56,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	60,00	50,93

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	60,00	5,37
	20301129381504	Ferestre din mase plastice <1	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	35,00	24,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,28
49	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /Fereastra din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G-38.9, Tvis-0.70, Ra - 80.0, db-25,Rv-B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di-20000) cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-4 2550x3600(h) - 1buc	m2			1 989,95 33,59
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	60,00	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,01
	20301129381503	Ferestre din mase plastice >2.5	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	35,00	5,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
50	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv /Fereastra din profil PVC (Psi - 0.05 W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.1W/m2k, G-38.9, Tvis-0.70, Ra - 80.0, db-25,Rv-B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di-20000) cu geam termopan GOST -30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 900x1400(h) - 4buc	m2			2 110,97 43,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,17
	20301129381502	Ferestre din mase plastice intre 1-2.5m2	m2	1,0000	2 050,00	2 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	35,00	16,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
51	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fereastra lucarna FL-1 900x1600(h) - 2buc	m2			1 906,78 77,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,58
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	24,00	1,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	32,00	18,56
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	26,00	8,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 0.83W/m2k, Us - 0.06W/m2k, U - 0.83W/m2k, Rv - B1, P-apa - 1A, P-aer - C1, Di - 50000) cu geam termopan GOST - 30974-99 (4M-16Ar-K4) U-1 900x2800(h) - 2buc	m2			1 786,77 48,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 720,00	1 720,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
53	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			2 416,03 263,83

		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal termoizolata rezistenta la foc EI 30min U-2d 900x2000(h) - 2buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	60,00	212,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	60,00	16,17
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	62,00	8,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	270,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	40,00	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	4,86
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm	m			236,36 21,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	210,00	214,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
55	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm	m			219,55 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	195,00	195,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
56	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			63,26 50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,30	2,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	800,00	1,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	900,00	6,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	270,00	2,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,48 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,20	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,00	0,00
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			144,30 89,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,18
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,00	9,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,75
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,50 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,20	5,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,15

						1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,83 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
		1.5. Capitolul 1.5. Termoizolarea fasadei				
62	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			115,20 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	60,00	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	60,00	34,20
63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
64	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			944,77 529,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,19
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,58
65	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			58,06 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 900,00	1,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 900,00	0,49
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 900,00	1,46
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 900,00	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
66	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m			60,75 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	27431235490273	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	1,0000	54,00	54,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
67	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu /Tabla zincata colorata finisare soclu (35,0 m2)	m			51,55 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	27431235490269	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	27,00	27,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR 100x100 / 1.13kg/m2) GOST 23279-85	kg			35,58 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27

	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,31 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	270,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,03
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
70	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			14,41 7,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	6,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
71	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$, 145kg/m3, b=100mm (cornier l=710.0m.l.)	m2			390,32 138,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	60,00	113,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	60,00	25,08
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,90	19,70
	26821626113704	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145kg/m3, b=100mm	m2	1,0700	187,00	202,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		2,40	1,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,20	1,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	26,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	24,00	0,50
72	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$, 180kg/m3, b=40mm	m2			313,44 175,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	60,00	143,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	60,00	31,74
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,90	19,69
	25213026029093	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, b=40mm	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,20	1,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	26,00	7,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	24,00	0,51
73	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,18 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
74	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			142,37 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
75	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un	m2			12,01 2,40

		strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	60,00	2,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	32,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
76	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2			186,82 43,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	60,00	31,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	26821326004702	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,4000	46,00	115,92
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	20,00	12,60
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,3400	40,00	13,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
77	IzF55B	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci de polistiren XPS100mm, λ=0.035	m2			281,84 103,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	60,00	85,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	60,00	17,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,90	15,76
	25213026029074	Placi termoizolante, plăci polistiren celular XPS 100, λ=0,035	m2	1,0700	125,00	135,09
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	2,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	26,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	24,00	0,43
78	CI21A	Placarea peretilor cu plăci din ceramica-granit: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm	m2			585,95 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	230,00	236,95
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	56,00	24,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,49
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	43,00	3,14
		1.6. Capitolul 1.6. Pereu				
79	TsC54B	Strat de fundație din piatra spartă gr.100mm, fr.20-40	m3			405,58 59,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,38
	1411122201752	Piatra spartă	m3	1,1500	270,00	310,43
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	58,00	12,17
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
80	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu GEOTEXTIL, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,41 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016265	GEOTEXTIL	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
81	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu ISOFLEX, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m2			20,65 1,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	60,00	1,20
	26821326016267	Tifond	m2	1,0800	18,00	19,44

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
82	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,19 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	1,0150	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	270,00	1,34
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	270,00	11,56
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	210,00	4,20
83	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat între 0,02 mc/buc și 0,100 mc/buc inclusiv /Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc			106,96 11,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	60,00	11,40
	26661228006112	Element prefabricat din beton armat /Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	1,0070	80,00	80,56
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	250,00	15,00
84	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 8x20 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.0255 m3/m.l.)	m			152,35 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0255	1 400,00	35,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	270,00	0,81
	266612280032534	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
		1.7. Capitolul 1.7. Sc 1				
85	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,44 71,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,00	71,44
86	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			914,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	914,29
87	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km	t			54,64 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,64
88	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			18,58 18,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,58
89	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			943,55 527,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	527,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	416,13
90	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepte și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			93,75 57,01

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00	0,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 900,00	7,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,98
91	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,80 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
92	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,07 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	60,00	4,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,28
93	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,21 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
94	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			1 862,12 231,07
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 500,00	1 553,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,22
95	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5	m3			1 758,00 231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000003	Beton C12.5	m3	1,0250	1 400,00	1 449,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
96	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,12 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
97	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			692,39 231,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,29
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	230,00	234,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	33,00	191,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,00	5,24

	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	56,00	11,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	158,00	3,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	5,00	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	43,00	14,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
98	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m			38,75 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi /Profil aluminiu pentru treapta	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
99	CH06A	Balustrada din inox	m			809,40 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057142	Balustrada din inox	m	1,0000	750,00	750,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
		1.8. Capitolul 1.8. Sc 2				
100	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,39 71,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,00	71,39
101	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			911,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	911,39
102	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,59 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,59
103	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,61 18,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,61
104	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			945,27 529,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,05
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	416,22
105	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			93,69 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00	0,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 900,00	7,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80

	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
106	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,80
						4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
107	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,05
						4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	60,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
108	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,21
						3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
109	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			1 861,50
						231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 500,00	1 552,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
110	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5	m3			1 758,59
						231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000003	Beton C12.5	m3	1,0250	1 400,00	1 449,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
111	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,12
						7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
112	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			322,95
						70,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,90	23,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	56,00	26,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	45,00	0,56
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,20
113	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m			38,75
						6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si	m	1,0000	32,00	32,00

		usi /Profil aluminiu pentru treapta				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
114	CH06A	Balustrada din inox	m			809,34
						54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057142	Balustrada din inox	m	1,0000	750,00	750,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
		1.9. Capitolul 1.9. Sc 3 - Sc 6				
115	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,39
						71,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,00	71,39
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			888,89
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	888,89
117	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,86
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,86
118	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,57
						18,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,57
119	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			940,87
						526,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	526,96
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	413,91
120	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			93,62
						57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00	0,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,99
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 900,00	7,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,01
121	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,81
						4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
122	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			25,04

		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				4,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	60,00	4,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
123	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,21 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
124	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			1 862,13 231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 500,00	1 553,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
125	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5	m3			1 758,17 231,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000003	Beton C12.5	m3	1,0250	1 400,00	1 449,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,32
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,12 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
127	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm	m2			692,39 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	230,00	234,59
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	33,00	191,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,00	5,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	56,00	11,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	158,00	3,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	5,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	43,00	14,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
128	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m			38,75 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi /Profil aluminiu pentru treapta	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
129	CH06A	Balustrada din inox	m			809,34 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057142	Balustrada din inox	m	1,0000	750,00	750,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
		1.10. Capitolul 1.10. Sc 8, Sc 10, Sc 11				

130	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,37 71,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,00	71,37
131	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,63 18,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,63
132	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			947,37 536,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	536,84
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	410,53
133	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			92,88 56,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	44,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00	0,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 900,00	6,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,79
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,97
134	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,80 4,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
135	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,09 4,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	60,00	4,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,20
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
136	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,20 3,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
137	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			1 863,55 231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00

	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 500,00	1 554,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
138	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5	m3			1 755,67 231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000003	Beton C12.5	m3	1,0250	1 400,00	1 446,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
139	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,13 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
140	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			692,44 231,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,31
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	230,00	234,61
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	33,00	191,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,00	5,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	56,00	11,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	158,00	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	5,00	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	43,00	14,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
141	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m			38,75 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,62
	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi /Profil aluminiu pentru treapta	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
142	CH06A	Balustrada din inox	m			809,33 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057142	Balustrada din inox	m	1,0000	750,00	750,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
		1.11. Capitolul 1.11. Sc 9				
143	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,35 71,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,00	71,35
144	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			895,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	895,52
145	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,57 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	300,00	54,57
146	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			18,59 18,59

		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,59
147	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			942,42 527,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	527,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,15
148	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			92,81 56,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	44,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,12	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00	0,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	4,68
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 900,00	7,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,01
149	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,81 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
150	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,05 4,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	60,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
151	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,21 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	60,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	60,00	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,12	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
152	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			1 860,87 231,09
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000002	Beton C15	m3	1,0250	1 500,00	1 551,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,86
153	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5	m3			1 758,11 231,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	60,00	207,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000003	Beton C12.5	m3	1,0250	1 400,00	1 448,92

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,65
154	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,12 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
155	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			322,95 70,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	60,00	70,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,90	23,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	56,00	26,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	45,00	0,57
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
156	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m			38,75 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi /Profil aluminiu pentru treapta	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
157	CH06A	Balustrada din inox	m			809,33 54,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	60,00	54,00
	28121063057142	Balustrada din inox	m	1,0000	750,00	750,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,00	3,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
		1.12. Capitolul 1.12. Sc 7				
158	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,09 7,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,18
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			692,25 231,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,29
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	230,00	234,51
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	33,00	191,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,00	5,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	56,00	11,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	158,00	3,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	5,00	0,02
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	43,00	14,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,17
160	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m			38,75 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi /Profil aluminiu pentru treapta	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.13. Capitolul 1.13. Sc 12				
161	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,42 12,59

	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
162	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			587,03 156,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	60,00	156,76
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	80,00	418,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	34,00	12,25
163	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 032,79 372,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	60,00	372,97
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	80,00	641,44
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	34,00	18,38
164	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pазie din tabla protejata anticoraziv - 0.1917 m2/m2)	m2			299,95 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	153,00	184,75
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,00	11,55
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,10	19,84
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	104,00	10,92
	2710403740000	Pазie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,88
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
165	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (SVR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg			35,56 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,14
166	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,31 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	270,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
167	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			28,84 15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,04
168	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,11 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
169	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			692,43 231,33

	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,33
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	230,00	234,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	33,00	191,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,00	5,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	56,00	11,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	158,00	3,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	5,00	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	43,00	14,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,55
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
170	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m			38,75
						6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,61
	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi /Profil aluminiu pentru treapta	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
171	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,08
						7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
172	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2			585,82
						174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	230,00	236,90
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	56,00	24,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,45
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	43,00	3,15
		1.14. Capitolul 1.14. Sc 13				
173	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,42
						12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
174	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			584,23
						155,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	60,00	155,77
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	80,00	415,38
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	34,00	13,08
175	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 033,08
						375,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	60,00	375,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	80,00	638,46
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	34,00	19,62
176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoraziv - 0.1936 m2/m2)	m2			300,04
						69,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,03
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	153,00	184,75
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,00	11,54
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,10	19,85
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	104,00	10,96

	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,76
177	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (SVR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg			35,56 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,14
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,31 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	270,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
179	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			28,84 15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,04
180	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,12 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
181	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			692,39 231,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	60,00	231,30
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	230,00	234,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	33,00	191,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,00	5,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	56,00	11,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	158,00	3,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	5,00	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	43,00	14,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,19
182	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu /Profil aluminiu pentru treapta	m			38,75 6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	60,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,59
	27431235490272	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi /Profil aluminiu pentru treapta	m	1,0000	32,00	32,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,24 7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,26
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,58
184	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2			586,35 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	230,00	237,26
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,59
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	56,00	24,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,00

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,47
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	43,00	3,17
		1.15. Capitolul 1.15. FL-1				
185	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,43 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
186	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			575,43 154,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	60,00	154,29
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	80,00	411,43
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	34,00	9,71
187	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 036,57 377,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	60,00	377,14
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	80,00	640,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	34,00	19,43
188	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoraziv - 0.2143 m2/m2)	m2			280,53 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	153,00	184,69
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,2143	22,00	4,95
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,10	19,85
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
189	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (SVR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg			35,52 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,11
190	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,47 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	270,00	7,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,03
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,35
191	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			29,68 15,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,54
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	14,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,04
192	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,06

						7,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,17
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
193	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2			585,96 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	230,00	237,03
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	56,00	24,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,50
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	43,00	3,11
		1.16. Capitolul 1.16. FL-2				
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,41 12,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
195	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			581,67 150,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	60,00	150,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	80,00	422,22
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	34,00	9,44
196	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 030,00 366,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	60,00	366,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	80,00	644,44
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	34,00	18,89
197	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pазie din tabla protejata anticoraziv - 0.1969 m2/m2)	m2			279,96 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	153,00	184,56
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,1969	22,00	4,54
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,10	19,84
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg			35,55 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,11
199	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,06 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	270,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04

	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,34
200	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			29,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	13,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,04
201	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,21
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,26
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
202	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2			585,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	230,00	236,66
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	56,00	24,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,47
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	43,00	3,17
		1.17. Capitolul 1.16. FL-3				
203	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
204	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			585,85
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	60,00	156,92
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	80,00	418,46
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	34,00	10,46
205	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 030,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	60,00	369,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	80,00	640,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	34,00	20,92
206	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (SVR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg			35,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,10
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	270,00	8,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,03

	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,37
208	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			28,45 15,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,63
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	12,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
209	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,12 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,57
210	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2			586,27 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	230,00	237,23
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	56,00	24,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,51
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	43,00	3,19
		1.18. Capitolul 1.17. Fa-1				
211	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,42 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
212	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			584,41 152,54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	60,00	152,54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	80,00	420,34
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	34,00	11,53
213	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 030,85 376,27
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	60,00	376,27
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	80,00	637,29
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	34,00	17,29
214	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (SVR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg			35,63 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,19
215	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,70 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	270,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,03

	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	22,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,35
216	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			27,86 15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	12,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
217	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,12 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
218	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2			585,90 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	230,00	236,90
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	56,00	24,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,45
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	43,00	3,12
		1.19. Capitolul 1.18. FL-4				
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,42 12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
220	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			594,10 159,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	60,00	159,29
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	80,00	424,78
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	34,00	10,03
221	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 028,91 371,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	60,00	371,68
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	80,00	637,17
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	34,00	20,06
222	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pазie din tabla protejata anticoroziv - 0.1969 m2/m2)	m2			280,13 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	153,00	184,69
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,1969	22,00	4,56
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,10	19,85
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
223	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg			35,51 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10

	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,10
224	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,04 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	270,00	8,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,37
225	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			28,65 15,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,67
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	12,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,04
226	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,12 7,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,20
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,57
227	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2			586,27 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	230,00	237,23
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	56,00	24,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,51
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	43,00	3,19
		1.20. Capitolul 1.19. FL-5				
228	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,41 12,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
229	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			580,06 149,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	60,00	149,58
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	80,00	421,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	34,00	9,42
230	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 027,15 365,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	60,00	365,65
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	80,00	642,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	34,00	18,84
231	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclud: coame metalice pentru placi tip tigla; Pазie din tabla protejata anticoraziv - 0.1969 m2/m2)	m2			279,96 69,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	60,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	153,00	184,56

	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,1969	22,00	4,54
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,10	19,84
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	24,00	1,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
232	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2) GOST 23279-85	kg			35,55 2,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	32,00	32,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,12	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,11
233	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,06 102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	270,00	8,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,34
234	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			29,39 15,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	3,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 100,00	13,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,04
235	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare	m2			18,21 7,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,26
	24302261010102	Grund pentru suprafete exterioare	kg	0,4150	25,00	10,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	11,00	0,55
236	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet	m2			585,70 174,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	60,00	174,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	230,00	236,66
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	33,00	146,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	56,00	24,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,47
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	43,00	3,17

APROBAT:

Intocmit
SRL "DrostaI"

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 1 017 920,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Pereu				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	101,25	176,06 96,00	17 825,77 9 720,00
2	TsC59B	Incarcarea mecanica a deseurilor cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,0125	7 354,17 365,04	7 446,10 369,60
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	202,50	17,13 0,00	3 468,00 0,00
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	20,25	826,81 541,81	16 742,85 10 971,60

		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40	m3	202,50	405,67 59,40	82 148,26 12 028,20
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 025,00	246,60 35,76	499 359,03 72 414,60
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.0255 m3/m.l.)	m	760,00	148,33 18,00	112 727,76 13 680,00
		Total Capitolul 1.1. Pereu Inklusiv salariu				739 717,77 119 184,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inklusiv salariu				739 717,77 119 184,00

		Total	lei	739 717,77
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	28 604,16
		Transport	4,00 %	23 562,78
		Total	100,00 +	791 884,71
		Cheltuieli de regie	4,00 %	31 675,39
		Total	100,00 +	823 560,10
		Beneficiu	3,00 %	24 706,80
		Total	100,00 +	848 266,90
		TVA 20%	20,00 %	169 653,38
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 017 920,28 119 184,00

Intocmit

SRL "DrostaI"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 1 017 920,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 311,71	60,00	78 702,60
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	474,53	60,00	28 471,80
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,00	60,00	1 920,00
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	168,16	60,00	10 089,60
		Total manopera				119 184,00

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	232,87	270,00	62 874,90
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,00	270,00	0,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,28	270,00	615,60
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,12	270,00	2 732,40
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	86,67	270,00	23 400,90
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	775,20	2,30	1 782,96
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 240,00	2,30	7 452,00
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 936,75	2,30	36 654,53
9.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	2 055,38	170,00	349 414,60
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,38	1 400,00	27 132,00
11.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	763,80	91,00	69 505,80
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,50	180,00	7 290,00
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,25	5,00	101,25
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,28	5,00	11,40
15.	4100126202818	Apa	m3	20,25	5,00	101,25
		Total materiale de construcții				589 069,59

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	78,47	56,00	4 394,32
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	85,05	55,00	4 677,75

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	42,52	58,00	2 466,16
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,93	500,00	965,00
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,35	200,00	5 670,00
6.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,48	400,00	5 792,00
7.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,67	350,00	1 284,50
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	78,47	35,00	2 746,45
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,56	300,00	3 468,00
Total utilaje de constructii						31 464,18

Total	lei	739 717,77
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	28 604,16
Transport	4,00 %	23 562,78
Total	100,00 +	791 884,71
Cheltuieli de regie	4,00 %	31 675,39
Total	100,00 +	823 560,10
Beneficiu	3,00 %	24 706,80
Total	100,00 +	848 266,90
TVA 20%	20,00 %	169 653,38

Total deviz:

**1 017 920,
28**

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii Investitor
la institutia de educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Pereu				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			176,06 96,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	60,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,53
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	56,00	43,40
2	TsC59B	Incarcarea mecanica a deseurilor cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			7 354,17 365,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	60,00	365,04
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	270,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	400,00	5 720,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,00	1 268,64
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			17,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0571	300,00	17,13
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			826,81 541,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	60,00	541,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	5,00	5,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	200,00	280,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40	m3			405,67 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,00	310,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	58,00	12,18
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			246,60 35,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81

	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	270,00	1,35
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	270,00	11,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.0255 m3/m.l.)	m			148,33 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0255	1 400,00	35,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	270,00	0,81
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,0050	91,00	91,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01

APROBAT:

**Intocmit
SRL "Drosta1"**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Modernizarea complexa a infrastructurii la institutia de educatie timpurie Izvoras din satul Chetrosu, r-ul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Statia de epurare

Valoarea de deviz 146 195,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1		Statie de epurare VOTALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)- 15	buc	1,00	102 000,00 0,00	102 000,00 0,00
		Total Capitolul 1. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				102 000,00
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2		Statie de epurare VOTALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)- 15	buc	1,00	5 910,00 5 910,00	5 910,00 5 910,00
		<i>Total</i>	lei			5 910,00
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 418,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			2 955,00
		<i>Total</i>	100,00 +			10 283,40
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			308,50
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare				10 591,90 5 910,00

		Inclusiv salariu				
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Fundatii				
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,04	1 000,00 0,00	40,00 0,00
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,04	800,00 0,00	32,00 0,00
5	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,05	1 123,00 672,00	56,15 33,60
6	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	3,20	75,95 57,00	243,04 182,40
7	CC01C3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	4,50	25,54 4,53	114,95 20,40
8	CC01C3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	73,30	25,55 4,56	1 872,84 334,20
9	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa...	m3	1,50	1 623,68 45,20	2 435,52 67,80
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Manson T325x6 GOST10704-91 L=150.0 3buc	kg	21,30	53,18 12,59	1 132,69 268,20
		Total Capitolul 3.1. Fundatii Inclusiv salariu				5 927,19 906,60

		3.2. Capitolul 3.2. Conducte si accesorii				
11	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d50	buc	2,00	210,05 48,00	420,10 96,00
12	AcA52D	Teava din polietilena, Tub de protectie teava PE gofrata d160	m	5,00	185,70 16,68	928,48 83,40
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava D.50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0	m	5,00	89,64 3,24	448,22 16,20
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50	buc	2,00	180,76 48,00	361,52 96,00
		Total Capitolul 3.2. Conducte si accesorii Inclusiv salariu				2 158,32 291,60
		<i>Total</i>	lei			8 085,51
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			287,57
		<i>Transport</i>	4,00 %			250,92
		<i>Total</i>	100,00 +			8 624,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			344,96
		<i>Total</i>	100,00 +			8 968,96
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			269,07
		Total Capitolul 3. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				9 238,03 1 198,20

		Total	lei	121 829,93
		TVA 20%	20,00 %	24 365,99
		146 195,92		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		7 108,20		

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Statia de epurare****Valoarea de deviz 146 195,92 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	6565646565	Montator Statie de epurare	h-om.	98,50	60,00	5 910,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,05	60,00	63,00
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,60	60,00	336,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,56	60,00	153,60
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,10	60,00	66,00
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,41	60,00	204,60
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,05	60,00	243,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,64	60,00	98,40
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,56	60,00	33,60
		Total manopera				7 108,20

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	4 900,00	0,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	4 900,00	0,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	4 900,00	0,00
4.	2010237318750	Distantieri	buc	11,66	1,20	13,99
5.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,35	70,00	24,50
6.	2320187315789	Decofrol	kg	0,38	40,00	15,20
7.	25132066215001	Banda de semnalizare "APA" cu fir inox	m	10,80	3,20	34,56
8.	252121671000113	Tub de protectie teava PE gofrata d160	m	5,02	140,00	702,80
9.	252121671000115	Teava D.50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0	m	5,01	74,00	370,74
10.	25231567138112	Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d50	buc	2,02	85,00	171,70
11.	25231567138114	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50	buc	2,02	56,00	113,12
12.	26631021000003	Beton M C20/25	m3	1,57	1 500,00	2 355,00
13.	27106024000002	Armatura AI	kg	78,97	20,00	1 579,40
14.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,21	27,00	5,67
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,77	27,00	20,79
16.	27752763098862	Manson T325x6 GOST10704-91 L=150.0 3buc	kg	21,30	40,00	852,00
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,10	24,00	2,40
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,11	62,00	6,82
19.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,96	1,20	1,15
20.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,96	0,50	0,48

21.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	0,50	0,01
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,10	19,00	1,90
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	5,00	0,75
24.	42010011	Statie de epurare VOTALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)-15	buc	1,00	102 000,00	102 000,00
Total materiale de construcții						108 272,98

Utilaje de construcții:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,12	56,00	6,72
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,65	14,00	9,10
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	80,00	192,00
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,20	20,00	4,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,18	400,00	72,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,21	25,00	5,25
7.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	0,55	41,00	22,55
8.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,16	26,00	4,16
9.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,11	45,00	4,95
10.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,04	20,00	0,80
11.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,40	47,00	112,80
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,20	200,00	40,00
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,56	250,00	140,00
Total utilaje de construcții						614,33

Total	lei	121 829,93
TVA 20%	20,00 %	24 365,99

Total deviz:

**146 195,9
2**

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii Investitor
la institutia de educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului				
1		Statie de epurare VOTALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)-15	buc			102 000,00 0,00
	42010011	Statie de epurare VOTALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)-15	buc	1,0000	102 000,00	102 000,00
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2		Statie de epurare VOTALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)-15	buc			5 910,00 5 910,00
	6565646565	Montator Statie de epurare	h-om.	98,5000	60,00	5 910,00
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii				
		3.1. Capitolul 3.1. Fundatii				
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 000,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 000,00
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			800,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	800,00
5	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 123,00 672,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	60,00	672,00
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	41,00	451,00
6	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			75,95 57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	60,00	48,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	70,00	7,66
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 900,00	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 900,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,75

	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,69
7	CC01C3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			25,54
						4,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	60,00	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,27
	27106024000002	Armatura AI	kg	1,0150	20,00	20,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,24
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	26,00	0,06
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	14,00	0,12
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	45,00	0,10
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	20,00	0,00
8	CC01C3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			25,55
						4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	60,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	27106024000002	Armatura AI	kg	1,0150	20,00	20,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,20	0,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	26,00	0,05
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	14,00	0,12
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	45,00	0,06
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	20,00	0,01
9	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa...	m3			1 623,68
						45,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	60,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,20
	26631021000003	Beton M C20/25	m3	1,0250	1 500,00	1 570,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	56,00	4,48
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Manson T3325x6 GOST10704-91 L=150.0 3buc	kg			53,18
						12,59
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,59
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	27752763098862	Manson T3325x6 GOST10704-91 L=150.0 3buc	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,32
		3.2. Capitulul 3.2. Conducte si accesorii				
11	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d50	buc			210,05
						48,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	60,00	48,00
	25231567138112	Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d50	buc	1,0100	85,00	85,85
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	47,00	28,20
12	AcA52D	Teava din polietilena, Tub de protectie teava PE gofrata d160	m			185,70
						16,68
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	60,00	11,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	60,00	5,64
	252121671000113	Tub de protectie teava PE gofrata d160	m	1,0050	140,00	140,56
	25132066215001	Banda de semnalizare "APA" cu fir inox	m	1,0800	3,20	3,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava D.50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0	m			89,64
						3,24

	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	60,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	60,00	1,08
	252121671000115	Teava D.50/PN10 PE100 SDR17 x 3.0	m	1,0030	74,00	74,15
	25132066215001	Banda de semnalizare "APA" cu fir inox	m	1,0800	3,20	3,46
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50	buc			180,76 48,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	60,00	48,00
	25231567138114	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50	buc	1,0100	56,00	56,56
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	47,00	28,20

APROBAT:

Intocmit
SRL "DrostaI"

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Retele electrice externe

Valoarea de deviz 84 736,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari terasamente				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3	3,80	189,00 189,00	718,20 718,20
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	3,20	97,06 96,56	310,60 309,00
3		Nisip	m3	0,60	270,00 0,00	162,00 0,00
4		Caramida	buc	40,00	4,70 0,00	188,00 0,00
		Total Capitolul 1.1. Lucrari				1 378,80

		terasamente Inclusiv salariu				1 027,20
		<i>Total</i>	lei			1 378,80
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			246,53
		<i>Transport</i>	4,00 %			14,06
		<i>Total</i>	100,00 +			1 639,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			65,58
		<i>Total</i>	100,00 +			1 704,97
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			51,15
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 756,12 1 027,20
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Elemente de constructie din otel				
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,00	374,20 204,60	2 245,20 1 227,60
6		Consola Y4	buc	2,00	38,00 0,00	76,00 0,00
7		Consola KC1	buc	2,00	74,00 0,00	148,00 0,00
8		Set de fixare	buc	2,00	24,00 0,00	48,00 0,00
9		Jug X16	buc	2,00	12,00 0,00	24,00 0,00
10		Conductor legare de pamint 3П6	m	2,00	41,00 0,00	82,00 0,00
		Total Capitolul 2.1. Elemente de constructie din otel Inclusiv salariu				2 623,20 1 227,60
		2.2. Capitolul 2.2. Accesorii liniei electrice aeriene				
11		Banda metalica 20x0,7x1000 F2007	buc	10,00	23,00 0,00	230,00 0,00
12		catarama pentru banda metalica	buc	10,00	46,00 0,00	460,00 0,00
13		Consola de ancorare CA 2000	buc	4,00	58,00 0,00	232,00 0,00
14		Clema de tensionare pentru ЧИП cu sectiunea firului nul 50-70mm PA2000	buc	4,00	61,00 0,00	244,00 0,00

15		Conector pentru 3П6 CDR/CN IS 95	buc	1,00	240,00 0,00	240,00 0,00
16		Clema pentru conductori de faza СИП P4X -150D	buc	4,00	168,00 0,00	672,00 0,00
17		Clema pentru conductori de nul СИП P3 X-95	buc	1,00	170,00 0,00	170,00 0,00
18		Clema	buc	25,00	25,00 0,00	625,00 0,00
19		Colier pentru СИП	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
		Total Capitolul 2.2. Accesorii liniei electrice aeriene Inclusiv salariu				3 001,00
		2.3. Capitolul 2.3. Dulapuri de distributie				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-TF-02-100-11)	buc	1,00	1 000,89 209,40	1 000,89 209,40
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (В ЩУ)	buc	2,00	67,84 67,20	135,68 134,40
22	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,00	297,16 180,00	297,16 180,00
23	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик акт. энергии)	buc	1,00	57,20 52,20	57,20 52,20
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-24з IP54 - ЩР-1)	buc	1,00	431,63 139,20	431,63 139,20
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩР-1)	buc	7,00	68,55 67,20	479,88 470,40
		Total Capitolul 2.3. Dulapuri de distributie Inclusiv salariu				2 402,44 1 185,60
		2.4. Capitolul 2.4. Armatura				
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель	set	3,00	297,16	891,48

		перенапряжения LVA-440-CS)			180,00	540,00
		Total Capitolul 2.4. Armatura Inclusiv salariu				891,48 540,00
		2.5. Capitolul 2.5. Сальные конструкции				
27		Заземляющий проводник ЗПб	m	1,30	38,00 0,00	49,40 0,00
28	08-02-305- 2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	2,00	142,80 73,20	285,60 146,40
29		Стяжка Г11	buc	4,00	14,00 0,00	56,00 0,00
		Total Capitolul 2.5. Сальные конструкции Inclusiv salariu				391,00 146,40
		2.6. Capitolul 2.6. Ansambluri de cablu				
30	08-02-141- 1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	0,06	1 691,67 820,00	101,50 49,20
31		Кабель C2XY-F 5x16,0mm2	m	5,00	85,00 0,00	425,00 0,00
32	08-02-142- 1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,05	2 896,00 396,00	144,80 19,80
33	08-02-143- 1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,05	2 496,00 396,00	124,80 19,80
34	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m	0,55	1 617,82 744,00	889,80 409,20
35		Кабель C2XY-F 4x1,5mm2	m	65,00	42,00 0,00	2 730,00 0,00
36		Кабель C2XY-F 3x1,5mm2	m	5,00	21,00 0,00	105,00 0,00
37		Кабель C2XY-F 4x16,0mm2	m	11,00	72,00 0,00	792,00 0,00
38	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x6мм - 1 прокладка)	100 m	6,95	1 841,29 404,37	12 796,99 2 810,40

39		Кабель 1x1,5mm2	m	230,00	5,00 0,00	1 150,00 0,00
40		Кабель 1x16mm2	m	465,00	24,00 0,00	11 160,00 0,00
41	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,32	3 848,19 405,00	1 231,42 129,60
		Total Capitolul 2.6. Ansambluri de cablu Inclusiv salariu				31 651,31 3 438,00
		2.7. Capitolul 2.6. Кабельнесущие системы				
42	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC cu D32	100 m	0,24	3 323,25 977,50	797,58 234,60
43	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC cu D50	100 m	0,02	5 732,00 990,00	114,64 19,80
44	08-02-390-2	Teava metalica L=3.0 T40x3,5	100 m	0,02	15 817,00 1 110,00	316,34 22,20
		Total Capitolul 2.6. Кабельнесущие системы Inclusiv salariu				1 228,56 276,60
		2.8. Capitolul 2.8. Echipamente de iluminat				
45	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente Aparat de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500lm, 4000clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,00	290,40 137,40	580,80 274,80
46		Corp de iluminat	buc	2,00	240,00 0,00	480,00 0,00
47		Lampa fluriscenta compacta, 220V, 1	buc	2,00	24,00 0,00	48,00 0,00
		Total Capitolul 2.8. Echipamente de iluminat Inclusiv salariu				1 108,80 274,80
		2.9. Capitolul 2.9. Прочие материалы				
48	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a	100 m	0,40	2 643,50 1 068,00	1 057,40 427,20

		pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (d=6mm)				
49	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	0,50	3 698,00 1 068,00	1 849,00 534,00
50	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5mm)	100 m	0,15	4 862,93 1 276,00	729,44 191,40
51	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,04	3 226,25 2 820,00	129,05 112,80
52		Наконечники аллюм. DL-25 d=25mm2	buc	4,00	24,00 0,00	96,00 0,00
53	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,02	65 730,00 16 020,00	1 314,60 320,40
		Total Capitolul 2.9. Прочие материалы Inclusiv salariu				5 175,49 1 585,80
		<i>Total</i>	lei			48 473,28
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			2 081,95
		<i>Transport</i>	4,00 %			1 446,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			4 337,40
		<i>Total</i>	100,00 +			56 339,59
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			1 690,19
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				58 029,78 8 674,80
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
54		Шкаф учета ВЗУМ-TF-02-100-11	buc	1,00	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
55		Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,00	520,00 0,00	520,00 0,00
56		Автомат. выключатель трехпол. IC60N/3P/C-20, 16А	buc	2,00	150,00 0,00	300,00 0,00
57		Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,00	470,00 0,00	470,00 0,00
58		Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се	buc	1,00	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
59		Щит ЩРН-24з-1 74 IP54	buc	1,00	850,00	850,00

		разм.410x330x120мм			0,00	0,00
60		Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,00	130,00 0,00	130,00 0,00
61		Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(С)	buc	1,00	74,00 0,00	74,00 0,00
62		Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(В)	buc	1,00	74,00 0,00	74,00 0,00
63		Диф. автомат. выключатель АВДТ 32/2 6/30мА	buc	2,00	310,00 0,00	620,00 0,00
64		Таймер цифровой ТЭ15А	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
65		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	3,00	380,00 0,00	1 140,00 0,00
66		Конвектор электр. 500W	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
		Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Inklusiv salariu				10 828,00

		Total	lei	70 613,90
		TVA 20%	20,00 %	14 122,78
		Total deviz: Inklusiv salariu		84 736,68 9 702,00

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Retele electrice externe

Valoarea de deviz 84 736,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	144,58	60,00	8 674,80
2.	7137010011500	Electrician	h-om	6,25	60,00	375,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,87	60,00	652,20
		Total manopera				9 702,00

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,28	32,00	8,96
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	58,00	1,20	69,60
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,05	19 000,00	950,00
4.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,02	19 000,00	380,00
5.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,02	19 000,00	380,00
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,02	19 000,00	380,00
7.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	2,12	62,00	131,44
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,04	32,00	65,28
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,06	14,00	42,84
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,06	16,00	48,96
11.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,02	19 000,00	380,00
12.	1019852	Vopsea	kg	0,59	50,00	29,50
13.	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm. Teava din PVC cu D32	m	24,00	18,00	432,00
14.	110-03333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm. Teava din PVC cu D50	m	2,00	42,00	84,00
15.	110-03335	Teava metalica L=3.0 T60x3.5	m	2,00	140,00	280,00
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,04	19 000,00	760,00
17.	24101001	Nisip	m3	0,60	270,00	162,00
18.	40210111	Caramida	buc	40,00	4,70	188,00
19.	40520201	Наконечники алюмин. DL-25 д=25мм2	buc	4,00	24,00	96,00
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,32	5,00	1,60
21.	42001122201	Conductor legare de pamint 3П6	m	2,00	41,00	82,00
22.	42010001	Consola Y4	buc	2,00	38,00	76,00
23.	42010002	Consola KC1	buc	2,00	74,00	148,00
24.	42010003	Set de fixare	buc	2,00	24,00	48,00
25.	42010004	Jug X16	buc	2,00	12,00	24,00
26.	42010421	Banda metalica 20x0,7x1000 F2007	buc	10,00	23,00	230,00
27.	42010422	catarama pentru banda metalica	buc	10,00	46,00	460,00
28.	42010423	Consola de ancorare CA 2000	buc	4,00	58,00	232,00
29.	42010425	Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului nul 50-70mm PA2000	buc	4,00	61,00	244,00
30.	42010426	Conector pentru 3П6 CDR/CN IS 95	buc	1,00	240,00	240,00
31.	42010427	Clema pentru conductori de faza СИП P4X -	buc	4,00	168,00	672,00

		150D				
32.	42010428	Clema pentru conductori de nul СИП РЗ Х-95	buc	1,00	170,00	170,00
33.	42010442	Clema	buc	25,00	25,00	625,00
34.	42010445	Colier pentru СИП	buc	4,00	32,00	128,00
35.	42011011	Стяжка Г11	buc	4,00	14,00	56,00
36.	4202011	Заземляющий проводник ЗПб	m	1,30	38,00	49,40
37.	422011202	Шкаф учета ВЗУМ-TF-02-100-11	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
38.	422011203	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,00	520,00	520,00
39.	422011204	Автомат. выключатель трехпол. IC60N/3P/C-20, 16А	buc	2,00	150,00	300,00
40.	422011205	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,00	470,00	470,00
41.	422011206	Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
42.	422011207	Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм	buc	1,00	850,00	850,00
43.	422011208	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,00	130,00	130,00
44.	422011209	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(С)	buc	1,00	74,00	74,00
45.	4220112092	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(В)	buc	1,00	74,00	74,00
46.	42201120932	Диф. автомат. выключатель АВДТ 32/2 6/30мА	buc	2,00	310,00	620,00
47.	42201120934	Таймер цифровой ТЭ15А	buc	1,00	250,00	250,00
48.	42201120935	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	3,00	380,00	1 140,00
49.	42201120937	Конвектор электр. 500W	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
50.	423020001	Corp de iluminat	buc	2,00	240,00	480,00
51.	42302003	Lampa fluriscenta compacta, 220V, 1	buc	2,00	24,00	48,00
52.	45200101	Кабель C2XY-F 5x16,0mm2	m	5,00	85,00	425,00
53.	45200102	Кабель C2XY-F 4x1,5mm2	m	65,00	42,00	2 730,00
54.	45200103	Кабель C2XY-F 3x1,5mm2	m	5,00	21,00	105,00
55.	45200105	Кабель C2XY-F 4x16,0mm2	m	11,00	72,00	792,00
56.	45200112	Кабель 1x1,5mm2	m	230,00	5,00	1 150,00
57.	45200114	Кабель 1x16mm2	m	465,00	24,00	11 160,00
58.	5009056	Сарасе de izolatie	10 buc	5,82	14,00	81,48
59.	5009061	Fisa de izolatie	buc	88,69	1,20	106,43
60.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,00	50,00	200,00
61.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	16,00	0,00
62.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,01	24,00	48,24
63.	5009368	Cleme in asortiment	buc	4,08	3,50	14,28
64.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,28	45,00	12,60
65.	669220001	Провод ПВ1 4x25мм	m	32,00	34,00	1 088,00
66.	6692200014	Провод ПВ1 4x25мм	m	695,00	14,00	9 730,00
		Total materiale de construcții				47 353,61

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,35	200,00	470,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,84	110,00	202,40
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,84	110,00	202,40
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,60	150,00	240,00
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,14	120,00	1 096,80
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,01	47,00	564,47
7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,72	20,00	34,40
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,72	25,00	43,00
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,22	300,00	66,00
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,35	300,00	705,00

		Total utilaje de construcții				3 624,47
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	70 613,90
TVA 20%	20,00 %	14 122,78

Total deviz: 84 736,68

Intocmit SRL "DrostaI"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii Investitor
la institutia de educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari terasamente				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншей)	m3			189,00 189,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	60,00	171,63
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	60,00	17,37
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			97,06 96,56
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	60,00	96,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
3		Nisip	m3			270,00 0,00
	24101001	Nisip	m3	1,0000	270,00	270,00
4		Caramida	buc			4,70 0,00
	40210111	Caramida	buc	1,0000	4,70	4,70
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Elemente de constructie din otel				
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			374,20 204,60
	1	Muncitor	h-om	3,4100	60,00	204,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	120,00	159,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
6		Consola Y4	buc			38,00 0,00
	42010001	Consola Y4	buc	1,0000	38,00	38,00
7		Consola KC1	buc			74,00 0,00
	42010002	Consola KC1	buc	1,0000	74,00	74,00
8		Set de fixare	buc			24,00 0,00
	42010003	Set de fixare	buc	1,0000	24,00	24,00
9		Jug X16	buc			12,00 0,00
	42010004	Jug X16	buc	1,0000	12,00	12,00
10		Conductor legare de pamint 3П6	m			41,00

						0,00
	42001122201	Conductor legare de pamint 3П6	m	1,0000	41,00	41,00
		2.2. Capitolul 2.2. Accesorii liniei electrice aeriene				
11		Banda metalica 20x0,7x1000 F2007	buc			23,00
						0,00
	42010421	Banda metalica 20x0,7x1000 F2007	buc	1,0000	23,00	23,00
12		catarama pentru banda metalica	buc			46,00
						0,00
	42010422	catarama pentru banda metalica	buc	1,0000	46,00	46,00
13		Consola de ancorare CA 2000	buc			58,00
						0,00
	42010423	Consola de ancorare CA 2000	buc	1,0000	58,00	58,00
14		Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului nul 50-70mm PA2000	buc			61,00
						0,00
	42010425	Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului nul 50-70mm PA2000	buc	1,0000	61,00	61,00
15		Conector pentru 3П6 CDR/CN IS 95	buc			240,00
						0,00
	42010426	Conector pentru 3П6 CDR/CN IS 95	buc	1,0000	240,00	240,00
16		Clema pentru conductori de faza СИП P4X - 150D	buc			168,00
						0,00
	42010427	Clema pentru conductori de faza СИП P4X -150D	buc	1,0000	168,00	168,00
17		Clema pentru conductori de nul СИП P3 X- 95	buc			170,00
						0,00
	42010428	Clema pentru conductori de nul СИП P3 X-95	buc	1,0000	170,00	170,00
18		Clema	buc			25,00
						0,00
	42010442	Clema	buc	1,0000	25,00	25,00
19		Colier pentru СИП	buc			32,00
						0,00
	42010445	Colier pentru СИП	buc	1,0000	32,00	32,00
		2.3. Capitolul 2.3. Dulapuri de distributie				
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-TF-02-100-11)	buc			1 000,89
						209,40
	1	Muncitor	h-om	3,4900	60,00	209,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	62,00	15,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	19 000,00	570,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	47,00	54,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (В ИУ)	buc			67,84
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,00
22	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			297,16

		(Ограничитель перенапряжения)				180,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,00	180,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	50,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
23	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик акт. энергии)	buc			57,20
						52,20
	1	Muncitor	h-om	0,8700	60,00	52,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-24з IP54 - ЩР-1)	buc			431,63
						139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	62,00	9,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	19 000,00	190,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	47,00	36,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩР-1)	buc			68,55
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,1200	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	300,00	0,43
		2.4. Capitolul 2.4. Armatura				
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set			297,16
						180,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	60,00	180,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	32,00	12,16
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	50,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
		2.5. Capitolul 2.5. Сальные конструкции				
27		Заземляющий проводник ЗП6	m			38,00
						0,00
	4202011	Заземляющий проводник ЗП6	m	1,0000	38,00	38,00
28	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc			142,80
						73,20
	1	Muncitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	200,00	0,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	120,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	300,00	0,00
29		Стяжка Г11	buc			14,00
						0,00
	42011011	Стяжка Г11	buc	1,0000	14,00	14,00

		2.6. Capitolul 2.6. Ansambluri de cablu				
30	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			1 691,67 820,00
	1	Muncitor	h-om	13,7000	60,00	820,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	19 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	50,00	8,33
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	16,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	66,67
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	110,00	348,33
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	110,00	348,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	100,00
31		Кабель C2XY-F 5x16,0mm2	m			85,00 0,00
	45200101	Кабель C2XY-F 5x16,0mm2	m	1,0000	85,00	85,00
32	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство пастели)	100 m			2 896,00 396,00
	1	Muncitor	h-om	6,6300	60,00	396,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	200,00	1 000,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	300,00	1 500,00
33	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 496,00 396,00
	1	Muncitor	h-om	6,5100	60,00	396,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	200,00	840,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	300,00	1 260,00
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m			1 617,82 744,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	60,00	744,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	16,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	45,00	22,91
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	76,36
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	110,00	330,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	110,00	330,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	300,00	114,55
35		Кабель C2XY-F 4x1,5mm2	m			42,00 0,00
	45200102	Кабель C2XY-F 4x1,5mm2	m	1,0000	42,00	42,00
36		Кабель C2XY-F 3x1,5mm2	m			21,00 0,00
	45200103	Кабель C2XY-F 3x1,5mm2	m	1,0000	21,00	21,00
37		Кабель C2XY-F 4x16,0mm2	m			72,00 0,00
	45200105	Кабель C2XY-F 4x16,0mm2	m	1,0000	72,00	72,00
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x6мм - 1 прокладка)	100 m			1 841,29 404,37
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	404,37
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,01
	5009056	Carpace de izolatie	10 buc	0,8000	14,00	11,20
	6692200014	Провод ПВ1 4x25мм	m	100,0000	14,00	1 400,00

	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,04
39		Кабель 1x1,5mm2	m			5,00
						0,00
	45200112	Кабель 1x1,5mm2	m	1,0000	5,00	5,00
40		Кабель 1x16mm2	m			24,00
						0,00
	45200114	Кабель 1x16mm2	m	1,0000	24,00	24,00
41	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			3 848,19
						405,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	60,00	405,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,56
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	14,00	11,38
	669220001	Провод ПБ1 4x25мм	m	100,0000	34,00	3 400,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	6,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	9,38
		2.7. Capitolul 2.6. Кабельнесущие системы				
42	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC cu D32	100 m			3 323,25
						977,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,00	977,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	32,00	32,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,20	240,00
	110-03331	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm. Teava din PVC cu D32	m	100,0000	18,00	1 800,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,67
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,08
43	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Teava din PVC cu D50	100 m			5 732,00
						990,00
	1	Muncitor	h-om	16,2900	60,00	990,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	32,00	32,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,20	240,00
	110-03333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm. Teava din PVC cu D50	m	100,0000	42,00	4 200,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	120,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	150,00
44	08-02-390-2	Teava metalica L=3.0 T40x3,5	100 m			15 817,00
						1 110,00
	1	Muncitor	h-om	18,3900	60,00	1 110,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	32,00	32,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	1,20	360,00
	110-03335	Teava metalica L=3.0 T60x3.5	m	100,0000	140,00	14 000,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	20,00	140,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	25,00	175,00
		2.8. Capitolul 2.8. Echipamente de iluminat				
45	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Aparat de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500lm, 4000clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230V	buc			290,40
						137,40
	1	Muncitor	h-om	2,2900	60,00	137,40
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	150,00	120,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
46		Corp de iluminat	buc			240,00
						0,00
	423020001	Corp de iluminat	buc	1,0000	240,00	240,00

47		Lampa fluriscenta compacta, 220V, 1	buc			24,00
	42302003	Lampa fluriscenta compacta, 220V, 1	buc	1,0000	24,00	24,00
		2.9. Саpitолul 2.9. Прочие материалы				
48	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (д=6мм)	100 m			2 643,50
	1	Muncitor	h-om	17,8000	60,00	1 068,00
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0400	19 000,00	950,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8000	62,00	49,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	200,00	95,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	47,00	338,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	300,00	142,50
49	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			3 698,00
	1	Muncitor	h-om	17,8000	60,00	1 068,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	19 000,00	1 900,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	62,00	111,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	200,00	112,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	47,00	338,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	300,00	168,00
50	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5мм)	100 m			4 862,93
	1	Muncitor	h-om	21,3000	60,00	1 276,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	62,00	82,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	14,00	114,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	16,00	131,20
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	19 000,00	2 533,33
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	50,00	113,33
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	24,00	321,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	53,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	47,00	156,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	300,00	80,00
51	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3 226,25
	1	Muncitor	h-om	47,0000	60,00	2 820,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	50,00	37,50
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	3,50	357,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	47,00	11,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	0,00
52		Наконечники алюмин. DL-25 д=25мм2	buc			24,00
	40520201	Наконечники алюмин. DL-25 д=25мм2	buc	1,0000	24,00	24,00
53	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t			65 730,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	60,00	16 020,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	19 000,00	19 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	19 000,00	19 000,00

	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	15,1500	62,00	930,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	14,00	1 281,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	16,00	1 464,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	200,00	300,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	47,00	7 285,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	300,00	450,00
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
54		Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11	buc			3 200,00
						0,00
	422011202	Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
55		Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc			520,00
						0,00
	422011203	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,0000	520,00	520,00
56		Автомат. выключатель трехпол. IC60N/3P/C-20, 16А	buc			150,00
						0,00
	422011204	Автомат. выключатель трехпол. IC60N/3P/C-20, 16А	buc	1,0000	150,00	150,00
57		Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc			470,00
						0,00
	422011205	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000	470,00	470,00
58		Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се	buc			1 400,00
						0,00
	422011206	Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
59		Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм	buc			850,00
						0,00
	422011207	Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм	buc	1,0000	850,00	850,00
60		Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc			130,00
						0,00
	422011208	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	130,00	130,00
61		Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(С)	buc			74,00
						0,00
	422011209	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(С)	buc	1,0000	74,00	74,00
62		Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(В)	buc			74,00
						0,00
	4220112092	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,6А(В)	buc	1,0000	74,00	74,00
63		Диф. автомат. выключатель АВДТ 32/2 6/30мА	buc			310,00
						0,00
	42201120932	Диф. автомат. выключатель АВДТ 32/2 6/30мА	buc	1,0000	310,00	310,00
64		Таймер цифровой ТЭ15А	buc			250,00
						0,00
	42201120934	Таймер цифровой ТЭ15А	buc	1,0000	250,00	250,00
65		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			380,00
						0,00
	42201120935	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,0000	380,00	380,00
66		Конвектор электрич. 500W	buc			1 800,00
						0,00
	42201120937	Конвектор электрич. 500W	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

SRL "Drosta"

(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 392 234,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,46	817,39 0,00	376,00 0,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	3,85	193,87 193,87	746,40 746,40
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчанная подготовка толщиной 10см)	m3	3,85	313,64 36,62	1 207,50 141,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка с к=1,01 уплотнение)	100 m3	5,42	381,64 0,00	2 068,50 0,00
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,42	906,35 529,15	4 912,40 2 868,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	11,75	18,59 18,59	218,40 218,40

		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)				
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовки)	m3	11,75	45,49 44,99	534,50 528,60
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3	0,12	900,00 0,00	108,00 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5км)	t	21,09	31,86 0,00	672,00 0,00
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,12	170,83 25,00	20,50 3,00
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,12	58,33 0,00	7,00 0,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				10 871,20 4 505,40
		2. Capitolul 2. Tevele si armaturi (C1)				
12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Teava PVC SN4 d250mm	m	77,00	245,38 23,40	18 894,33 1 801,80
13		Banda de semnalizare	m	77,00	3,50 0,00	269,50 0,00
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d400	m	6,00	590,24 23,40	3 541,46 140,40

		Total Capitolul 2. Tevele si armaturi (C1) Inclusiv salariu				22 705,29 1 942,20
		3. Capitolul 3. Camine de vizitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente				
15	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,30	1 493,33 0,00	448,00 0,00
16	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	4,62	193,77 193,77	895,20 895,20
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,35	777,14 0,00	272,00 0,00
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5км)	t	58,00	31,81 0,00	1 845,00 0,00
		Total Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				3 460,20 895,20
		3.2. Capitolul 3.2. Caminelor de canalizare				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	142,75	1 503,25 832,20	214 588,38 118 796,40
20		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	3,00	600,00 0,00	1 800,00 0,00
21		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,00	600,00 0,00	1 800,00 0,00
22		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	2,00	550,00 0,00	1 100,00 0,00
23		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-	buc	3,00	850,00	2 550,00

		9 (0,24 m3)			0,00	0,00
24		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	13,00	250,00 0,00	3 250,00 0,00
25		Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	3,00	1 400,00 0,00	4 200,00 0,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ELEMENTE "MC"	kg	107,00	32,42 12,60	3 469,41 1 348,20
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,107	1 026,54 386,92	109,84 41,40
		Total Capitolul 3.2. Caminelor de canalizare Inclusiv salariu				232 867,63 120 186,00
		Total Capitolul 3. Camine de vizitare Inclusiv salariu				236 327,83 121 081,20

		Total	lei	269 904,32
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	30 606,91
		Transport	4,00 %	4 624,89
		Total	100,00 +	305 136,12
		Cheltuieli de regie	4,00 %	12 205,44
		Total	100,00 +	317 341,56
		Beneficiu	3,00 %	9 520,25
		Total	100,00 +	326 861,81
		TVA 20%	20,00 %	65 372,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		392 234,17 127 528,80

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rețele exterioare de canalizare**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 392 234,17 lei

№					Valoarea de deviz, lei
---	--	--	--	--	------------------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 418,47	60,00	85 108,20
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,69	60,00	41,40
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1,07	60,00	64,20
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,33	60,00	1 219,80
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,66	60,00	5 259,60
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,07	60,00	64,20
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	593,84	60,00	35 630,40
8.	9312040019600	Sapator	h-om	2,35	60,00	141,00
		Total manopera				127 528,80

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,60	14,00	22,40
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	270,00	0,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,02	270,00	7 295,40
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	12,00	1,20
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	18,74	70,00	1 311,80
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,21	34,00	7,14
7.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,83	50,00	41,50
8.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,42	40,00	16,80
9.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,06	30,00	1,80
10.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	9,63	21,00	202,23
11.	25212167005003	Teava PVC SN4 d250mm	m	80,46	210,00	16 896,60
12.	25212167005006	Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d400	m	6,27	540,00	3 385,80
13.	26511221004022	Ciment M-400	kg	115,34	2,30	265,28
14.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	13,00	250,00	3 250,00
15.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	3,00	600,00	1 800,00
16.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	3,00	850,00	2 550,00
17.	266112643310114	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	2,00	550,00	1 100,00
18.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc	3,00	600,00	1 800,00
19.	26631021009572	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	59,11	1 000,00	59 110,00
20.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	11,10	900,00	9 990,00
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,07	27,00	28,89
22.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton ELEMENTE "MC"	kg	107,00	19,00	2 033,00
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,54	62,00	33,48
24.	28752742000012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	3,00	1 400,00	4 200,00
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,86	4,00	3,44
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,18	5,00	5,90
27.	420101	Banda de semnalizare	m	77,00	3,50	269,50
		Total materiale de construcții				115 622,16

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,89	400,00	756,00
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,12	400,00	448,00
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,91	350,00	2 068,50
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,07	350,00	24,50
5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,16	56,00	8,96
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6	h-ut	51,11	40,00	2 044,40

		cp (4 kw)				
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	269,80	70,00	18 886,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,39	300,00	2 517,00
		Total utilaje de construcții				26 753,36

Total	lei	269 904,32
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	30 606,91
Transport	4,00 %	4 624,89
Total	100,00 +	305 136,12
Cheltuieli de regie	4,00 %	12 205,44
Total	100,00 +	317 341,56
Beneficiu	3,00 %	9 520,25
Total	100,00 +	326 861,81
TVA 20%	20,00 %	65 372,36

Total deviz: **392 234,17**

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii Investitor
la institutia de educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				

1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			817,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	817,39
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			193,87 193,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	60,00	193,87
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчанная подготовка толщиной 10см)	m3			313,64 36,62
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	60,00	36,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	270,00	277,01
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка с κ=1,01 уплотнение)	100 m3			381,64 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,64
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			906,35 529,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,15
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			18,59 18,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,59
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовки)	m3			45,49 44,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	60,00	44,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5км)	t			31,86 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,86
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			170,83 25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	60,00	25,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	270,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	145,83
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			58,33 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	270,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	350,00	58,33
		2. Capitolul 2. Tevele si armaturi (C1)				

12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Teava PVC SN4 d250mm	m			245,38 23,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	60,00	23,40
	25212167005003	Teava PVC SN4 d250mm	m	1,0450	210,00	219,44
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	21,00	2,44
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	56,00	0,11
13		Banda de semnalizare	m			3,50 0,00
	420101	Banda de semnalizare	m	1,0000	3,50	3,50
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d400	m			590,24 23,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	60,00	23,40
	25212167005006	Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d400	m	1,0450	540,00	564,30
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	21,00	2,45
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	56,00	0,09
		3. Capitolul 3. Camine de vizitare				
		3.1. Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente				
15	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 493,33 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	400,00	1 493,33
16	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			193,77 193,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	60,00	193,77
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			777,14 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	777,14
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5км)	t			31,81 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,81
		3.2. Capitolul 3.2. Caminelor de canalizare				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 503,25 832,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	60,00	582,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	60,00	249,60
	26631021009572	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 000,00	414,08
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	70,00	9,19
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	900,00	69,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	270,00	43,64
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,86
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	70,00	132,30
20		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			600,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
21		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			600,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
22		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc			550,00

						0,00
	266112643310114	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	550,00	550,00
23		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			850,00
						0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
24		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			250,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
25		Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc			1 400,00
						0,00
	28752742000012	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ELEMENTE "MC"	kg			32,42
						12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,27
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton ELEMENTE "MC"	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 026,54
						386,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,92
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	50,00	387,85
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	157,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,82
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	34,00	66,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	12,00	11,21

APROBAT:

**Intocmit
SRL "Drosta"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului. Gard**

Valoarea de deviz 310 830,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	10,78	735,06 0,00	7 924,00 0,00
2	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	10,78	1 396,75 0,00	15 057,00 0,00
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	13,04	1 427,99 0,00	18 621,00 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 778,70	9,21 0,00	16 383,00 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,04	134,03 17,99	1 747,70 234,60
		Total Capitolul 1. Scoaterea solului fertil Inclusiv salariu				59 732,70 234,60
		2. Capitolul 2. Sistematizarea pe verticala				
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	16,91	958,93 0,00	16 215,50 0,00
7	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	16,91	1 690,80 0,00	28 591,50 0,00

8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,06	381,66 0,00	3 839,50 0,00
9	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	10,06	1 655,61 298,21	16 655,40 3 000,00
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	100,60	25,00 0,00	2 515,00 0,00
11	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	6,85	1 629,20 0,00	11 160,00 0,00
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 130,25	9,21 0,00	10 410,00 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,85	162,82 21,64	1 115,30 148,20
		Total Capitolul 2. Sistematizarea pe verticala Inclusiv salariu				90 502,20 3 148,20
		3. Capitolul 3. Spatii verzi				
14	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	6,00	64,20 64,20	385,20 385,20
15	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Cupressocyparis "Leylandii" cu H=2.0m	buc	6,00	1 201,96 21,60	7 211,75 129,60
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,225	782,22 0,00	176,00 0,00

		autovehicule teren catg. I (din depozit)				
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	38,00	9,24 0,00	351,00 0,00
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1,671	6,46 6,46	10,80 10,80
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,167	116,47 39,52	19,45 6,60
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,671	859,53 289,05	1 436,28 483,00
21	TsH13B2	Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazoane - 1 aplicare	t	0,01	7 300,00 4 800,00	73,00 48,00
22	TsH15A	Plivirea buruienilor in peluze	100m2	1,671	151,89 151,89	253,80 253,80
		Total Capitolul 3. Spatii verzi Inclusiv salariu				9 917,28 1 317,00
		4. Capitolul 4. Gard				
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,50	71,49 71,49	250,20 250,20
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3	3,50	1 893,79 264,00	6 628,25 924,00
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	197,00	33,15 12,60	6 530,72 2 482,20
26	CC09C	Montarea panou gard euro ECO znicat h=1.8m	m2	99,00	91,18 33,00	9 027,24 3 267,00
27		Panou gard euro ECO zincat	m2	99,00	210,00	20 790,00

		h=1.8m			0,00	0,00
28		Dop din material plastic pentru teava patrata	buc	11,00	8,00 0,00	88,00 0,00
29		Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	44,00	16,00 0,00	704,00 0,00
30		Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340kg	buc	44,00	4,00 0,00	176,00 0,00
31		Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm	buc	44,00	11,00 0,00	484,00 0,00
32	CK14A	Porti metalice pliante in doua canturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00 mm cu umplutura din plasa zincata d=2.4mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoraziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimnesiuni unitate 3.00x2.88(h)m.	m2	8,64	621,31 102,57	5 368,15 886,20
33	CK14A	Portita metalice pliante in doua canturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00 mm cu umplutura din plasa zincata d=2.4mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoraziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimnesiuni unitate 3.00x2.88(h)m.	m2	1,80	622,41 102,33	1 120,33 184,20
		Total Capitolul 4. Gard Inklusiv salariu				51 166,89 7 993,80
		5. Capitolul 5. Pavaj				
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=7 cm K=0.5	100m2	0,50	3 658,70 148,20	1 829,35 74,10
35	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,50	28,00 0,00	14,00 0,00

36	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,50	1 870,60 408,00	935,30 204,00
37	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	15,00	571,82 48,00	8 577,25 720,00
38	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura 1000x300x150 mm	m	33,00	237,83 40,20	7 848,40 1 326,60
39	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura 1000x200x80 mm	m	18,10	212,52 40,21	3 846,57 727,80
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Trotuar	m3	2,00	405,68 59,40	811,36 118,80
		Total Capitolul 5. Pavaj Inclusiv salariu				23 862,23 3 171,30

		Total	lei	235 181,30
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 807,58
		Transport	4,00 %	2 819,42
		Total	100,00 +	241 808,30
		Cheltuieli de regie	4,00 %	9 672,33
		Total	100,00 +	251 480,63
		Beneficiu	3,00 %	7 544,42
		Total	100,00 +	259 025,05
		TVA 20%	20,00 %	51 805,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		310 830,06 15 864,90

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea complexa a
infrastructurii la institutia de
educatie timpurie Izvoras din**

Formular Nr.3

satul Chetrosu, r-ul Drochia

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Amenajarea teritoriului. Gard

Valoarea de deviz 310 830,06 lei

Intocmit in prețuri curente 24.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,00	60,00	840,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,45	60,00	3 267,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	38,57	60,00	2 314,20
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,16	60,00	909,60
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,88	60,00	112,80
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,95	60,00	237,00
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10,02	60,00	601,20
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	37,43	60,00	2 245,80
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,39	60,00	4 823,40
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,33	60,00	439,80
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,47	60,00	74,10
Total manopera						15 864,90

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,72	120,00	86,40
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,62	144,00	953,28
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,96	14,00	41,44
4.	11110001000023	Cupressocyparis "Leylandii" cu H=2.0m	buc	6,24	1 120,00	6 988,80
5.	11202062010361	Savura	m3	0,50	200,00	50,00
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,50	270,00	67,50
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,53	270,00	413,10
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	9,45	270,00	1 275,75
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	19,05	270,00	5 143,50
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,36	270,00	637,20
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,75	270,00	101,25
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,55	270,00	688,50
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04	270,00	10,80
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,46	270,00	124,20
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,85	270,00	1 039,50
16.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,06	70,00	4,20
17.	20301129301503	Porti metalice gata confectionate din profiluri din otel	m2	10,44	450,00	4 698,00
18.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,06	45,00	2,70
19.	2413327346776	Superfosfat granulat exprimat in p205	t	0,01	2 500,00	25,00
20.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,04	40,00	41,60
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	161,99	2,30	372,57
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,05	2,30	30,01
23.	26631021000004	Beton C20/25 (B25)	m3	3,62	1 500,00	5 430,00
24.	26631021000013	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	2,29	1 500,00	3 435,00

25.	26661228002862	Bordura 1000x300x150 mm	m	33,16	120,00	3 979,20
26.	26661228002864	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	18,19	95,00	1 728,05
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	212,85	20,00	4 257,00
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,48	27,00	39,96
29.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	3,47	27,00	93,69
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	197,00	20,00	3 940,00
31.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	42,57	32,00	1 362,24
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,18	62,00	135,16
33.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	41,76	4,00	167,04
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	41,76	4,00	167,04
35.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	41,76	4,00	167,04
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,98	4,00	15,92
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	106,03	5,00	526,40
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,67	5,00	3,35
39.	4100126202818	Apa	m3	0,20	5,00	1,00
40.	42201001	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	44,00	16,00	704,00
41.	422010031	Dop din material plastic pentru teava patrate	buc	11,00	8,00	88,00
42.	4220132	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340kg	buc	44,00	4,00	176,00
43.	42201326	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm	buc	44,00	11,00	484,00
44.	450220010110	Panou gard euro ECO zincat h=1.8m	m2	99,00	210,00	20 790,00
Total materiale de construcții						70 485,39

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,21	250,00	52,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,84	55,00	46,20
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,42	58,00	24,36
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,49	15,00	7,35
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,65	500,00	320,00
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	62,07	220,00	13 655,40
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,87	220,00	851,40
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,35	220,00	148,50
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,56	200,00	56,00
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,44	400,00	176,00
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,13	350,00	22,75
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	121,51	350,00	71 627,50
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,08	350,00	2 478,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,10	25,00	52,50
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,07	40,00	42,80
16.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	99,27	300,00	29 781,00
17.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,05	150,00	3,75
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,88	250,00	220,00
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	90,48	300,00	27 144,00
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,71	200,00	2 121,00
Total utilaje de construcții						148 831,01

Total	lei	235 181,30
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	3 807,58
Transport	4,00 %	2 819,42
Total	100,00 +	241 808,30

Cheltuieli de regie	4,00 %	9 672,33
Total	100,00 +	251 480,63
Beneficiu	3,00 %	7 544,42
Total	100,00 +	259 025,05
TVA 20%	20,00 %	51 805,01

Total deviz: **310 830,06**

Intocmit SRL "DrostaI"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii Investitor
la institutia de educatie timpurie Izvoras din
satul Chetrosu, r-ul Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			735,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	350,00	735,06
2	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			1 396,75 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	1 396,75
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 427,99 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	300,00	1 427,99
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			134,03 17,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	17,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	270,00	0,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,41

		2. Capitolul 2. Sistematizarea pe verticala				
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			958,93 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	958,93
7	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 690,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	1 690,80
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,66 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,66
9	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			1 655,61 298,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	60,00	298,21
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	220,00	1 357,40
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			25,00 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,00	5,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	200,00	20,00
11	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			1 629,20 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	300,00	1 629,20
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,21 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,21
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			162,82 21,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,00	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		3. Capitolul 3. Spatii verzi				
14	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			64,20 64,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	60,00	64,20
15	TsH24A	Plantari arbusti fara balot - Cupressocyparis "Leylandii" cu H=2.0m	buc			1 201,96 21,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	60,00	20,40
	11110001000023	Cupressocyparis "Leylandii" cu H=2.0m	buc	1,0400	1 120,00	1 164,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	5,00	0,01
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	120,00	14,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	70,00	0,70
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	45,00	0,45
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din depozit)	100 m3			782,22 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	400,00	782,22

		0,40-0,70 mc				
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,24
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,24
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,46
						6,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	60,00	6,46
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			116,47
						39,52
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	60,00	39,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,00	5,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	200,00	71,86
20	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			859,53
						289,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	60,00	289,05
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	144,00	570,48
21	TsH13B2	Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazoane - 1 aplicare	t			7 300,00
						4 800,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	80,3700	60,00	4 800,00
	2413327346776	Superfosfat granulat exprimat in p205	t	1,0000	2 500,00	2 500,00
22	TsH15A	Plivirea buruienilor in peluze	100m2			151,89
						151,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	8,98
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,3800	60,00	142,91
		4. Capitolul 4. Gard				
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			71,49
						71,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	60,00	71,49
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3			1 893,79
						264,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	26631021000004	Beton C20/25 (B25)	m3	1,0250	1 500,00	1 551,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,86
25	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,15
						12,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	60,00	11,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	60,00	0,60
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
26	CC09C	Montarea panou gard euro ECO znicat h=1.8m	m2			91,18
						33,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0.8 , latura 25	kg	0,4300	32,00	13,76
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	20,00	43,00
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	27,00	0,95
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	27,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07

27		Panou gard euro ECO zincat h=1.8m	m2			210,00 0,00
	450220010110	Panou gard euro ECO zincat h=1.8m	m2	1,0000	210,00	210,00
28		Dop din material plastic pentru teava patrate	buc			8,00 0,00
	422010031	Dop din material plastic pentru teava patrate	buc	1,0000	8,00	8,00
29		Intinzator tip inel-cirilig 12x120 mm	buc			16,00 0,00
	42201001	Intinzator tip inel-cirilig 12x120 mm	buc	1,0000	16,00	16,00
30		Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340kg	buc			4,00 0,00
	4220132	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340kg	buc	1,0000	4,00	4,00
31		Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm	buc			11,00 0,00
	42201326	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm	buc	1,0000	11,00	11,00
32	CK14A	Porti metalice pliante in doua canturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00 mm cu umplutura din plasa zincata d=2.4mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoraziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimnesiuni unitate 3.00x2.88(h)m.	m2			621,31 102,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	60,00	57,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	60,00	10,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	60,00	22,78
	20301129301503	Porti metalice gata confectionate din profiluri din otel	m2	1,0000	450,00	450,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	3,98
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	62,00	7,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	270,00	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	4,92
33	CK14A	Portita metalice pliante in doua canturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00 mm cu umplutura din plasa zincata d=2.4mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoraziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimnesiuni unitate 3.00x2.88(h)m.	m2			622,41 102,33
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,33
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	60,00	57,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	60,00	10,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	60,00	22,67
	20301129301503	Porti metalice gata confectionate din profiluri din otel	m2	1,0000	450,00	450,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	62,00	7,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	270,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,56
		5. Capitolul 5. Pavaj				

34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=7 cm K=0.5	100m2			3 658,70 148,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	60,00	148,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	270,00	2 551,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	270,00	202,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	270,00	135,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	100,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	5,00	7,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	10,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	45,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	112,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	297,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	42,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	150,00	7,50
35	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			28,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	350,00	28,00
36	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 870,60 408,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,00	408,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	270,00	1 377,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
37	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			571,82 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	60,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	270,00	69,30
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	270,00	27,54
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	270,00	342,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	5,00	1,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,07
38	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura 1000x300x150 mm	m			237,83 40,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,00	31,20
	26631021000013	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0450	1 500,00	67,27
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	270,00	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	26661228002862	Bordura 1000x300x150 mm	m	1,0050	120,00	120,58
39	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura 1000x200x80 mm	m			212,52 40,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,02
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,00	31,19
	26631021000013	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0450	1 500,00	67,13
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	270,00	2,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	26661228002864	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	1,0050	95,00	95,47
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Trotuar	m3			405,68 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,00	310,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	58,00	12,18
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	55,00	23,10

APROBAT:

Intocmit
SRL "Drostal"

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.