

Investitor
ObiectIMSP AMT Buiucani
IMSP AMT Buiucani CMF-6 mun.Chisinau
str.P.Movila 6

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatii la intrare centrala, in incinta CMF-6 mun.Chisinau
str.P.Movila 6
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Capitolul 1 Demontari, Desfaceri, Demolari, Evacuarea gunoi				
1	RpCN12 A	Desfacerea plintelor din ceramica (Prag exterior, Tambur, pandus interior - pina la scarile interioare)	m			31,05 <hr/> 30,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	65,00	30,55
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Prag exterior, Tambur, pandus interior - pina la scarile interioare)	m2			104,75 <hr/> 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
3	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - parapet scari, pandus	m3			397,30 <hr/> 357,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,00	97,50

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	55,00	19,25
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
4	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Prag exterior, Tambur, pina la scari interioare)	m2			<u>21,55</u> 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
5	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti partea din fata a pragului	m2			<u>18,10</u> 17,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
6	RCsP45 D	Demontarea balustradelor, din inox (K=5 manopera) doar manopera (pentru desfiintarea / depozitarea)	m			<u>16,25</u> 16,25
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	65,00	9,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	65,00	6,50
7	RpCO56 B	Demontari: Amstrong in tambur	m2			<u>61,10</u> 61,10
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	65,00	30,55
8	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti interiori	m2			<u>18,10</u> 17,55
	712205001	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
9	TrB01A 1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			44,85 ----- 44,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6900	65,00	44,85
10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			88,40 ----- 88,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	65,00	88,40
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			450,00 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	1 200,00	450,00
		1.2. Capitolul 2 Pereti Exteriori				
12	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton = (Pereti din fata pragului)	m2			118,72 ----- 78,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1,00	0,01
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	1,00	0,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	5,00	18,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	500,00	13,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
13	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			94,01 ----- 33,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	7,80
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	2 500,00	60,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,20
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor - pregatirea peretilor pentru montarea teracotei	m2			5,20 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane pregatira peretilor pentru montarea teracotei	m2			89,14 ----- 74,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	3,00	10,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	500,00	3,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	50,00	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	30,00	0,06
16	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			70,50 ----- 25,35
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	65,00	19,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	5,85
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	2 500,00	45,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,15
17	CI22B	Placaj din placute 6.5x24.5cm Foggia Gris (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 6.5x24.5 cm sau similar	m2			513,83 <hr/> 107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 070017	Foggia Gris 6.5x24.5 cm sau similar	m2	1,0200	300,00	309,06
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	243022610 00001	Fuga Sopro	kg	0,4700	109,17	51,82
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	30,00	0,30
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Calitatea 1 (grosimea 9-10 mm, Fuga Sopro, Adeziv Class Portelonat sau analog culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Perete lateral la pandus	m2			584,21 <hr/> 143,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	65,00	143,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit 600*600mm Calitatea 1	m2	1,0200	350,00	360,57
	246210611 0557	Adeziv Class Portelonat	kg	6,0000	5,50	33,33
	243022610 00001	Fuga Sopro	kg	0,3900	109,17	43,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	50,00	1,57
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	30,00	0,46
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	50,00	2,28
19	CK29E	Pereti si Tavane din panouri prefabricate din profiluri din otel	m2			1 744,75 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		galvanizat sau din aluminiu dispuse celular - Montarea sistemului din panouri Etalbond rezistent la foc				169,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	65,00	156,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2732103646150	Sistemul din panouri Etalbond rezistent la foc	m2	1,0500	1 200,00	1 260,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	300,00	315,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
20	CB14B	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime peste 30 m, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			128,01 52,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	65,00	52,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	550,00	0,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	31,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,8000	15,00	72,00
		1.3. Capitolul 3 Pereti Interiori				
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,13 79,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			25,80

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,00	1,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
23	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			221,81 ----- 156,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	156,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	57,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	8,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,60
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,20 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			44,03 ----- 35,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	29,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			27,38

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	43,45	18,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			154,17 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	32,50	74,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Pereti Tambur	m2			5,20 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Leco pentru fatada sau produs similar - culoarea se va cordona cu bneficiarul - Pereti Tambur	m2			96,74 35,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	65,00	35,75
	243011610 380029	Vopsea Leco pentru fasada sau produs similar	kg	0,4000	145,00	58,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
30	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli Parapet	m2			133,40 42,25

1	2	3	4	5	6	7
		interior				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	65,00	42,25
	243011610 3000	Vopsea pentru metal Hammered Negru sau produs similar	kg	0,2420	311,00	75,26
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	16,67	1,68
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	25,00	2,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	125,00	8,75
		1.4. Tavan Interior				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			462,75 ----- 143,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	300,00	315,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		1.5. Tavan Exterior				
32	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			14,00 ----- 13,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
33	CK29E	Tavane suspendate din Lambriu din aluminiu 150x3000mm sau similar	m2			1 062,25 ----- 169,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4000	65,00	156,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	273210364 615033	Lambriu din aluminiu 150x3000mm sau similar	m2	1,0500	550,00	577,50
	281123631 2000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	300,00	315,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
		1.6. Pardosele Interioare				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			5,20 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,40 ----- 45,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
36	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2			53,86 ----- 23,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	3,90
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1,00	0,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	19,35
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,45
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
37	CG17D	Pardoseli din placi de ceramica-granit dimensiuni nu mai mici de 600x600 mm Calitatea 1 (grosime 9-10mm) stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			605,60 ----- 162,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	65,00	146,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	65,00	16,25
	266111280 070037	Placi din ceramo-granit dimensiuni nu mai mici 600x600mm Calitatea 1 (grosime 9-10mm)	m2	1,0300	350,00	360,50
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,50	22,28
	243022610 00001	Fuga Sopro	kg	0,3000	109,17	32,75
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,20	1,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			117,53 ----- 32,50
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	65,00	26,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,50	2,02
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,20	7,56
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	125,00	13,13
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.7. Pardosele Exterioare (Platforma scari pandus)				
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Platforma prag)	m2			107,40 ----- 45,50
	713203001	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
40	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<u>143,48</u> 68,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	31,00	1,55
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,00	2,48
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	500,00	45,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
41	CC01F1	Armatari din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			<u>29,83</u> 3,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam 10 mm B500B	kg	1,0250	25,00	25,63
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	1,25	0,19
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,00	0,31
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu	m3			<u>4 625,07</u>

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C16/20				286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100000	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	4 000,00	4 161,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
43	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile 600x600 mm (Mat, antialunecare grosimea 20 mm Calitatea 1, Fuga Sopro sau analog Adeziv Class Portelonat, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			622,43 <hr/> 155,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	65,00	155,61
	26701122020511	Placi din granit ceramic 600*600mm grosimea 20mm Calitatea 1	m2	1,0150	400,00	406,00
	2462106110557	Adeziv Class Portelonat	kg	4,3000	5,50	23,65
	24302261000001	Fuga Sopro	kg	0,2000	109,17	21,83
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,00	3,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	50,00	0,58
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	20,00	0,11
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			748,66 <hr/> 250,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	65,00	250,58
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	400,00	408,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,50	31,90

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	41,67	6,25
	243022610 00001	Fuga Sopro	kg	0,2000	109,17	21,83
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
45	CK18C	Montarea Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol 1200679 sau analog	m			141,55 ----- 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 9025	Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45mm 3m P1 sampanie mat Articol 1200679 sau analog	m	1,0500	115,00	120,75
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
46	CK18C	Montarea Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol 1200686sau analog	m			136,30 ----- 16,90
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	65,00	16,90
	274312354 90255	Profil treapta din aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat Articol 1200686 sau analog	m	1,0500	110,00	115,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
		1.8. Capitolul 8 Timplari				
47	RpCO56 A	Demontare timplarie PVC (Glasvanturi)	m2			27,30 ----- 27,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
48	RpCO56 A	Demontare tipmlari PVC usi pe prag exterior	m2			27,30 ----- 27,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2			3 144,63 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (inclusiv lacata cu 5 chei broasca Yalle) dimensiuni 2050(h)*800mm - 2buc				52,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 2050*800mm-2buc	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
50	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu cu bariera termica la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Dimensiuni glasvand 2660mm*2950(h) cu doua usi incorporate, dimensiuni usi (1400mm*2070mm(h) - In completatie cu Miner de inox complet, sticla Lowe 4/24/4, Sandwici panel 32mm prag aluminiu ingust Dispozitiv de inchidere automata - 2buc	m2			3 127,68 <hr/> 86,45
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	65,00	81,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu Bariera termica (Dimensiuni glasvand 5500mm*2450(h) cu doua usi incorporate, dimensiuni usi (1500mm*2100mm(h) -In completatie cu miner de inox, sticla Lowe 4/24/4 Sandwici panel 32mm prag aluminiu	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		ingust, Dispozitiv de inchidere automat				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,65	1,95
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	125,00	26,25
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,13
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	1,00	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
51	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle de calitate superioara	buc			416,40 ----- 162,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
52	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 266,10 ----- 58,50
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	65,00	58,50
	281210630 5714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 200,00	1 200,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	1,00	0,10
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	75,00	4,50
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	15,00	3,00
53	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pentru metal Hammered Negru sau produs similar	m2			116,66 ----- 72,80
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	243011610 3000	Vopsea pentru metal Hammered Negru sau produs similar	kg	0,1200	311,00	37,32
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	16,67	1,67
	232011620	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	0573					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	125,00	3,75
		1.9. Capitolul 9 - Carcasa metalica pentru litere volumerice				
54	RpCU05 B	Executarea strapungerilor pentru instalarea carcasei metalice	buc			26,00 <hr/> 26,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	65,00	24,05
55	CL18A	Confectii carcasei metalice din teava patrata 40*20*2mm=26.5ml	kg			49,57 <hr/> 13,65
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	31,00	0,31
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
56	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2			149,90 <hr/> 55,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8600	65,00	55,90
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3200	35,00	11,20
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1300	125,00	16,25
	243011610 4170	Vopsea anticoroziva	kg	0,8500	75,00	63,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		2. Acoperis				
		2.1. Demontari - Evacuarea gunoi				
57	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - tabla parapet	m			9,60 ----- 9,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	65,00	5,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
58	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			46,55 ----- 43,55
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	65,00	30,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
59	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,55 ----- 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
60	TrB01A 1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			44,85 ----- 44,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6900	65,00	44,85
61	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			88,40 ----- 88,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	65,00	88,40
62	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			450,00 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	1 200,00	450,00
		2.2. Acoperis				
63	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5	m2			167,91 ----- 117,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6000	65,00	104,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	3,00	17,10
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,1000	5,00	15,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	500,00	18,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	30,00	0,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	50,00	0,13
64	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			98,28 <hr/> 7,80
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	65,00	4,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	65,00	3,25
	267011220 4002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	87,20	90,28
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
65	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			1 678,65 <hr/> 104,65
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	65,00	104,65
	287312200 5400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 500,00	1 560,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	50,00	14,00
66	IzF18C k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var,	m2			167,66 <hr/> 45,50

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500	65,00	45,50
	142120220 0513	Nisip sortat 0-3 mm	m3	0,0420	500,00	42,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	13,0000	3,00	78,00
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0300	1,00	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	50,00	2,10
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,40 <hr/> 45,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1,00	0,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
68	SB26A	Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 pentru acoperis bituminoase	buc			348,43 <hr/> 71,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	65,00	71,50
	287511420 3870	Gura de scurgere pentru parapet VC-PP 100x100 pentru acoperisuri bituminoase	buc	1,0000	250,00	260,00
	172512733 3925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	25,00	2,08
	175211730 7055	Calafat alb	kg	0,0550	5,00	0,29
	232032260 0294	Bitum de protectie	kg	0,4000	35,00	14,56
69	IzF08A	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla	buc			494,61 <hr/> 72,15

1	2	3	4	5	6	7
		bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3900	65,00	25,35
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7200	65,00	46,80
	268213260 2070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	0,5000	42,50	21,25
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2000	35,00	7,00
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,0000	35,00	35,00
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00034	1,00	0,00
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,6600	1,00	0,66
	273210366 6827	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490	kg	5,2000	67,50	351,00
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	5,00	0,30
	241314730 0292	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat	kg	0,1000	15,00	1,50
	171422732 2100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,1500	15,00	2,25
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0700	50,00	3,50
70	RpCE01 A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu 2 straturi cu PRAIMER la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			23,09 4,55
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	232032260 010370	PRAIMER	kg	0,1550	41,67	6,59
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	25,00	8,03
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	25,00	1,02
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	50,00	2,75
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	50,00	0,15
71	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2			131,33 31,20

1	2	3	4	5	6	7
		sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Primul strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracter similar				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	268213260 04701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	75,00	90,56
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,10	5,07
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
72	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Doilea strat Membrana bituminoasa Uniflex EKP sau produs cu caracter similar	m2			137,37 <hr/> 31,20
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	268213260 04702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	80,00	96,60
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,10	5,07
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
73	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Primul strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare Parapete si Rasuflatori de Ventilare	m2			137,02 <hr/> 31,20
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	65,00	21,45
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	268213260 04701	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,2000	75,00	94,50
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,10	5,07
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	25,00	4,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
74	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Doilea strat Membrana bituminoasa Uniflex EPP sau produs cu caracteristici similare Parapete si Rasuflatori de Ventilare	m2			143,32 ----- 31,20
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	65,00	21,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	268213260 04702	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,2000	80,00	100,80
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,10	5,07
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	25,00	4,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
75	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Tabla parapet cu lacrimare	m			378,43 ----- 81,25
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,5500	65,00	35,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	65,00	32,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	1,00	0,01
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	67,50	224,64
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	35,00	7,28

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	42,50	44,20
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	5,00	0,42
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	3,00	12,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	500,00	6,76
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	125,00	0,08
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
76	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			330,95 ----- 22,75
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	133,50	142,98
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	100,00	51,00
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,13
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,57
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	120,00	30,60
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	75,00	19,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		3. Electricitate 3.1. Capitolul 1 Iluminarea, prize, intrerupatoare				
77	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc			3,90 ----- 3,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	65,00	3,90
78	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,30 ----- 14,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	65,00	14,30
79	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor monopolar montare incorporabila (1 clapa) (Iluminat Tambur, Iluminat spoturi, iluminat exterior)	buc			99,53 ----- 17,55

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55
	111100010 0024	Intrerupator monopolar montare incorporabila (1 clapa)	buc	1,0100	75,00	75,75
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
80	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<u>105,19</u> 20,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,50
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
81	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36W 600x600 mm 6000 230V sau analogic incastrat in tavane suspendate Armstrong	buc			<u>605,80</u> 18,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	65,00	18,20
	287527440 0501	Corp de iluminat LED Elmos PL 33665 36W 600x600 mm 6000 230V sau analogic incastrate in tavane suspendate Armstrong	buc	1,0000	500,00	520,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	50,00	52,00
82	RpEF03 A	Montarea Corp de iluminat IP65 pu tub led 2xT8 PL-GS2X36WL 120cm sau analog	buc			<u>281,48</u> 18,20

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	65,00	18,20
	246647730 241823	Corp de iluminat IP65 tub LED 2xT8 PL-GS2X36WL 120 cm	buc	1,0100	252,00	259,61
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,75	1,53
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	4,00	0,10
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,0000	1,00	2,04
83	RpEF01 B	Montarea Proiector LED E008EI 50W LED 6500 K 220 - 240 V LUMINALED IP65 sau analog	buc			<u>358,28</u> 18,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	65,00	18,20
	287527440 05011	Proiector LED E008EI 50W LED 6500K 220-240V LUMINALED IP65 sau analog	buc	1,0000	262,00	272,48
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	50,00	52,00
84	pret piata	Senzor zi/noapte FR-601 2200 VA 2200 W 220-240 V IP44 IEK sau analog	buc			<u>80,00</u> 0,00
	72	Senzor zi/noapte FR-601 2200 VA 2200 W 220-240V IP44 IEK sau analog	buc	1,0000	80,00	80,00
85	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- 3x10 mmp = Cablu electric VVGng-LS 3*1.5	m			<u>65,96</u> 22,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	65,00	22,10
	313013481 7405	Cablu electric VVGng-LS 3*1.5	m	1,0300	17,50	18,93
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	35,00	18,38
	050010001 00103	Doze de ramificatie 80*80mm (8buc) 40*40(18buc)	buc	0,2500	25,00	6,56
86	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), Tub gofrat d=16mm	m			<u>51,05</u> 43,55
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	65,00	43,55

1	2	3	4	5	6	7
	266112280 3601	Tub gofrat d=16mm	m	1,0200	6,00	6,73
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	35,00	0,77
87	RpEF17 A	Montarea lampii de semnalizare - Corp de iluminare EXIT LED 4 W IP 20	buc			332,50 ----- 79,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	65,00	79,30
	315014510 02821	Corp de iluminat EXIT LED 4W IP 20	buc	1,0000	250,00	250,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,75	0,75
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	5,00	1,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		3.2. Capitolul 2 Litere Volumerice				
88	RpEE01 A	Montarea intrupatoarelor monopolar montare incorporabila (1 clapa)	buc			99,53 ----- 17,55
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	65,00	17,55
	111100010 0024	Intrupator monopolar montare incorporabila (1 clapa)	buc	1,0100	75,00	75,75
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
89	08-01- 053-1	Montarea Transformator banda LED 400W 33.3 A 220-240V AC 12V DC Elmos sau produs similar	buc			204,25 ----- 157,95
	1	Muncitor	h-om	2,4300	65,00	157,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	75,00	29,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС- 50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
90	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- 3x10 mmp = Cablu electric VVGng-LS 3*1.5	m			65,96 ----- 22,10
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,3400	65,00	22,10

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	313013481 7405	Cablu electric VVGng-LS 3*1.5	m	1,0300	17,50	18,93
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	35,00	18,38
	050010001 00103	Doze de ramificatie 80*80mm (8buc) 40*40(18buc)	buc	0,2500	25,00	6,56
91	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), Tub gofrat d=16mm	m			51,05 ----- 43,55
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	65,00	43,55
	266112280 3601	Tub gofrat d=16mm	m	1,0200	6,00	6,73
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	35,00	0,77
92	10-08- 019-03	Montare Temporizator DIN 16A TA15 TDM SQ1503-0005 sau produs similar	buc			60,45 ----- 60,45
	1	Muncitor	h-om	0,9300	65,00	60,45
	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,00022	1,00	0,00
93	RpER08 A	Montarea Module LED MIDI- 4S6K 2W IP68 6500K pentru iluminarea volumerice sau produs similar	buc			79,00 ----- 39,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,6000	65,00	39,00
	20054708	Module LED MIDI-4S6K 2W IP68 6500K sau produs similar	buc	1,0000	32,50	32,50
	500100010 0111	Turle telescopice 17 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
		4. Utilaj 4.1. Capitolul 1 Litere Volumerice				
94	pret furnizor	Transformator banda LED 400W 33.3A 220-240 V AC 12 V DC Elmos sau analog	buc			1 250,00 ----- 0,00
	81	Transformator banda LED 400W 33.3A 220-240V AC 12V DC Elmos sau analog	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
95	pret furnizor	Temporizator DIN 16A TA15 TDM SQ1503-0005 sau similar	buc			545,00 ----- 0,00
	82	Temporizator DIN 16A TA15 TDM SQ1503-0005 sau similar	buc	1,0000	545,00	545,00
96	pret furnizor	Litere Volumetrice luminoase logou cu iluminare (IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI)	buc			100 000,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Lungimea sumara total a literilor= 11.6m) Pretul va include materialele necesare pentru confectionare (sticla organica STC OPAL, PVC spumant, Pelicola alba pentru incheierea partilor laterale a literilor cu gr.12cm inclusiv confectionarea sablonului ce contine policarbonat				
	83	Litere Volumetrice luminoase logou cu iluminare (IMSP AMT BUIUCANI) - 10.6m	buc	1,0000	100 000,00	100 000,00

Intocmit

(Prodomus SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IMSP AMT Buiucani)

(funcția, semnătura)