

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1610979770280** din **09.02.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile pentru utilaj medical**

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor  | Modelul articolul     | Țara de origine | Producător     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standard de referință |
|------------|--|-----------------------|-----------------|----------------|--|--|-----------------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4               | 5              | 6  | 7  | 8                     |
| 33100000-1 | Lot 28//Cartuș din polipropilenă porozitate 1 micron, lungime 10 inch  | PX01-10               | USA             | Purtrex        | Cartuș din polipropilenă porozitate 1 micron, lungime 10 inch  | Cartuș din polipropilenă porozitate 1 micron, lungime 10 inch  | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 29//Cartuș din polipropilenă porozitate 10 micrometri, lungime 10 inch   | PX10-10               | USA             | Purtrex        | Cartuș din polipropilenă porozitate 10 micrometri, lungime 10 inch   | Cartuș din polipropilenă porozitate 10 micrometri, lungime 10 inch   | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 30//Cartuș din polipropilenă porozitate 20 micrometri, lungime 10 inch   | PX20-10               | USA             | Purtrex        | Cartuș din polipropilenă porozitate 20 micrometri, lungime 10 inch   | Cartuș din polipropilenă porozitate 20 micrometri, lungime 10 inch   | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 55//Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte  | 24.13000              | China           | Beybi Plastik  | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte  | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte  | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 56//Electrod ECG matur Ag/AgCl tip snap clip   | 24.12050              | China           | Beybi Plastik  | Electrod ECG matur Ag/AgCl tip snap clip   | Electrod ECG matur Ag/AgCl tip snap clip   | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 69//Furtun silicon diametru 4 mm   | TS15H2 4mm            | Turcia          | TUNÇEL SİLİKON | Furtun silicon diametru 4 mm   | Furtun silicon diametru 4 mm   | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000  | BPD-12WD-WD05P+BPC17  | China           | Orantech       | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000  | BPD-15WD-WD05P+BP C17 | China           | Orantech       | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000  | BPD-11WD-WD05P+BP C17 | China           | Orantech       | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 82//Manșetă nou născut compatibil cu monitor General Electric Dash 4000  | BPD-13WD-WD05P+BP C17 | China           | Orantech       | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 83//Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | BPD-13WS-W05P+BPC06   | China           | Orantech       | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701           | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701           | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 84//Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | BPD-15WS-W05P+BPC06   | China           | Orantech       | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701           | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701           | CE/ISO                |
| 33100000-1 | Lot 116//Sensor de flux compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus  | 217011                | Germania        | Lowenstein     | Sensor de flux compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus   | Sensor de flux compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni Plus   | CE/ISO                |

|            |   |               |          |          |  |  |        |
|------------|---|---------------|----------|----------|--|--|--------|
| 33100000-1 | Lot 118//Sensor de oxigen   | E-17/M        | Germania | Nuova    | Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Hamilton Arabella  | Sensor de oxigen compatibil cu CPAP Hamilton Arabella  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 118//Sensor de oxigen   | E-17/A2       | Germania | Nuova    | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Vyasis Avea Standart   | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Vyasis Avea Standart   | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 119//Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus  | E-15/2        | Germania | Nuova    | Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus  | Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 120//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000  | E-15/2        | Germania | Nuova    | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000  | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 121//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Essential   | E-17/M        | Germania | Nuova    | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Essential   | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent eVolution 3E Essential   | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 122//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2  | E-17/A4       | Germania | Nuova    | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2  | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heinen and Lowenstein Leoni 2  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 124//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300  | E-77/0S       | Germania | Nuova    | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300  | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 125//Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000  | TS-MQ-AS30    | China    | Orantech | Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000  | Sensor de temperatură compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 126//Sensor de temperatură dublu compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850  | HXA001        | China    | Orantech | Sensor de temperatură dublu compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850  | Sensor de temperatură dublu compatibil cu sistem de umidificare Fischer and Paykel MR 850  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 128//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo | SS-015RB-NW30 | China    | Orantech | Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo | Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu monitor de pacient General Electric Dash 4000, tehnologia Massimo | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 129//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor          | SS-001-NW30   | China    | Orantech | Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor          | Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor          | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 130//Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics                  | SS-046-AF30   | China    | Orantech | Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics                  | Sensor SpO2 integrat, matur, tip clește, de multiplă utilizare compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden OPV 1500K, conector centronics                  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 131//Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat   | SS-017-NW30   | China    | Orantech | Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat   | Sensor SpO2 integrat, nou-născut, soft, de multiplă utilizare compatibil cu pulsoximetru GE TruSat   | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 132//Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP incompatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL                     | SS-006RB-PF16 | China    | Orantech | Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP incompatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL                     | Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP incompatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL                     | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 133//Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701               | SS-043-AF16   | China    | Orantech | Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701               | Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701               | CE/ISO |

|            |   |                 |          |            |  |  |        |
|------------|---|-----------------|----------|------------|--|--|--------|
| 33100000-1 | Lot 136//Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000                                    | SSD-001XC-W09AN | China    | Orantech   | Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000                                    | Sensor SpO2 Nellcor nou-născut de unică utilizare conector DB9 compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000                                    | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 137//Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000                           | SS-015XN-PF30   | China    | Orantech   | Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000                           | Sensor SpO2 Nellcor pediatric tip clește de multiplă utilizare integrat compatibil cu cu monitor de pacient GE Dash 5000                           | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 138//Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701      | SS-043-NW16     | China    | Orantech   | Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701      | Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701      | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 140//Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 | SS-043-PF16     | China    | Orantech   | Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 | Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 142//Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat  | SS-017-AF30     | China    | Orantech   | Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat  | Sensor SpO2 reutilizabil adult integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 143//Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat  | SS-017-PS30     | China    | Orantech   | Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat  | Sensor SpO2 reutilizabil pediatric integrat tip clește compatibil cu pulsoximetru General electric Trusat  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 144//Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo             | SS-009RB-PF30   | China    | Orantech   | Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo             | Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo             | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 145//Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor                                | SS-052-PF30     | China    | Orantech   | Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor                                | Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray Mec 2000, conector DB9 nellcor                                | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 147//Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil  | EKA-SEP         | China    | Orantech   | Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil  | Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 148//Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți , reutilizabil   | EKA-LCA-I       | China    | Orantech   | Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți , reutilizabil   | Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți , reutilizabil   | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 149//Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil  | EKA-LCP-I       | China    | Orantech   | Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil  | Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 150//Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil  | EKA-SEA         | China    | Orantech   | Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil  | Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 155//Set pipe guedel 00, 0, 1, 2  | 900 00x xx      | Turcia   | Bicakcilar | Set pipe guedel 00, 0, 1, 2  | Set pipe guedel 00, 0, 1, 2  | CE/ISO |
| 33100000-1 | Lot 159//Unguent pe bază de grafit pentru lubrifierea garniturilor autoclavelor, container 500 ml   | Grafitpaste     | Germania | Fermit     | Unguent pe bază de grafit pentru lubrifierea garniturilor autoclavelor, container 500 ml   | Unguent pe bază de grafit pentru lubrifierea garniturilor autoclavelor, container 500 ml   | CE/ISO |

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru V.**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „ELECTEH” S.R.L.

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**