



СОГЛАСОВАНО
Директор
ФБУН НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора
д.м.н., профессор

Н.В. Шестопапов
2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КООПТВЕШТОРГ»

П.Н. Горбачев
2020 г.

Этикетка (для быта)
Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «FARMOL-CID ECCO»

Описание: готовый к применению раствор в виде прозрачной голубой жидкости специфическим запахом.

Состав: содержит в качестве действующих веществ этиловый спирт $66,7 \pm 3,3\%$ (по объему), алкилдиметилбензиламмоний хлорид $0,063 \pm 0,002\%$ (по массе).

Антимикробная активность: обладает антимикробным действием в отношении возбудителей острых респираторных заболеваний бактериальной и вирусной этиологии, бактериальных кишечных инфекций, ротавирусного гастроэнтерита, норовирусной инфекции, грибковых заболеваний.

Назначение: для гигиенической обработки рук.

Способ применения: на сухие кисти рук (без предварительного мытья водой и мылом) наносят не менее 3 мл средства и втирают в кожу до высыхания, обращая внимание на тщательность обработки кожи боковых поверхностей и кончиков пальцев; повторяют обработку. Общее время обработки – 1 минута.

Меры предосторожности:

Средство использовать только по назначению в соответствии с инструкцией по применению. Только для наружного применения! Не использовать по истечении срока годности. Не обрабатывать раны и слизистые оболочки глаз. Не наносить на кожу лицам с повышенной чувствительностью к химическим веществам.

Средство пожароопасно! Хранить упаковку плотно закрытой вдали от открытого огня и нагревательных приборов, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

Меры первой помощи:

При попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей воды в течение 10-15 минут и закапать 20% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к офтальмологу.

При случайном проглатывании выпить несколько стаканов воды комнатной температуры и вызвать рвоту. Затем выпить стакан воды с 10-15 таблетками измельченного активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения: в упаковке изготовителя в месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от минус 5°C до плюс 30°C.

Дата изготовления:

Срок годности: 5 лет.

№ партии:

Упаковка: емкости из полимерных материалов вместимостью от 0,05 до 0,1 л.

Изготовитель: ООО «Luxfarmol»

Юридический адрес изготовителя: MD 3801 Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ферапонтьевская, 1

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ



Этикетка (тарная)

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «FARMOL-CID ECCO»

Описание: готовый к применению раствор в виде прозрачной голубой жидкости специфическим запахом.

Состав: содержит в качестве действующих веществ этиловый спирт $66,7 \pm 3,3\%$ (по объему), алкилдиметилбензиламмоний хлорид $0,063 \pm 0,002\%$ (по массе).

Антимикробная активность: вызывает гибель грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерии туберкулеза), грибов рода *Candida*, вирусов-возбудителей парентеральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, цитомегалии, герпеса, гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, ротавирусной инфекции, норовирусной инфекции.

Назначение: гигиеническая обработка рук.

Область применения: быт, общественные места, транспорт.

Способ применения изложен в инструкции №1/2020 по применению средства дезинфицирующего (кожный антисептик) «FARMOL-CID ECCO».

Условия транспортировки и хранения:

Транспортировка средства допускается всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

Хранить средство в упаковке изготовителя в крытых хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от минус $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до плюс $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ в соответствии с правилами хранения воспламеняющихся средств. Средство пожароопасно!

В аварийной ситуации при разливе большого количества средства засыпать впитывающим материалом (песком, силикагелем или другим негорючими материалом), собрать и отправить на утилизацию. Работы проводить в комбинезоне или халате, сапогах, герметичных очках, универсальных респираторах типа РУ 60М или РПГ-67 с патроном марки "А", влагонепроницаемых перчатках.

Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

Дата изготовления:

Срок годности: 5 лет.

№ партии:

Упаковка: емкости из полимерных материалов вместимостью от 0,05 до 1,0л.

Изготовитель: ООО «Luxfarmol»

Юридический адрес изготовителя: MD 3801 Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ферапонтьевская, 1



СОГЛАСОВАНО

Директор
ФБУН НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора
д.м.н., профессор

Н.В. Шестопалов
2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «КООПТВНЕШТОРГ»

П.Н. Горбачев
2020 г.

Этикетка (для быта)

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «FARMOL-CID BIOCID»

Описание: готовый к применению раствор в виде прозрачной голубой жидкости специфическим запахом.

Состав: содержит в качестве действующих веществ этиловый спирт $66,1 \pm 3,3\%$ (по объему), алкилдиметилбензиламмоний хлорид $0,067 \pm 0,002\%$ (по массе).

Антимикробная активность: обладает антимикробным действием в отношении возбудителей острых респираторных заболеваний бактериальной и вирусной этиологии, бактериальных кишечных инфекций, ротавирусного гастроэнтерита, норовирусной инфекции, грибковых заболеваний.

Назначение: для гигиенической обработки рук.

Способ применения: на сухие кисти рук (без предварительного мытья водой и мылом) наносят не менее 3 мл средства и втирают в кожу до высыхания, обращая внимание на тщательность обработки кожи боковых поверхностей и кончиков пальцев; повторяют обработку. Общее время обработки – 1 минута.

Меры предосторожности:

Средство использовать только по назначению в соответствии с инструкцией по применению. Только для наружного применения! Не использовать по истечении срока годности. Не обрабатывать раны и слизистые оболочки глаз. Не наносить на кожу лицам с повышенной чувствительностью к химическим веществам.

Средство пожароопасно! Хранить упаковку плотно закрытой вдали от открытого огня и нагревательных приборов, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

Меры первой помощи:

При попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей воды в течение 10-15 минут и закапать 20% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к офтальмологу.

При случайном проглатывании выпить несколько стаканов воды комнатной температуры и вызвать рвоту. Затем выпить стакан воды с 10-15 таблетками измельченного активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения: в упаковке изготовителя в месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от минус 5°C до плюс 30°C.

Дата изготовления:

Срок годности: 5 лет.

№ партии:

Упаковка: емкости из полимерных материалов вместимостью от 0,05 до 0,1л.

Изготовитель: ООО «Luxfarmol»

Юридический адрес изготовителя: MD 3801 Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ферापонтъевская, 1

СОГЛАСОВАНО

Директор
ФБУН ИИДезинфектологии
Роспотребнадзора
г.м.н., профессор



Н.В. Шестопалов
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «КООПТВНЕШТОРГ»



П.Н. Горбачев
2020 г.

Этикетка (тарная)

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «FARMOL-CID BIOCID»

Описание: готовый к применению раствор в виде прозрачной голубой жидкости специфическим запахом.

Состав: содержит в качестве действующих веществ этиловый спирт $66,1 \pm 3,3\%$ (по объему), алкилдиметилбензиламмоний хлорид $0,067 \pm 0,002\%$ (по массе).

Антимикробная активность: вызывает гибель грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерии туберкулеза), грибов рода *Candida*, вирусов-возбудителей парентеральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, цитомегалии, герпеса, гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, ротавирусной инфекции, норовирусной инфекции.

Назначение: гигиеническая обработка рук.

Область применения: быт, общественные места, транспорт.

Способ применения изложен в инструкции №2/2020 по применению средства дезинфицирующего (кожный антисептик) «FARMOL-CID BIOCID».

Условия транспортировки и хранения:

Транспортировка средства допускается всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

Хранить средство в упаковке изготовителя в крытых хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от минус 5 °С до плюс 30°С в соответствии с правилами хранения воспламеняющихся средств. Средство пожароопасно!

В аварийной ситуации при разливе большого количества средства засыпать впитывающим материалом (песком, силикагелем или другим негорючими материалом), собрать и отправить на утилизацию. Работы проводить в комбинезоне или халате, сапогах, герметичных очках, универсальных респираторах типа РУ 60М или РПГ-67 с патроном марки "А", влагонепроницаемых перчатках.

Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

Дата изготовления:

Срок годности: 5 лет.

№ партии:

Упаковка: емкости из полимерных материалов вместимостью от 0,05 до 1,0л.

Изготовитель: ООО «Luxfarmol»

Юридический адрес изготовителя: MD 3801 Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Фералпонтьевская, 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии»
(ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510546 от 26 августа 2014 г.

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд д. 18, 18 А
телефон (495) 332-01-42, факс (495) 332-01-02, E-mail: info@niid.ru
ОКПО 01897438, ОГРН 1027739834396, ИНН 7728021048, КПП 772801001



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора
Н.В. Шестопалов
2020 г.

ПРОТОКОЛ
ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 11.88-3409/20 от 28 апреля 2020 г.

1. Заявитель (наименование предприятия, организации): ООО «КООПТВНЕШТОРГ»
2. Юридический адрес заявителя: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 57, стр. 1, этаж 3, ком 68, Россия
3. Наименование продукции (образца), код образца: средство дезинфицирующее «FARMOL-CID BIOCID», 3409
4. Изготовитель (наименование предприятия, организации): ООО «Luxfarmol»
5. Юридический адрес изготовителя: 3801, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ферапонтьевская, д. 1, Молдова
6. Акт отбора образцов (проб): не представлен
Партия № 260320, срок годности до 03.2025 г.
7. Дата подачи заявки заказчиком на проведение испытаний: 27.04.2020
8. Дата получения образца: 27.04.2020
9. Дата начала проведения испытаний: 27.04.2020
10. Дата окончания проведения испытаний: 28.04.2020
11. НД на продукцию: не представлена

12. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Величина допустимого уровня	Результаты измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
1.	Объемная доля этилового спирта, %	-	66,1 ± 3,3	ГОСТ 29188.6
2.	Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %	-	0,067 ± 0,002	ГОСТ Р 57474 п. 4.1

Испытания проведены на оборудовании:

1. Весы лабораторные «AND GR-200», инвентарный №133309, дата ввода в эксплуатацию: 2015 г;
2. Газовый хроматограф Agilent 7890B с ПИД, инвентарный №133723, дата ввода в эксплуатацию: 2019 г.

В.н.с. - заведующий лабораторией
химических исследований
дезинфекционных средств



С.В. Андреев

Руководитель ИЛЦ

А.И. Алейникова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии»
(ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510546 от 26 августа 2014 г.

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд д. 18, 18 А
телефон (495) 332-01-42, факс (495) 332-01-02, E-mail: info@niid.ru
ОКПО 01897438, ОГРН 1027739834396, ИНН 7728021048, КПП 772801001



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФБУН НИИДезинфектологии

Роспотребнадзора

Н.В. Шестопапов

2020 г.

ПРОТОКОЛ

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 11.88-3409/20 от 28 апреля 2020 г.

1. Заявитель (наименование предприятия, организации): ООО «КООПТВНЕШТОРГ»
2. Юридический адрес заявителя: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 57, стр. 1, этаж 3, ком 68, Россия
3. Наименование продукции (образца), код образца: средство дезинфицирующее «FARMOL-CID BIOCID», 3409
4. Изготовитель (наименование предприятия, организации): ООО «Luxfarmol»
5. Юридический адрес изготовителя: 3801, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ферापонтьевская, д. 1, Молдова
6. Акт отбора образцов (проб): не представлен
Партия № 260320, срок годности до 03.2025 г.
7. Дата подачи заявки заказчиком на проведение испытаний: 27.04.2020
8. Дата получения образца: 27.04.2020
9. Дата начала проведения испытаний: 27.04.2020
10. Дата окончания проведения испытаний: 28.04.2020
11. НД на продукцию: не представлена

Общее количество страниц 2; страница 1

Протокол испытаний распространяется только на данный образец и не может быть воспроизведен частично или полностью без разрешения ИЛЦ ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора


12. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Величина допустимого уровня	Результаты измерений	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
1.	Объемная доля этилового спирта, %	-	66,1 ± 3,3	ГОСТ 29188.6
2.	Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %	-	0,067 ± 0,002	ГОСТ Р 57474 п. 4.1

Испытания проведены на оборудовании:

1. Весы лабораторные «AND GR-200», инвентарный №133309, дата ввода в эксплуатацию: 2015 г;
2. Газовый хроматограф Agilent 7890B с ПИД, инвентарный №133723, дата ввода в эксплуатацию: 2019 г.

В.н.с. - заведующий лабораторией
химических исследований
дезинфекционных средств



С.В. Андреев

Руководитель ИЛЦ

А.И. Алейникова

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «КООПТВНЕШТОРГ»



Этикетка (тарная)

Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «FARMOL-CID ECCO»

Описание: готовый к применению раствор в виде прозрачной голубой жидкости специфическим запахом.

Состав: содержит в качестве действующих веществ этиловый спирт $66,7 \pm 3,3\%$ (по объему), алкилдиметилбензиламмоний хлорид $0,063 \pm 0,002\%$ (по массе).

Антимикробная активность: вызывает гибель грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерии туберкулеза), грибов рода *Candida*, вирусов-возбудителей парентеральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, цитомегалии, герпеса, гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, ротавирусной инфекции, норовирусной инфекции.

Назначение: гигиеническая обработка рук.

Область применения: быт, общественные места, транспорт.

Способ применения изложен в инструкции №1/2020 по применению средства дезинфицирующего (кожный антисептик) «FARMOL-CID ECCO».

Условия транспортировки и хранения:

Транспортировка средства допускается всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

Хранить средство в упаковке изготовителя в крытых хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от минус 5°C до плюс 30°C в соответствии с правилами хранения воспламеняющихся средств. Средство пожароопасно!

В аварийной ситуации при разливе большого количества средства засыпать впитывающим материалом (песком, силикагелем или другим негорючими материалом), собрать и отправить на утилизацию. Работы проводить в комбинезоне или халате, сапогах, герметичных очках, универсальных респираторах типа РУ 60М или РПГ-67 с патроном марки "А", влагонепроницаемых перчатках.

Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

Дата изготовления:

Срок годности: 5 лет.

№ партии:

Упаковка: емкости из полимерных материалов вместимостью от 0,05 до 1,0л.

Изготовитель: ООО «Luxfarmol»

Юридический адрес изготовителя: MD 3801 Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ферापонтьевская, 1