

nr. _____

din “ _____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21586882 din 25.03.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1774437434870
Obiectul de achiziției: „Utilaj, echipament electronic conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica anul 2026.”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 2 Dezumidificator de aer LT V. Alexandri IET	DEOS 30/3381357	EU	Ariston	Caracteristici aproximativ Dezumidificator de aer echivalent/asemenător Ariston DEOS 30/3381357 Performanță: Capacitatea de drenaj, l/24h 32 Suprafata maximala, m2 73 Cuva Capacitate, l 3 Caracteristici aproximativ Nivel zgomot, dB 50 Principale Destinat dezumidificarea aerului Alimentare Consum de energie electrică, W 550 Control Timer Tip control electronic Instalare Amplasare pe podea Indicație Indicator de funcționare	Caracteristici aproximativ Dezumidificator de aer echivalent/asemenător Ariston DEOS 30/3381357 Performanță: Capacitatea de drenaj, l/24h 32 Suprafata maximala, m2 73 Cuva Capacitate, l 3 Caracteristici aproximativ Nivel zgomot, dB 50 Principale Destinat dezumidificarea aerului Alimentare Consum de energie electrică, W 550 Control Timer Tip control electronic Instalare Amplasare pe podea	Conform standartul producator ului

				<p>Indicarea nivelului de umiditate digital</p> <p>Dimensiuni și greutate</p> <p>Adâncime, mm 500</p> <p>Înălțime, mm 386</p> <p>Dimensiuni (LxÎxA), mm 260x386x500</p> <p>Lățime, mm 260</p> <p>Culoare alb / negru</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Indicație Indicator de funcționare</p> <p>Indicarea nivelului de umiditate digital</p> <p>Dimensiuni și greutate</p> <p>Adâncime, mm 500</p> <p>Înălțime, mm 386</p> <p>Dimensiuni (LxÎxA), mm 260x386x500</p> <p>Lățime, mm 260</p> <p>Culoare alb / negru</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
LOT 3						
Feliator IET 103	R506E	EU	Gorenje	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Feliator echivalent/asemenător Gorenje R706A putere termică 180W,număr viteze-1, funcții: lățime felii 1-15mm, protecție împotriva activare accidentală, material cuțit-inox, material carcasă-plastic/metal, material platforma-inox, piciorușe-cauciuc</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Feliator echivalent/asemenător Gorenje R706A putere termică 160W,număr viteze-1, funcții: lățime felii 0-15mm, protecție împotriva activare accidentală, material cuțit-inox, material carcasă-plastic/metal, material platforma-inox, piciorușe-cauciuc</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	Conform standartul producatorului

LOT 4 Feliator de legume						
<p align="center">Aparat de tăiere a legumelor și fructelor IET 49</p>	LR-MFC65	China	LINKRICH	<p>Caracteristici aproximativ Aparat de tăiere a legumelor și fructelor Aparat de tăiere a legumelor și fructelor echivalent/asemenător LINKRICH Material: oțel inoxidabil ; Tip de alimentare: electric Putere: 0.37 (kW) Tensiune: 220 /230 (V) Frecvență: 50/60 (Hz) Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Caracteristici aproximativ Aparat de tăiere a legumelor și fructelor Aparat de tăiere a legumelor și fructelor LINKRICH Material: oțel inoxidabil ; Tip de alimentare: electric Putere: 0.37 (kW) Tensiune: 220 /230 (V) Frecvență: 50/60 (Hz) Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Conform standartul producatorului</p>
<p align="center">Feliator de legume IET 153</p>	YG-03100	EU/CN	Yato Gastro	<p>Caracteristici aproximativ Masina de taiat legume. Material otel inoxidabil, 8 tipuri de taiere, 4 tipuri de razatori. Puterea motorului-0,75kv. Set complet:4 cutite+5discuri+1grila,se instaleaza pe masa. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Caracteristici aproximativ Masina de taiat legume profesionala Puterea motorului-0,55kv. Tip control mecanic Disc pentru răzuire 3 Disc pentru feliere 2 Putere 550 W Culoare inox Material carcasa inox Dimensiuni 560x580x240 mm Altele 300 kg / oră Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe</p>	<p>Conform standartul producatorului</p>

					parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
LOT 6						Conform standartul producator ului
Mașină de spălat rufe IET 98	WW11DG5 B2FAELE	Corea	Samsun g	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>INCARCARE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip de incarcareFrontala • Incarcare max. (bumbac), 12 kg <p>STOARCERE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viteza max.de stoarcere, rot/min1400 <p>CLASA EFICIENTEI ENERGETICE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clasa eficientei energeticeA • Clasa de spalareA • Clasa de stoarcereB <p>TIPUL MOTORULUI • Invertor</p> <p>DISPLAY• Tipul display-uluiLED</p> <p>FUNCTIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sist. distribuire detergent lichiziDa • Spalare rapidaDa • Regim Spalarea cu aburiDa <p>SISTEME DE SECURITATE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem (protectie de la copii)Da • Auto-detectarea defectelorNu <p>NIVELUL DE ZGOMOT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nivelul de zgomot la spalare (dB)57 • Nivelul de zgomot la centrifugare (dB)72 <p>DIMENSIUNI DE GABARIT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inaltime, cm85 • Latime, cm60 • Adincime, cm60 <p>OPTIUNI GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • TipulMas. de spalat rufe standard • Marca comercialaSamsung • ModelWW11BGA046AELE • CuloareAlb • Greutate, kg70 • Garantie, luni36+240 	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>INCARCARE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip de incarcareFrontala • Incarcare max. (bumbac), 11 kg <p>STOARCERE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viteza max.de stoarcere, rot/min1400 <p>CLASA EFICIENTEI ENERGETICE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clasa eficientei energeticeA • Clasa de spalareA • Clasa de stoarcereB <p>TIPUL MOTORULUI • Invertor</p> <p>DISPLAY• Tipul display-uluiLED</p> <p>FUNCTIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sist. distribuire detergent lichiziDa • Spalare rapidaDa • Regim Spalarea cu aburiDa <p>SISTEME DE SECURITATE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem (protectie de la copii)Da • Auto-detectarea defectelorNu <p>NIVELUL DE ZGOMOT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nivelul de zgomot la spalare (dB)57 • Nivelul de zgomot la centrifugare (dB)72 <p>DIMENSIUNI DE GABARIT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inaltime, cm85 • Latime, cm60 • Adincime, cm60 <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi</p>	Conform standartul producator ului

				<ul style="list-style-type: none"> Specificul Eco Bubble <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
Mașină de spălat rufe IET 49	WW10FG5 U3EAELE	Corea	Samsun g	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Mașină de spălat frontală echivalent/asemenător Samsung WW10FG5U3EAELE</p> <p>Consum de apă în program, l/ciclu 52</p> <p>Clasa de eficiență energetică A (EU standard)</p> <p>Ingrijire cu aburi da</p> <p>Clasa de eficiență la stoarcere B</p> <p>Consum de energie, kW/h 0.51</p> <p>Tip mașină de spălat cu încărcare frontală</p> <p>Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400</p> <p>Capacitate de încărcare, kg 10</p> <p>Dimensiuni (ÎxLxA). 85x60x57,5</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Mașină de spălat frontală echivalent/asemenător Samsung WW10FG5U3EAELE</p> <p>Consum de apă în program, l/ciclu 52</p> <p>Clasa de eficiență energetică A (EU standard)</p> <p>Ingrijire cu aburi da</p> <p>Clasa de eficiență la stoarcere B</p> <p>Consum de energie, kW/h 0.51</p> <p>Tip mașină de spălat cu încărcare frontală</p> <p>Viteza maximă de centrifugare, rpm 1400</p> <p>Capacitate de încărcare, kg 10</p> <p>Dimensiuni (ÎxLxA). 85x60x57,5</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu</p>	Conform standartul producator ului

				<p>necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p>Mașină de spălat rufe IET 104 IET 112</p>	<p>WW11DG5 B2FAELE</p>	<p>Corea</p>	<p>Samsung</p>	<p>Caracteristici aproximativ Mașină de spălat frontală echivalent/asemenător LG F71P12WHS Capacitate de încărcare, - 17 kg. Viteza maximă de centrifugare, rpm -1100. Ingrijire cu aburi- da. Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB- 74. Greutate, kg -87. Adâncime, cm – 77. Numărul de programe (13)- spălare rapidă,spălare hipoalergenică,haine pentru copii,spălare intensivă,curățarea tamburului,clătire + centrifugare,sport,bumbac,lână,ECO. Consum de apă în program, l/ciclu – 68. Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile</p>	<p>Caracteristici aproximativ INCARCARE • Tip de incarcareFrontala • Incarcare max. (bumbac), 11 kg STOARCERE • Viteza max.de stoarcere, rot/min1400 CLASA EFICIENTEI ENERGETICE • Clasa eficientei energetice A • Clasa de spalareA • Clasa de stoarcereB TIPUL MOTORULUI • Invertor DISPLAY• Tipul display-uluiLED FUNCTIE • Sist. distribuie detergent lichiziDa • Spalare rapidaDa • Regim Spalarea cu aburiDa SISTEME DE SECURITATE • Sistem (protectie de la copii)Da • Auto-detectarea defectelorNu NIVELUL DE ZGOMOT • Nivelul de zgomot la spalare (dB)57 • Nivelul de zgomot la centrifugare (dB)72 DIMENSIUNI DE GABARIT • Inaltime, cm85</p>	<p>Conform standartul producator ului</p>

				<p>după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Latime, cm60 • Adincime, cm60 <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare.</p> <p>Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p>Mașină de spălat rufe IET 71</p>	<p>WW11DG6 B25LEU4</p>	<p>Corea</p>	<p>Samsung</p>	<p>Caracteristici aproximativ Mașină de spălat rufe echivalent/asemeniător Samsung WW11DG6B25LEU4 Automata, care curăță textilele folosind acțiune mecanică, termică și chimică. Echipată cu un motor, cuvă, tambur rotativ, rezistență de încălzire și pompe, aceasta execută cicluri automate de spălare, clătire și stoarcere (500-1600+ RPM) pentru a elimina murdăria. Iată principalele caracteristici și componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipuri de încărcare: Frontală (cu hublou). • Componente cheie: Tambur ciuruit cu nervuri, cuvă, motor electric, rezistență pentru încălzirea apei, pompă de evacuare, garnitură hublou. • Funcționare: Detergentul (lichid, sau pudră) este amestecat cu apa încălzită, iar hainele sunt agitate prin rotația tamburului. 	<p>Mașină de spălat rufe Samsung WW11DG6B25LEU4 Automata, care curăță textilele folosind acțiune mecanică, termică și chimică. Echipată cu un motor, cuvă, tambur rotativ, rezistență de încălzire și pompe, aceasta execută cicluri automate de spălare, clătire și stoarcere (500-1600+ RPM) pentru a elimina murdăria. Iată principalele caracteristici și componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipuri de încărcare: Frontală (cu hublou). • Componente cheie: Tambur ciuruit cu nervuri, cuvă, motor electric, rezistență pentru încălzirea apei, pompă de evacuare, garnitură hublou. • Funcționare: Detergentul (lichid, sau pudră) este amestecat cu apa încălzită, 	<p>Conform standartul producator ului</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Programe: Selectabile în funcție de tipul de material (bumbac, sintetice, delicate) și nivelul de murdărie. • Stoarcere: Centrifugarea la viteze mari elimină apa din rufe. <p>Aceste aparate necesită o întreținere regulată, inclusiv curățarea filtrului de scame pentru a evita blocarea pompei.</p> <p>Caracteristici generale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incarcarea maxima:11/12 kg • Mod de incarcare:frontala • Consum de apa pe ciclu:54 l • Functii:protectia de la copii • Durata spalare rapida:15 min • Viteza de centrifugare:1600rpm • Tip motor:inverter • Culoare:alb/sură • Culoarea usii:negru • Nivel de zgomot la centrifugare:72 dB • Tip control:electromecanic • Indicatii:displei <p>Dimensiuni Carcasa: standard Inaltime: 85 cm Latime: 60 cm</p> <p>Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>iar hainele sunt agitate prin rotația tamburului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programe: Selectabile în funcție de tipul de material (bumbac, sintetice, delicate) și nivelul de murdărie. • Stoarcere: Centrifugarea la viteze mari elimină apa din rufe. <p>Aceste aparate necesită o întreținere regulată, inclusiv curățarea filtrului de scame pentru a evita blocarea pompei.</p> <p>Caracteristici generale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incarcarea maxima:11kg • Mod de incarcare:frontala • Consum de apa pe ciclu:54 l • Functii:protectia de la copii • Durata spalare rapida:15 min • Viteza de centrifugare:1600rpm • Tip motor:inverter • Culoare:alb/sură • Culoarea usii:negru • Nivel de zgomot la centrifugare:72 dB • Tip control:electromecanic • Indicatii:displei <p>Dimensiuni Carcasa: standard Inaltime: 85 cm Latime: 60 cm</p> <p>Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic.</p>
--	--	--	---	--

					Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Mașină de spălat rufe automat IET 123	WW11D G5B2FAE LE	Corea	Samsung	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Mașină de spălat rufe automat Capacitate maximă de încărcare 18-20 kg, Clasa eficienței la spălare A+++, Tip încărcare frontală, Culoare alb, Viteza de rotație de spălare- 40RPM, Viteza la cetrifugă -900RPM, Volum -185 dm, Diametru -735 mm, Adâncimea – 430mm, Puterea – 2,2 k.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>INCARCARE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip de incarcareFrontala • Incarcare max. (bumbac), 11 kg <p>STOARCERE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viteza max.de stoarcere, rot/min1400 <p>CLASA EFICIENTEI ENERGETICE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clasa eficientei energeticeA • Clasa de spalareA • Clasa de stoarcereB <p>TIPUL MOTORULUI • Invertor</p> <p>DISPLAY• Tipul display-uluiLED</p> <p>FUNCTIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sist. distribuie detergent lichiziDa • Spalare rapidaDa • Regim Spalarea cu aburiDa <p>SISTEME DE SECURITATE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem (protectie de la copii)Da • Auto-detectarea defectelorNu <p>NIVELUL DE ZGOMOT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nivelul de zgomot la spalare (dB)57 • Nivelul de zgomot la centrifugare (dB)72 <p>DIMENSIUNI DE GABARIT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inaltime, cm85 • Latime, cm60 • Adincime, cm60 <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului</p>	Conform standartul producatorului

					economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Mașină de spălat rufe IET 151	WD90DG5 G34BELE	Corea	Samsung	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Mașină de spălat cu uscător echivalent/aseamnător Samsung WD90DG5G34BE</p> <p>Brand Samsung consum de apă în program I/ciclu 50 Clasa de eficiență energetică A (EU Standard) cosum de energie KW/H0,4,VITEZA MAXIMĂ DE CENTRIFUGARE RPM 1400 Capacitate de încărcare 9kg</p> <p>Nivel de zgomot pentru centrifugare dB72 Nivel de zgomot pentru centrifugare Db 72 Nivel de zgomot pentru spălare Db 53</p> <p>Greutate și ambalaj kg61</p> <p>Adâncime 48cm greutate 59 kg</p> <p>Segmente dupa adâncime 45-55 cm standartat ,</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Mașină de spălat cu uscător echivalent Samsung WD90DG5G34BE</p> <p>Brand Samsung consum de apă în program I/ciclu 50 Clasa de eficiență energetică A (EU Standard) cosum de energie KW/H0,4,VITEZA MAXIMĂ DE CENTRIFUGARE RPM 1400 Capacitate de încărcare 9kg</p> <p>Nivel de zgomot pentru centrifugare dB72 Nivel de zgomot pentru centrifugare Db 72 Nivel de zgomot pentru spălare Db 53</p> <p>Greutate și ambalaj kg67</p> <p>Adâncime 48cm greutate 65 kg</p> <p>Segmente dupa adâncime 45-55 cm standartat ,</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea</p>	Conform standartul producator ului

				Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lotul 7	Uscător de rufe					
Uscator de rufe IET 123	RH18U8AV CW	China	LG	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Uscător de rufe industrial echivalent/asemenător E18, 16-18kg, Self-Service, 317 litri, 40RPM, transmisie dublă, tambur inox, diametru -780mm, lungimea 850mm, lățimea – 1015mm, înălțimea 1625mm, volumul-317litri.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Uscător de rufe industrial 18kg, Clasa de eficiență la uscare A Tip uscare pompa de caldura Nivel de zgomot pentru uscare, dB 63 Consum de energie anual, kWh 338 Dimensiuni (ÎxLxA), cm 99x77x82</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să</p>	Conform standartul producator ului

					efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Uscător de rufe IET 49	DV90CGC2 A0AEUA	Corea	Samsun g	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Uscător de rufe echivalent/asemenător Samsung DV90T6240LE/UA</p> <p>Clasa de eficiență la uscare B; Tip uscare pompa de caldura</p> <p>Încărcare maximă (bumbac), kg 9</p> <p>Control Display</p> <p>Tip control electronic Numărul de programe 14</p> <p>Dimensiuni (ÎxLxA). 85x60x60</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Uscător de rufe Samsung</p> <p>Clasa de eficiență la uscare B; Tip uscare pompa de caldura</p> <p>Încărcare maximă (bumbac), kg 9</p> <p>Control Display</p> <p>Tip control electronic Numărul de programe 14</p> <p>Dimensiuni (ÎxLxA). 85x60x60</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	Conform standartul producator ului
Uscător de rufe IET 77	RH90V9AV 4N	China	LG	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Uscător de rufe Clasa de eficiență la uscare – A</p> <p>Tip uscare – pompa de caldură</p> <p>Încărcare maxima (bumbac) – 9 kg</p> <p>Control</p>	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Uscător de rufe Clasa de eficiență la uscare – A</p> <p>Tip uscare – pompa de caldură</p> <p>Încărcare maxima (bumbac) – 9 kg</p>	Conform standartul producator ului

			<p>Displăi Tip control electronic Numărul de programe 16 Caracteristici Nivel de zgomot pentru uscare, dB 63 Iluminare Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor Alimentare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consum de energie pe ciclu 0,80 • Putere maximă consumată, KWh 780 • Consum de energie annual, kWh 194 <p>Dimensiuni și greutate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime, cm 85 • Lățime, cm 60 • Adâncime, cm 60 • Greutate în ambalaj, kg 52 • Dimensiunea (ÎxLxA), cm 85x60x60 <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Control Displăi Tip control electronic Numărul de programe 14 Caracteristici Nivel de zgomot pentru uscare, dB 62 Iluminare Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor Alimentare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consum de energie pe ciclu 1,66 • Putere maximă consumată, KWh 780 • Consum de energie annual, kWh 194 <p>Dimensiuni și greutate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime, cm 85 • Lățime, cm 60 • Adâncime, cm 66 • Greutate în ambalaj, kg 60 <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic</p>	
--	--	--	--	---	--

					conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Uscător de rufe IET 89	BM3T40230 W	Ro	Beko	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Uscător de rufe. *Tip control: electronic; *Tip mașină de uscat: condensator; *Încărcare maximă 9-10 kg; * *Dimensiuni: 85x60x61 cm Clasa de eficiența energetică (A+ - A+++). Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Caracteristici</p> <p>Uscător de rufe. *Tip control: electronic; *Tip mașină de uscat: pompa de caldura; *Încărcare 10 kg; * *Dimensiuni: 84.5 x 59.8 x 60.5 cm Clasa de eficiența energetică A++. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	Conform standartul producator ului
Lot 8 Mașină de tocat carne						
Mașină de tocat carne Gimnaziu 102	FW2000	EU/CN	Caso	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Mașină de tocat carne Oțel inoxidabil</p> <p>Putere maximă de 3000 W și capacitate de tocare de până la 2,6 kg/min. Dispune de carcasa și elemente de lucru din oțel inoxidabil, funcție Reverse, protecție la suprasarcină și 4 site de tocare (3–8 mm)</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului</p>	<p>Mașină de tocat carne Oțel inoxidabil</p> <p>Putere maximă (cu motorul blocat), W 2000</p> <p>Capacitate tocare, kg/min 2.5</p> <p>Putere nominală, W 800</p> <p>Funcție Revers da</p> <p>Depozitarea accesoriilor da</p> <p>Depozitarea cablului da</p> <p>Materia tavă metal</p> <p>Piciorușe cauciuc da</p>	Conform standartul producator ului

				economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Material carcasă metal Număr de site, buc. 3 Număr de accesorii 8 Accesorii in set accesoriu pentru cârnați,accesoriu pentru aluat Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lot 9 Telefon fix IET 104						
Telefon fix	KX-TG2511UAN	China	Panasonic	Caller ID- Da Iluminare ecran- Da Iluminarea tastaturii- Da Dimensiuni- 159 x 159 x 32 mm Greutate – 130 g Culoarea de bază- gray Nuanță- platinum Tonuri de apel- 10 melodii Autonomie în regim de convorbire- 18 ore Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.	Caller ID- Da Iluminare ecran- Da Iluminarea tastaturii- Da Dimensiuni- 159 x 159 x 32 mm Greutate – 130 g Culoarea de bază- gray Nuanță- platinum Tonuri de apel- 10 melodii Autonomie în regim de convorbire- 18 ore Inclusiv toate accesorii necesare pentru funcționare. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.	Conform standartul producatorului
Telefon fix	KX-TG1611UAR	China	Panasonic	Caller ID -Da Iluminare ecran- Da Iluminarea tastaturii- Nu Robot telefonic- Nu Agendă telefonică- 50 numere	Caller ID -Da Iluminare ecran- Da Iluminarea tastaturii- Nu Robot telefonic- Nu Agendă telefonică- 50 numere	Conform standartul producatorului

				<p>Dimensiuni- 200 x 150 x 90 mm Greutate- 475 g Culoare de bază- roșu Autonomie în regim de convorbire- 15 ore Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Dimensiuni- 200 x 150 x 90 mm Greutate- 475 g Culoare de bază- roșu Autonomie în regim de convorbire- 15 ore Inclusiv toate accesoriile necesare pentru funcționare. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.</p>	
Lot 10 Mașină de spălat vase						
Mașină de spălat vase IET 40	HDW-FS60714A WD+++	Ro	Heinr	<p>Caracteristici aproximativ Mașină de spălat vase NEINCORPORABILĂ Capacitatea maximă, seturi 14 Consum de energie pe cicluKWh-0,82 Tip uscare: condensare, Consum de apă în program 1ciclu: 10,5 Numărul de programe: 5-7 Tip control: electronic Display: da Nivel zgomot , dB 44 Clasa de eficiență energetică : A+++ Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului</p>	<p>Caracteristici aproximativ Mașină de spălat vase NEINCORPORABILĂ Capacitatea maximă, seturi 14 Consum de energie pe cicluKWh-0,82 Tip uscare: condensare, Consum de apă în program 1ciclu: 10 Numărul de programe: 5-7 Tip control: electronic Display: da Nivel zgomot , dB 44 Clasa de eficiență energetică : A+++ Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului</p>	Conform standartul producatorului

				economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Mașină de spălat vase IET 71	GS643E90 W	EU	Gorenje	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Mașină de spălat vase de 16-20 de seturi cu suprafața neincorporabilă, care oferă o eficiență superioară, având de obicei lățimea standard de 60 cm x 60 cm x 85 cm, dar o compartimentare interioară optimizată (3-4 tăvi) pentru a gestiona un volum mare de veselă. Acestea includ tehnologii avansate de uscare, precum condensarea sau zeolitul.</p> <p>Caracteristici principale:</p> <p>Control: Include conectivitate HomeWhiz (control prin Wi-Fi/Bluetooth).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate mare: 16-20 seturi, • Neîncorporabilă: Panou frontal neincorporabil, Panou de Control Vizibil: • Eficiență energetică: Programe optimizate pentru consum redus de apă și curent. • Tehnologii de uscare: Condensare sau zeolith. • Zgomot redus: Tehnologie inverter pentru o funcționare silențioasă. <p>Al treilea/al patrulea sertar: Compartimentare flexibilă pentru tacâmuri și ustensile de mari dimensiuni.</p> <p>Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p>	<p>Caracteristici</p> <p>Mașină de spălat vase de 16 de seturi cu suprafața neincorporabilă,</p> <p>Dimensiuni (ÎxLxA), cm 84,5x59,9x59,7</p> <p>tip uscare condensare</p> <p>Consum de apă în program, l/ciclu 11</p> <p>Clasa de eficiență la uscare A</p> <p>Clasa de eficiență la spălare A</p> <p>Capacitatea maximă, seturi 16</p> <p>Consum de energie pe ciclu, kWh 0.97</p> <p>Control Display</p> <p>Tip control senzor</p> <p>Numărul de programe 6</p> <p>Încărcare la jumătate da</p> <p>Număr nivele de temperatură 5</p> <p>Programe rapidă,dezinfecare,delicată (pentru spălarea sticlă),zilnic,intensivă,ECO</p> <p>Număr nivele de temperatură 5</p> <p>Timer la pornire da</p> <p>Indicație</p> <p>Sistem de indicații acustic</p> <p>Indicator disponibilitatea agentului de clătire,disponibilitatea sării,lipsă alimentare cu apă,finalizarea programului,timp rămas</p> <p>Performanță</p> <p>Elemente funcționale start intarziat,conectare la apa calda,reglarea coșului superior</p> <p>Caracteristici</p> <p>Nivel zgomot, dB 47</p> <p>Siguranța</p> <p>Protecție împotriva scurgerii Aquastop</p>	Conform standartul producatorului

				<p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor da Alimentare Clasa de eficiență energetică A++ / C (EU standard) Al treilea/al patrulea sertar: Compartimentare flexibilă pentru tacâmuri și ustensile de mari dimensiuni. Cartus cu polifosfat 5" USTM inclus pentru dedurizarea apei, flux continuu. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	
<p>Mașină de spălat vase IET 216</p>	<p>HDW- FS60714A WD+++</p>	<p>Ro</p>	<p>Hein ner</p>	<p>Caracteristici aproximativ Mașină de spălat vase neincorporabilă Instalare: cu plasare separată/independentă Control: Electronic Capacitate:14 seturi Numar de programe: 8 Clasa de eficiență energetică: A++; Clasa de eficiență la spălare: A Clasa de eficiență la uscarea: A Uscare- Condensare</p>	<p>Caracteristici Mașină de spălat vase neincorporabilă Instalare: cu plasare separată/independentă Control: Electronic Capacitate:14 seturi Numar de programe: 7 Clasa de eficiență energetică: A+++; Clasa de eficiență la spălare: A Clasa de eficiență la uscarea: A Uscare- Condensare</p>	<p>Conform standartul producator ului</p>

				<p>Consum de apă pentru 1 ciclu de spălare: 10 l Nivelul de zgomot, dB-46 Culoare: alb Dimensiuni, cm (Lxlxh) 60 x 60 x 85 cm Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Consum de apă pentru 1 ciclu de spălare: 10 l Nivelul de zgomot, dB-49 Culoare: alb Dimensiuni, cm (Lxlxh) 60 x 60 x 85 cm Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p>Mașina de spălat vase IET 141</p>	<p>HDWFS600 6DGE ++</p>	<p>Ro</p>	<p>Hein ne r</p>	<p>Caracteristici aproximativ Masina de spalat vase neîncorporabile Dimensiuni (IxLxA), cm 85x59.8x59.8. Clasa de eficiență energetică (E), Clasa de uscare-B, Gestionare-electronic, Protecție de la scurgere-DA, Cos p/u tacimuri-da,tip de uscare-condensare, cantitatea de coșuri-2, Capacitate de spalare-12, Tipul display-ului-LED, materialul camerei-inox Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului</p>	<p>Caracteristici Masina de spalat vase neîncorporabile Dimensiuni (IxLxA), cm 85x59.8x59.8. Clasa de eficiență energetică (E), Clasa de uscare-B, Gestionare- electronic, Protecție de la scurgere-DA, Cos p/u tacimuri-da,tip de uscare-condensare, cantitatea de coșuri-2, Capacitate de spalare-12, Tipul display-ului-LED, materialul camerei-inox Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Fiecare unitate de</p>	<p>Conform standartul producator ului</p>

				<p>(materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani.să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
Lot 12 Aspirator						
Aspirator cu container IET 141	VC18M21D0VG/UK	Corea	Samsung	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Aspirator cu container echivalent/asemenător Samsung VC18M21D0VG/UK</p> <ul style="list-style-type: none"> Putere de aspirare, W 380 Putere maximă consumată, W 1800 <p>Control:Tip control electronic, control pe aparat</p> <p>Caracteristici:Nivel zgomot, dB 87</p> <p>Principale</p> <ul style="list-style-type: none"> Tip curățare uscat <p>Colector de praf:Tip recipient container</p> <p>Set: Material tub metal, tip tub telescopic</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. Propriu service centru, să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Aspirator cu container echivalent/asemenător Samsung VC18M21D0VG/UK</p> <ul style="list-style-type: none"> Putere de aspirare, W 380 Putere maximă consumată, W 1800 <p>Control:Tip control electronic, control pe aparat</p> <p>Caracteristici:Nivel zgomot, dB 87</p> <p>Principale</p> <ul style="list-style-type: none"> Tip curățare uscat <p>Colector de praf:Tip recipient container</p> <p>Set: Material tub metal, tip tub telescopic</p> <p>Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani. Propriu service centru, să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul</p>	Conform standartul producatorului

					operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului	
Lot 15 Frigider						
Frigider cu congelator sus IET 123	HF-H2206E++	Ro	Heininger	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Numărul de camere 2; Număr de uși 2</p> <p>Capacitate congelator, 142; Capacitate frigider, 1129</p> <p>Adâncime, cm 57xÎnălțime, cm 144xLățime, cm 54</p> <p>Greutate, kg 50; Greutate în ambalaj, kg 54</p> <p>Dimensiuni (ÎxLxA), cm 144x54x57; Culoare gri</p> <p>Dezghetare frigider picături; Dezghetare congelator manual</p> <p>Material rafturi sticlă; Maner ușă ascuns. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Caracteristici</p> <p>Numărul de camere 2; Număr de uși 2</p> <p>Capacitate congelator, 137; Capacitate frigider, 1169</p> <p>Adâncime, cm 54,5xÎnălțime, cm 143xLățime, cm 55,5</p> <p>Greutate, kg 38</p> <p>Dezghetare frigider picături; Dezghetare congelator manual</p> <p>Material rafturi sticlă; Maner ușă ascuns. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	Conform standartul producatorului
Frigider cu congelator sus Gimnaziul N. Costin	AD54280M40W	Ro	Arctic	<p>Caracteristici aproximativ</p> <p>Frigider cu congelator sus echivalent/asemenător Arctic AD54280M40W Capacitate congelator, 146</p> <p>Capacitate frigider, 1204</p> <p>Capacitate totala, 1250</p>	<p>Caracteristici</p> <p>Frigider cu congelator sus Arctic AD54280M40W Capacitate congelator, 146</p> <p>Capacitate frigider, 1204</p> <p>Capacitate totala, 1250</p>	Conform standartul producatorului

				<p>Numar compartimente congelator – 1 Alimentare Clasa de eficiență energetică E (EU standard) Consum de energie anual, kWh 183 Iluminare Tip iluminare LED; Iluminare frigider Produs în condiții de fabrică. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Numar compartimente congelator – 1 Alimentare Clasa de eficiență energetică E (EU standard) Consum de energie anual, kWh 183 Iluminare Tip iluminare LED; Iluminare frigider Produs în condiții de fabrică. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
Frigider 1 ușă Gimnaziul Galata	SJUE088T0 SEU	China	Sharp	<p>Caracteristici aproximativ Aparat frigorific tip frigider cu o cameră, cu congelator amplasat superior, prevăzut cu o ușă exterioară principală pentru compartimentul frigorific și ușă interioară separată pentru compartimentul de congelare. Volum frigider 90 l, rafturi din sticlă. Dezghețare manuală pentru frigider și congelator, 1 compresor, agent frigorific R600a. Consum anual de energie 112 kWh, capacitate de congelare minim 2 kg/24 h, nivel de zgomot 41 dB, clasă climatică N. Dimensiuni aproximative: 83 × 47 × 44cm. Culoare: alb. Produs în condiții de fabrică.</p>	<p>Caracteristici Aparat frigorific tip frigider cu o cameră, cu congelator amplasat superior, prevăzut cu o ușă exterioară principală pentru compartimentul frigorific și ușă interioară separată pentru compartimentul de congelare. Volum frigider 89 l, rafturi din sticlă. Dezghețare manuală pentru frigider și congelator, 1 compresor, agent frigorific R600a. Consum anual de energie 108 kWh, capacitate de congelare minim 2 kg/24 h, nivel de zgomot 41 dB, clasă climatică N.</p>	Conform standartul producator ului

				<p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 82,1x48x50 Culoare: alb. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p> <p>Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p>Frigider Heinner HF-HM90SE++ cu o usa si fara congelator IET 141</p>	HF-HM90SE++	Ro	Heinner	<p>Caracteristici aproximativ Tip control mecanic, Capacitate totala 1:130, Dimensiuni (mmixLxA850x480x450.Cu o usa si fara congelator.Protectie antibacteriana, 1 compresor, usa cu sens de deschidere inter schimbabil, inaltime picioare fata reglabile. Produs în condiții de fabrică. Clasa de eficiența energetică (A+- A+++). Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.</p>	<p>Caracteristici Tip control mecanic, Capacitate totala 90L, Dimensiuni (mmixLxA850x480x450.Cu o usa si fara congelator.Protectie antibacteriana, 1 compresor, usa cu sens de deschidere inter schimbabil, inaltime picioare fata reglabile. Produs în condiții de fabrică. Clasa de eficiența energetică A++. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului (materiale necesare p/u conectare din contul operatorului economic), inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv</p>	<p>Conform standartul producatorului</p>

				Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Lot 16 Fier de călcat						
Fier de călcat IET 99	FI3194BK	EU/CN	Braun	Caracteristici aproximativ echivalent/asemenător Fier de călcat Tefal Autoclean FV5715EO,2400vt, material talpa Durilium Airglid Autoclean; Consum energie 3000w; Volumul rezervorului de apă 270ml; Debit de abur 280g/min; Spray; Sistem anti -picurare; Aburire verticala; Deconectare automata Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Fier de călcat Braun FI3194BK FreeStyle 3 Putere maximă consumată, W 2400 2400vt, Tip de acoperire SuperCeramic 3D FreeGlide; Volumul rezervorului de apă 270ml; Debit de abur 200g/min; Spray; Sistem anti -picurare; Aburire verticala; Deconectare automata Inclusiv toate accesorii necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Conform standartul producator ului
Fier de călcat IET 104	FV5735E0	EU/CN	Tefal	Caracteristici aproximativ echivalent/asemenător Fier de călcat Tefal FV5736E0 Puterea 2500 W Materialul tălpii: Ceramică, Metal Capacitate rezervor apă: 0.27 l Debit de abur: 45 g/min; Jet de abur: 220 g/min; Lungime cablu: 2 m	Caracteristici Fier de călcat Tefal FV5735E0 EASYGLISS Puterea 2500 W Materialul tălpii: Ceramică, Metal Capacitate rezervor apă: 0.27 l Debit de abur: 45 g/min; Jet de abur: 220 g/min; Lungime cablu: 2 m	Conform standartul producator ului

				<p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	
<p>Stație de călcat cu aburi IET 40</p>	IS7282BL	EU/CN	Braun	<p>Caracteristici aproximativ Greutatea fierului 0,97 kg-1,25 kg Greutatea fierului + bază - 5,5 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • ActiveSense, Abur automat cu DynamiQ • Sistem de notificare pentru detartrar <p>Notificare sonoră și luminoasă Presiune max. în bari 9,0 Material cablu de alimentare Material textil Talpă SteamGlide Elite Jet de abur de până la (g) 750 Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Generator de aburi pentru călcat Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro Putere, W 2700 Presiune, bar 8 Tip de acoperire Eloxal 3D Plus Jet de aburi continuu da Jet de aburi, g/min 600 Jet vertical de aburi da Funcție de pulverizare da Sistem antipicurare da Sistem antipicurare da Funcție de pulverizare da Jet vertical de aburi da Capacitate rezervor de apă, ml 2000 Aburi continuu, g/min 180 Sistem anticalc da Dimensiuni (LxÎxA), mm 220x295x400 Greutate, kg 4.94 Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului</p>	<p>Conform standartul producatorului</p>

Lot 17 Microsistem audio						
Microsistem audio (Boxă) IET 91	SC-UX100EE-W	China	Panasonic	<p>Caracteristici aproximativ.</p> <p>Microsistem audio (Boxă) echivalent/asemenător Panasonic</p> <p>Tip încărcător tavă</p> <p>Formate audio MP3, WMA</p> <p>Număr de discuri 1</p> <p>Tuner</p> <p>Presetări de posturi 30</p> <p>Benzi pentru tuner FM</p> <p>Audio</p> <p>Număr de boxe 2</p> <p>Putere totală sunet (RMS), W 300</p> <p>Conectori</p> <p>Intrare USB 2.0 da</p> <p>Bluetooth da</p> <p>Intrare audio (RCA) 1</p> <p>Informații generale</p> <p>Culoare alb</p> <p>Garanție, luni 36</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p> <p>Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Caracteristici. Microsistem audio (Boxă) echivalent/asemenător Panasonic</p> <p>Tip încărcător tavă</p> <p>Formate audio MP3, WMA</p> <p>Număr de discuri 1</p> <p>Tuner</p> <p>Presetări de posturi 30</p> <p>Benzi pentru tuner FM</p> <p>Audio</p> <p>Număr de boxe 2</p> <p>Putere totală sunet (RMS), W 300</p> <p>Conectori</p> <p>Intrare USB 2.0 da</p> <p>Bluetooth da</p> <p>Intrare audio (RCA) 1</p> <p>Informații generale</p> <p>Culoare alb</p> <p>Garanție, luni 36</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p> <p>Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	Conform standartul producatorului
Lot 18 Mașină de tuns iarbă						
Mașină de tuns iarbă IET 96	UniversalRotak 220 - 240 V 1400 W Bosch	EU/CN	Bosch	<p>Caracteristici aproximativ. Mașină de tuns iarbă, electrică Bosch. Putere de absorbire 1400W, lățimea de tăiere 37 cm, înălțime de tăiere reglabilă de 20-70 mm, volumul coșului de colectare 40l. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului</p>	<p>Caracteristici aproximativ. Mașină de tuns iarbă, electrică Bosch. Putere de absorbire 1400W, lățimea de tăiere 37 cm, înălțime de tăiere reglabilă de 20-70 mm, volumul coșului de colectare 40l. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Produs în condiții de fabrică. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului.</p>	Conform standartul producatorului

				de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	Garanție 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.	
Mașină de tuns iarbă IET 104	T 436C	JP/CN	Kamoto	<p>Caracteristici aproximativ. Motocoasă pe benzina echivalent/asemenător KAMOTO T 436C</p> <p>Tip combustibil: benzină A-95</p> <p>Tip tijă: separată</p> <p>Mâner: 460 mm</p> <p>Elementele de tăiere incluse: bobină de nailon cu lesă, cuțit metalic cu 3 lame, lamă de ferăstrău cu 40 de dinți</p> <p>Sistem anti-vibrații: da</p> <p>Volumul carterului: 100 gr</p> <p>Tip ulei: 10W-40</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Caracteristici aproximativ. Motocoasă pe benzina echivalent/asemenător KAMOTO T 436C</p> <p>Tip combustibil: benzină A-95</p> <p>Tip tijă: separată</p> <p>Mâner: 460 mm</p> <p>Elementele de tăiere incluse: bobină de nailon cu lesă, cuțit metalic cu 3 lame, lamă de ferăstrău cu 40 de dinți</p> <p>Sistem anti-vibrații: da</p> <p>Volumul carterului: 100 gr</p> <p>Tip ulei: 10W-40</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Produs în condiții de fabrică. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	Conform standartul producatorului
Lot 22 Aparat de îndosariat						
Aparat de îndosariat LT V. Alecsandri	A4 Fellowes STAR+	EU/CN	Fellowes	<p>Caracteristici aproximativ. Aparat de îndosariat echivalent/asemenător Fellowes 5627501 aparat de Indosariat A4 Star+</p> <p>Principale</p> <p>Form factor mecanic</p> <p>Format A4</p> <p>Funcții</p> <p>Numărul de foi perforate, buc. 15</p> <p>Numărul de foi legate, buc. 150</p> <p>Elemente funcționale scară de selecție a diametrului arcului, container pentru deșeuri de hârtie</p> <p>Carcasă Material plastic</p> <p>Dimensiuni (ÎxLxA), cm 28x80x44,8</p> <p>Culoare alb</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Aparat de îndosariat Fellowes 5627501 aparat de Indosariat A4 Star+</p> <p>Principale</p> <p>Form factor mecanic</p> <p>Format A4</p> <p>Funcții</p> <p>Numărul de foi perforate, buc. 15</p> <p>Numărul de foi legate, buc. 150</p> <p>Elemente funcționale scară de selecție a diametrului arcului, container pentru deșeuri de hârtie</p> <p>Carcasă Material plastic</p> <p>Dimensiuni (ÎxLxA), cm 28x80x44,8</p> <p>Culoare alb</p> <p>Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	Conform standartul producatorului
Lot 28 Laminator						

<p>Laminator LT V. Alecsandri</p>	<p>DLET109</p>	<p>EU/CN</p>	<p>DELI</p>	<p>Caracteristici aproximativ. Laminator echivalent/asemenător Deli DLET109, 4B1, 70-125MKM, A4 Tipul de laminare caldă / rece Viteza de laminare, mm/min 260 Revers Lățimea maximală a laminării, mm 230 Specificații principale Format A4 ; Performanță Timp de încălzire, min 5 Funcții Reglarea temperaturii da Dimensiuni (LxÎxA), mm 370x140x68 Lățime, mm 370x Înălțime, mm 68xAdâncime, mm 140 Culoare alb Altele laminare, rotunjire a colțurilor, tăiere și perforare Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Caracteristici . Laminator echivalent/asemenător Deli DLET109, 4B1, 70-125MKM, A4 Tipul de laminare caldă / rece Viteza de laminare, mm/min 260 Revers Lățimea maximală a laminării, mm 230 Specificații principale Format A4 ; Performanță Timp de încălzire, min 5 Funcții Reglarea temperaturii da Dimensiuni (LxÎxA), mm 370x140x68 Lățime, mm 370x Înălțime, mm 68xAdâncime, mm 140 Culoare alb Altele laminare, rotunjire a colțurilor, tăiere și perforare Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare. Propriu service centru. Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistrarea contractului. Garanție 2 ani. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.</p>	<p>Conform standartul producator ului</p>
---	----------------	--------------	-------------	---	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
 Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1