

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	<u>MD-1551882556342</u>				Data: 12.04.2019	Alternativa nr.: _____	
Denumire a licitației:	Echipamente de fitness (inclusiv montarea și amenajarea)				Lot: 2	Pagina: __ din __	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
	Echipamente de fitness (inclusiv instalarea și amenajarea terenului)						
45111291-4	<i>Echipament fitness pentru mușchii dorsali</i>	PULL PF10	Romania	ART DECOR SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr.1	<p>Dezvoltă mușchii membrelor superioare, agilitate și flexibilitate în articulații, umeri, coate și spate. Structura din teava din oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți cu sistem ramforsat. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic. manere de prindere din polietilena armata . . Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/sezgeț). Panoul va fi confecționat din țevă de oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic D - 80 mm, tablă din oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic, grosimea - 8 mm, HDPE (RAL 2009), grosimea - 5 mm, L*H - 350*970 mm.</p> <p>Dimensiuni (LxlxH): 800*1090*1950 mm Suprafața de siguranță : 2600*3800 mm Culoarea echipament: RAL 7004, RAL 2009 . Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.</p>	

<i>Echipament fitness pentru mușchii deltoizi</i>	individual	Romania	ART DECOR SRL
<i>Echipament fitness pendulare</i>	Model P53 “Surf”	Romania	ART DECOR SRL
<i>Echipament fitness pentru mușchii picioarelor</i>	„Air walker”	Romania	ART DECOR SRL

Aparat de fitness, care îmbunătățește mobilitatea coabelor, umerilor, genunchilor și șoldurilor. Confectionat din oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic . .
Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intepmerii (cicluri ingheț/sezgeț).
Diametrul țevii de bază – 87 mm
Dimensiuni (L*I*H): 1080*1040*1710 mm
Suprafața de siguranță : 4100*4100 mm
Culoarea echipament :RAL 7004, RAL 2009
Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.

Confectionat din structură metalică și suport picioare . Materiale utilizate : oțel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intepmerii (cicluri ingheț/sezgeț).
Acest model de aparat fitness este specific pentru muschii membrelor inferioare si de asemenea muschii laterali, asigurand oxigenarea corespunzatoare si o circulatie sangvina ideala.
-Diametrul țevii de bază – 90 mm
-Dimensiuni (L*I*H): 890*760*1500 mm
Suprafața de siguranță : 2300*4800 mm
Culoarea echipament : RAL 7004, RAL 2009
Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.

Confectionat din oțel galvanizat , protejat prin grunțuire și vopsire în câmp electrostatic. Prevăzut cu rulmenți cu role conice. Maner si suport pentru picioare din metal si capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor.
Dezvolta:
– muschii inferiori si superiori ai piciorului (femurali, gamba, fesieri).

<i>Echipament fitness bicicletă</i>	individual	Romania	ART DECOR SRL
<i>Echipament gimnastică (bară +spalier suedez)</i>	individual	Romania	ART DECOR SRL

- *muschii abdominali.*
- *muschii oblici externi.*

Categoria de virsta: de la 14 ani
Diametrul țevii de bază – 90 mm
Dimensiuni (L*I*H): 1390*650*1500 mm
Suprafața de siguranță : 4500*4400 mm
Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.

Materialele utilizate pentru acest aparat de fitness sunt rezistente la conditiile climatice de exterior si constau in urmatoarele elemente:

- structura din otel galvanizat, protejat prin vopsire in camp electrostatic.
- manere din cauciuc rezistent la utilizari multiple.
- suport din metal pentru sezut.
- capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor.

*Diametrul țevii de bază – 87 mm
*Dimensiuni (L*I*H): 950*550*1200 mm
Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm
Culoarea echipament : RAL 7004, RAL 2009
Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.

Dezvolta:

- muschii membrelor inferioare.
- muschii membrelor superioare.
- muschii taliei.
- muschii abdominali.
- muschii din partea superioara a spatelui.
- imbunatreste coordonarea dintre aceste grupe de muschi.

Pilonul de bază confecționat din oțel galvanizat gruntuit și vopsit în câmp electrostatic, cu diametrul de 135 mm și grosimea metalului 4 mm.

Culoarea echipament : RAL 7004, RAL 2009.

Fixarea echipamentului se va executa in fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.

Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm

Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, si la intepmerii (cicluri ingheț/sezghet).

<i>Echipament gimnastică</i>	paralele	Romania	ART DECOR SRL	<p>Acesta este un sistem de bare paralele de 2,5 metri lungime pentru exerciții fizice sau de reabilitare, constând dintr-o structură din oțel galvanizat și vopsit în cimp electrostatic și balustrade termoplastice anti-alunecare. Toate piesele sunt ușor de curățat. Pilonul de bază va avea diametrul de 133 mm și grosimea metalului de 4 mm. Toate materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/sezgeț).</p> <p>*Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.</p> <p>Culoarea echipament : RAL 7004, RAL 2009.</p>
<i>Bancă cu spătar</i>	MUBS2	Romania	ART DECOR SRL	<p>Alcatuita din structura metalică și lemn.</p> <p>Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/sezgeț).</p> <p>Două picioare din țevă metalică 20*40*2mm, închise în partea de sus cu fișie metalică și completate în partea de jos cu ancora pentru betonare. Între picioare sunt 2 legături metalice din cornier 25*25*4 mm. Legătura metalică superioară a spătarului în formă de semicerc din cornier va fi de 25*25*4 mm. Rigele vor fi din lemn rasinoase (8 buc), uscate, grosime de 40 mm, lățimea de 90mm, prinse de 3 fișii 3*40 mm a carcasei metalice cu suruburi cu cap hexagonal. Componentele metalice se vor vopsi în min 2 straturi de email pe grund (culoare gri), lemnul se va vopsi în 3 straturi de email pentru exterior pe bază de apă (culoarea lemnului).</p> <p>Picioarele băncii vor fi fixate în fundație de beton B150, la adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm și lățime de 20 cm.</p> <p>Lungimea băncii – 1950 cm. Lățimea de 60 cm, H- 1050 cm</p>
<i>Pregătirea și amenajarea terenului</i>		R.M.	DAMICOM SRL	<ul style="list-style-type: none"> *Demolarea betoanelor vechi *Demontarea construcțiilor metalice *Nivelarea terenului *Săpare gropi, fundații, santuri, canale...etc *Instalare fundații, stâlpi, rafturi *Amenajarea borduri prefabricate din beton *Instalarea elementelor de echipamente

					*Strat de fund. din pietris de riu fr=5-20 mm	
					*Amenajarea cale de acces la teren	
					*Amenajar. terenului dupa finsarea lucrarilor	

Numele, Prenumele: Şaganovschi Natalia În calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul: S.C. „DAMICOM” SRL Adresa: mun. Chisinau, sos. Muncesti, 426/3

Semnat _____



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Nr. licitație MD-1551882556342				Data: 12.04.2019		Alternativa nr.: _____		
Echipamente fitness (inclusiv montarea și amenajarea terenului)				Lot: 2		Pagina: __din __		
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:							
45111291-4	<i>Echipament fitness pentru mușchii dorsali</i>	<i>Buc.</i>	<i>40</i>	<i>11.689,17</i>	<i>14.027,00</i>	<i>467.567-00</i>	<i>561.080-00</i>	150 zile
	<i>Echipament fitness pentru mușchii deltoizi</i>	<i>Buc.</i>	<i>40</i>	<i>8.125,00</i>	<i>9.750,00</i>	<i>325.000-00</i>	<i>390.000-00</i>	
	<i>Echipament fitness pendulare</i>	<i>Buc.</i>	<i>40</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>280.000-00</i>	<i>336.000-00</i>	
	<i>Echipament fitness pentru mușchii picioarelor</i>	<i>Buc.</i>	<i>40</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>320.000-00</i>	<i>384.000-00</i>	
	<i>Echipament fitness bicicletă</i>	<i>Buc.</i>	<i>40</i>	<i>7.500,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>300.000-00</i>	<i>360.000-00</i>	
	<i>Echipament gimnastică (bară +spalier suedez)</i>	<i>Buc.</i>	<i>40</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>400.000-00</i>	<i>480.000-00</i>	
	<i>Echipamrnt gimnastică (paralele)</i>	<i>Buc.</i>	<i>40</i>	<i>4.167,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>166.667-00</i>	<i>200.000-00</i>	
	<i>Bancă cu spătar</i>	<i>Buc.</i>	<i>40</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>80.000-00</i>	<i>96.000-00</i>	
	<i>Pregătirea și amenajarea terenului</i>	<i>Buc.</i>	<i>40</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>320.000-00</i>	<i>384.000-00</i>	
	Total					2.659.234-00	3.191.080-00	

Numele, Prenumele: Șaganovschi Natalia În calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul: S.C. „DAMICOM” SRL Adresa: mun. Chisinau, sos. Muncesti, 426/3



