

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757494397999
Obiectul de achiziției: Cererea de Oferte de pret pentru euro-containere pentru colectare deseuri reciclabile din sticla si plastic

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
EURO-TOMBERON DIN PLASTIC P/U DESEURI MGB1100FD, GALBEN	MGB 1100 flat (Galben)	Grecia	Helesi	EuroTomberon. Produs fabricat din HDPE Culoare: verde. Volum: 1100 litri. Dimensiuni: 1.370, x 1.330 x 1.075 mm. Culoare galbena / sau Container pentru colectare deseuri reciclabile din plastic.	Container din HDPE Virgin 100% ; Rezistent la UV; Rezistenta chimica - conform rezistentei chimice generale a produselor din HDPE; Volum - 1100L; Minere pentru manupulare; Roti din cauciuc D.200 mm; Capac plat; Compatibil cu standardele (EN 1501) de ridicare si golire; Tomberon nou, aproducerii 2025; Culori difertite conform RAL. EN 840, RAL-GZ 951. Fisa tehnica atasata https://www.helesi.com/product.aspx?Id=33	EN 840 RAL-GZ 951
TOMBERON PLASTIC P/U DESEURI MGB1100FD, VERDE	MGB 1100 flat (Verde)			EuroTomberon. Produs fabricat din HDPE. Plasticul de inalta calitate rezistent la deteriorari, lovituri, intemperii si suporta actiunea mai multor substante chimice. Culoare: verde. Volum: 1100 litri. Dimensiuni: 1.370, x 1.330 x 1.075 mm.		

Numele, prenumele: Ruban Corneliu
 In calitate de: Specialist achizitii
 Ofertantul: Uniplast SRL
 Adresa: str. Padurii 6/2, mun. Chisinau
 Data: 24.09.2025
 e-mail: ruban.corneliu@uniplast.md
 Mob: 079995939



MGB 1100 flat

TECHNICAL SPECIFICATION

R-2-01


Quality Design

- Robust Design
- Ribs for stacking support
- Smooth Surfaces
- Easy Handling
- Equipped with ID-chip nest

Compatible and Adaptable

- Compatible with all lifting devices
- Diverse locking systems
- User specific - customizable
- Manufactured according to EN-840
- Versatile lid options

DIMENSIONS & WEIGHTS



CAPACITY (lt)		1047
DEAD WEIGHT (Kg)		49,5
PERMITTED MAXIMUM WEIGHT (Kg)		505
TOTAL HEIGHT (mm)	A	1335
TOTAL WIDTH (mm)	B	1360
TOTAL DEPTH (mm)	C	1030
UPPER EDGE COMB (mm)	D	1230
WHEEL DIAMETER (mm)	E	200



THE ABOVE DATA SHOULD BE USED AS A GUIDE ONLY. ALTERNATIONS MAY OCCUR WITHOUT PRIOR NOTICE.

MATERIAL QUALITY & PRODUCTION DETAILS

CONSTRUCTION TECHNOLOGY	INJECTION MOULDING
CONSTRUCTION NORM	DIN – EN 840-2
PERFORMANCE REQUIREMENTS & TEST METHODS	DIN – EN 840-5
HEALTH & SAFETY REQUIREMENTS	DIN – EN 840-6
MATERIAL	HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)
LIQUID ABSORPTION	NONE
RESISTANCE ON CORROSION	TOTAL
PROCESS	MASS COLORATION WITH UV PROTECTION

CONSTRUCTION DETAILS

LID	ATTACHED TO THE BODY WITH METAL OR PLASTIC BAR
HOT PRINTING AREA BODY	380x380mm
HOT PRINTING AREA LID	150x200mm or 250x200mm
LIFTING SYSTEMS	FRONTAL RECEIVER AND/OR LIFTING TRUNNIONS
WHEELS	200mm PLASTIC or METAL RIM WITH RUBBER TYRE

ADDITIONAL OPTIONS

- Triangle Lock
- Gravity Lock
- Standard Foot Pedal
- Pedestrian Foot Pedal
- Reflective Stickers
- ID Chip
- Ochsner Handles
- Drain plug

AVAILABLE LID OPTIONS

- Noise Reduction
- Glass Recycling with 200mm, 250mm or 300mm diameter openings
- Paper Recycling
- Lid-in-Lid with 2 openings
- Absorber option (10sec delay on lid closing)



Industrial Park of Markopoulo, Dorovateza Area, P.O. BOX 198, GR-19003, MARKOPOULO, Greece
www.helesi.com, email: export@helesi.com

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60181350 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

HU248WB6 002

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Hellenic Environmental
Systems Industry S.A.
8 I. Koutsochera St
251 00 Egio
Greece

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Hellenic Environmental
Systems Industry S.A.
29 Industrial Area O.T.
691 00 Komotini
Greece

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

EN 840-2:2020
EN 840-5:2020
EN 840-6:2020
RAL-GZ 951/1/08.23
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Waste Bin
(Abfallsammler)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:
Technical Data:

Technische Daten sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Ratings are listed on the next page(s)

Gültig bis:
Date of expiry:

2030-03-10

Gültig ab:
Valid from:

2025-03-11

Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2025-03-11

Mózes Tibor



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60181350 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

HU248WB6 002

Produkt *Product:*

 Waste Bin
(Abfallsammler)

Modell *Type:*
Bezeichnung *Designation:*

 Fahrbare Abfall- & Wertstoffbehälter/Behälter mit 4 Rädern
und mit Flachdeckel, für Schüttungen mit Zapfenaufnahme und
für Kammschüttungen /
Mobile waste & recycling containers - Containers with
4 wheels with flat lid for trunnion and comb lifting devices

Art.Nr./ art.no.	Nennvolumen/ nom. capacity	Maße (HxBxT)/ dimensions (HxWxD)	Gewicht/ weight
MGB 660	660 l	1190x1360x 780 mm	40 kg
MGB 770	770 l	1350x1360x 780 mm	44 kg
MGB 1000	1000 l	1335x1360x1030 mm	51 kg
MGB 1100	1100 l	1335x1360x1030 mm	51 kg

Anzahl Räder/no. of wheels: 4

Material/material: High Density Polyethylene (HDPE)

Ersetzt Zertifikat / supersedes certificate S_60153666





Certificate Number
00.12.1188

Date of Initial Validity of the
Certificate from
25/02/2021

Date of the Validity of the
current Certificate from
20/02/2024

The Certificate is valid until
19/02/2027

CERTIFICATE

EUROCERT S.A. certifies that the company
**HELLENIC AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS
INDUSTRY S.A./ HELESI S.A.**

INDUSTRIAL AREA OF KOMOTINI, GR 69100, KOMOTINI, GREECE

implements a Quality Management System
according to the Standard:

EN ISO 9001:2015

for the following Scope of Certification:

DESIGN, PRODUCTION, MARKETING AND RECYCLING OF WASTE BINS AND PLASTIC AGRICULTURAL PACKAGING

On behalf of EUROCERT S.A.,
Chalkiopoulou Athi
General Certification Director



**ATHANASIA
CHALKIOPOULOU**

Lack of fulfillment of the conditions set out in the contract No.02.009064.23, makes this Certificate invalid.
The validity of this Certificate is subject to annual surveillance.
Check the validity of the Certificate with the QR code at right.



EUROCERT S.A. 89 Chlois & Lykovriseos str., 144 52, Metamorphosi - Greece
T +30 210 62.52.495, +30 210 62.53.927, F +30 210 62.03.018, M eurocert@otenet.gr



Certificate Number
00.02.0835

Date of Initial Validity of the
Certificate from
25/02/2021

Date of the Validity of the
current Certificate from
20/02/2024

The Certificate is valid until
19/02/2027

CERTIFICATE

EUROCERT S.A. certifies that the company
**HELLENIC AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS
INDUSTRY S.A./ HELESI S.A.**

INDUSTRIAL AREA OF KOMOTINI, GR 69100, KOMOTINI, GREECE

implements Environmental Management System
according to the Standard:

EN ISO 14001:2015

for the following Scope of Certification:

DESIGN, PRODUCTION, MARKETING AND RECYCLING OF WASTE BINS AND PLASTIC AGRICULTURAL PACKAGING

On behalf of EUROCERT S.A.,
Chalkiopoulos Athi
General Certification Director



**ATHANASIA
CHALKIOPOULOU**

Lack of fulfillment of the conditions set out in the contract No.02.009064.23, makes this Certificate invalid.
Check the validity of the Certificate with the QR code at right.
The validity of this Certificate is subject to annual surveillance.



EUROCERT S.A. 89 Chlois & Lykovriseos str., 144 52, Metamorphosi - Greece
T +30 210 62.52.495, +30 210 62.53.927, F +30 210 62.03.018, M eurocert@otenet.gr



Athens 18/08/2025

To: Uniplast SRL

Raw Material Declaration

By this letter we confirm that the plastic waste bins provided to Uniplast SRL through Helesi PLC are produced by 100% virgin UV stabilized HDPE copolymer grade which is especially recommended for the manufacture of injection molded dustbins (waste containers on wheels and household containers).

According to our lab testing and market feedback virgin HDPE provides excellent quality, strength and durability of the final product.

HELESI S.A.

"HELESI SA"
HELLENIC ENVIRONMENTAL SYSTEMS INDUSTRY S.A.
HEAD OFFICE: 8 I. KOUTSOCHERA STR. - EGIO GR 25100
TEL.: +302691068018 FAX: +302691023492
VAT EL 094270233

HELLENIC ENVIRONMENTAL SYSTEMS INDUSTRY S.A.

Headquarters: 8 I. Koutsochera Str., 25100 Aigio, Greece

Central office: Industrial Park of Markopoulo, GR-19003 Attiki, Greece • tel 0030 22990 82700 • fax 0030 22990 40977

Komotini Plant: Industrial Zone O.T. 29, 69100 Komotini, Greece • tel 0030 25310 82579 • fax 0030 25310 82589

Uniplast SRL c/f 1003600128591; C/TVA 0300455

Adresa: str. Păduri 6/2, Chișinău 2002, Moldova email info@uniplast.md

Telefoane de contact: 022.559.864 (Vânzări), 022.558.393 (Contabilitate), Fax: 022.521.161

Rechizitele: BC "VICTORIABANK" fil.8 c/b VICBMD2X802; IBAN: MD20VI225100000100444;

BC "PROCREDIT BANK" SA, CHISINAU, c/b PRCBMD22; IBAN: MD29PR002251107934001498;

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA, CHISINAU fil.8., c/b AGRNMD2X455 IBAN: MD47AG000000022512597331;

www.uniplast.md



Termenii si condițiile de garanție pentru coșuri de gunoi din polietilena de înalta densitate

Bunurile livrate trebuie verificate imediat de către client pentru a fi complete și lipsite de defecte. Defectele trebuie raportate imediat în scris, cel târziu după data de 5 zile lucrătoare, calculate de la primirea bunurilor. După această perioadă, livrarea este considerată convenită și livrată în conformitate cu contractul. Răspunderea pentru deteriorarea după depozitarea livrării este exclusă. Revendicările pentru performanță suplimentară se limitează la dreptul de a remedia defectul sau livrarea unui produs fără defecte, după caz.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, garanția începe cu data livrării mărfurilor și este de 36 luni.

Garanția (garanție) acoperă defectele de producție în conformitate cu specificațiile produsului cu termenii standard de utilizare așa cum este descris în standardele europene. Repararea, înlocuirea sau înlocuirea pieselor în timpul perioadei de garanție nu va prelungi perioada de garanție inițială.

Garanția expiră în cazul în care:

- Mărfurile sunt deteriorate în timpul depozitarii de client în condiții nepotrivite;
- Bunurile sunt folosite în mod necorespunzător, de exemplu în condiții de utilizare excesivă (mecanice, chimice, electrice, termice etc.) care depășesc cerințele EN 840 Părțile 1 până la 6, EN 13071 Părțile 1 și 2 și EN 12574 Părțile 1 până la 3;
- **Greutatea brută maximă admisă a recipientului umplut nu trebuie depășită (vezi eticheta de pe corp).** Conform EN 840, greutatea brută admisă se calculează folosind următoarea ecuație: densitatea medie a deșeurilor, $(0,4 \text{ [kg / dm}^3]) \times (\text{volumul nominal})$ **plus** (greutatea containerului). Umplerea unui recipient cu deșeuri menajere normale nu duce în mod normal la depășirea greutății maxime admise. **Depășirea greutății maxime admise este totuși posibilă atunci când recipientul este complet umplut cu deșeuri din construcții, deșeuri alimentare sau materiale similare care au o densitate specifică mare.**
- Asamblarea sau repararea defectuoasă a clientului sau a altor persoane ca fiind efectuată fără consimțământul nostru;
- Se înregistrează o eroare sau o deteriorare a bunurilor din cauza utilizării necorespunzătoare;
- Modificările mărcilor, numerelor de serie sau sigilării mărfurilor;
- Produsele chimice dăunătoare care pot dizolva polietilena;
- Utilizatorul final nu folosește utilajul de transport și dispozitivul de ridicare conform descrierii din EN 1501-5;
- Companiile pentru eliminarea deșeurilor nu funcționează în conformitate cu standardul EN 1501;
- Garanția nu se aplică pieselor care poartă uzura în mod normal în urma exploatării.

Pentru a afirma garanția, clientul trebuie să ne anunțe imediat.

Notificați defectele în scris și furnizați toate documentele necesare (descriere, imagini, ordine, specificații, condiții de utilizare).

Clientul trebuie să ne ajute în evaluarea și remedierea unui defect.

Document semnat electronic.