

**Reparatia drumului de acces la  
bl.nr.121,129,135 str.C.Negruzzi,  
mun. Cahul,2019**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 768 530,87 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. C.Negruzzi bl.nr.121</b>				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	147,000	25,44 9,23	3 739,68 1 356,16
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	147,000	18,45 18,45	2 712,33 2 712,33
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	6,500	324,38 267,54	2 108,48 1 739,03
4	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3	0,440	1 431,00 0,00	629,64 0,00
5	TsI50A5	Transportarea b/asfaltic si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	88,000	14,31 0,00	1 259,28 0,00
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,940	543,47 57,08	1 597,81 167,83
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	147,000	213,52 39,21	31 386,83 5 763,69
8	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2.000	72,49 69,19	144,98 138,38
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara	m3	0,080	324,43 267,54	25,95 21,40



1	2	3	4	5	6	7
		exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatia de beton)				
10	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip greu)	buc	2,000	2 014,52 126,85	4 029,04 253,70
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp ( parcare policlinica)	t	0,192	8 368,72 0,00	1 606,79 0,00
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( strat de uzura)	m2	320,000	182,35 3,46	58 352,12 1 107,07
13	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton(reparatia trotuarului)	m	80,000	18,45 18,45	1 476,10 1 476,10
14	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice(reparatia trotuarului)	m2	80,000	39,79 39,79	3 182,83 3 182,83
15	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga(reparatia trotuarului)	m2	80,000	13,26 13,26	1 060,94 1 060,94
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	92,000	139,63 17,30	12 846,13 1 591,42
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=3 cm din piatra sparta la trotuare	m2	80,000	20,95 3,69	1 675,70 295,22
18	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,000	122,85 6,92	9 828,24 551,54



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total C.Negruzzi bl.nr.121 Inclusiv salariu</b>				<b>137 662,89 21 419,64</b>
		<b>2. str.Negruzzi b l.nr.129</b>				
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	142,000	25,44 9,23	3 612,48 1 310,04
20	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	142,000	18,45 18,45	2 620,07 2 620,07
21	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3	6,400	324,38 267,54	2 076,04 1 712,27
22	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3	0,430	1 431,00 0,00	615,33 0,00
23	TsI50A5	Transportarea b/asfaltic si a pietrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	86,000	14,31 0,00	1 230,66 0,00
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,840	543,47 57,08	1 543,46 162,12
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	142,000	213,52 39,21	30 319,25 5 567,65
26	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,000	72,49 69,19	72,49 69,19
27	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatia de beton)	m3	0,040	324,24 267,54	12,97 10,70
28	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat(CTP11-10- 1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip greu) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	1,000	2 014,52 126,85	2 014,52 126,85
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp (parcarea pliclinica)	t	0,171	8 365,65 0,00	1 430,53 0,00



1	2	3	4	5	6	7
30	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	15,000	1 293,71 12,11	19 405,58 181,63
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	284,000	122,18 2,88	34 700,37 818,77
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (intrari in bloc)	m2	70,000	122,85 6,92	8 599,71 484,34
		<b>Total str.Negruzzi b l.nr.129 Inclusiv salariu</b>				<b>108 253,46 13 063,63</b>
		<b>3. Drum de acces spre gradinita</b>				
33	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	295,000	25,44 9,23	7 504,80 2 721,55
34	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	295,000	18,45 18,45	5 443,10 5 443,10
35	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3	13,300	324,38 267,54	4 314,28 3 558,31
36	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3	0,880	1 431,00 0,00	1 259,28 0,00
37	TsI50A5	Transportarea b/asfaltic si a pietrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	176,000	14,31 0,00	2 518,56 0,00
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	5,900	543,47 57,08	3 206,49 336,79
39	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	295,000	213,52 39,21	62 987,17 11 566,60
40	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	4,000	72,49 69,19	289,97 276,77
41	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatia din beton)	m3	0,160	324,42 267,54	51,91 42,81
42	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat (CTP11-	buc	4,000	2014,52 s.r. 126,85	8 058,09 507,41



1	2	3	4	5	6	7
		10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip greu)				
43	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	115,000	197,96 44,40	22 765,08 5 105,79
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp (parcare policlinica)	t	0,700	8 367,05 0,00	5 856,94 0,00
45	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	758,000	153,16 3,46	116 092,01 2 622,38
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	406,000	182,35 3,46	74 034,25 1 404,60
		<b>Total Drum de acces spre gradinita Inclisiv salariu</b>				<b>314 381,92 33 586,11</b>

	Total	lei	560 298,27
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	15 315,61
	Total	100,00 +	575 613,88
	Cheltuieli de regie	7,50 %	43 171,04
	Total	100,00 +	618 784,92
	Beneficiu de deviz	3,50 %	21 657,47
	Total	100,00 +	640 442,39
	TVA	20,00 %	128 088,48
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>768 530,87 68 069,38</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia drumului de acces la  
bl.nr.121,129,135 str.C.Negruzzi, mun.  
Cahul,2019

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. C.Negruzzi bl.nr.121</b>				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m			25,44
						9,23
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	561,60	1,97
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	9,30	0,37
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	51,73	8,28
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
						18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			324,38
						267,54
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	17,50	10,71
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,75	46,13
4	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3			1 431,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
5	Ts150A5	Transportarea b/asfaltic si a petrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			14,31
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			543,47
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,92	426,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,30	0,93
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,46	9,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	117,51	49,35
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			213,52
						39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 291,66	68,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,30	4,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	119,55	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,30	0,06
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	99,55	100,05
8	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			72,49
						69,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19



1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
9	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatia de beton)	m3			324,43
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	17,50	10,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,75	46,17
10	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip greu)	buc			2 014,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 458,33	1 458,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,30	54,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	119,55	19,13
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm (CTP 1-10-1)	buc	1,0100	350,00	353,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	9,30	0,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
11	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp ( parcare policlinica)	t			8 368,72
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 241,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( strat de uzura)	m2			182,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,90	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	274,90	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	676,88	5,35
13	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton(reparatia trotuarului)	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
14	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice(reparatia trotuarului)	m2			39,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	39,79
15	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga(reparatia trotuarului)	m2			13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			139,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa..(pt.informatie)	m3	0,0480	1 291,66	62,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	119,55	0,36
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	58,33	58,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	9,30	0,03
17	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=3 cm din piatra sparta la trotuare	m2			20,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	370,92	64,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	9,30	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	274,90	4,00




1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	51,73	0,07
18	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			122,85
						6,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt - 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	274,90	3,13
		<b>2. str.Negruzzi b l.nr.129</b>				
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m			25,44
						9,23
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	561,60	1,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	9,30	0,37
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	51,73	8,28
20	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
						18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
21	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3			324,38
						267,54
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	17,50	10,71
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,75	46,13
22	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3			1 431,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
23	TsI50A5	Transportarea b/asfaltic si a pietrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			14,31
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			543,47
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,92	426,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,30	0,93
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,46	9,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	117,51	49,35
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			213,52
						39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 291,66	68,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,30	4,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	119,55	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,30	0,06
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A I	m	1,0050	99,55	100,05
26	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			72,49
						69,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
27	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatia de beton)	m3			324,24
						267,54
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	17,50	10,72





1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,75	45,98
28	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip greu) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			2 014,52 126,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 458,33	1 458,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,30	54,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	119,55	19,13
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm (CTP 1-10-1)	buc	1,0100	350,00	353,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	9,30	0,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp (parcarea pliclinica)	t			8 365,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 238,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
30	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 293,71 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 200,00	1 212,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	274,90	10,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	274,90	36,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	676,88	22,07
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			122,18 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,90	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	274,90	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	676,88	3,59
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (intrari in bloc)	m2			122,85 6,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	274,90	3,13
		<b>3. Drum de acces spre gradinita</b>				
33	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m			25,44 9,23
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	561,60	1,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	9,30	0,37
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	51,73	8,28
34	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
35	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatie din beton)	m3			324,38 267,54
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	29522700003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	17,50	10,71
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,3060	150,75	45,98



1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
36	TsC02D1	Incarcarea bordurii si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3			1 431,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldox	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
37	Ts150A5	Transportarea b/asfaltic si a pietrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			14,31
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			543,47
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,92	426,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,30	0,93
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,46	9,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	117,51	49,35
39	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			213,52
						39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa... (pt informatic)	m3	0,0530	1 291,66	68,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,30	4,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	119,55	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,30	0,06
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A I	m	1,0050	99,55	100,05
40	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			72,49
						69,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
41	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat(fundatia din beton)	m3			324,42
						267,54
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	17,50	10,71
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,75	46,17
42	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat (CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip greu)	buc			2 014,52
						126,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 458,33	1 458,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,30	54,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	119,55	19,13
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm (CTP 1-10-1)	buc	1,0100	350,00	353,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	9,30	0,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
43	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			197,96
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 200,00	138,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	45,46	5,68
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	274,90	3,85
	2952270004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,51	0,14
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	135,98	1,09
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp (parcare policlinica)	t			8 367,05
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
45	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			153,16
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46



1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 200,00	141,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	274,90	1,81
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	274,90	1,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	676,88	4,47
46	DB19G	Imbracaminte de bcton asfaltic cu agregat marunte, exccutata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,35 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1410	1 200,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,90	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	274,90	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	676,88	5,35

**APROBAT:**



**Intocmit**

(functie, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia drumului de acces la  
bl.nr.121,129,135 str.C.Negruzzi,  
mun. Cahul,2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 768 530,87 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7111020030200	Mîner	h-om	122,87	57,66	7 084,52
2.	7123010010200	Betonist	h-om	93,44	57,66	5 387,75
3.	7129020012800	Pavator	h-om	314,40	57,66	18 128,30
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	209,79	57,66	12 096,49
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	23,80	57,66	1 372,31
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	334,36	57,66	19 279,38
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,60	57,66	4 243,78
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,27	57,66	476,85
<b>Total manopera</b>						<b>68 069,38</b>

**Materiale:**

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	232,61	1 200,00	279 127,20
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,48	370,92	1 290,80
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,43	370,92	4 982,20
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,75	0,00	0,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,12	119,55	731,17
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,12	119,55	133,90
7.	14221022055070	Beton asfaltic	t	28,38	1 200,00	34 050,00
8.	23203226000401	Bitum	t	1,09	8 000,00	8 759,20
9.	23203226001101	Bitum	t	0,07	8 000,00	552,00
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 137,84	1,30	2 779,19
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	291,20	1,30	378,56
12.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm (CTP 1-10-1)	buc	7,07	350,00	2 474,50
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	35,37	1 291,66	45 683,43
14.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	586,92	99,55	58 427,89
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	92,46	58,33	5 393,19
16.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,04	561,60	1 147,91
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	28,52	0,00	0,00
18.	2875274200000	Capac cu rama	buc	7,00	1 458,33	10 208,31
19.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,76	9,30	220,97



20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4.07	9.30	37.82
21.	4100126202818	Apa	m3	1.17	9.30	10.86
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>456 389,10</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,91	117,51	576,46
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,45	45,46	111,50
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,10	150,75	1 221,51
4.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	14,38	45,46	653,49
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,32	423,50	135,05
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10, 1-16 tf	h-ut	12,24	274,90	3 365,71
7.	29522400040040	Compactor	h-ut	1,61	274,90	442,59
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	13,95	274,90	3 835,79
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,00	274,90	548,43
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,89	274,90	244,80
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,73	676,88	8 618,31
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,35	300,00	2 504,25
13.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,92	17,51	16,11
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,21	17,50	283,60
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	93,44	35,00	3 270,40
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,59	15,00	38,85
17.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,92	135,98	125,10
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	37,10	135,00	5 008,50
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	93,55	51,73	4 839,34
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>35 839,79</b>

Total	lei	560 298,27
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	15 315,61
Total	100,00 +	575 613,88
Cheltuieli de regie	7,50 %	43 171,04
Total	100,00 +	618 784,92
Beneficiu de deviz	3,50 %	21 657,47
Total	100,00 +	640 442,39
TVA	20,00 %	128 088,48

**Total deviz:**

**768 530,87**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

