

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*Numărul: **CG-05BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:*

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	C-te	Denumirea bunurilor oferate:	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vopsea roșie	kg	4.369,00	Casa Bella Email roșie	97,50	117,00	425 977,50	511173,00	livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 90 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026
2	Vopsea neagră	kg	3.735,00	Casa Bella Email neagră	82,50	99,00	308 137,50	369765,00	
3	Vopsea galbenă	kg	62.348,00	Casa Bella Email galbenă	97,50	117,00	6 078 930,00	7294716,00	
4	Vopsea albastră	kg	1.079,00	Casa Bella Email albastră	82,50	99,00	89 017,50	106821,00	
5	Vopsea albă	kg	29,00	Casa Bella Email albă	82,50	99,00	2 392,50	2871,00	
6	Vopsea vișinie	kg	6,00	Casa Bella Email vișinie	97,50	117,00	585,00	702,00	
7	Vopsea cafenie	kg	120,00	Casa Bella Email cafenie	82,50	99,00	9 900,00	11880,00	
8	Grunt	kg	951,00	Grund Leko PF 02	50,00	60,00	47 550,00	57060,00	
9	Diluant	l	9.415,00	Diluant White Spirit	45,00	54,00	423 675,00	508410,00	
Total:			82.052	x	x	x	7 386 165,00	8863398,00	x

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom

În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88, MD 2075

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea vopselei și a lacurilor.*Numărul: **CG-05BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:*

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vopsea roșie	kg	Casa Bella Email roșie	Vopsea Email alchidică, culoare - roșie . Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40 kg/m ³ ; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,5 kg. Consum aproximativ: min.12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform certificatelor de conformitate, încercări de laborator. Aviz sanitar. EN ISO 2811 EN ISO 6504 EN ISO 9117 EN ISO 11890 EN 71-3	BULGARIA	ORGACHIM AD
2	Vopsea neagră	kg	Casa Bella Email neagră	Vopsea Email alchidică, culoare - neagră . Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40 kg/m ³ ; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,5 kg. Consum aproximativ: min.12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform certificatelor de conformitate, încercări de laborator. Aviz sanitar. EN ISO 2811 EN ISO 6504 EN ISO 9117 EN ISO 11890 EN 71-3	BULGARIA	ORGACHIM AD
3	Vopsea galbenă	kg	Casa Bella Email galbenă	Vopsea Email alchidică, culoare - galbenă . Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40 kg/m ³ ; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,5 kg. Consum aproximativ: min.12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore.	Conform certificatelor de conformitate, încercări de laborator. Aviz sanitar. EN ISO 2811 EN ISO 6504 EN ISO 9117 EN ISO 11890	BULGARIA	ORGACHIM AD

				Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	EN 71-3		
4	Vopsea albastră	kg	Casa Bella Email albastră	Vopsea Email alchidică, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,5 kg. Consum aproximativ: min.12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform certificatelor de conformitate, încercări de laborator. Aviz sanitar. EN ISO 2811 EN ISO 6504 EN ISO 9117 EN ISO 11890 EN 71-3	BULGARIA	ORGACHIM AD
5	Vopsea albă	kg	Casa Bella Email albă	Vopsea Email alchidică, culoare - albă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,5 kg. Consum aproximativ: min.12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform certificatelor de conformitate, încercări de laborator. Aviz sanitar. EN ISO 2811 EN ISO 6504 EN ISO 9117 EN ISO 11890 N 71-3	BULGARIA	ORGACHIM AD
6	Vopsea vișinie	kg	Casa Bella Email vișinie	Vopsea Email alchidică, culoare - vișinie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,5 kg. Consum aproximativ: min.12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform certificatelor de conformitate, încercări de laborator. Aviz sanitar. EN ISO 2811 EN ISO 6504 EN ISO 9117 EN ISO 11890 EN 71-3	BULGARIA	ORGACHIM AD
7	Vopsea cafenie	kg	Casa Bella Email cafenie	Vopsea Email alchidică, culoare - cafenie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul.	Conform certificatelor de conformitate,	BULGARIA	ORGACHIM AD

				Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40 kg/m ³ ; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: 3,5 kg. Consum aproximativ: min. 12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	incercari de laborator. Aviz sanitar. EN ISO 2811 EN ISO 6504 EN ISO 9117 EN ISO 11890 EN 71-3		
8	Grunt	kg	Grund Leko PF 02	Grund Alchidic culoare Gri , pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 4,5 kg. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform certificatelor de conformitate, incercari de laborator. Aviz sanitar. EN ISO 2811 EN ISO 6504 EN ISO 9117 EN ISO 11890	BULGARIA	ORGACHIM AD
9	Diluant	l	Diluant White Spirit	Diluant - soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor special, compatibil cu emailurile oferite, sticlă 0.9 L. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Conform incercari de laborator. EN ISO 12185 EN ISO 13736	ROMÂNIA	Rompetrol Rafinaria Vega

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom

În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88, MD 2075