

## SUPRATEN SA

MD-2059, mun. Chișinău  
str. Petricani, 84  
c/f 1003600005791, TVA 0600352



Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08  
Tel/fax: +373 22 31-70-40  
e-mail: office@supraten.md  
www.supraten.md

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. DC 4/24.05.2022

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea lavabilă interior – **EUROTON LAV**

2. Utilizarea preconizată:

Vopseaua **EUROTON LAV** se utilizează la executarea lucrărilor la interior în încăperi uscate și cu umiditatea ridicată pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, telefon: +373 22 027-059, fax: +373 22 027-058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

## 6. Performanța produsului:

| Nr.                                                           | Caracteristică                                                          | UM                | Standardul de încercări | Prevederile din standard                                                                                                  | Valori declarate (rezultate încercări)                                                                          | Executor                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Determinări pe probe acoperite cu vopsea lavabilă EUROTON LAV |                                                                         |                   |                         |                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                |
| 1                                                             | Aspectul                                                                | vizual            | SM SR EN ISO 1513:2013  | Aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri                         | Aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri                         | LÎ al "SUPRATEN" S.A.                          |
| 2                                                             | Fracția masică a substanțelor nevolatile                                | %                 | SM EN ISO 3251:2019     | minim 40%                                                                                                                 | 67,04                                                                                                           |                                                |
| 3                                                             | Finețea de dispersie                                                    | mkm               | SM EN ISO 1524:2016     | Nu mai mult de 150                                                                                                        | 47                                                                                                              |                                                |
| 4                                                             | Densitatea                                                              | g/cm <sup>3</sup> | SM EN ISO 2811-1:2016   | minim 1,0                                                                                                                 | 1,629                                                                                                           |                                                |
| 5                                                             | pH                                                                      |                   | SM EN ISO 789-9:2019    | Maxim 10,0                                                                                                                | 9,85                                                                                                            |                                                |
| 6                                                             | Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C | h                 | EN ISO 2812-2:2019      | După efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard | După efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard | S.C. OMNITEST Laborator SA, București, Romania |
| 7                                                             | Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)            | g/l               | SR EN ISO 11890-2:2010  | Nu mai mult de 30                                                                                                         | 3,51                                                                                                            |                                                |

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, telefon: +373 22 479-072, fax: +373 22 479-068, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana  \_\_\_\_\_

Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 24.05.2022