

Deviz Local Nr. 1.2**Lucrări de pregătire și diagnosticarea tehnică a conductei principala de abur
a blocului energetic I (nr. de înregistrare: 17)****Baza calcul:**

1. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.
2. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования", г. Кишинев, 1998 г.
3. Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС, том 4

Valoarea de deviz 370 300,38 lei cu TVA

Nr. ord. l ă s	Poziția în lista de prețuri Основание	Denumirea lucrărilor Наименование работ	Unitatea de măsură Ед. изм.	Cantitatea Kоличество	Prețul Цена	Suma Сумма
		Coturi Ø377×45mm, ot.15X1M1Ф (гибы Ø377×45мм - острый нап, ст.15X1M1Ф)				
		Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль)				
1	Прейскурант №4, 1995г. 0101010105	Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø377×45mm. (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø377×45мм)	1 cordon (1 шов)	21	2,87	60,27
		Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль)				0
2	Прейскурант №4, 1995г. 0104010105	Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø377×45mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль сварных швов Ø377×45мм на наличие трещин)	1 cordon (1 стык)	21	23,50	493,50
3	Прейскурант №4, 1995г. 0103030101	Control ultrasonic a coturilor Ø377×45mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø377×45мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин)	10 dm ² (10 дм ²)	246,77	11,25	2776,16
4	Прейскурант №4, 1995г. 0103030101	Control ultrasonic a coturilor Ø377×45mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. (Ультразвуковой контроль гибов Ø377×45мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин)	10 dm ² (10 дм ²)	246,77	11,25	2776,16
5	Прейскурант №4, 1995г. 0103030101	Control ultrasonic a teului 377×219×377mm pentru depistarea fisurilor. (Ультразвуковой контроль тройника 377×219×377мм на наличие трещин)	10 dm ² (10 дм ²)	39,73	11,25	446,96
6	Прейскурант №4, 1995г. 0102010103	Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø377mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 20 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. (Измерение толщины металла гибов Ø377мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 20 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне)	100 puncte (100 точек)	7,8	167,50	1306,50

Nr. ord.	Poziția în lista de prețuri Основание	Denumirea lucrărilor Наименование работ	Unitatea de măsură Ед. изм.	Cantitatea Количество	Prețul Цена	Suma Сумма
		<i>Examinare cu lichide penetrante</i> <i>(Контроль проникающими веществами)</i>				0
7	Прейскурант №4, 1995г. 0106020101	Defectoscopia capilară a coturilor Ø377mm pentru depistarea fisurilor de suprafață. <i>(Капиллярная дефектоскопия гибов Ø377мм на наличие поверхностных трещин)</i>	1 dm ² <i>(1 дм²)</i>	3738,97	1,2	4486,76
8	Прейскурант №4, 1995г. 0106020101	Defectoscopia capilară a teului 377×219×377mm pentru depistarea fisurilor de suprafață. <i>(Капиллярная дефектоскопия тройника 377×219×377мм на наличие поверхностных трещин)</i>	1 dm ² <i>(1 дм²)</i>	397,38	1,2	476,86
		<i>Încercări de duritate a metalului</i> <i>(Определение твердости металла)</i>				0
9	Прейскурант №4, 1995г. 0202010201	Stabilirea durității metalului coturilor Ø377mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră. <i>(Определение твердости металла гибов Ø377мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечении, на растянутой и нейтральной зоне)</i>	1 încercare <i>(1 анализ)</i>	117	18,60	2176,20
10	Прейскурант №4, 1995г. 0202010201	Stabilirea durității metalului cordoanelor de sudură Ø377mm, câte 3 măsurări pentru fiecare cordon de sudură. <i>(Определение твердости металла швов Ø377мм, по 3 измерения на каждом сварном шве)</i>	1 încercare <i>(1 анализ)</i>	63	18,60	1171,80
11	Прейскурант №4, 1995г. 0202010201	Stabilirea durității metalului teului 377×219×377mm, 2 măsurări în zona de jos, câte 4 măsurări simetric pentru fiecare ștuț și 2 măsurări în zona radială. <i>(Определение твердости металла тройника 377×219×377мм, 2 измерения в нижней части, по 4 измерения симметрично для каждого штуцера и по 2 измерения в зонах радиусных переходов)</i>	1 încercare <i>(1 анализ)</i>	16	18,60	297,60
		<i>Control dimensional</i> <i>(Измерительный контроль)</i>				0
12	Прейскурант №4, 1995г. 0102020301	Măsurarea ovalității coturilor Ø377mm, câte 2 măsurări în 5 secțiuni pentru fiecare cot. <i>(Измерение овальности гибов, по 2 измерения в 5-и сечениях на каждый отвод)</i>	1 măsurare <i>(1 измерение)</i>	130	10,62	1380,60
		<i>Coturi Ø219×25mm, ot.12X1МФ</i> <i>(гибы Ø219×25мм - паропровод БРОУ, ст.12Х1МФ)</i>				
		<i>Examinare vizuală și de măsură</i> <i>(Визуально-измерительный контроль)</i>				0
13	Прейскурант №4, 1995г. 0101010103	Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură Ø219×25mm. <i>(Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов Ø219×25мм)</i>	1 cordon <i>(1 шов)</i>	10	2,00	20,00
		<i>Examinare cu ultrasunete</i> <i>(Ультразвуковой контроль)</i>				0
14	Прейскурант №4, 1995г. 0104010103	Control ultrasonic a cordoanelor de sudură Ø219×25mm pentru depistarea fisurilor. <i>(Ультразвуковой контроль сварных швов Ø219×25мм на наличие трещин)</i>	1 cordon <i>(1стык)</i>	10	15,00	150,00

Nr. ord. Poziția în lista de prețuri Основание	Poziția în lista de prețuri Основание	Denumirea lucrărilor Наименование работ	Unitatea de măsură Ед. изм.	Cantitatea Количество	Prețul Цена	Suma Сумма
15	Прейскурант №4, 1995г. 0103030101	Control ultrasonic a coturilor Ø219×25mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor laterale. <i>(Ультразвуковой контроль отводов Ø219×25мм на площади 2/3 отвода для выявления поперечных трещин)</i>	10 dm ² (10 дм ²)	59,65	11,25	671,06
16	Прейскурант №4, 1995г. 0103030101	Control ultrasonic a coturilor Ø219×25mm pe o suprafață de 2/3 din cot pentru depistarea fisurilor longitudinale. <i>(Ультразвуковой контроль отводов Ø219×25мм на площади 2/3 отвода для выявления продольных трещин)</i>	10 dm ² (10 дм ²)	59,65	11,25	671,06
17	Прейскурант №4, 1995г. 0102010102	Măsurarea grosimii metalului coturilor Ø219mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 20 puncte de măsurare, pe zona alungită și zona neutră. <i>(Измерение толщины металла гибов Ø219мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; на каждом сечение по 20 точек измерения, на растянутой и нейтральной зоне)</i>	100 puncte (100 точек)	3	262,50	787,50
		Examinare cu lichide penetrante <i>(Контроль проникающими веществами)</i>				0
18	Прейскурант №4, 1995г. 0106020101	Defectoscopia capilară a coturilor Ø219mm pentru depistarea fisurilor de suprafață. <i>(Капиллярная дефектоскопия гибов Ø219мм на наличие поверхностных трещин)</i>	1 dm ² (1 дм ²)	734,10	1,2	880,92
		Încercări de duritate a metalului <i>(Определение твердости металла)</i>				0
19	Прейскурант №4, 1995г 0202010201	Stabilirea duratăii metalului coturilor Ø219mm, control în 3 secțiuni: centrală și din fiecare parte a lui; pe fiecare secțiune câte 3 încercări, pe zona alungită și zona neutră. <i>(Определение твердости металла гибов Ø219мм, контроль в 3-х сечениях: центральном и по бокам от него; по 3 измерения на каждом сечении, на растянутой и нейтральной зоне)</i>	1 încercare (1 анализ)	45	18,60	837,00
20	Прейскурант №4, 1995г. 0202010201	Stabilirea duratăii metalului cordoanelor de sudură Ø219mm, câte 3 măsurări pentru fiecare cordon de sudură. <i>(Определение твердости металла швов Ø219мм, по 3 измерения на каждом сварном шве)</i>	1 încercare (1 анализ)	30	18,60	558,00
		Control dimensional <i>(Измерительный контроль)</i>				0
21	Прейскурант №4, 1995г. 0102020301	Măsurarea ovalității coturilor Ø377mm, câte 2 măsurări în 5 secțiuni pentru fiecare cot. <i>(Измерение овальности гибов, по 2 измерения в 5-и сечениях на каждый отвод)</i>	1 măsurare (1 измерение)	50	10,62	531,00
		Vana principală de abur a turbinei Nr.1 <i>(ГПЗ турбины №1)</i>				0
		Examinare cu lichide penetrante <i>(Контроль проникающими веществами)</i>				0

Nr. ord.	Poziția în lista de prețuri Основание	Denumirea lucrărilor Наименование работ	Unitatea de măsură Ед. изм.	Cantitatea Количество	Prețul Цена	Suma Сумма
22	Прейскурант №4, 1995г. 0106020101	Defectoscopia capilară a suprafeței exterioare a carcsei vanei principale de abur pentru depistarea fisurilor de suprafață. (Капиллярная дефектоскопия корпуса главной паровой задвижки турбины на наличие поверхностных трещин)	1 dm ² (1 дм ²)	282,00	1,2	338,40
		<i>Încercări de duritate a metalului</i> (Определение твердости металла)				0
23	Прейскурант №4, 1995г 0202010201	Stabilirea durității metalului carcsei vanei, câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcsei și 4 măsurări în zonele radiale. (Определение твердости металла корпуса задвижки, по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов)	1 încerca re (1 анализ)	14	18,60	260,40
		Vane DN175mm (2 buc) (Задвижки Ду175мм - 2 шт.)				0
		<i>Examinare cu lichide penetrante</i> (Контроль проникающими веществами)				0
24	Прейскурант №4, 1995г. 0106020101	Defectoscopia capilară a suprafeței exterioare a carcaserelor vanelor pentru depistarea fisurilor de suprafață. (Капиллярная дефектоскопия корпусов задвижек на наличие поверхностных трещин)	1 dm ² (1 дм ²)	131,60	1,2	157,92
		<i>Încercări de duritate a metalului</i> (Определение твердости металла)				0
25	Прейскурант №4, 1995г 0202010201	Stabilirea durității metalului carcaserelor vanelor, câte 5 măsurări pentru fiecare parte a carcsei și 4 măsurări în zonele radiale. (Определение твердости металла корпусов задвижек, по 5 измерений на каждую часть корпуса и по 4 измерения в зонах радиусных переходов)	1 încerca re (1 анализ)	28	18,60	520,80
		<i>Lucrări de pregătire pentru control</i> (Подготовительные работы к контролю)				0
26	Прейскурант 1/98, 1998г. 1501010101	Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distruktiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла)	100 dm ² (100 дм ²)	52,84	86,00	4544,24
		TOTAL/ИТОГО				28777,67
		K=4,07				117 125,12
		Итого по разделу				117 125,12
		<i>Întocmirea raportului</i> (Составление отчета)				
27	Прейскурант ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 2 группа	Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distruktiv. (Составление технического отчета по результатам неразрушающего/разрушающего контроля)	1 raport (1 отчет)	1	469,00	469,00
		TOTAL/ИТОГО				469,00
		K=1,38				647,22
		Итого по разделу				647,22
		TOTAL/ИТОГО				117 772,34

Nr. ord. Poziția în lista de prețuri Основание	Denumirea lucrărilor Наименование работ	Unitatea de măsură Ед. изм.	Cantitatea Количество	Prețul Цена	Suma Сумма
	<i>Materiale</i> <i>(Материалы Подрядчика):</i>				
	Disc de șlefuit (<i>Диск шлифовальный</i>)	1 buc (1шт)	65	56,67	3683,55
	Glicerină pentru UT (<i>Глицерин для УЗК</i>) (500g/m ²)	1 kg (1кг)	26,42	100,00	2642,00
	Penetrant (<i>Пенетрант</i>) (0,0061/dm ²)	1 L (1Л)	31,70	2000,0	63400,00
	Developant (<i>Проявитель</i>) (0,0051/dm ²)	1 L (1Л)	26,42	2000,0	52840,00
	Solvent (<i>Очиститель</i>) (0,00451/dm ²)	1 L (1Л)	23,80	2000,0	47600,00
	Cârpe (<i>Ветоши</i>)	1 kg (1кг)	30	30,00	9000,00
	Total/Итого				179165,55
	Transportarea, 5%				8958,28
	Depozitarea, 1,5%				2687,48
	Total materiale Итого материалы подрядчика				190 811,31
	TOTAL/ИТОГО				308 583,65
	TVA/НДС 20%				61716,73
	TOTAL/ИТОГО по смете				370 300,38

Întocmit

M. Paltis
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)