

la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

		Procedura de achiziție : <u>nr.ocds-b3wdp1-MD-1768476959536</u> din <u>15.01.2026</u>									
		Obiectul achiziției: Achiziționarea țevelor din oțel pentru anul 2026									
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	U. m.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Termen de achitare	Discount %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1. Țevi din oțel: sudate electric sau trase la cald (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78/ EN 10216-2)											
1.1	44160000-9	Țeavă din oțel Ø108×4,0mm	tonă	8,500	21 571.85	25 886.22	183 360.73	220 032.87	Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către Beneficiar.	De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale	
1.2		Țeavă din oțel Ø159×5,0mm	tonă	3,063	25 354.72	30 425.66	77 661.50	93 193.80			
1.3		Țeavă din oțel Ø219×6,0mm	tonă	2,000	26 377.04	31 652.45	52 754.08	63 304.90			
TOTAL LOT 1							313 776.31	376 531.57			
Lot 2. Țevi din oțel: sudate electric (conform GOST 10704-91 Gr.V/ EN 10217-5)											
2.1	44160000-9	Țeavă din oțel Ø530×8,0mm	tonă	14,000	35 215.02	42 258.02	493 010.23	591 612.28	Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către Beneficiar.	De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale	
TOTAL LOT 2							493 010.23	591 612.28			

Lot 3. Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75/ EN 10216-2)											
3.1	441600000-9	Țeavă din oțel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,9 mm	tonă	0,206	19 782.73	23 739.27	4 075.24	4 890.29	Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către Beneficiar.	De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale	
3.2		Țeavă din oțel DN20×2,8 mm sau Ø 26,9×2,9 mm	tonă	0,367	19 782.73	23 739.27	7 260.26	8 712.31			
3.3		Țeavă din oțel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×3,2 mm	tonă	0,872	19 578.30	23 493.96	17 072.28	20 486.73			
3.4		Țeavă din oțel DN32×3,2 mm sau Ø42,4×3,2 mm	tonă	1,122	19 578.30	23 493.96	21 966.85	26 360.22			
3.5		Țeavă din oțel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×3,6 mm	tonă	1,513	19 578.30	23 493.96	29 621.97	35 546.36			
3.6		Țeavă din oțel DN50×3,5 mm sau Ø60,3×3,6 mm	tonă	0,351	19 578.30	23 493.96	6 871.98	8 246.38			
3.7		Țeavă din oțel DN65×4,0 mm sau Ø76,1×4,0 mm	tonă	0,564	19 578.30	23 493.96	11 042.16	13 250.59			
3.8		Țeavă din oțel DN80×4,0 mm sau Ø88,9×4,0 mm	tonă	0,834	19 578.30	23 493.96	16 328.30	19 593.96			
TOTAL LOT 3							114 239.04	137 086.84			
Lot 4. Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74/ EN 10216-2)											
4.1	441600000-9	Țeavă din oțel Ø60×4,0 mm	tonă	0,320	38 236.50	45 883.80	12 235.68	14 682.82	Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către Beneficiar.	De până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale	
4.2		Țeavă din oțel Ø60×6,0 mm	tonă	0,943	38 236.50	45 883.80	36 057.02	43 268.42			
4.3		Țeavă din oțel Ø108×4,0 mm	tonă	0,185	38 236.50	45 883.80	7 073.75	8 488.50			
4.4		Țeavă din oțel Ø108×6,0 mm	tonă	1,509	38 236.50	45 883.80	57 698.88	69 238.65			
4.5		Țeavă din oțel Ø133×6,0 mm	tonă	1,879	38 236.50	45 883.80	71 846.38	86 215.66			
4.6		Țeavă din oțel Ø159×5,0 mm	tonă	1,899	38 236.50	45 883.80	72 611.11	87 133.34			
4.7		Țeavă din oțel Ø159x6,0mm	tonă	0,408	38 236.50	45 883.80	15 600.49	18 720.59			
4.8		Țeavă din oțel Ø219×8,0mm	tonă	2,498	38 236.50	45 883.80	95 514.78	114 617.73			
4.9		Țeavă din oțel Ø325×8,0mm	tonă	0,375	38 236.50	45 883.80	14 338.69	17 206.43			
TOTAL LOT 4							382 976.78	459 572.14			
Lot 5. Țevi din oțel fără sudură (conform TY 14-3P-55-2001)											
5.1		Țeavă din oțel Ø32×5,0 mm	tonă	0,186	84 667.83	101 601.40	15 748.22	18 897.86	Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului,	De până la 90 zile din	

5.2		Țeavă din oțel Ø36×6,0 mm	tonă	0,185	84 667.83	101 601.40	15 663.55	18 796.26	în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către Beneficiar.	data emiterii facturii fiscale	
5.3		Țeavă din oțel Ø60×6,0mm	tonă	0,817	84 667.83	101 601.40	69 173.62	83 008.34			
TOTAL LOT 5							100 585.38	120 702.46			
TOTAL GENERAL							1 404 587.74	1 685 505.29			



Semnat:

Numele, Prenumele: Mardare Denis În calitate de: administrator

Ofertantul: A-Tech Mix SRL

Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: <u>nr.ocds-b3wdp1-MD-1768476959536</u> din <u>15.01.2026</u>
Obiectul achiziției: Achiziționarea țevelor din oțel pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Țevi din oțel: sudate electric sau trase la cald (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / EN 10216-2)						
1.1 Țeavă din oțel Ø108×4,0mm	Țeavă din oțel Ø108×4,0mm	Ucraina	INTERPAIP	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2)	Oțel 20 (GOST 1050) sau P265GH (EN 10216-2)	
1.2 Țeavă din oțel Ø159×5,0mm	Țeavă din oțel Ø159×5,0mm	Ucraina	INTERPAIP	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2)	Oțel 20 (GOST 1050) sau P265GH (EN 10216-2)	
1.3 Țeavă din oțel Ø219×6,0mm	Țeavă din oțel Ø219×6,0mm	Ucraina	INTERPAIP	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2)	Oțel 20 (GOST 1050) sau P265GH (EN 10216-2)	
Lot 2. Țevi din oțel: sudate electric (conform GOST 10704-91 Gr.V/ EN 10217-5)						
2.1 Țeavă din oțel Ø530×8,0mm	Țeavă din oțel Ø530×8,0mm	Ucraina	Industrial Steel Grup	Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281)	Сталь 20 (ГОСТ 1050) sau сталь P265ГХ (EN 10217-5) sau сталь 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С і 17Г1С (ГОСТ 19281)	
Lot 3. Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75/ EN 10216-2)						
3.1 Țeavă din oțel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,9 mm	Țeavă din oțel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,9 mm	Ucraina	INTERPAIP	Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau	EN 10216-2. Сталь 20 (ГОСТ 1050) Сталь 3(nc,cn) (ГОСТ 380)	

				<i>Oțel P235GH (EN 10216-2)</i>	Сталь P265GH , Сталь P235GH (EN 10216-2) ДСТУ 8936:2019	
<i>3.2 Țeavă din oțel DN20×2,8 mm sau Ø 26,9×2,9 mm</i>	Țeavă din oțel DN20×2,8 mm sau Ø 26,9×2,9 mm	Ucrain a	TOB DMZ KOMIMET	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)</i>	EN 10216-2. Сталь 20 (ГОСТ 1050) Сталь 3(пс,сп) (ГОСТ 380) Сталь P265GH , Сталь P235GH (EN 10216-2) ДСТУ 8936:2019	
<i>3.3 Țeavă din oțel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×3,2 mm</i>	Țeavă din oțel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×3,2 mm	Ucrain a	TOB DMZ KOMIMET	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)</i>	EN 10216-2. Сталь 20 (ГОСТ 1050) Сталь 3(пс,сп) (ГОСТ 380) Сталь P265GH , Сталь P235GH (EN 10216-2) ДСТУ 8936:2019	
<i>3.4 Țeavă din oțel DN32×3,2 mm sau Ø42,4×3,2 mm</i>	Țeavă din oțel DN32×3,2 mm sau Ø42,4×3,2 mm	Ucrain a	TOB DMZ KOMIMET	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)</i>	EN 10216-2. Сталь 20 (ГОСТ 1050) Сталь 3(пс,сп) (ГОСТ 380) Сталь P265GH , Сталь P235GH (EN 10216-2) ДСТУ 8936:2019	
<i>3.5 Țeavă din oțel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×3,6 mm</i>	Țeavă din oțel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×3,6 mm	Ucrain a	INTERPAIP	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)</i>	EN 10216-2. Сталь 20 (ГОСТ 1050) Сталь 3(пс,сп) (ГОСТ 380) Сталь P265GH , Сталь P235GH (EN 10216-2) ДСТУ 8936:2019	
<i>3.6 Țeavă din oțel DN50×3,5 mm sau Ø60,3×3,6 mm</i>	Țeavă din oțel DN50×3,5 mm sau Ø60,3×3,6 mm	Ucrain a	TOB DMZ KOMIMET	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)</i>	EN 10216-2. Сталь 20 (ГОСТ 1050) Сталь 3(пс,сп) (ГОСТ 380) Сталь P265GH , Сталь P235GH (EN 10216-2) ДСТУ 8936:2019	
<i>3.7 Țeavă din oțel DN65×4,0 mm sau Ø76,1×4,0 mm</i>	Țeavă din oțel DN65×4,0 mm sau Ø76,1×4,0 mm	Ucrain a	TOB DMZ KOMIMET	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)</i>	EN 10216-2. Сталь 20 (ГОСТ 1050) Сталь 3(пс,сп) (ГОСТ 380) Сталь P265GH , Сталь P235GH (EN 10216-2) ДСТУ 8936:2019	
<i>3.8 Țeavă din oțel DN80×4,0 mm sau Ø88,9×4,0 mm</i>	Țeavă din oțel DN80×4,0 mm sau Ø88,9×4,0 mm	Ucrain a	TOB DMZ KOMIMET	<i>Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(nc,cn) (GOST 380) sau</i>	EN 10216-2. Сталь 20 (ГОСТ 1050) Сталь	

				<i>Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2)</i>	З(ис,сп) (ГОСТ 380) Сталь P265GH , Сталь P235GH (EN 10216-2) ДСТУ 8936:2019	
Lot 4. Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74/ EN 10216-2)						
4.1 Țeavă din oțel Ø60×4,0 mm	Țeavă din oțel Ø60×4,0 mm	Ucrain a	INTERPAIP	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)</i>	ДСТУ 8938:2019 EN 10216-2.. Сталь П265ГХ (EN 10216-2) сталь 20 (ГОСТ 1050)	
4.2 Țeavă din oțel Ø60×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø60×6,0 mm	Ucrain a	INTERPAIP	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)</i>	ДСТУ 8938:2019 EN 10216-2.. Сталь П265ГХ (EN 10216-2) сталь 20 (ГОСТ 1050)	
4.3 Țeavă din oțel Ø108×4,0 mm	Țeavă din oțel Ø108×4,0 mm	Ucrain a	INTERPAIP	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)</i>	ДСТУ 8938:2019 EN 10216-2.. Сталь П265ГХ (EN 10216-2) сталь 20 (ГОСТ 1050)	
4.4 Țeavă din oțel Ø108×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø108×6,0 mm	Ucrain a	INTERPAIP	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)</i>	ДСТУ 8938:2019 EN 10216-2.. Сталь П265ГХ (EN 10216-2) сталь 20 (ГОСТ 1050)	
4.5 Țeavă din oțel Ø133×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø133×6,0 mm	Ucrain a	INTERPAIP	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)</i>	ДСТУ 8938:2019 EN 10216-2.. Сталь П265ГХ (EN 10216-2) сталь 20 (ГОСТ 1050)	
4.6 Țeavă din oțel Ø159×5,0 mm	Țeavă din oțel Ø159×5,0 mm	Ucrain a	INTERPAIP	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)</i>	ДСТУ 8938:2019 EN 10216-2.. Сталь П265ГХ (EN 10216-2) сталь 20 (ГОСТ 1050)	
4.7 Țeavă din oțel Ø159x6,0mm	Țeavă din oțel Ø159x6,0mm	Ucrain a	INTERPAIP	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)</i>	ДСТУ 8938:2019 EN 10216-2.. Сталь П265ГХ (EN 10216-2) сталь 20 (ГОСТ 1050)	
4.8 Țeavă din oțel Ø219×8,0mm	Țeavă din oțel Ø219×8,0mm	Ucrain a	INTERPAIP	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)</i>	ДСТУ 8938:2019 EN 10216-2.. Сталь П265ГХ (EN 10216-2) сталь 20 (ГОСТ 1050)	
4.9 Țeavă din oțel Ø325×8,0mm	Țeavă din oțel Ø325×8,0mm	Ucrain a	INTERPAIP	<i>Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)</i>	ДСТУ 8938:2019 EN 10216-2.. Сталь	

					П265ГХ (EN 10216-2) сталь 20 (ГОСТ 1050)	
Lot 5. Țevi din oțel fără sudură (conform TY 14-3P-55-2001)						
5.1 Țeavă din oțel Ø32×5,0 mm	Țeavă din oțel Ø32×5,0 mm	China	Stainless steel tig welded tubes	Oțel 12x1MΦ 74) (GOST 20072-	ТУ 14-3p-55-2001 Сталь 12x1 МΦ (ГОСТ 20072-74)	
5.2 Țeavă din oțel Ø36×6,0 mm	Țeavă din oțel Ø36×6,0 mm	China	Stainless steel tig welded tubes	Oțel 12x1MΦ 74) (GOST 20072-	ТУ 14-3p-55-2001 Сталь 12x1 МΦ (ГОСТ 20072-74)	
5.3 Țeavă din oțel Ø60×6,0mm	Țeavă din oțel Ø60×6,0mm	China	Stainless steel tig welded tubes	Oțel 12x1MΦ 74) (GOST 20072-	ТУ 14-3p-55-2001 Сталь 12x1 МΦ (ГОСТ 20072-74)	

Semnat:  Numele, Prenumele: Mardare Denis În calitate de: administrator

Ofertantul: A-Tech Mix SRL Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1



Formularul ofertei F 3.1

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ 06 ” februarie 2026

Procedura de achiziție Nr.: nr. ocds-b3wdp1-MD-1768476959536

Anunț de participare Nr.: 21548973

Către: ”Termoelectrica”S.A

[numele deplin al autorității contractante]

A-Tech Mix SRL declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) A-Tech Mix SRL se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri „Conducte, țevărie, țevi, tubaje, tuburi și articole conexe „.

[introduceți o descriere succintă a serviciilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

1 404 587.74 lei (un milion patru sute patru mii cinci sute optzeci si sapte lei 74 bani) .

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 1 685 505.29 (un milion sase sute optzeci si cinci mii cinci sute cinci lei 29 bani) .

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, A-Tech Mix SRL

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:



[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Mardare Denis

În calitate de: administrator

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: A-Tech Mix SRL

Adresa: mun. Chisinau str. T. Vladimirescu 8/1

Data: “ 06 ” februarie 2026