

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1697456121275 din 16 octombrie 2023
Obiectul achiziției: Anvelope auto

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Anvelope auto						
ANVELOPE 225/60 R17	225/60R17 ZTDE 103V FRS2	UE	DEBICA	Anvelope de iarnă 225/60 R17. Indice de greutate minim 103, indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de iarnă 225/60 R17. Indice de greutate 103, indicii de viteză – V; indici aderență pe carosabil umed – B; indici de consum combustibil C; indici zgomot maxim - 72 dB	
ANVELOPE 235/65 R17	235/65R17 ZTHA 108V W330H	UE	HANKOOK	Anvelope de iarnă 235/65 R17. Indice de greutate minim 108; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C,	Anvelope de iarnă 235/65 R17. Indice de greutate 108; indicii de viteză – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici	

				realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB	
ANVELOPE 215/65 R16	215/65R16 ZTDB 102H DR777	CHINA	DIAMONDBA CK	Anvelope de iarnă 215/65 R16. Indice de greutate minim 108; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de iarnă 215/65 R16. Indice de greutate 109/107 ; indicii de viteză R; indici aderență pe carosabil umed B; indici de consum combustibil C; indici zgomot -71 dB	
ANVELOPE 185/65 R15	185/65R15 ZOOR 92T WINT	UE	ORIUM	Anvelope de iarnă 185/65 R15. Indice de greutate minim 92; indicii de viteză minimă – T; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de iarnă 185/65 R15. Indice de greutate 92; indicii de viteză – T; indici aderență pe carosabil umed – C; indici de consum combustibil D; indici zgomot maxim -71 dB.	
ANVELOPE 255/55 R18	255/55R18 ZTOR 109V SWIN	UE	ORIUM	Anvelope de iarnă 255/55 R18. Indice de greutate minim 109; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de iarnă 255/55 R18. Indice de greutate 109; indicii de viteză – V; indici aderență pe carosabil umed – C; indici de consum combustibil C; indici zgomot -72 dB.	
ANVELOPE 225/65 R17	225/65R17 ZTOR 106H SWIN	UE	ORIUM	Anvelope de iarnă 225/65 R17. Indice de greutate minim 106; indicii de viteză minimă – H, indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip	Anvelope de iarnă 225/65 R17. Indice de greutate 106; indicii de viteză – H, indici	

				scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	aderență pe carosabil umed – C; indici de consum combustibil C; indici zgomot -72 dB	
ANVELOPE 215/60 R17	215/60R17 ZTVR 100V WPRO	UE	VREDESTEIN	Anvelope de iarnă 215/60 R17. Indice de greutate minim 100; indicii de viteză minimă – V; indici aderanță pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de striții ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de iarnă 215/60 R17. Indice de greutate 100; indicii de viteză – V; indici aderanță pe carosabil umed – B; indici de consum combustibil C; indici zgomot maxim -72 dB.	
ANVELOPE 235/55 R17	235/55R17 LOFU 103Y SC2V	UE	FULDA	Anvelope de vară 235/55 R17. Indice de greutate minim 103; cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă – Y; indici aderanță pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de vară 235/55 R17. Indice de greutate 103; cu coeficientul XL ; indicii de viteză – Y; indici aderanță pe carosabil umed – B; indici de consum combustibil B; indici zgomot maxim -71 dB	
ANVELOPE 235/65 R17	235/65R17 LTVR 108V ULT	UE	VREDESTEIN	Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate minim 108 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă – V; indici aderanță pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate 108 cu coeficientul XL ; indicii de viteză – V; indici aderanță pe carosabil umed – A; indici de consum combustibil A; indici zgomot maxim -72 dB.	
ANVELOPE 215/65 R16	215/65R16 LTKL 102H DSUV	UE	KLEBER OPONY	Anvelope de vară 215/65 R16. Indice de greutate minim 102; indicii de viteză minimă – H; indici aderanță pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și	Anvelope de vară 215/65 R16. Indice de greutate 102; indicii de viteză – H; indici aderanță pe carosabil umed A; indici	

				Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	de consum combustibil B; indici zgomot maxim -69 dB.	
ANVELOPE 185/65 R15	185/65R15 LOKL 88H DHP4	UE	KLEBER OPONY	Anvelope de vară 185/65 R15. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed maxim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot minim -70 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de vară 185/65 R15. Indice de greutate 88; indicii de viteză – H; indici aderență pe carosabil umed maxim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot minim -68 dB.	
ANVELOPE 225/55 R17	225/55R17 LODE 101Y PUHP2	UE	DEBICA	Anvelope de vară 225/55 R17. Indice de greutate minim 101; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de vară 225/55 R17. Indice de greutate 101; indicii de viteză - Y; indici aderență pe carosabil umed – A; indici de consum combustibil B; indici zgomot maxim -71 dB.	
ANVELOPE 255/55 R18	255/55R18 LTBA 109Y BRAV5	UE	BARUM	Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate minim 109 cu coeficientul XL; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -73 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate minim 109 cu coeficientul XL; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 73 dB.	
ANVELOPE 235/45 R18	235/45R18 LOHA 98Y K127K	UE	HANKOOK	Anvelope de vară 235/45 R18. Indice de greutate minim 98 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 68 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de vară 235/45 R18. Indice de greutate 98 cu coeficientul XL ; indicii de viteză - Y; indici aderență pe carosabil umed – A; indici de consum combustibil C; indici zgomot maxim - 69 dB	
ANVELOPE 225/60 R17	225/60R17 LTKL 99V DSUV	UE	KLEBER OPONY	Anvelope de vară 225/60 R17. Indice de greutate minim 99 ; indicii de viteză minimă - V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții	Anvelope de vară 225/60 R17. Indice de greutate 99 ; indicii de viteză - V;	

				economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	indici aderență pe carosabil umed A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -69 dB	
ANVELOPE 265/65 R17	265/65R17 LTOR 116H 701	UE	ORIUM	Anvelope de vară 265/65 R17. Indice de greutate minim 116 ; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de vară 265/65 R17. Indice de greutate 116 ; indicii de viteză H; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 72 dB.	
ANVELOPE 225/65 R17	225/65R17 LTVR 102V ULT	UE	VREDESTEIN	Anvelope de vară 225/65 R17. Indice de greutate minim 102; indicii de viteză minimă - V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2023.	Anvelope de vară 225/65 R17. Indice de greutate 102; indicii de viteză - V; indici aderență pe carosabil umed – A; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim - 69 dB	
TOTAL						

Semnat: Numele, Prenumele: URECHI Sergiu În calitate de: administrator

Ofertantul: Inter Cars Piese Auto S.R.L. Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Columna 170/2

E-mail: __ tendersmd@intercars.eu _____ Telefon (fix și mobil): +373 68 212 221