

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare la Institutia Publica
Liceul Teoretic cu Profil Arte
Mihai Grecu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 771 967,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare 1.1. Etajul 1. Reparatia WC fete 1.1.1. Demolare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	52,270	89,03 88,80	4 653,34 4 641,58
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	9,100	59,29 58,54	539,54 532,71
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,100	23,12 22,52	210,35 204,89
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,040	74,16 73,26	151,29 149,46
5	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,730	523,52 521,71	382,17 380,85
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	0,800	17,50 17,50	14,00 14,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,270	15,14	791,39

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane			14,99	783,28
8	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	7,100	29,40 29,40	208,74 208,74
9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	11,000	16,65 16,65	183,15 183,15
10	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	35,52 35,52	213,12 213,12
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	43,84 43,84	175,38 175,38
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,72 52,72	52,72 52,72
13	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	102,67 102,67	205,35 205,35
14	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	15,54 15,54	15,54 15,54
15	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	1,500	85,68 85,14	128,52 127,71
16	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc	2,000	6,11 6,11	12,21 12,21
		Total Demolare Inclusiv salariu				7 936,81 7 900,69
		1.1.2. Pereti, tavan				
17	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 500,81 323,91	2 975,69 275,32
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	52,270	22,87 9,80	1 195,56 512,26
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	52,270	99,78 66,60	5 215,61 3 481,19

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
20	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000	m2	52,270	114,18 79,92	5 968,37 4 177,43
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg	52,270	21,28 4,06	1 112,06 212,30
22	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Tevi)	m2	1,400	446,49 307,66	625,08 430,72
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,270	4,65 2,10	243,06 109,76
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)	m2	52,270	319,33 135,98	16 691,23 7 107,44
25	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m	12,000	13,01 6,86	156,06 82,26
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,100	381,75 151,83	3 473,92 1 381,61
		Total Pereti, tavan Inclusiv salariu				37 656,64 17 770,29
		1.1.3. Pardosele				
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	9,100	22,87	208,12

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele			9,80	89,18
28	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2	12,600	138,53 87,36	1 745,45 1 100,75
29	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	29,18 18,20	350,10 218,40
30	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	96,73 91,48	483,63 457,38
31	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	40,52 40,52	40,52 40,52
32	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	31,13 18,31	155,66 91,57
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100	99,19 47,55	902,66 432,71
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2	9,100	33,26 16,22	302,63 147,60
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,100	4,65 2,10	42,31 19,11
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60 cm, antiderapanta)	m2	9,100	401,03 198,79	3 649,40 1 809,03
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 880,48 4 406,25
		1.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
37	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	1,000	$\frac{125,87}{46,06}$	$\frac{125,87}{46,06}$
38	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	2,000	$\frac{1\ 837,03}{244,20}$	$\frac{3\ 674,06}{488,40}$
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	$\frac{1\ 118,46}{102,68}$	$\frac{1\ 118,46}{102,68}$
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	$\frac{648,57}{91,57}$	$\frac{648,57}{91,57}$
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	$\frac{150,43}{7,21}$	$\frac{300,85}{14,43}$
42	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc	4,000	$\frac{214,05}{23,31}$	$\frac{856,20}{93,24}$
43	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	$\frac{182,37}{9,99}$	$\frac{364,74}{19,98}$
44	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	$\frac{66,10}{17,20}$	$\frac{1\ 057,64}{275,28}$

1	2	3	4	5	6	7
45	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	29,50 16,09	412,98 225,33
46	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	18,000	38,72 34,97	696,94 629,37
47	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	58,21 52,73	349,24 316,35
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	100,72 17,76	604,29 106,56
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	42,45 15,54	339,64 124,32
50	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	42,33 28,86	127,00 86,58
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	55,38 13,88	443,00 111,00
52	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	28,62 12,21	343,42 146,52
53	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	37,30 23,86	149,21 95,46
54	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru	m	2,000	35,80 33,55	71,60 67,10

1	2	3	4	5	6	7
		executarea mecanizata				
55	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	22,89 13,32	45,78 26,64
56	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	34,41 34,41	68,82 68,82
57	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	10,26 8,32	20,51 16,65
58	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	3,000	12,00 5,00	35,99 14,99
59	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	8,32 8,32	133,20 133,20
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc	2,000	357,75 27,75	715,50 55,50
61	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	3,88 3,88	62,16 62,16
62	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	494,62 41,62	494,62 41,62
63	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	479,44 19,42	479,44 19,42
64	SE59A	Distribuitor de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	132,64 19,42	132,64 19,42
		Total Tehnica sanitara, retele de				13 872,37

1	2	3	4	5	6	7
		apeduct si canalizare Inclusiv salariu				3 498,65
		1.1.5. Timplarie				
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 336,14 55,54	3 971,43 94,42
66	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	3,800	2 082,83 55,42	7 914,75 210,60
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,400	2 336,16 55,54	7 942,96 188,84
68	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	44,74 40,26	223,72 201,31
69	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	192,97 140,57	385,95 281,15
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	56,05 48,12	112,09 96,24
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,000	4,65 2,10	9,30 4,20
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	54,16 38,50	108,32 77,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 668,52 1 153,76
		Total Etajul 1. Reparatia WC fete Inclusiv salariu				88 014,82 34 729,64
		1.2. Etajul 1. Reparatia WC baieti				
		1.2.1. Demolare				
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	48,520	89,03 88,80	4 319,50 4 308,58
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	8,090	59,29 58,54	479,64 473,56
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,090	23,12 22,52	187,08 182,22
76	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,680	523,62 521,81	356,06 354,83
77	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	2,000	17,50 17,50	35,00 35,00
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,520	15,14 14,98	734,56 727,05
79	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	6,200	29,40 29,40	182,28 182,28
80	RpSA03A	Demontarea teviî din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,200	16,65 16,65	169,83 169,83
81	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	35,52 35,52	213,12 213,12
82	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	43,84 43,84	175,38 175,38
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,72 52,72	52,72 52,72
84	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	102,67 102,67	205,35 205,35
85	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din	buc	1,000	15,54	15,54

1	2	3	4	5	6	7
		semicristal			15,54	15,54
86	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	1,200	85,67 85,14	102,80 102,17
87	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc	2,000	6,11 6,11	12,21 12,21
		Total Demolare Inclusiv salariu				7 241,07 7 209,84
		1.2.2. Pereti, tavan				
88	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 500,81 323,91	2 975,69 275,32
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	48,520	22,87 9,80	1 109,79 475,51
90	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,520	99,78 66,60	4 841,41 3 231,43
91	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000	m2	48,520	114,18 79,92	5 540,15 3 877,73
92	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg	48,520	21,28 4,06	1 032,33 197,11
93	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe	m2	1,200	446,48 307,66	535,78 369,19

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete curbe (Tevi)				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,520	4,65 2,10	225,65 101,92
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)	m2	48,520	319,33 135,98	15 493,70 6 597,51
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m	11,000	13,01 6,86	143,06 75,41
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,090	381,76 151,82	3 088,45 1 228,26
		Total Pereti, tavan Inclusiv salariu				34 986,01 16 429,39
		1.2.3. Pardosele				
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2	8,090	22,88 9,80	185,06 79,31
99	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2	12,000	138,53 87,36	1 662,34 1 048,32
100	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	29,18 18,20	350,10 218,40
101	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	96,73 91,48	483,63 457,38
102	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	40,52 40,52	40,52 40,52
103	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	31,13 18,31	155,66 91,57

1	2	3	4	5	6	7
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,090	99,21 47,55	802,64 384,68
105	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2	8,090	33,26 16,22	269,11 131,24
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	8,090	4,65 2,10	37,65 17,01
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60 cm, antiderapanta)	m2	8,090	401,04 198,79	3 244,43 1 608,25
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 231,14 4 076,68
		1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
108	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	1,000	125,87 46,06	125,87 46,06
109	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	2,000	1 837,03 244,20	3 674,06 488,40
110	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 118,46 102,68	1 118,46 102,68
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	1,000	648,57 91,57	648,57 91,57

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
112	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	150,43 7,21	300,85 14,43
113	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc	4,000	214,05 23,31	856,20 93,24
114	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	182,37 9,99	364,74 19,98
115	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	66,10 17,20	1 322,04 344,10
116	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	29,50 16,09	412,98 225,33
117	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	12,000	38,72 34,97	464,63 419,58
118	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	58,21 52,73	349,24 316,35
119	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	100,72 17,76	604,29 106,56
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	8,000	42,45 15,54	339,64 124,32

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
121	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	42,33 28,86	127,00 86,58
122	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	55,38 13,88	443,00 111,00
123	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	28,62 12,21	343,42 146,52
124	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	37,30 23,86	149,21 95,46
125	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000	35,80 33,55	71,60 67,10
126	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	22,89 13,32	45,78 26,64
127	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	34,41 34,41	68,82 68,82
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	10,26 8,32	20,51 16,65
129	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	3,000	12,00 5,00	35,99 14,99
130	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind	m	16,000	8,32 8,32	133,20 133,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-2"				
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc	2,000	357,75 27,75	715,50 55,50
132	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	3,88 3,88	62,16 62,16
133	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	494,62 41,62	494,62 41,62
134	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	479,44 19,42	479,44 19,42
135	SE59A	Distribuitor de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	132,64 19,42	132,64 19,42
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				13 904,46
		Inclusiv salariu				3 357,68
		1.2.5. Timplarie				
136	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 336,14 55,54	3 971,43 94,42
137	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,400	2 082,80 55,42	4 998,72 133,01
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,460	2 336,16 55,55	8 083,10 192,19

1	2	3	4	5	6	7
139	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	44,74 40,26	223,72 201,31
140	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	192,97 140,57	385,95 281,15
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	56,05 48,12	112,09 96,24
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,000	4,65 2,10	9,30 4,20
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	54,16 38,50	108,32 77,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 892,63 1 079,52
		Total Etajul 1. Reparatia WC baieti Inclusiv salariu				81 255,31 32 153,11
		1.3. Etajul 2. Reparatia WC fete 1.3.1. Demolare				
144	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	52,270	89,03 88,80	4 653,34 4 641,58
145	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	9,100	59,29 58,54	539,54 532,71
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,100	23,12 22,52	210,35 204,89
147	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,040	74,16 73,26	151,29 149,46
148	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace	m3	0,730	523,52 521,71	382,17 380,85

1	2	3	4	5	6	7
		manuale pina la 1 mc la un punct de lucru				
149	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	0,800	17,50 17,50	14,00 14,00
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,270	15,14 14,99	791,39 783,28
151	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	7,100	29,40 29,40	208,74 208,74
152	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	11,000	16,65 16,65	183,15 183,15
153	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	35,52 35,52	213,12 213,12
154	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	43,84 43,84	175,38 175,38
155	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,72 52,72	52,72 52,72
156	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	102,67 102,67	205,35 205,35
157	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	15,54 15,54	15,54 15,54
158	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	2,200	85,67 85,14	188,47 187,31
159	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc	2,000	6,11 6,11	12,21 12,21
		Total Demolare Inclusiv salariu				7 996,76 7 960,29
		1.3.2. Pereti, tavan				
160	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 500,81 323,91	2 975,69 275,32
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	52,270	22,87	1 195,56

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti			9,80	512,26
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,270	99,78 66,60	5 215,61 3 481,19
163	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000	m2	52,270	114,18 79,92	5 968,37 4 177,43
164	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg	52,270	21,28 4,06	1 112,06 212,30
165	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Tevi)	m2	1,400	446,49 307,66	625,08 430,72
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,270	4,65 2,10	243,06 109,76
167	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)	m2	52,270	319,33 135,98	16 691,23 7 107,44
168	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m	12,000	13,01 6,86	156,06 82,26
169	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	9,100	381,75	3 473,92

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			151,83	1 381,61
		Total Pereti, tavan Inclusiv salariu				37 656,64 17 770,29
		1.3.3. Pardosele				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2	9,100	22,87 9,80	208,12 89,18
171	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2	12,600	138,53 87,36	1 745,45 1 100,75
172	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	29,18 18,20	350,10 218,40
173	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	96,73 91,48	483,63 457,38
174	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	40,52 40,52	40,52 40,52
175	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	31,13 18,31	155,66 91,57
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100	99,19 47,55	902,66 432,71
177	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2	9,100	33,26 16,22	302,63 147,60
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,100	4,65 2,10	42,31 19,11
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	9,100	401,03 198,79	3 649,40 1 809,03

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60 cm, antiderapanta)				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 880,48 4 406,25
		1.3.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
180	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	1,000	125,87 46,06	125,87 46,06
181	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	2,000	1 837,03 244,20	3 674,06 488,40
182	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 118,46 102,68	1 118,46 102,68
183	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	648,57 91,57	648,57 91,57
184	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	150,43 7,21	300,85 14,43
185	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc	4,000	214,05 23,31	856,20 93,24
186	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc	2,000	182,37 9,99	364,74 19,98

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020				
187	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	66,10 17,20	1 057,64 275,28
188	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	29,50 16,09	412,98 225,33
189	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	18,000	38,72 34,97	696,94 629,37
190	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	58,21 52,73	349,24 316,35
191	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	100,72 17,76	604,29 106,56
192	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	42,45 15,54	339,64 124,32
193	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	42,33 28,86	127,00 86,58
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	55,38 13,88	443,00 111,00
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	28,62 12,21	343,42 146,52
196	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	4,000	37,30	149,21

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"			23,86	95,46
197	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000	35,80 33,55	71,60 67,10
198	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	22,89 13,32	45,78 26,64
199	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	34,41 34,41	68,82 68,82
200	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	10,26 8,32	20,51 16,65
201	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	3,000	12,00 5,00	35,99 14,99
202	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	8,32 8,32	133,20 133,20
203	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc	2,000	357,75 27,75	715,50 55,50
204	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	3,88 3,88	62,16 62,16
205	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	494,62 41,62	494,62 41,62
206	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	479,44 19,42	479,44 19,42

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020				
207	SE59A	Distribuitor de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	132,64 19,42	132,64 19,42
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				13 872,37 3 498,65
		1.3.5. Timplarie				
208	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 336,14 55,54	3 971,43 94,42
209	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	3,800	2 082,83 55,42	7 914,75 210,60
210	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,400	2 336,16 55,54	7 942,96 188,84
211	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	44,74 40,26	223,72 201,31
212	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	192,97 140,57	385,95 281,15
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	56,05 48,12	112,09 96,24
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,65	9,30

1	2	3	4	5	6	7
		a glafurilor			2,10	4,20
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	54,16 38,50	108,32 77,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 668,52 1 153,76
		Total Etajul 2. Reparatia WC fete Inclusiv salariu				88 074,77 34 789,24
		1.4. Etajul 2. Reparatia WC baieti 1.4.1. Demolare				
216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	48,520	89,03 88,80	4 319,50 4 308,58
217	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	8,090	59,29 58,54	479,64 473,56
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,090	23,12 22,52	187,08 182,22
219	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,680	523,62 521,81	356,06 354,83
220	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	0,600	17,50 17,50	10,50 10,50
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,520	15,14 14,98	734,56 727,05
222	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	6,200	29,40 29,40	182,28 182,28
223	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,200	16,65 16,65	169,83 169,83
224	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	35,52 35,52	213,12 213,12
225	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	4,000	43,84 43,84	175,38 175,38

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm				
226	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,72 52,72	52,72 52,72
227	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	102,67 102,67	205,35 205,35
228	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	15,54 15,54	15,54 15,54
229	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	1,200	85,67 85,14	102,80 102,17
230	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc	2,000	6,11 6,11	12,21 12,21
		Total Demolare Inclusiv salariu				7 216,57 7 185,34
		1.4.2. Pereti, tavan				
231	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 500,81 323,91	2 975,69 275,32
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	48,520	22,87 9,80	1 109,79 475,51
233	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,520	99,78 66,60	4 841,41 3 231,43
234	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000	m2	48,520	114,18 79,92	5 540,15 3 877,73
235	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi	kg	48,520	21,28	1 032,33

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)			4,06	197,11
236	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Tevi)	m2	1,200	446,48 307,66	535,78 369,19
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,520	4,65 2,10	225,65 101,92
238	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)	m2	48,520	319,33 135,98	15 493,70 6 597,51
239	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m	11,000	13,01 6,86	143,06 75,41
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,090	381,76 151,82	3 088,45 1 228,26
		Total Pereti, tavan Inclusiv salariu				34 986,01 16 429,39
		1.4.3. Pardosele				
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2	8,090	22,88 9,80	185,06 79,31
242	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2	12,000	138,53 87,36	1 662,34 1 048,32
243	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	29,18 18,20	350,10 218,40
244	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	96,73 91,48	483,63 457,38

1	2	3	4	5	6	7
245	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	40,52 40,52	40,52 40,52
246	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	31,13 18,31	155,66 91,57
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,090	99,21 47,55	802,64 384,68
248	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2	8,090	33,26 16,22	269,11 131,24
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	8,090	4,65 2,10	37,65 17,01
250	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60 cm, antiderapanta)	m2	8,090	401,04 198,79	3 244,43 1 608,25
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 231,14 4 076,68
		1.4.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
251	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	1,000	125,87 46,06	125,87 46,06
252	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	2,000	1 837,03 244,20	3 674,06 488,40
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,000	1 118,46 102,68	1 118,46 102,68

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	648,57 91,57	648,57 91,57
255	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	150,43 7,21	300,85 14,43
256	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc	4,000	214,05 23,31	856,20 93,24
257	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	182,37 9,99	364,74 19,98
258	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	66,10 17,20	1 322,04 344,10
259	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	29,50 16,09	412,98 225,33
260	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	12,000	38,72 34,97	464,63 419,58
261	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	58,21 52,73	349,24 316,35

1	2	3	4	5	6	7
262	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	100,72 17,76	604,29 106,56
263	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	42,45 15,54	339,64 124,32
264	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	42,33 28,86	127,00 86,58
265	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	55,38 13,88	443,00 111,00
266	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	28,62 12,21	343,42 146,52
267	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	37,30 23,86	149,21 95,46
268	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000	35,80 33,55	71,60 67,10
269	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	22,89 13,32	45,78 26,64
270	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	34,41 34,41	68,82 68,82
271	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	10,26 8,32	20,51 16,65
272	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea	buc	3,000	12,00 5,00	35,99 14,99

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"				
273	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	8,32 8,32	133,20 133,20
274	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc	2,000	357,75 27,75	715,50 55,50
275	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	3,88 3,88	62,16 62,16
276	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	494,62 41,62	494,62 41,62
277	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	479,44 19,42	479,44 19,42
278	SE59A	Distribuitor de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	132,64 19,42	132,64 19,42
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				13 904,46 3 357,68
		1.4.5. Timplarie				
279	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 336,14 55,54	3 971,43 94,42
280	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,400	2 082,80 55,42	4 998,72 133,01

1	2	3	4	5	6	7
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,460	2 336,16 55,55	8 083,10 192,19
282	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	44,74 40,26	223,72 201,31
283	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	192,97 140,57	385,95 281,15
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	56,05 48,12	112,09 96,24
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,000	4,65 2,10	9,30 4,20
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	54,16 38,50	108,32 77,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				17 892,63 1 079,52
		Total Etajul 2. Reparatia WC baieti Inclusiv salariu				81 230,81 32 128,61
		1.5. Etajul 3. Reparatia WC fete 1.5.1. Demolare				
287	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	52,270	89,03 88,80	4 653,34 4 641,58
288	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	9,100	59,29 58,54	539,54 532,71
289	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,100	23,12 22,52	210,35 204,89

1	2	3	4	5	6	7
290	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,040	74,16 73,26	151,29 149,46
291	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,730	523,52 521,71	382,17 380,85
292	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	0,800	17,50 17,50	14,00 14,00
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	52,270	15,14 14,99	791,39 783,28
294	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	7,100	29,40 29,40	208,74 208,74
295	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	11,000	16,65 16,65	183,15 183,15
296	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	35,52 35,52	213,12 213,12
297	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	43,84 43,84	175,38 175,38
298	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,72 52,72	52,72 52,72
299	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	102,67 102,67	205,35 205,35
300	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	15,54 15,54	15,54 15,54
301	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	1,500	85,68 85,14	128,52 127,71
302	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc	2,000	6,11 6,11	12,21 12,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolare Inclusiv salariu				7 936,81 7 900,69
		1.5.2. Pereti, tavan				
303	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 500,81 323,91	2 975,69 275,32
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	52,270	22,87 9,80	1 195,56 512,26
305	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,270	99,78 66,60	5 215,61 3 481,19
306	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000	m2	52,270	114,18 79,92	5 968,37 4 177,43
307	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg	52,270	21,28 4,06	1 112,06 212,30
308	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Tevi)	m2	1,400	446,49 307,66	625,08 430,72
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,270	4,65 2,10	243,06 109,76
310	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in	m2	52,270	319,33 135,98	16 691,23 7 107,44

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)				
311	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m	12,000	13,01 6,86	156,06 82,26
312	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,100	381,75 151,83	3 473,92 1 381,61
		Total Pereti, tavan Inclusiv salariu				37 656,64 17 770,29
		1.5.3. Pardosele				
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2	9,100	22,87 9,80	208,12 89,18
314	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2	12,600	138,53 87,36	1 745,45 1 100,75
315	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,000	29,18 18,20	350,10 218,40
316	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	96,73 91,48	483,63 457,38
317	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	40,52 40,52	40,52 40,52
318	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	31,13 18,31	155,66 91,57
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100	99,19 47,55	902,66 432,71
320	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,100	33,26 16,22	302,63 147,60

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,100	4,65 2,10	42,31 19,11
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60 cm, antiderapanta)	m2	9,100	401,03 198,79	3 649,40 1 809,03
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 880,48 4 406,25
		1.5.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
323	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	1,000	125,87 46,06	125,87 46,06
324	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	2,000	1 837,03 244,20	3 674,06 488,40
325	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 118,46 102,68	1 118,46 102,68
326	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	648,57 91,57	648,57 91,57
327	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	150,43 7,21	300,85 14,43
328	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din	buc	4,000	214,05 23,31	856,20 93,24

1	2	3	4	5	6	7
		otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020				
329	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	182,37 9,99	364,74 19,98
330	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	66,10 17,20	1 057,64 275,28
331	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	29,50 16,09	412,98 225,33
332	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	18,000	38,72 34,97	696,94 629,37
333	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	58,21 52,73	349,24 316,35
334	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	100,72 17,76	604,29 106,56
335	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	42,45 15,54	339,64 124,32
336	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	42,33 28,86	127,00 86,58
337	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	8,000	55,38 13,88	443,00 111,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
338	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	28,62 12,21	343,42 146,52
339	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	37,30 23,86	149,21 95,46
340	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000	35,80 33,55	71,60 67,10
341	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	22,89 13,32	45,78 26,64
342	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	34,41 34,41	68,82 68,82
343	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	10,26 8,32	20,51 16,65
344	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	3,000	12,00 5,00	35,99 14,99
345	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	8,32 8,32	133,20 133,20
346	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc	2,000	357,75 27,75	715,50 55,50
347	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	3,88 3,88	62,16 62,16
348	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid	buc	1,000	494,62	494,62

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020			41,62	41,62
349	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	479,44 19,42	479,44 19,42
350	SE59A	Distribuitor de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	132,64 19,42	132,64 19,42
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				13 872,37 3 498,65
		1.5.5. Timplarie				
351	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,700	2 336,14 55,54	3 971,43 94,42
352	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	3,800	2 082,83 55,42	7 914,75 210,60
353	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,400	2 336,16 55,54	7 942,96 188,84
354	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	44,74 40,26	223,72 201,31
355	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	192,97 140,57	385,95 281,15

1	2	3	4	5	6	7
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	56,05 48,12	112,09 96,24
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,000	4,65 2,10	9,30 4,20
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	54,16 38,50	108,32 77,00
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 668,52 1 153,76
		Total Etajul 3. Reparatia WC fete Inclusiv salariu				88 014,82 34 729,64
		1.6. Etajul 3. Reparatia WC baieti 1.6.1. Demolare				
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	48,520	89,03 88,80	4 319,50 4 308,58
360	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	8,090	59,29 58,54	479,64 473,56
361	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,090	23,12 22,52	187,08 182,22
362	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	0,680	523,62 521,81	356,06 354,83
363	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	2,000	17,50 17,50	35,00 35,00
364	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,520	15,14 14,98	734,56 727,05
365	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	6,200	29,40 29,40	182,28 182,28
366	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,200	16,65 16,65	169,83 169,83
367	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor	m	6,000	35,52	213,12

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm			35,52	213,12
368	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	43,84 43,84	175,38 175,38
369	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,72 52,72	52,72 52,72
370	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	102,67 102,67	205,35 205,35
371	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000	15,54 15,54	15,54 15,54
372	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2	1,200	85,67 85,14	102,80 102,17
373	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc	2,000	6,11 6,11	12,21 12,21
		Total Demolare Inclusiv salariu				7 241,07 7 209,84
		1.6.2. Pereti, tavan				
374	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,850	3 500,81 323,91	2 975,69 275,32
375	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	48,520	22,87 9,80	1 109,79 475,51
376	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,520	99,78 66,60	4 841,41 3 231,43
377	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2	48,520	114,18 79,92	5 540,15 3 877,73

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000				
378	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg	48,520	21,28 4,06	1 032,33 197,11
379	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Tevi)	m2	1,200	446,48 307,66	535,78 369,19
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,520	4,65 2,10	225,65 101,92
381	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)	m2	48,520	319,33 135,98	15 493,70 6 597,51
382	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m	11,000	13,01 6,86	143,06 75,41
383	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,090	381,76 151,82	3 088,45 1 228,26
		Total Pereti, tavan Inclusiv salariu				34 986,01 16 429,39
		1.6.3. Pardosele				
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2	8,090	22,88 9,80	185,06 79,31
385	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2	12,000	138,53 87,36	1 662,34 1 048,32
386	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din	m	12,000	29,18	350,10

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu			18,20	218,40
387	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	5,000	96,73 91,48	483,63 457,38
388	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	40,52 40,52	40,52 40,52
389	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	31,13 18,31	155,66 91,57
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,090	99,21 47,55	802,64 384,68
391	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2	8,090	33,26 16,22	269,11 131,24
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	8,090	4,65 2,10	37,65 17,01
393	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60 cm, antiderapanta)	m2	8,090	401,04 198,79	3 244,43 1 608,25
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 231,14 4 076,68
		1.6.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
394	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc	1,000	125,87 46,06	125,87 46,06
395	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,000	1 837,03 244,20	3 674,06 488,40

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020				
396	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	$\frac{1\,118,46}{102,68}$	$\frac{1\,118,46}{102,68}$
397	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	$\frac{648,57}{91,57}$	$\frac{648,57}{91,57}$
398	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	2,000	$\frac{150,43}{7,21}$	$\frac{300,85}{14,43}$
399	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc	4,000	$\frac{214,05}{23,31}$	$\frac{856,20}{93,24}$
400	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	$\frac{182,37}{9,99}$	$\frac{364,74}{19,98}$
401	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	$\frac{66,10}{17,20}$	$\frac{1\,322,04}{344,10}$
402	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	$\frac{29,50}{16,09}$	$\frac{412,98}{225,33}$
403	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu	buc	12,000	$\frac{38,72}{34,97}$	$\frac{464,63}{419,58}$

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20 mm				
404	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	6,000	58,21 52,73	349,24 316,35
405	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	100,72 17,76	604,29 106,56
406	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	42,45 15,54	339,64 124,32
407	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	42,33 28,86	127,00 86,58
408	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	55,38 13,88	443,00 111,00
409	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	28,62 12,21	343,42 146,52
410	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,000	37,30 23,86	149,21 95,46
411	RpCU06A1	Executarea santurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000	35,80 33,55	71,60 67,10
412	RpCU07D	Matarea santurilor în pereti de pînă la 50 cm2, după instalatii sau consolidari	m	2,000	22,89 13,32	45,78 26,64
413	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	34,41 34,41	68,82 68,82

1	2	3	4	5	6	7
414	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	10,26 8,32	20,51 16,65
415	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	3,000	12,00 5,00	35,99 14,99
416	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	8,32 8,32	133,20 133,20
417	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc	2,000	357,75 27,75	715,50 55,50
418	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	16,000	3,88 3,88	62,16 62,16
419	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	1,000	494,62 41,62	494,62 41,62
420	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	479,44 19,42	479,44 19,42
421	SE59A	Distribuitor de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,000	132,64 19,42	132,64 19,42
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				13 904,46 3 357,68
		1.6.5. Timplarie				
422	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,700	2 336,14 55,54	3 971,43 94,42

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
423	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,400	2 082,80 55,42	4 998,72 133,01
424	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,460	2 336,16 55,55	8 083,10 192,19
425	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	44,74 40,26	223,72 201,31
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	192,97 140,57	385,95 281,15
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	56,05 48,12	112,09 96,24
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,000	4,65 2,10	9,30 4,20
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	54,16 38,50	108,32 77,00
		Total Timplarie				17 892,63
		Inclusiv salariu				1 079,52
		Total Etajul 3. Reparatia WC baieti				81 255,31
		Inclusiv salariu				32 153,11
		1.7. Lucrari diverse				
430	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	18,000	210,70 210,70	3 792,60 3 792,60

1	2	3	4	5	6	7
431	TRI1AA04 B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	18,000	52,50 52,50	945,00 945,00
432	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,000	149,64 0,00	2 693,52 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				7 431,12 4 737,60
		<i>Total</i>	lei			515 276,96
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			49 301,03
		<i>Transport materiale</i>	2,00 %			6 126,58
		<i>Total</i>	100,00 +			570 704,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			11 414,09
		<i>Total</i>	100,00 +			582 118,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			11 642,37
		<i>Total</i>	100,00 +			593 761,03
		Total Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare Inclusiv salariu				593 761,03 205 420,95
		2. Retele electrice				
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,000	12,21 12,21	146,52 146,52
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	3,33 3,33	39,96 39,96
435	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	6,000	55,08 16,65	330,46 99,90
436	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	6,000	63,09 24,42	378,57 146,52
437	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W tip Armstrong in complet cu senzor de miscare	buc	12,000	523,87 61,05	6 286,39 732,60
438	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant,	m	288,000	44,23	12 736,80

1	2	3	4	5	6	7
		usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100			37,19	10 709,28
439	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	144,000	34,13 18,87	4 915,38 2 717,28
440	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	144,000	42,22 19,43	6 079,52 2 797,20
		<i>Total</i>	lei			30 913,60
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			4 173,42
		<i>Transport materiale</i>	2,00 %			270,49
		<i>Total</i>	100,00 +			35 357,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			13 215,84
		<i>Total</i>	100,00 +			48 573,35
		<i>Beneficiu de de viz</i>	2,00 %			971,47
		<i>Total</i>	100,00 +			49 544,82
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				49 544,82 17 389,26

		Total	lei	643 305,85
		TVA	20,00 %	128 661,17
		Total de viz: Inclusiv salariu		771 967,02 222 810,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare
la Institutia Publica Liceul Teoretic cu Profil
Arte Mihai Grecu**

**Investitor IP Liceul Teoretic cu Profil Arte
Mihai Grecu**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare				
		1.1. Etajul 1. Reparatia WC fete				
		1.1.1. Demolare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			89,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,50	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			59,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,50	21,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,50	73,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
5	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			523,52
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	94,60	451,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	55,50	70,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	15,00	1,81
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			17,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,50	16,65
10	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			35,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	55,50	35,52
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			43,84

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 100 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,50	43,84
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,50	52,72
13	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			102,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,67
14	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
15	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2			85,68
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	20,00	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
16	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc			6,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	55,50	6,11
		1.1.2. Pereti, tavan				
17	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 500,81
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	55,50	239,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,60	84,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,50	2 962,49
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	890,00	208,36
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,10	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunder" intr-un strat, la pereti	m2			22,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrunder"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,50	55,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
20	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000	m2			114,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	55,50	64,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,50	15,54
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,60	21,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,50	2,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			21,28

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,50	0,28
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
22	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Tevi)	m2			446,49
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	70,00	283,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,50	19,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - HIDROFOB	buc	0,3900	142,50	55,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	25,80	25,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	43,30	19,05
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,35	18,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,35	10,85
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,00	9,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
24	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)	m2			319,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,50	124,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianta 30x60 gr.8 mm	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
25	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m			13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			381,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,30	9,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.1.3. Pardosele				
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2			22,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
28	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2			138,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	70,00	69,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	70,00	17,47
	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidroizol"	kg	1,6400	52,00	51,17
29	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			29,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,20

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
30	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			96,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
31	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			40,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	55,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	55,50	37,74
32	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			31,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	55,50	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,20	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			99,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2			33,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	2,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60 cm, antiderapanta)	m2			401,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.1.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
37	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			125,87

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (nisip, apa etc)=1,050				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	55,50	46,06
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	75,00	78,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	18,00	0,76
38	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			1 837,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	55,50	244,20
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	95,00	96,90
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	360,00	367,20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	135,00	137,70
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	112,00	114,24
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,00	75,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	51,00	52,02
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,00	96,90
39	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc			1 118,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,68
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	680,00	700,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,00	112,20
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			648,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,50	91,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	455,00	455,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			150,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,50	7,21
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	139,00	139,69
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	3,50	3,52
42	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc			214,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,50	23,31
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	169,00	172,38
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	18,00	18,36
43	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			182,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	169,00	172,38
44	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,50	17,20

1	2	3	4	5	6	7
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	21,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	15,00	0,31
45	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			29,50
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,50
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	0,10	0,00
46	RpSA33B	Înlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			38,72
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,6300	55,50	34,97
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, îmbinate prin lipire	buc	1,0000	3,00	3,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	2,00	0,40
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0070	18,00	0,13
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	28,00	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
47	RpSA33B1	Înlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			58,21
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	55,50	52,73
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500	2,00	0,70
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0150	18,00	0,27
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0140	28,00	0,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,00	0,12
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm	m			100,72
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3200	55,50	17,76
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	80,00	82,40
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
49	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			42,45
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
	25231567210372	Cot, mufa dublă, piesa de curățire, compensator de dilatație și reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	26,00	26,00
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
50	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc			42,33
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5200	55,50	28,86
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,55
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	0,10	0,00
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m			55,38
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	55,50	13,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	40,00	41,20
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
52	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru	buc			28,62

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,50	12,21
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
53	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,50	23,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
54	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,50	5,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
55	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,50	7,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
56	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,50	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,50	32,19
57	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,50	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,20	1,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
58	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	55,50	5,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	6,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	32,00	0,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	42,00	0,71
59	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	55,50	8,32
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc			357,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,50	26,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	1,67
	28112363062006	Grila ventilatie 60x60 pentru Armstrong	buc	1,0000	330,00	330,00
61	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	55,50	3,88
62	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			494,62

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,50	41,62
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	420,00	432,60
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
63	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			479,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
64	SE59A	Distribuito de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			132,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568002	Distribuito de sapun	buc	1,0000	110,00	112,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		1.1.5. Timplarie				
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
66	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 082,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	70,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	55,50	2,22
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	115,00	6,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,10	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
68	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			44,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	410,00	2,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
69	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			56,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.2. Etajul 1. Reparatia WC baieti				
		1.2.1. Demolare				
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			89,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,50	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			59,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,50	21,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
76	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			523,62
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	94,60	451,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	55,50	70,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	15,00	1,81
77	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			17,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
79	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
80	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,50	16,65
81	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			35,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	55,50	35,52
82	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,50	43,84
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,50	52,72
84	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			102,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,67
85	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
86	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2			85,67
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	20,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
87	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc			6,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	55,50	6,11
		1.2.2. Pereti, tavan				
88	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 500,81
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	55,50	239,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,60	84,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,50	2 962,49
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	890,00	208,36
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,10	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			22,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
90	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,50	55,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
91	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul	m2			114,18

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	55,50	64,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,50	15,54
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,60	21,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,50	2,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
92	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg			21,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,50	0,28
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	16,50	16,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
93	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Tevi)	m2			446,48
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	70,00	283,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,50	19,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - HIDROFOB	buc	0,3900	142,50	55,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	25,80	25,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	43,30	19,05
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,35	18,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,35	10,85
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,00	9,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)	m2			319,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,50	124,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianta 30x60 gr.8 mm	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
96	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m			13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			381,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,30	9,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.2.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2			22,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
99	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2			138,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	70,00	69,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	70,00	17,47
	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidroizol"	kg	1,6400	52,00	51,17
100	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			29,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2743123549025	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
101	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			96,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
102	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			40,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	55,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	55,50	37,74
103	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			31,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	55,50	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,20	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			99,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
105	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2			33,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	2,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60	m2			401,04

1	2	3	4	5	6	7
		cm, antiderapanta)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,66
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
108	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc			125,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	55,50	46,06
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	75,00	78,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	18,00	0,76
109	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			1 837,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	55,50	244,20
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	95,00	96,90
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	360,00	367,20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	135,00	137,70
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	112,00	114,24
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,00	75,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	51,00	52,02
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,00	96,90
110	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 118,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,68
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	680,00	700,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,00	112,20
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			648,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,50	91,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	455,00	455,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
112	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			150,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,50	7,21
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	139,00	139,69
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,50	3,52
113	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc			214,05

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,50	23,31
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	169,00	172,38
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	18,00	18,36
114	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			182,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	169,00	172,38
115	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,50	17,20
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	21,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	15,00	0,31
116	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			29,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
117	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			38,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	55,50	34,97
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire	buc	1,0000	3,00	3,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	2,00	0,40
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0070	18,00	0,13
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	28,00	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
118	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			58,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,50	52,73
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500	2,00	0,70
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0150	18,00	0,27
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0140	28,00	0,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,00	0,12
119	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			100,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,50	17,76
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	80,00	82,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
120	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	26,00	26,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
121	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind	buc			42,33

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	55,50	28,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
122	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			55,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,50	13,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	40,00	41,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
123	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,50	12,21
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
124	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,50	23,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
125	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,50	5,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
126	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,50	7,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
127	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,50	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,50	32,19
128	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,50	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,20	1,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
129	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	55,50	5,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	6,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	32,00	0,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	42,00	0,71
130	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de	m			8,32

1	2	3	4	5	6	7
		3/8"-2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	55,50	8,32
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc			357,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,50	26,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	1,67
	28112363062006	Grila ventilatie 60x60 pentru Armstrong	buc	1,0000	330,00	330,00
132	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	55,50	3,88
133	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			494,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,50	41,62
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	420,00	432,60
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
134	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			479,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
135	SE59A	Distribuitor de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			132,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568002	Distribuitor de sapun	buc	1,0000	110,00	112,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		1.2.5. Timplarie				
136	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
137	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 082,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	70,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	55,50	2,22
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	115,00	6,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,10	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
139	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			44,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,48
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	410,00	2,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
140	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			56,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.3. Etajul 2. Reparatia WC fete				
		1.3.1. Demolare				
144	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			89,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,50	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
145	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			59,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,50	21,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
147	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2			74,16

1	2	3	4	5	6	7
		sau BCA de 6-8 cm grosime				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,50	73,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
148	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			523,52
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	94,60	451,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	55,50	70,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	15,00	1,81
149	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			17,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
151	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
152	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,50	16,65
153	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			35,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	55,50	35,52
154	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,50	43,84
155	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,50	52,72
156	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			102,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,67
157	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
158	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2			85,67
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	20,00	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
159	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc			6,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	55,50	6,11
		1.3.2. Pereti, tavan				
160	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 500,81
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	55,50	239,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,60	84,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,50	2 962,49
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	890,00	208,36
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,10	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			22,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	31,50	13,07

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,50	55,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
163	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000	m2			114,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	55,50	64,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,50	15,54
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,60	21,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,50	2,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
164	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg			21,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,50	0,28
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
165	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Tevi)	m2			446,49
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	70,00	283,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,50	19,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - HIDROFOB	buc	0,3900	142,50	55,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	25,80	25,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	43,30	19,05
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,35	18,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,35	10,85
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,00	9,00
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
167	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)	m2			319,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,50	124,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianta 30x60 gr.8 mm	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
168	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m			13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
169	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			381,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,30	9,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.3.3. Pardosele				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2			22,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
171	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2			138,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	70,00	69,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	70,00	17,47
	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidroizol"	kg	1,6400	52,00	51,17
172	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			29,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2743123549025	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
173	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			96,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
174	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			40,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	55,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	55,50	37,74
175	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			31,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	55,50	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,20	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			99,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
177	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			33,26

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	2,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60 cm, antiderapanta)	m2			401,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.3.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
180	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc			125,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	55,50	46,06
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	75,00	78,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	18,00	0,76
181	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			1 837,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	55,50	244,20
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	95,00	96,90
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	360,00	367,20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	135,00	137,70
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	112,00	114,24
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,00	75,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	51,00	52,02
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,00	96,90
182	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc			1 118,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,68
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	680,00	700,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,00	112,20
183	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul	buc			648,57

1	2	3	4	5	6	7
		de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,50	91,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	455,00	455,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
184	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			150,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,50	7,21
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	139,00	139,69
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,50	3,52
185	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc			214,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,50	23,31
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	169,00	172,38
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	18,00	18,36
186	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			182,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	169,00	172,38
187	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,50	17,20
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	21,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	15,00	0,31
188	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			29,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
189	RpSA33B	Înlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			38,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	55,50	34,97
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire	buc	1,0000	3,00	3,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	2,00	0,40
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0070	18,00	0,13
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	28,00	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
190	RpSA33B1	Înlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			58,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,50	52,73
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500	2,00	0,70
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,0150	18,00	0,27
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0140	28,00	0,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,00	0,12
191	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			100,72

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,50	17,76
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	80,00	82,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
192	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	26,00	26,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
193	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			42,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	55,50	28,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			55,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,50	13,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	40,00	41,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,50	12,21
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
196	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,50	23,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
197	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,50	5,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
198	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,50	7,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
199	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,50	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,50	32,19
200	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos,	buc			10,26

1	2	3	4	5	6	7
		dupa instalatii sau consolidari				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,50	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,20	1,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
201	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	55,50	5,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	6,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	32,00	0,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	42,00	0,71
202	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	55,50	8,32
203	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc			357,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,50	26,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	1,67
	28112363062006	Grila ventilatie 60x60 pentru Armstrong	buc	1,0000	330,00	330,00
204	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	55,50	3,88
205	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			494,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,50	41,62
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	420,00	432,60
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
206	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			479,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
207	SE59A	Distribuitor de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			132,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568002	Distribuitor de sapun	buc	1,0000	110,00	112,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		1.3.5. Timplarie				
208	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
209	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri	m2			2 082,83

1	2	3	4	5	6	7
		fixe montate la nivelul pardoselii				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	70,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	55,50	2,22
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	115,00	6,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,10	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
210	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
211	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			44,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,48
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	410,00	2,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
212	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			56,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.4. Etajul 2. Reparatia WC baieti				

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.1. Demolare				
216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			89,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,50	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
217	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			59,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,50	21,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
218	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
219	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			523,62
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	94,60	451,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	55,50	70,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	15,00	1,81
220	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			17,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
222	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
223	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,50	16,65
224	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			35,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	55,50	35,52
225	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,50	43,84
226	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,50	52,72
227	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			102,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,67
228	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
229	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2			85,67
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	20,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
230	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc			6,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	55,50	6,11
		1.4.2. Pereti, tavan				

1	2	3	4	5	6	7
231	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 500,81
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	55,50	239,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,60	84,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,50	2 962,49
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	890,00	208,36
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,10	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			22,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
233	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,50	55,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
234	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000	m2			114,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	55,50	64,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,50	15,54
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,60	21,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,50	2,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
235	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg			21,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,50	0,28
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	16,50	16,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
236	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Tevi)	m2			446,48
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	70,00	283,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,50	19,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - HIDROFOB	buc	0,3900	142,50	55,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	25,80	25,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	43,30	19,05
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,35	18,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,35	10,85
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,00	9,00
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
238	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)	m2			319,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,50	124,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianta 30x60 gr.8 mm	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
239	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m			13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			381,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,30	9,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.4.3. Pardosele				
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2			22,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
242	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2			138,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	70,00	69,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	70,00	17,47
	2112227324783	Material de hidroizolare grupa "Hidroizol"	kg	1,6400	52,00	51,17
243	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			29,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2743123549025	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
244	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			96,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
245	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			40,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	55,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	55,50	37,74
246	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			31,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	55,50	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,20	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			99,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,23
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
248	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade K=2,000	m2			33,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	2,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
249	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	0,00	0,00
250	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60 cm, antiderapantă)	m2			401,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,66
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.4.4. Tehnica sanitară, rețele de apeduct și canalizare				
251	SB24A	Sifon de pardoseală din fontă emailată, simplu, având diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apă etc)=1,050	buc			125,87
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,8300	55,50	46,06
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fontă emailată	buc	1,0000	75,00	78,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	18,00	0,76
252	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fontă emailată, porțelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holțsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			1 837,03
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,4000	55,50	244,20
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	95,00	96,90
	2622102452900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	1,0000	360,00	367,20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	135,00	137,70
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	112,00	114,24
	2521216720210	Teava pt. spălare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,00	75,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	51,00	52,02
	2913134201755	Robinet colțar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet	buc	1,0000	95,00	96,90

1	2	3	4	5	6	7
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 118,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,68
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	680,00	700,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,00	112,20
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			648,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,50	91,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	455,00	455,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
255	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			150,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,50	7,21
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	139,00	139,69
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	3,50	3,52
256	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc			214,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,50	23,31
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	169,00	172,38
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	18,00	18,36
257	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			182,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	169,00	172,38
258	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,50	17,20
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	21,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	15,00	0,31
259	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			29,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
260	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			38,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	55,50	34,97
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin	buc	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		lipire				
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	2,00	0,40
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0070	18,00	0,13
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	28,00	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
261	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			58,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,50	52,73
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500	2,00	0,70
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0150	18,00	0,27
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0140	28,00	0,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,00	0,12
262	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			100,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,50	17,76
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	80,00	82,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
263	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	26,00	26,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
264	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			42,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	55,50	28,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
265	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			55,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,50	13,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	40,00	41,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
266	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,50	12,21
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
267	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,50	23,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
268	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,50	5,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
269	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,50	7,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
270	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,50	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,50	32,19
271	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,50	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,20	1,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
272	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	55,50	5,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	6,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	32,00	0,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	42,00	0,71
273	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	55,50	8,32
274	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc			357,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,50	26,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	1,67
	28112363062006	Grila ventilatie 60x60 pentru Armstrong	buc	1,0000	330,00	330,00
275	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	55,50	3,88
276	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			494,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,50	41,62
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	420,00	432,60
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
277	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			479,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
278	SE59A	Distribuitor de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			132,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568002	Distribuitor de sapun	buc	1,0000	110,00	112,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		1.4.5. Timplarie				
279	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			2 336,14

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
280	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 082,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	70,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	55,50	2,22
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	115,00	6,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,10	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
282	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			44,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,48
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	410,00	2,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
283	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			56,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.5. Etajul 3. Reparatia WC fete				
		1.5.1. Demolare				
287	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			89,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,50	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
288	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			59,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,50	21,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
289	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
290	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,50	73,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
291	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			523,52
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	94,60	451,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	55,50	70,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	15,00	1,81
292	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			17,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
294	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
295	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,50	16,65
296	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			35,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	55,50	35,52
297	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,50	43,84
298	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,72

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,50	52,72
299	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			102,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,67
300	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
301	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2			85,68
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	20,00	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
302	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc			6,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	55,50	6,11
		1.5.2. Pereti, tavan				
303	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 500,81
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	55,50	239,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,60	84,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,50	2 962,49
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	890,00	208,36
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,10	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			22,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
305	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,50	55,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
306	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000	m2			114,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	55,50	64,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,50	15,54
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,60	21,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,50	2,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
307	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg			21,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,50	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
308	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Tevi)	m2			446,49
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	70,00	283,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,50	19,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - HIDROFOB	buc	0,3900	142,50	55,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	25,80	25,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	43,30	19,05
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,35	18,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,35	10,85
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,00	9,00
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
310	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)	m2			319,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,50	124,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianta 30x60 gr.8 mm	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
311	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m			13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
312	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			381,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,30	9,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.5.3. Pardosele				
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2			22,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
314	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2			138,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	70,00	69,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	70,00	17,47
	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidroizol"	kg	1,6400	52,00	51,17
315	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			29,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2743123549025	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
316	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			96,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
317	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			40,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	55,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	55,50	37,74
318	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			31,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	55,50	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,20	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			99,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
320	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2			33,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	2,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60 cm, antiderapanta)	m2			401,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,65
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.5.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
323	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc			125,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	55,50	46,06
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	75,00	78,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	18,00	0,76
324	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			1 837,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	55,50	244,20
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	95,00	96,90
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	360,00	367,20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	135,00	137,70
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	112,00	114,24
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,00	75,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	51,00	52,02
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,00	96,90
325	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc			1 118,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,68
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	680,00	700,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,00	112,20
326	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			648,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,50	91,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	455,00	455,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
327	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			150,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,50	7,21
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	139,00	139,69
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,50	3,52
328	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc			214,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,50	23,31
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	169,00	172,38
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	18,00	18,36
329	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			182,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	169,00	172,38
330	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,50	17,20
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460	Reducie din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	21,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	15,00	0,31
331	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			29,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
332	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			38,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	55,50	34,97
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire	buc	1,0000	3,00	3,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	2,00	0,40
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0070	18,00	0,13
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	28,00	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
333	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			58,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,50	52,73
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500	2,00	0,70
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0150	18,00	0,27
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0140	28,00	0,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,00	0,12
334	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			100,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,50	17,76
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	80,00	82,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
335	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	26,00	26,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
336	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			42,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	55,50	28,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
337	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			55,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,50	13,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	40,00	41,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
338	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,50	12,21
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de	buc	1,0000	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
339	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,50	23,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
340	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,50	5,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
341	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,50	7,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
342	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,50	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,50	32,19
343	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,50	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,20	1,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
344	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	55,50	5,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	6,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	32,00	0,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	42,00	0,71
345	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	55,50	8,32
346	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc			357,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,50	26,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	1,67
	28112363062006	Grila ventilatie 60x60 pentru Armstrong	buc	1,0000	330,00	330,00
347	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	55,50	3,88
348	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			494,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,50	41,62
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	420,00	432,60

1	2	3	4	5	6	7
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
349	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			479,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
350	SE59A	Distribuitor de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			132,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568002	Distribuitor de sapun	buc	1,0000	110,00	112,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		1.5.5. Timplarie				
351	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
352	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 082,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	70,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	55,50	2,22
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	115,00	6,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,10	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
353	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
354	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			44,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,48
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	410,00	2,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
355	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			56,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.6. Etajul 3. Reparatia WC baieti				
		1.6.1. Demolare				
359	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			89,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,50	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,50	44,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
360	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			59,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,50	21,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
361	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			23,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
362	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			523,62
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	94,60	451,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	55,50	70,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	15,00	1,81
363	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			17,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
364	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,14
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
365	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			29,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
366	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			16,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,50	16,65
367	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			35,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	55,50	35,52
368	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			43,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	55,50	43,84
369	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,50	52,72
370	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			102,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,67
371	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
372	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 150 - 700 mm	m2			85,67
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	20,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
373	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie K=0,500	buc			6,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	55,50	6,11
		1.6.2. Pereti, tavan				
374	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 500,81
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	55,50	239,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,60	84,14
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,50	2 962,49
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	890,00	208,36
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 900,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,10	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	15,00	6,00
375	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			22,87
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
376	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			99,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	55,50	55,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	4,50	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
377	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,000	m2			114,18

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	55,50	64,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,50	15,54
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	2,60	21,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	4,50	2,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	410,00	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
378	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3)	kg			21,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,50	0,28
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	1,0100	16,50	16,66
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
379	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HIDROFOB, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Tevi)	m2			446,48
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	70,00	283,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,50	19,43
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - HIDROFOB	buc	0,3900	142,50	55,58
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	25,80	25,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	43,30	19,05
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,35	18,55
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,35	10,85
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	3,00	9,00
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
381	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Gr. 8 mm)	m2			319,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,50	124,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2670112203000	Placi tip faianta 30x60 gr.8 mm	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	51,00	16,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,10	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
382	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu la teracota	m			13,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
383	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			381,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,30	9,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,00	220,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.6.3. Pardosele				
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosele	m2			22,88
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
385	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de pardoselilor si peretilor cu "Hidroizol sau similar", K=0,600	m2			138,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	70,00	69,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	70,00	17,47
	2112227324783	Material de hidroizolare grupa "Hidroizol"	kg	1,6400	52,00	51,17
386	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			29,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2743123549025	Profil de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
387	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			96,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,50	24,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	15,00	5,25
388	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			40,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	55,50	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	55,50	37,74
389	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			31,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	55,50	12,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	5,20	11,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
390	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			99,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	410,00	17,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
391	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2			33,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,50	2,22
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	410,00	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
393	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (60x60 cm, antiderapanta)	m2			401,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	155,00	159,66
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,30	17,42

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.6.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
394	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050	buc			125,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	55,50	46,06
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	75,00	78,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	18,00	0,76
395	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			1 837,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	55,50	244,20
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	95,00	96,90
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	360,00	367,20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	135,00	137,70
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	112,00	114,24
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,00	75,07
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	51,00	52,02
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,10
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	95,00	96,90
396	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 118,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,50	102,68
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	680,00	700,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	125,00	127,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,00	19,58
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,00	112,20
397	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			648,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,50	91,57
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	455,00	455,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
398	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			150,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,50	7,21
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	139,00	139,69
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,50	3,52
399	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,020	buc			214,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,50	23,31
	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	1,0000	169,00	172,38
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	18,00	18,36
400	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau	buc			182,37

1	2	3	4	5	6	7
		fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	169,00	172,38
401	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	55,50	17,20
	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,00	28,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,00	0,13
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	21,00	0,04
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	15,00	0,31
402	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			29,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,50	16,09
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
403	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			38,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	55,50	34,97
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinat prin lipire	buc	1,0000	3,00	3,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	2,00	0,40
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0070	18,00	0,13
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0060	28,00	0,17
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,00	0,06
404	RpSA33B1	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc			58,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,50	52,73
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	1,0000	4,00	4,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,3500	2,00	0,70
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0150	18,00	0,27
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0140	28,00	0,39
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	3,00	0,12
405	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			100,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,50	17,76
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	1,0300	80,00	82,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	18,00	0,27
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
406	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			42,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,50	15,54
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,0000	26,00	26,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	18,00	0,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	19,00	0,28
407	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			42,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	55,50	28,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
408	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			55,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,50	13,88
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	40,00	41,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	18,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
409	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,50	12,21
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	18,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	19,00	0,23
410	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			37,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	55,50	23,86
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	12,00	12,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	410,00	0,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,10	0,00
411	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			35,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,50	5,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
412	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,50	7,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,20	8,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	410,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
413	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,50	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,50	32,19
414	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,50	3,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	5,20	1,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	410,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
415	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	55,50	5,00
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	6,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	32,00	0,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	42,00	0,71
416	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	55,50	8,32
417	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate la tavane Armstrong	buc			357,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,50	26,09

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	1,67
	28112363062006	Grila ventilatie 60x60 pentru Armstrong	buc	1,0000	330,00	330,00
418	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	55,50	3,88
419	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			494,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,50	41,62
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	420,00	432,60
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
420	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			479,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568001	Uscator de miini	buc	1,0000	450,00	459,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
421	SE59A	Distribuitor de sapun Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			132,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,50	19,42
	29241273568002	Distribuitor de sapun	buc	1,0000	110,00	112,20
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		1.6.5. Timplarie				
422	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
423	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 082,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	70,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	55,50	2,22
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	115,00	18,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	115,00	6,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,10	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
424	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 336,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
425	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			44,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	55,50	9,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	600,00	0,48
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	410,00	2,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			56,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.7. Lucrari diverse				
430	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			210,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	70,00	210,70
431	TRI1AA04B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t			52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
432	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			149,64
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	580,00	149,64
		2. Retele electrice				
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,50	12,21
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,50	3,33
435	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			55,08

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,50	16,65
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,20	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
436	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			63,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	55,50	24,42
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	32,00	32,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
437	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 48W tip Armstrong in complex cu senzor de miscare	buc			523,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	55,50	61,05
	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W tip Armstrong in complex cu senzor de miscare	buc	1,0000	460,00	460,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	5,20	0,42
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
438	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			44,23
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	55,50	37,19
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,00	0,31
439	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m			34,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	55,50	18,87
	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1.5 mmp NYM	m	1,0500	14,00	15,14
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	4,00	0,12
440	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m			42,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	55,50	19,43
	11110001000332	Cordoane de cupru 3x2.5 mmp NYM	m	1,0500	21,00	22,71
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	4,00	0,08

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare la Institutia Publica
Liceul Teoretic cu Profil Arte
Mihai Grecu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 771 967,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,390	94,60	36,90
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	20,178	94,60	1 908,84
3.	7122050013400	Zidar	h-om	743,292	55,50	41 252,79
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,400	94,60	510,84
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,600	94,60	908,16
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,096	94,60	1 144,29
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	36,606	70,00	2 562,42
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	922,230	55,50	51 183,78
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	175,854	70,00	12 309,78
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	27,849	94,60	2 634,51
11.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	73,683	70,00	5 157,81
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	435,900	55,50	24 192,33
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,920	94,60	749,24
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	313,320	55,50	17 389,26
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,580	70,00	1 230,60
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	49,554	70,00	3 468,78
17.	7422010060100	Timplar	h-om	171,526	70,00	12 006,82
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,680	70,00	4 737,60
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	595,380	55,50	33 043,71
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,939	70,00	4 265,73
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,368	94,60	2 116,02
		Total manopera				222 810,21

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	6,000	32,00	192,00
2.	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1.5 mmp NYM	m	155,736	14,00	2 180,30
3.	11110001000332	Cordoane de cupru 3x2.5 mmp NYM	m	155,736	21,00	3 270,46
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,072	410,00	29,52
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,580	410,00	7 207,80
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,156	410,00	63,96
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,870	3,00	11,61

8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,264	3,00	0,81
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,162	32,00	5,16
10.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,252	18,00	4,56
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 900,00	0,00
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 078,800	0,10	707,88
13.	2010237318750	Distantieri	buc	90,711	1,00	90,72
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	30,780	2 200,00	67 716,00
15.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	18,600	2 000,00	37 200,00
16.	2051142950700	Dibluri	buc	48,480	0,50	24,24
17.	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidroizol"	kg	72,618	52,00	3 776,16
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,860	19,00	92,34
19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,672	20,00	13,44
20.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,061	20,00	1,22
21.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,170	18,00	21,06
22.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,416	4,00	29,66
23.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,044	28,00	29,22
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,366	115,00	2 112,09
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,894	17,00	933,21
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,800	35,50	170,40
27.	24302261000001	Fuga	kg	115,254	51,00	5 877,96
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,306	42,00	12,84
29.	24302261010101	Grund cu quart "Betogrund"	kg	146,883	31,50	4 626,81
30.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,600	28,00	100,80
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,423	115,00	738,69
32.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,132	18,00	56,40
33.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 209,480	4,00	4 837,92
34.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,216	21,00	4,53
35.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	4,800	2,00	9,60
36.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	12,240	51,00	624,24
37.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,000	51,00	612,00
38.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	12,240	95,00	1 162,80
39.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,672	32,00	117,48
40.	25212167170501	Teava din material plastic d=20	m	110,160	18,00	1 982,88
41.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	49,440	40,00	1 977,60
42.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=110	m	37,080	80,00	2 966,40
43.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	28,152	32,00	900,84
44.	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire	buc	90,000	3,00	270,00
45.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	36,000	4,00	144,00
46.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,320	3,00	12,96
47.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	21,600	3,00	64,80
48.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	22,680	4,00	90,72
49.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,320	3,00	12,96
50.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	108,000	28,00	3 024,00
51.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	72,000	16,00	1 152,00
52.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	48,000	26,00	1 248,00
53.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	6,180	420,00	2 595,60

54.	2622102438000	Lavoar	buc	6,180	680,00	4 202,40
55.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	12,240	550,00	6 732,00
56.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	12,240	360,00	4 406,40
57.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,194	890,00	1 062,66
58.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 014,500	7,50	15 108,72
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 929,458	2,60	15 416,61
60.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	39,756	2,60	103,32
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,030	600,00	18,00
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	368,889	4,50	1 659,99
63.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	46,413	7,80	362,01
64.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	92,550	5,20	481,25
65.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,660	7,50	94,92
66.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	175,320	2,90	508,44
67.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	53,118	155,00	8 233,29
68.	2661122803601	Tub flexibil	m	323,136	6,00	1 938,82
69.	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - HIDROFOB	buc	3,042	142,50	433,50
70.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,120	0,00	0,00
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,268	0,00	0,00
72.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	208,857	4,30	898,11
73.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	13,002	0,00	0,00
74.	2670112203000	Placi tip faianta 30x60 gr.8 mm	m2	317,490	140,00	44 448,60
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,908	2,00	63,81
76.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,512	12,00	18,15
77.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	24,480	18,00	440,64
78.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	54,150	210,00	11 371,50
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,024	18,00	54,42
80.	2743123549025	Profil de ghidaj din aluminiu	m	75,600	8,00	604,80
81.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	69,000	6,00	414,00
82.	2746167335101	Priza bipolara	buc	6,000	32,00	192,00
83.	28112363062006	Grila ventilatie 60x60 pentru Armstrong	buc	12,000	330,00	3 960,00
84.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,336	14,00	88,70
85.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	12,000	6,00	72,00
86.	2822115708000	Element de sustinere	buc	23,400	3,00	70,20
87.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,800	25,80	201,24
88.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,432	43,30	148,59
89.	2873122004100	Plase sudate VR 100x100x3	kg	305,394	16,50	5 038,98
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	629,520	0,35	220,32
91.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	413,400	0,35	144,69
92.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	241,800	0,35	84,63
93.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,000	0,50	12,00
94.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	12,240	112,00	1 370,88
95.	2874136313300	Diblu din metal	buc	206,280	2,30	474,45
96.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	12,240	5,00	61,20
97.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,120	125,00	765,00
98.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	6,300	75,00	472,50

99.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	12,240	95,00	1 162,80
100.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,120	55,00	336,60
101.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,240	55,00	673,20
102.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	18,000	6,00	108,00
103.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	12,240	169,00	2 068,56
104.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	24,480	5,00	122,40
105.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	126,000	12,00	1 512,00
106.	28752744005021	Corp de iluminat LED 48W tip Armstrong in complet cu senzor de miscare	buc	12,000	460,00	5 520,00
107.	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	30,600	2,00	61,20
108.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,000	455,00	2 730,00
109.	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	24,480	169,00	4 137,12
110.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	12,060	139,00	1 676,34
111.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	12,060	3,50	42,18
112.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	12,240	135,00	1 652,40
113.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	12,240	85,00	1 040,40
114.	29241273568001	Uscator de miini	buc	6,120	450,00	2 754,00
115.	29241273568002	Distribuitor de sapun	buc	6,120	110,00	673,20
116.	3220137315778	Decapant	kg	0,648	21,00	13,62
117.	4011106202741	Energie electrica	kw	41,940	0,10	4,20
118.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,725	0,10	2,52
119.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,126	0,10	0,00
120.	4100126202818	Apa	m3	5,553	0,00	0,00
121.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,000	0,00	0,00
Total materiale de construcții						319 853,13

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,082	15,00	16,20
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,524	15,00	202,89
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,220	15,00	33,27
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,226	15,00	33,39
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,601	15,00	219,00
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,245	15,00	63,69
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,028	15,00	75,42
8.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,354	15,00	5,34
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,300	15,00	184,50
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,644	580,00	2 693,52
Total utilaje de construcții						3 527,22

Total	lei	643 305,85
TVA	20,00 %	128 661,17

Total deviz:

771 967,0

2

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)