

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1569830222901** din „28” octombrie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: **Articole parafarmaceutice, consumabile și obiecte de mica valoare.**

Nr. ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33600000-6	Ac pentru colectare getabil nr. 100	OSA6005 Ac pentru colectare getabil 100 bucăți/cutie	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	Ac pentru colectare getabil nr. 100, ac 21Gx1 1/2 0,8x40mm	Ac pentru colectare getabil ambalate cite 100 bucăți/cutie, ac 21Gx1 1/2 0,8x40mm	CE, ISO
4	33600000-6	Cearșafuri de unica folosință în rulouri 200m x 90 cm, SM 19g/m.p. color(material neșesut,moale)	Cearșafuri de unica folosință în rulouri 200m x 90 cm, SM 19g/m.p. color(material neșesut,moale)	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	Cearșafuri de unica folosință în rulouri 200m x 90 cm, SM 19g/m.p. color(material neșesut,moale)	Cearșafuri de unica folosință în rulouri 200m x 90 cm, SM 19g/m.p. color(material neșesut,moale)	CE, ISO
5	33600000-6	Cablu ECG cu 5 derivate pu cardiomonitor (CardimaxFX 8322)	MPK020C Cablu ECG cu 10 derivate pentru cardiograful (CardimaxFX 8322)	China	Shenzhen Medplus Accessory Co., LTD	Cablu ECG cu 5 derivate pu cardiomonitor (CardimaxFX 8322)	Cablu ECG cu 10 derivate pentru cardiograful (CardimaxFX 8322)	CE, ISO
14	33600000-6	Eprubeta cu anasa sterila,cu mediu special de transportare.	Eprubeta cu anasa sterila,cu mediu special de transportare.	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	Eprubeta cu anasa sterila,cu mediu special de transportare. Tuburi de unică folosință pu frotiu,steril.	Eprubeta cu anasa sterila,cu mediu special de transportare. Tuburi de unică folosință pu frotiu,steril.	CE, ISO
20	33600000-6	Hirtie foto SONY UPP110S 110*20	72728 Hirtie foto SONY UPP110S 110*20	Italia	GIMA S.p.A	Hirtie foto SONY UPP110S 110*20, pe baza de lavsan	Hirtie foto SONY UPP110S 110*20, pe baza de lavsan	CE, ISO
28	33600000-6	Lanteta sterila pentru glucometru	Lanteta sterila pentru glucometru	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	Lanteta sterila pentru glucometru, getabilă	Lanteta sterila pentru glucometru, getabilă	CE, ISO
30	33600000-6	Manjeta p/u T/A cardiomonitor(adult)	MPN039G Manjeta p/u T/A cardiomonitor(adult)	China	Shenzhen Medplus Accessory Co., LTD	Manjeta p/u T/A cardiomonitor (adult)	Manjeta p/u T/A cardiomonitor (adult), (25-35cm)-CM1203, cu un singur tub, cu conector	CE, ISO

39	33600000-6	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase, 7,5 litri.	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase, 7,5 litri.	China	Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.,Ltd.	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase, 7,5 litri. Grosime carton: 440g/mp, Culoare: galben,Volum: 7,5L	Cutie de carton pentru colectarea deșeurilor medicale infecțioase, 7,5 litri. Grosime carton: 440g/mp, Culoare: galben,Volum: 7,5L	CE, ISO
40	33600000-6	Cutii/recipient din polipropilena taietoare-intepatoare cu capacitate de la 0,3-0,5 Litri.	Cutii/recipient din polipropilena taietoare-intepatoare cu capacitate de la 0,3-0,5 Litri.	China	Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.,Ltd.	Cutii/recipient din polipropilena taietoare-intepatoare cu capacitate de la 0,3-0,5 Litri. Cutiile sunt prevazute cu sistem pu inchiderea provizorie si un sistem pu inchiderea defenitiva ce nu permite redeschiderea manuală,din polipropilena/masa plastică, rezistent 0,5-1.0 Litru. pentru colectarea deșeurilor intepatoare-taietoare, prevazuta cu pictograma „RISC BIOLOGIC”.	Cutii/recipient din polipropilena taietoare-intepatoare cu capacitate de la 0,3-0,5 Litri. Cutiile sunt prevazute cu sistem pu inchiderea provizorie si un sistem pu inchiderea defenitiva ce nu permite redeschiderea manuală,din polipropilena/masa plastică, rezistent 0,5-1.0 Litru. pentru colectarea deșeurilor intepatoare-taietoare, prevazuta cu pictograma „RISC BIOLOGIC”.	CE, ISO
43	33600000-6	Servetel mater.netes. 29/35,nesteril	Servetel mater.netes. 29/35,nesteril	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	Servetel mater.netes. 29/35,nesteril 40x40cm	Servetel mater.netes. 29/35,nesteril Dental Bib 33x45cm, 2ply paper + 1ply PE film, Light Mint	CE, ISO
73	33600000-6	Urocultor 2.5L; 24 ore	25103 Urocultor 2.5L; 24 ore	Italia	FL Medical SRL Unipersonale	Urocultor 2.5L; 24 ore, Vas din polipropilen cu capac si gradatie	Urocultor 2.5L; 24 ore, Vas din polipropilen cu capac si gradatie	CE, ISO
74	33600000-6	Urocultor/cana pu femei	25118 Urocultor/cana pu femei	Italia	FL Medical SRL Unipersonale	Urocultor/cana pu femei	Urocultor/cana pu femei	CE, ISO
79	33600000-6	Tampoane impregnate cu alcool	OS3013 Tampoane impregnate cu alcool	China	Changzhou Operson Imp. & Exp. Co., Ltd	Tampoane impregnate cu alcool, 1.Dimensiuni ~ 60 x 30 mm, 2.Alcool izopropilic 70%, 3.Material neșesut, 4.Ambalate individual, 5.Utilizare: pentru curățarea pielii, înainte de injecții, 6.Set câte 100 buc.	Tampoane impregnate cu alcool, 1.Dimensiuni ~ 60 x 30 mm, 2.Alcool izopropilic 70%, 3.Material neșesut, 4.Ambalate individual, 5.Utilizare: pentru curățarea pielii, înainte de injecții, 6.Set câte 100 buc.	CE, ISO
81	33600000-6	Pulsoximetru portabil pentru adult	CMS50D Pulsoximetru portabil pentru adult	China	Contec Medical Systems Co., Ltd.	Pulsoximetru portabil pentru adult, monitorizarea saturatiei cu oxigen in singe si a pulsului Afisaj ecran mare LED pentru citire ușoară, Design scut împotriva luminii ambientale, Protecția biocompatibilității, Tasta ON / OFF cu o singură atingere	Pulsoximetru portabil pentru adult, monitorizarea saturatiei cu oxigen in singe si a pulsului Afisaj ecran mare LED pentru citire ușoară, Design scut împotriva luminii ambientale, Protecția biocompatibilității, Tasta ON / OFF cu o singură atingere	CE, ISO
82	33600000-6	Masă din inox p/u instrumente cu rotile	Masă din inox p/u instrumente cu rotile	China	Changzhou Operson Imp.	Masă din inox p/u instrumente cu rotile (mobila) cu 2 polite, 2sertare	Masă din inox p/u instrumente cu rotile (mobila) cu 2 polite, 2sertare	CE, ISO

		(mobila) cu 2 polite, 2sertare 60 x 50 x 80	(mobila) cu 2 polite, 2sertare 60 x 50 x 80		& Exp. Co., Ltd	60 x 50 x 80 Structură din inox cu bordura cu două blaturi și doua sertare. Mobilă prevăzută cu roți pivotante.	60 x 50 x 80 Structură din inox cu bordura cu două blaturi și doua sertare. Mobilă prevăzută cu roți pivotante.	
89	33600000-6	Pungi p/u impachetare 100mmx200m	35812 Pungi p/u impachetare 100mmx200m	Italia	GIMA S.p.A	Pungi p/u impachetare 100mmx200m Facute din hartie medicala grea (60g/m ²), la care se adauga un strat din poliester/ propilen de culoare albastru deschis --3 parti sudate, cu canale impermeabile si uniforme pentru cea mai buna protectie microbiana -- Indicatori de culoare care verifica sterilizarea ETO sau cu aburi - Sterilizarea se face la maxim 134 grade C- pentru sterilizari in spitale, clinici si laboratoare.-Deschidere fara reziduri, Rola are 200 metri.	Pungi p/u impachetare 100mmx200m Facute din hartie medicala grea (60g/m ²), la care se adauga un strat din poliester/ propilen de culoare albastru deschis --3 parti sudate, cu canale impermeabile si uniforme pentru cea mai buna protectie microbiana - - Indicatori de culoare care verifica sterilizarea ETO sau cu aburi - Sterilizarea se face la maxim 134 grade C- pentru sterilizari in spitale, clinici si laboratoare.-Deschidere fara reziduri, Rola are 200 metri.	CE, ISO
90	33600000-6	Pungi p/u impachetare 150mmx200m	35813 Pungi p/u impachetare 150mmx200m	Italia	GIMA S.p.A	Pungi p/u impachetare 150mmx200m Facute din hartie medicala grea (60g/m ²), la care se adauga un strat din poliester/ propilen de culoare albastru deschis --3 parti sudate, cu canale impermeabile si uniforme pentru cea mai buna protectie microbiana -- Indicatori de culoare care verifica sterilizarea ETO sau cu aburi - Sterilizarea se face la maxim 134 grade C- pentru sterilizari in spitale, clinici si laboratoare.-Deschidere fara reziduri, Rola are 200 metri.	Pungi p/u impachetare 150mmx200m Facute din hartie medicala grea (60g/m ²), la care se adauga un strat din poliester/ propilen de culoare albastru deschis --3 parti sudate, cu canale impermeabile si uniforme pentru cea mai buna protectie microbiana - - Indicatori de culoare care verifica sterilizarea ETO sau cu aburi - Sterilizarea se face la maxim 134 grade C- pentru sterilizari in spitale, clinici si laboratoare.-Deschidere fara reziduri, Rola are 200 metri.	CE, ISO
91	33600000-6	Pungi p/u impachetare 250mmx200m	35817 Pungi p/u impachetare 250mmx200m	Italia	GIMA S.p.A	Pungi p/u impachetare 250mmx200m Facute din hartie medicala grea (60g/m ²), la care se adauga un strat din poliester/ propilen de culoare albastru deschis --3 parti sudate, cu canale impermeabile si uniforme pentru cea mai buna protectie microbiana -- Indicatori de culoare care verifica sterilizarea ETO sau cu aburi - Sterilizarea se face la maxim 134	Pungi p/u impachetare 250mmx200m Facute din hartie medicala grea (60g/m ²), la care se adauga un strat din poliester/ propilen de culoare albastru deschis --3 parti sudate, cu canale impermeabile si uniforme pentru cea mai buna protectie microbiana - - Indicatori de culoare care verifica sterilizarea ETO sau cu aburi - Sterilizarea se face la maxim 134	CE, ISO

						grade C- pentru sterilizari in spitale, clinici si laboratoare.-Deschidere fara reziduri, Rola are 200 metri.	grade C- pentru sterilizari in spitale, clinici si laboratoare.-Deschidere fara reziduri, Rola are 200 metri.	
92	33600000-6	Pungi p/u impachetare 300mmx200m	35815 Pungi p/u impachetare 300mmx200m	Italia	GIMA S.p.A	Pungi p/u impachetare 300mmx200m Facute din hartie medicala grea (60g/m ²), la care se adauga un strat din poliester/propilen de culoare albastru deschis --3 parti sudate, cu canale impermeabile si uniforme pentru cea mai buna protectie microbiana -- Indicatori de culoare care verifica sterilizarea ETO sau cu aburi - Sterilizarea se face la maxim 134 grade C- pentru sterilizari in spitale, clinici si laboratoare.-Deschidere fara reziduri, Rola are 200 metri.	Pungi p/u impachetare 300mmx200m Facute din hartie medicala grea (60g/m ²), la care se adauga un strat din poliester/propilen de culoare albastru deschis --3 parti sudate, cu canale impermeabile si uniforme pentru cea mai buna protectie microbiana - - Indicatori de culoare care verifica sterilizarea ETO sau cu aburi - Sterilizarea se face la maxim 134 grade C- pentru sterilizari in spitale, clinici si laboratoare.-Deschidere fara reziduri, Rola are 200 metri.	CE, ISO
93	33600000-6	Garou medical pentru emisii de singe din latex tubular -20 cm,	25733 Garou medical pentru emisii de singe din latex tubular -20 cm,	Italia	GIMA S.p.A	Garou medical pentru emisii de singe din latex tubular -20 cm, latex medical	Garou medical pentru emisii de singe din latex tubular -20 cm, latex medical	CE, ISO

Semnata: _____ Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: **„LifeMed Group” SRL** Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**