


Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Ведомость отделки помещений								
Площадь м²								
Наименование помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель)			Примечание
	Пло-щадь	Вид отделки	Пло-щадь	Вид отделки	Пло-щадь	Вид отделки	Высота, мм	
Кабинет химии	87,90	Снятие суще-ствующего отделочного слоя:	103,50	Снятие суще-ствующей от-делки:				Устройство потолочных багетов - 66,30 м
	4,50	-водоэмульсионная окраска;	121,30	- масляная окраска.				
	92,40	Грунтовка "Betokontakt".	103,50	Грунтовка "Supraton Lux".				
	92,40	Штукатурка сухой смесью "KNAUF"- 3 мм.	121,30	Штукатурка сухой смесью "KNAUF"- 5 мм.				
	92,40	Шпатлевка на основе гипса "EUROFIN"-1 мм.	121,30	Шпатлевка на основе гипса "EUROFIN"-1 мм.				
	92,40	Грунтовка "Supraton Lux".	121,30	Грунтовка "Supraton Lux".				
	92,40	Улучшенная водоэмульсионная окраска.		Улучшенная водоэмульсионная окраска.				
Лаборантская	23,10	Снятие суще-ствующего отделочного слоя (набел).	35,50	Снятие суще-ствующей от-делки:				Устройство потолочных багетов - 19,50 м
			51,50	- обои.				
	23,10	Грунтовка "Betokontakt".	35,50	Грунтовка "Supraton Lux".				
	23,10	Штукатурка сухой смесью "KNAUF"- 3 мм.	51,50	Штукатурка сухой смесью "KNAUF"- 5 мм.				
	23,10	Шпатлевка на основе гипса "EUROFIN"-1 мм.	51,50	Шпатлевка на основе гипса "EUROFIN"-1 мм.				
	23,10	Грунтовка "Supraton Lux".	51,50	Грунтовка "Supraton Lux".				
	23,10	Улучшенная водоэмульсионная окраска.		Улучшенная водоэмульсионная окраска.				

1. Дверные и оконные откосы:
- снятие отделочного слоя (масляная окраска) (S = 3,40 м²);
- снятие отделочного слоя (водоэмульсионная окраска) (S = 2,80 м²);
- штукатурка сухой смесью "KNAUF"- 5 мм (S = 6,40 м²);
- установка выравнивающих уголков (L = 49,00 м);
- шпатлевание, грунтовка, водоэмульсионная окраска (S = 6,40 м²).

2. Выполнить обшивку стояков внутреннего водостока влагостойким гипсокартоном (S = 4,00 м²) по деревянным брускам 30 x 30 (расход древесины 0,05 м³) с последующей окраской водоэмульсионной краской (S = 4,00 м²).

						3 - 19 - 6 - 1 - SAC			
						Reparația capitală a cabinetului de chimie în Liceul Teoretic "Vasile Alexandri" pe str. Ivan Konev nr.16A din mun. Bălți			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Cabinetul de chimie	Стадия	Лист	Листов
ASP		Postolachi			06.19		PE	7	
ISP		Fomin			06.19	Ведомость отделки помещений	IPS "IPROCOM"		
Verificat		Fomin			06.19				
Elaborat.		Bazeniuc			06.19				