


I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI HRANA PENTRU ANIMALE LABORATOR REGIONAL DONDUȘENI

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1166

din 24.06.2025

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Brânză semitare de OLANDA

Lotul: 1) 3000 kg

Data fabricării: 1) 17/03/2025

Data expirării: 1) 11/08/2025

Producătorul: Solicitantul

Solicitantul: SA LACTIS or. Rîșcani, str. Comarov 73

Cantitatea mostrei: 1) 1,18 kg

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 19.06.2025

Data începutului încercărilor: 19.06.2025

Data încheierii încercărilor: 24.06.2025

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
1166	Brânză semitare de OLANDA			
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, raportat la substanță uscată, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min.30	45.46
	Conținut de apă, %	GOST 3626-73	max.52	46.78
	Microbiologie			

1	2	3	4	5
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EM ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(2)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(3)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(4)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(5)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10

Remarcă:

Responsabili de încercări: E. Tătaru L.


Lista de distribuire a Raportului de încercări:



I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI HRANA PENTRU ANIMALE LABORATOR REGIONAL DONDUȘENI

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1163

din 24.06.2025

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Lapte pasreurizat, 1,5 % (Lot 92) , 2) Lapte pasteurizat 3,5 % (Lot 119) , 3) Smântână 15,0 % (Lot 164) , 4) Brânză semitare LUCEAFĂRUL

Lotul: 1) 1500 L , 2) 800 L , 3) 1600 kg , 4) 3000 kg

Data fabricării: 4) 17/05/2025

Data expirării: 1) 24/06/2025 , 2) 24/06/2025 , 3) 30/06/2025 , 4) 17/08/2025

Producătorul: Solicitantul

Solicitantul: SA LACTIS or. Rîșcani, str. Comarov 73

Cantitatea mostrei: 1) 5 L , 2) 5,0 L , 3) 2,5 kg , 4) 1,18 kg

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 19.06.2025

Data începutului încercărilor: 19.06.2025

Data încheierii încercărilor: 24.06.2025

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, HG nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea "Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obtinute
1	2	3	4	5
1163-1	Lapte pasreurizat, 1,5 % (Lot 92)			
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min.0,05 max.6,00	1.5
	Aciditatea,, °T	GOST 3624-92	min.16 max.20	18.55

1	2	3	4	5
	Densitatea, g/cm ³	■ GOST 3625-84	min.1,028	1.0293
Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	de facto	nu s-a detectat
(1)	Enterobacteriaceaea, ufc/ml	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<1
(2)	Enterobacteriaceaea, ufc/ml	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<1
(3)	Enterobacteriaceaea, ufc/ml	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<1
(4)	Enterobacteriaceaea, ufc/ml	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<1
(5)	Enterobacteriaceaea, ufc/ml	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<1
1163-2 Lapte pasteurizat 3,5 % (Lot 119)				
Fizico-Chimie				
	Conținutul de grăsime, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min.0,05 max.6,00	3.5
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	min.16 max.20	19.55
	Densitatea, g/cm ³	■ GOST 3625-84	min.1,028	1.0285
Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	de facto	nu s-a detectat
(1)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<1
(2)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<1
(3)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<1

1	2	3	4	5
(4)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<1
(5)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<1
1163-3 Smântână 15,0 % (Lot 164)				
Fizico-Chimie				
	Conținutul de grăsime, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min.10	15.0
Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
1163-4 Brânză semitare LUCEAFĂRUL				
Fizico-Chimie				
	Conținutul de grăsime, raportat la substanță uscată, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min 30	30.37
	Conținut de apă, %	GOST 3626-73	max.52	46.88
Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

1	2	3	4	5
(3)	Salmonella spp (dectecție) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (dectecție) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (dectecție) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(2)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(3)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(4)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10
(5)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022	m=100 M=1000	<10

Remarcă:

Responsabili de încercări: E. Tătaru L. Socol

Lista de distribuire a Raportului de încercări:


Solicitant:	ANSA, Direcția inspecție la frontieră
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CNSAPSA din subdiviziuni:
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
STSA:	
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	

MANAGER LÎPA DONDUȘENI STELA CARPOV



I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: labcrdv@mail.ru; tel. 076 528 648 Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4281

din 27.06.2025

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Lapte de vacă

Ambalare: sticlă

Data fabricării: 1) 24.06.2025

Producătorul: G.Ț " Brașoveanu Igor ", s.Făleștii Noi

Solicitantul: S.A " LACTIS "

Cantitatea mostrei: 1) 1,0 L

Prelevat: Șef laborator

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 25.06.2025

Temperatura recepție/ stare termică: +7,1°C

Data începutului încercărilor: 25.06.2025

Data încheierii încercărilor: 26.06.2025

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07 martie 2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
4281	Lapte de vacă			
	Trigliceride			
	Determinarea grasimilor straine, %	SM EN ISO 17678:2019 PS-7.2-L-R-10	nu se admite	<4.50*

Remarcă: *- 4,50 - LOQ-Limita de cuantificare a metodei. < LOQ - nu s-a depistat.

Responsabili de încercări: L. T.Bobicev

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcția inspecție la frontieră
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CNSAPSA din subdiviziuni:
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
STSA:	
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	

SPECIALIST ȘEF



N. VALICOY (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLI)


DIRECTOR ADJUNCT DIANA CURCHU

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba analizată. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Responsabilitatea eșantionării o are solicitantul. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări (cu excepția domeniului reziduuri de medicamente), iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci cînd rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

Proba	Parametrii de analiză	Rezultate	Observații
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...

I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE**

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: laberdv@mail.ru; tel. 076 528 648 Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanelor Trezoreria de Stat

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4280****din 27.06.2025****I. Informații furnizate de solicitant:**Denumire probă/e: 1) Lapte de vacăAmbalare: sticlăData fabricării: 1) 24.06.2025Producătorul: G.Ț " Bogdan Oleg ", s.UstiaSolicitantul: S.A " LACTIS "Cantitatea mostrei: 1) 1 LNr. sigiliului: 0768494Prelevat: Șef laboratorScopul încercărilor: autocontrol**II. Informații furnizate de laborator:**Cerere la încercări din: 25.06.2025Temperatura recepție/ stare termică: +7,1°CData începutului încercărilor: 25.06.2025Data încheierii încercărilor: 26.06.2025Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07 martie 2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:**

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
4280	Lapte de vacă			
	Trigliceride			
	Determinarea grasimilor straine, %	SM EN ISO 17678:2019 PS-7.2-L-R-10	nu se admite	<4.50*

Remarcă: *- 4,50 - LOQ-Limita de cuantificare a metodei. < LOQ - nu s-a depistat.

Responsabili de încercări: L. T.Bobicev

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcția inspecție la frontieră
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CNSAPSA din subdiviziuni:
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
STSA:	
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	

SPECIALIST ȘEF



N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLI)

DIRECTOR ADJUNCT DIANA CURCHI


Rezultatele încercărilor se referă numai la proba analizată. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Responsabilitatea eșantionării o are solicitantul. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări (cu excepția domeniului reziduuri de medicamente), iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci cînd rezultatul este la limita normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul - ■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

Proba	Rezultat	Unitate de măsură	Observații

I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE

Chișinău, str. Murelor 3, MD 2051, Email: laberdv@mail.ru; tel. 076 528 648 Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 4398

din 30.06.2025

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Lapte de vacă , 2) lapte de vacă

Ambalare: recipient plastic

Data fabricării: 1) 27.06.2025 , 2) 27.06.2025

Producătorul: poz. 1) SRL „Dastacom”, r-l Glodeni, s. Sîrcea; poz. 2) SRL „Agro-Eugen”, s. Baraboi

Solicitantul: SA „Lactis”

Cantitatea mostrei: 1) 1,0 L , 2) 1,0 L

Prelevat: sef de laborator

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 27.06.2025

Temperatura recepție/ stare termică: (+ 2,4) °C

Data începutului încercărilor: 27.06.2025

Data încheierii încercărilor: 30.06.2025

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07 martie 2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
4398-1	Lapte de vacă			
	Trigliceride			
	Determinarea grasimilor straine,%	SM EN ISO 17678:2019 PS-7.2-L-R-10	nu se admit	<4.50*
4398-2	lapte de vacă			
	Trigliceride			

30/06/2025 09:55 AM

Cerere 4398 (RÎ 7.8-01 L ed.4)

1	2	3	4	5
	Determinarea grasimilor straine, %	SM EN ISO 17678:2019 PS-7.2-L-R-10	nu se admite	<4.50*

Remarcă: *- 4,50 - LOQ-Limita de cuantificare a metodei. < LOQ - nu s-a depistat.

Responsabili de încercări: L. T.Bobicev

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcția inspecție la frontieră
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția planificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CNSAPSA din subdiviziuni:
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
STSA:	
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	

SPECIALIST ȘEF

N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLI)

DIRECTOR ADJUNCT DIANA CURCHU

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba analizată. Se interzice reproducerea parțială sau integrală a raportului dat fără aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Responsabilitatea eșantionării o are solicitantul. Lî nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări (cu excepția documentului reziduuri de medicamente), iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci cînd rezultatul este în limitele normelor specificate sau la solicitarea clientului. Încercări marcate cu semnul-■ nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC.

