


Specificatii Tehnice

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1737976528669 Data: 12.02.25

Denumirea licitației: *Anvelope de vara*

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	185/65 R14	185/65R14 86H Leao Nova-Force HP100	Serbia	Leao	Indicii de sarcina si viteza 86H; Clasa consumului de combustibil C	Indicii de sarcina si viteza 86H; Clasa consumului de combustibil C	
2	185/70 R14	185/70R14 88T Leao Nova-Force HP100			Indicii de sarcina si viteza 88T; Clasa consumului de combustibil D	Indicii de sarcina si viteza 88T; Clasa consumului de combustibil C	
3	185/65 R15	185/65R15 88H Leao Nova-Force HP100			Indicii de sarcina si viteza 86H; Clasa consumului de combustibil C	Indicii de sarcina si viteza 86H; Clasa consumului de combustibil C	
4	195/65 R15	195/65R15 91H Leao Nova-Force HP100			Indicii de sarcina si viteza 91T; Clasa consumului de combustibil D	Indicii de sarcina si viteza 91H; Clasa consumului de combustibil C	
5	205/65 R15	205/65R15 94H Leao Nova-Force HP100			Indicii de sarcina si viteza 94H; Clasa consumului de combustibil C	Indicii de sarcina si viteza 94H; Clasa consumului de combustibil C	
7	205/55 R16	205/55R16 91H Leao Nova-Force HP100			Indicii de sarcina si viteza 91H; Clasa consumului de combustibil C	Indicii de sarcina si viteza 91H; Clasa consumului de combustibil C	
9	215/60 R16	215/60/16 99V XL Goodride Z-107	China	Goodride	Indicii de sarcina si viteza 95V; Clasa consumului de combustibil C	Indicii de sarcina si viteza 99V; Clasa consumului de combustibil C	
10	215/65 R16	215/65R16 98H Leao Nova-Force HP100	Serbia	Leao	Indicii de sarcina si viteza 98H/SUV 4x4; Clasa consumului de combustibil C	Indicii de sarcina si viteza 98H; Clasa consumului de combustibil C	
11	245/70 R16	245/70/16 111T XL Roadcruza RA1100	China	Roadcruza	Indicii de sarcina si viteza 111T/SUV 4x4; Clasa consumului de combustibil D	Indicii de sarcina si viteza 111T/XL; Clasa consumului de combustibil D	
16	205/55 R17	205/55/17 95W XL Goodride Z-107	China	Goodride	Indicii de sarcina si viteza 95W; Clasa consumului de combustibil D	Indicii de sarcina si viteza 95W; Clasa consumului de combustibil C	
17	215/55 R17	215/55/17 98W XL Goodride Z-107			Indicii de sarcina si viteza 98W; Clasa consumului de combustibil C	Indicii de sarcina si viteza 98W; Clasa consumului de combustibil C	
18	215/65 R17	215/65R17 103V XL Leao Nova-Force C/S	Serbia	Leao	Indicii de sarcina si viteza 98V; Clasa consumului de combustibil D	Indicii de sarcina si viteza 103V/XL; Clasa consumului de combustibil C	
19	225/50 R17	225/50/17 98W XL Goodride SA37	China	Goodride	Indicii de sarcina si viteza 98W; Clasa consumului de combustibil D	Indicii de sarcina si viteza 98W/XL; Clasa consumului de combustibil D	
20	225/65 R17	225/65R17 103V XL Leao Nova-Force C/S	Serbia	Leao	Indicii de sarcina si viteza 106H; Clasa consumului de combustibil C	Indicii de sarcina si viteza 106V/XL; Clasa consumului de combustibil C	
21	235/45 R18	235/45R18 98Y XL Leao Nova-Force Acro			Indicii de sarcina si viteza 98W; Clasa consumului de combustibil C	Indicii de sarcina si viteza 98Y/XL ; Clasa consumului de combustibil C	

1	2	3	4	5	6	7	8
22	235/55 R18	235/55R18 104W XL Leao Nova-Force C/S	Serbia	Leao	Indicii de sarcina si viteza 104W; Clasa consumului de combustibil C	Indicii de sarcina si viteza 104W/XL; Clasa consumului de combustibil C	
23	225/50 R18	225/50R18 99W XL Leao Nova-Force C/S			Indicii de sarcina si viteza 99W; Clasa consumului de combustibil C	Indicii de sarcina si viteza 99W/XL; Clasa consumului de combustibil C	
24	225/55 R19	225/55R19 103Y XL Leao Nova-Force Acro			Indicii de sarcina si viteza 99V; Clasa consumului de combustibil D	Indicii de sarcina si viteza 103Y/XL; Clasa consumului de combustibil C	

Semnat:  Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chişinău, str. Aerodromului 15/6

SPECIFICAȚII DE PREȚ


Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1737976528669

Data: 12.02.25

Denumirea licitației: Anvelope de vara

Nr. d/o	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	34300000-0	185/65R14 86H Leao Nova-Force HP100	buc	28	520,00	624,00	14 560,00	17 472,00	in decurs de 20 de zile dupa inregistrarea contractului de catre Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms.	
2		185/70R14 88T Leao Nova-Force HP100	buc	8	545,00	654,00	4 360,00	5 232,00		
3		185/65R15 88H Leao Nova-Force HP100	buc	478	625,00	750,00	298 750,00	358 500,00		
4		195/65R15 91H Leao Nova-Force HP100	buc	114	600,00	720,00	68 400,00	82 080,00		
5		205/65R15 94H Leao Nova-Force HP100	buc	8	635,00	762,00	5 080,00	6 096,00		
7		205/55R16 91H Leao Nova-Force HP100	buc	48	615,00	738,00	29 520,00	35 424,00		
9		215/60/16 99V XL Goodride Z-107	buc	8	720,00	864,00	5 760,00	6 912,00		
10		215/65R16 98H Leao Nova-Force HP100	buc	706	830,00	996,00	585 980,00	703 176,00		
11		245/70/16 111T XL Roadcruza RA1100	buc	8	1 480,00	1 776,00	11 840,00	14 208,00		
16		205/55/17 95W XL Goodride Z-107	buc	28	720,00	864,00	20 160,00	24 192,00		
17		215/55/17 98W XL Goodride Z-107	buc	40	898,00	1 077,60	35 920,00	43 104,00		
18		215/65R17 103V XL Leao Nova-Force C/S	buc	48	947,00	1 136,40	45 456,00	54 547,20		
19		225/50/17 98W XL Goodride SA37	buc	8	930,00	1 116,00	7 440,00	8 928,00		
20		225/65R17 103V XL Leao Nova-Force C/S	buc	68	1 153,00	1 383,60	78 404,00	94 084,80		

21	235/45R18 98Y XL Leao Nova-Force Acro	buc	4	950,00	1 140,00	3 800,00	4 560,00	
22	235/55R18 104W XL Leao Nova-Force C/S	buc	52	1 090,00	1 308,00	56 680,00	68 016,00	
23	225/50R18 99W XL Leao Nova-Force C/S	buc	20	975,00	1 170,00	19 500,00	23 400,00	
24	225/55R19 103Y XL Leao Nova-Force Acro	buc	4	1 080,00	1 296,00	4 320,00	5 184,00	
			1768			1 295 930,00	1 555 116,00	

Semnat:  Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr. LD2504200053 din 11 februarie 2025

Către **Inspectoratul General al Poliției**, cu sediul în MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1, codul fiscal 1013601000495 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea de anvelope de vară 185/70 R14, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1737976528669 din 12 februarie 2025.

Subsemnata **BC ”MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **Inspectoratul General al Poliției**, să plătim suma de **12 960,00 MDL (douăsprezece mii nouă sute șazeci lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **12 februarie 2025** și este valabilă până la data de **25 aprilie 2025** inclusiv.

Ion Cociorva,
Director Relații Clienți Corporativi
BC ”MAIB” S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2025.02.11 16:36:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-14	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R14	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		86	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	67 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		04/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 23/01/2020



Numărul de înregistrare EPREL: 507768

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507768>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG




LEAO



NOVA-FORCE
HP100-14

185/65R14 86 H

C1



C




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-48	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/70R14	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	67 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		43/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 19/10/2020



Numărul de înregistrare EPREL: 690496

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/690496>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG




LEAO


NOVA-FORCE
HP100-48

185/70R14 88 T


C1



C



B



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-15	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		88	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	67 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		11/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 14/03/2020



Numărul de înregistrare EPREL: 507769

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507769>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG




LEAO



NOVA-FORCE
HP100-15

185/65R15 88 H

C1



C




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-22	C1
Indicativul dimensiunii pneului		195/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	68 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		15/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 08/04/2020



Numărul de înregistrare EPREL: 507780

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507780>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG




LEAO

NOVA-FORCE
HP100-22

195/65R15 91 H

C1



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-28	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/65R15	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		94	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	68 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		49/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 06/12/2019



Numărul de înregistrare EPREL: 507798

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507798>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG




LEAO


NOVA-FORCE
HP100-28

205/65R15 94 H


C1



C



B



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-24	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/55R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		91	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	68 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		23/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 02/06/2020



Numărul de înregistrare EPREL: 507783

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507783>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG






LEAO

NOVA-FORCE
HP100-24

205/55R16 91 H

C1




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 XL 046	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/60R16	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		99	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 22/07/2020



Numărul de înregistrare EPREL: 453667

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/453667>

Furnizor: Zhongce Europe GmbH (Producător)

Site web: www.zc-rubber.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: International Business Dept.

Site web:

E-mail: leoliao@zc-rubber.com

Telefon: 0086 571 86755923

Adresă:

Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germania



ENERG




LEAO



iGREEN All Season-39

205/60R16 96 H XL

C1



B




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		NOVA-FORCE HP100	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	NOVA-FORCE HP100-33	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	A	68 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		49/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 04/12/2019



Numărul de înregistrare EPREL: 507808

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/507808>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG




LEAO

NOVA-FORCE
HP100-33

215/65R16 98 H

C1



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		ROADCRUZA	
Denumirea comercială		ROADCRUZA	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	S373S RA1100	C1
Indicativul dimensiunii pneului		P245/70R16	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		111	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		01/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 29/04/2022



Numărul de înregistrare EPREL: 1237468

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1237468>

Furnizor: Dutch Bridge International B.V. (Reprezentant autorizat)

Site web: Dutchbridgeint.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Shandong New Continent Tire Co., Ltd.

Site web: <http://www.snctire.com/>

E-mail: 152363616768@163.com

Telefon: +86152363616768

Adresă:

Lushan Project Area, Yishui Economic Development Zone, Linyi City, Shandong, China



ENERG




ROADCRUZA


S373S RA1100

P245/70R16 111 T XL


C1



D



D



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 XL 019	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/55R17	
Simbolul categoriei de viteză		W 270 km/h	
Indicele capacității de încărcare		95	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 22/07/2022



Numărul de înregistrare EPREL: 452848

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/452848>

Furnizor: Zhongce Europe GmbH (Producător)

Site web: www.zc-rubber.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: International Business Dept.

Site web:

E-mail: leoliao@zc-rubber.com

Telefon: 0086 571 86755923

Adresă:

Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germania



ENERG




GOODRIDE


Z-107 XL 019

205/55R17 95 W XL


C1



C



B



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 XL 040	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/55R17	
Simbolul categoriei de viteză		W 270 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 22/07/2020



Numărul de înregistrare EPREL: 453658

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/453658>

Furnizor: Zhongce Europe GmbH (Producător)

Site web: www.zc-rubber.com

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: International Business Dept.

Site web:

E-mail: leoliao@zc-rubber.com

Telefon: 0086 571 86755923

Adresă:

Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germania



ENERG




GOODRIDE


Z-107 XL 040

215/55R17 98 W XL


C1



C



B




Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LEAO	
Denumirea comercială		iGREEN All Season	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	iGREEN All Season-39	C1
Indicativul dimensiunii pneului		205/60R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		96	
Versiunea de sarcină		XL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		B	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		10/17	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Informații suplimentare			

Model introdus pe piața Uniunii din 06/03/2017



Numărul de înregistrare EPREL: 436414

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/436414>

Furnizor: Linglong Germany GmbH (Reprezentant autorizat)

Site web:

Serviciul de asistență pentru clienți:

Nume: Linglong Germany

Site web:

E-mail: LLG_info@linglong.cn

Telefon: +49 (0) 173 7530188

Adresă:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germania



ENERG



LEAO


NOVA-FORCE C/S-09

215/65R17 103 V XL

C1



C




Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		LEAO	
Commercial name or trade designation		NOVA-FORCE C/S	
Tyre type identifier	Tyre class	NOVA-FORCE C/S-17	C1
Tyre size designation		225/65R17	
Speed category symbol		V 240 km/h	
Load-capacity index		106	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	A	69 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		36/21	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/09/2021



EPREL registration number: 922423

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/922423>

Supplier: Linglong Germany GmbH (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Linglong Germany

Website:

Email: LLG_info@linglong.cn

Phone: +49 (0) 173 7530188

Address:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germany



ENERG




LEAO


NOVA-FORCE C/S-17

225/65R17 106 V XL


C1



C



B




Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		LEAO	
Commercial name or trade designation		NOVA-FORCE ACRO	
Tyre type identifier	Tyre class	NOVA-FORCE ACRO-55	C1
Tyre size designation		235/45R18	
Speed category symbol		Y 300 km/h	
Load-capacity index		98	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		A	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		07/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 12/02/2020



EPREL registration number: 662558

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/662558>

Supplier: Linglong Germany GmbH (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Linglong Germany

Website:

Email: LLG_info@linglong.cn

Phone: +49 (0) 173 7530188

Address:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germany



ENERG






LEAO

NOVA-FORCE
ACRO-55

235/45R18 98 Y XL

C1




Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		LEAO	
Commercial name or trade designation		NOVA-FORCE C/S	
Tyre type identifier	Tyre class	NOVA-FORCE C/S-23	C1
Tyre size designation		235/55R18	
Speed category symbol		W 270 km/h	
Load-capacity index		104	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		36/21	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 02/09/2021



EPREL registration number: 928143

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/928143>

Supplier: Linglong Germany GmbH (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Linglong Germany

Website:

Email: LLG_info@linglong.cn

Phone: +49 (0) 173 7530188

Address:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germany



ENERG




LEAO



NOVA-FORCE C/S-23

235/55R18 104 W XL

C1



C




Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		LEAO	
Commercial name or trade designation		NOVA-FORCE C/S	
Tyre type identifier	Tyre class	NOVA-FORCE C/S-12	C1
Tyre size designation		225/50R18	
Speed category symbol		W 270 km/h	
Load-capacity index		99	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	A	69 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		36/21	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/09/2021



EPREL registration number: 921478

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/921478>

Supplier: Linglong Germany GmbH (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Linglong Germany

Website:

Email: LLG_info@linglong.cn

Phone: +49 (0) 173 7530188

Address:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germany



ENERG



LEAO

NOVA-FORCE C/S-12

225/50R18 99 W XL

C1



C



B




Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		LEAO	
Commercial name or trade designation		NOVA-FORCE ACRO	
Tyre type identifier	Tyre class	NOVA-FORCE ACRO-10	C1
Tyre size designation		225/55R19	
Speed category symbol		Y 300 km/h	
Load-capacity index		103	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		A	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		16/19	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 18/04/2019



EPREL registration number: 437172

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/437172>

Supplier: Linglong Germany GmbH (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Linglong Germany

Website:

Email: LLG_info@linglong.cn

Phone: +49 (0) 173 7530188

Address:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germany



ENERG






LEAO

NOVA-FORCE
ACRO-10

225/55R19 103 Y XL

C1



THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

Approval number: E4*30R02/21*65643*04

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,
Shandong Province, 265406
China(PROC)
2. Tyre type designation⁽²⁾
 - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; PROVATO; TOMKET; LINGLONG; LEAO
 - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; TOMKET ECO 3; GREEN-Max HP100;
NOVA-FORCE HP100; COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
 - 4.1. Tyre size designation : 185/65R14
 - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ ⁽¹⁾
 - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ ⁽¹⁾
 - 4.4. Speed category symbol : H
 - 4.5. Load-capacity index : 86

Approval number: E4*30R02/21*65643*04

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No⁽¹⁾
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research
L' Albornar P.O. Box 20
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-05-27; 2020-12-25
7. Number of report issued by that service : CN20050574; CN20120994
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 31 December 2020
12. Signature :


P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
 - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
 - The test report as mentioned in item 7.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply

⁽²⁾ A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)Concerning ⁽¹⁾

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

Approval number: E4*30R02/21*65646*03

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,
Shandong Province, 265406
China(PROC)
2. Tyre type designation⁽²⁾
 - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; PROVATO; LINGLONG; LEAO
 - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; NOVA-FORCE HP100; COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
 - 4.1. Tyre size designation : 185/70R14
 - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ ⁽¹⁾
 - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ ⁽¹⁾
 - 4.4. Speed category symbol : T
 - 4.5. Load-capacity index : 88

Approval number: E4*30R02/21*65646*03

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No⁽¹⁾
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research
L' Albornar P.O. Box 20
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
Spain
6. Date of report issued by that service : 2018-05-31; 2020-12-28
7. Number of report issued by that service : CN18050743; CN20120996
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
Upgrade of regulation supplement number
Type approval number is converted in accordance to the layout of revision 3 of the 1958 agreement.
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 05 January 2021
12. Signature :


P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
 - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
 - The test report as mentioned in item 7.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply

⁽²⁾ A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)Concerning ⁽¹⁾

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

Approval number: E4*30R02/22*65651*06

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,
Shandong Province, 265406
China(PROC)
2. Tyre type designation⁽²⁾
 - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; PROVATO; TOMKET; LINGLONG; LEAO
 - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; TOMKET ECO 3; GREEN-Max HP100;
NOVA-FORCE HP100; COMFORT MASTER; GREEN-Max HP300
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
 - 4.1. Tyre size designation : 185/65R15
 - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ ⁽¹⁾
 - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ ⁽¹⁾
 - 4.4. Speed category symbol : H
 - 4.5. Load-capacity index : 88

Approval number: E4*30R02/22*65651*06

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No⁽¹⁾
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research
L' Albornar P.O. Box 20
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-05-27; 2020-12-25; 2021-07-26; 2021-09-09
7. Number of report issued by that service : CN20050577; CN20121000; CN21070757; CN21090260
8. Reason(s) of extension (if applicable) : add new drawing
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 24 September 2021
12. Signature :


P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
 - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
 - The test report as mentioned in item 7.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply

⁽²⁾ A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

Approval number: E4*30R02/21*99187*02

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,
Shandong Province, 265406
China(PROC)
2. Tyre type designation⁽²⁾
 - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : InFIInITY; ETERnITY; LINGLONG; LEAO
 - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : ECOSIS; ZECO; GREEN-Max HP100; NOVA-FORCE HP100;
COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
 - 4.1. Tyre size designation : 195/65R15
 - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ ⁽¹⁾
 - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ ⁽¹⁾
 - 4.4. Speed category symbol : H
 - 4.5. Load-capacity index : 91

Approval number: E4*30R02/21*99187*02

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No⁽¹⁾
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research
L' Albornar P.O. Box 20
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-05-28; 2020-12-30
7. Number of report issued by that service : CN20050596; CN20121063
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 12 January 2021
12. Signature :


P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
 - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
 - The test report as mentioned in item 7.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply

⁽²⁾ A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

Approval number: E4*30R02/21*69370*04

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,
Shandong Province, 265406
China(PROC)
2. Tyre type designation⁽²⁾
 - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; PROVATO; LINGLONG; LEAO
 - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; GREEN-Max HP100; NOVA-FORCE HP100;
COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
 - 4.1. Tyre size designation : 205/65R15
 - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ ⁽¹⁾
 - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ ⁽¹⁾
 - 4.4. Speed category symbol : H
 - 4.5. Load-capacity index : 94

Approval number: E4*30R02/21*69370*04

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No⁽¹⁾
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research
L' Albornar P.O. Box 20
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-05-28; 2020-12-29
7. Number of report issued by that service : CN20050586; CN20121029
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 05 January 2021
12. Signature :


P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
 - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
 - The test report as mentioned in item 7.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply

⁽²⁾ A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

Approval number: E4*30R02/23*65633*07

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,
Shandong Province, 265406
China(PROC)
2. Tyre type designation⁽²⁾
 - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; TOMKET; PROVATO; LINGLONG; LEAO
 - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; TOMKET ECO 3; GREEN-Max HP100;
NOVA-FORCE HP100; COMFORT MASTER; SPORT MASTER;
COMFORT MASTER C1
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
 - 4.1. Tyre size designation : 205/55R16
 - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ ⁽¹⁾
 - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ ⁽¹⁾
 - 4.4. Speed category symbol : V

Approval number: E4*30R02/23*65633*07

- 4.5. Load-capacity index : 91
- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No⁽¹⁾
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research
L' Albornar P.O. Box 20
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
Spain
6. Date of report issued by that service : 2021-10-22
7. Number of report issued by that service : CN21100645
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
Upgrade of regulation supplement number
Change of technical service
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 27 October 2021
12. Signature :


P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.

- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
- The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
- The test report as mentioned in item 7.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply

⁽²⁾ A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

Approval number: E4*30R02/22*65649*05

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,
Shandong Province, 265406
China(PROC)
2. Tyre type designation⁽²⁾
 - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : ATLAS; MINERVA; PROVATO; LINGLONG; LEAO
 - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN; EMI ZERO HP; GREEN-Max HP100; NOVA-FORCE HP100;
COMFORT MASTER
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
 - 4.1. Tyre size designation : 215/65R16
 - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ ⁽¹⁾
 - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ ⁽¹⁾
 - 4.4. Speed category symbol : H
 - 4.5. Load-capacity index : 98

Approval number: E4*30R02/22*65649*05

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No⁽¹⁾
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research
L' Albornar P.O. Box 20
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
Spain
6. Date of report issued by that service : 2021-07-19
7. Number of report issued by that service : CN21070524
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
Upgrade of regulation supplement number
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 30 July 2021
12. Signature :


P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
 - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
 - The test report as mentioned in item 7.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply

⁽²⁾ A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication



E9*30R02/24*11778*01

Página / Page 1 / 2

Relativa a / *concerning*: ⁽¹⁾

- concesión de la homologación / *Approval granted*
- extensión de homologación / *Extension of approval*
- denegación de la homologación / *approval refused*
- retirada de la homologación / *approval withdrawal*
- cese definitivo de la producción / *Production definitely discontinued*

de un tipo de neumático para vehículos de motor de conformidad con el Reglamento nº 30 / *of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation N° 30.*

Nº de homologación / *Approval No* : **E9*30R02/24*11778*01**

Nº de extensión / *Extension No.* : **01**

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Nombre y dirección del fabricante/
<i>Manufacturer's name and address</i> | : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
No. 777 Jinlong Road Zhaoyuan City
265406 Shandong Province
China (PRC) |
| 2. | Designación de tipo de neumático / <i>Tyre type designation</i> | : 215/65R17 103V |
| 2.1 | Marca(s) / <i>Brand name(s)/Trademark(s)</i> | : LEAO; EVOLUXX; CROSSWIND |
| 2.2 | Denominación(es) comercial(es)/ <i>Trade description(s)/Commercial name(s)</i> | : NOVA-FORCE C/S; EXCELLION C/S; SPORT PEAK C/S |
| 3. | En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante/ <i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> | : N/A |
| 4. | Breve descripción / <i>Summarized description</i> | : |
| 4.1 | Designación de la dimensión del neumático / <i>Tyre size designation</i> | : 215/65R17 |
| 4.2 | Categoría de uso / <i>Category of use</i> | : Normal / Nieve / Temporal / Especial
<i>Normal / Snow / Temporary-use / Special</i> ⁽¹⁾ |
| 4.3 | Estructura / <i>Structure</i> | : Diagonal / diagonal-cinturada / radial / auto-portante
<i>Diagonal / Bias-belted / Radial / Run-flat tyre</i> ⁽¹⁾ |
| 4.4 | Código de velocidad / <i>Speed category symbol</i> | : V |
| 4.5 | Índice de carga / <i>Load-capacity index</i> | : 103 |
| 4.6 | Neumático de movilidad extendida / <i>Extended Mobility Tyre</i> | : Si / No Yes / No |

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*30R02/24*11778*01

Página / Page 2/ 2

5. Servicio técnico y, en su caso, laboratorio de ensayo acreditado para la homologación o verificación de los ensayos de conformidad/
Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests : IDIADA
6. Fecha del informe de ensayo emitido por este servicio/
Date of report issued by that service : 26/04/2022
7. Número de informe de ensayo emitido por este servicio/
Number of report issued by that service : CN22040575
8. Razón o razones de la extensión (si aplica)/
Reason(s) of extension (if applicable) : Ver informe de ensayo número CN22040575 / *See Test Report Number CN22040575*
9. Observaciones/
Any remarks : N/A
10. Lugar /
Place : Madrid
11. Fecha/
Date : Ver firma electrónica /
See electronic signature
12. Firma / *Signature*: EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012
13. Se adjunta a la presente comunicación una lista de los documentos que figuran en el expediente de homologación entregado a los servicios administrativos que han concedido la homologación y que podrán obtenerse previa petición / *Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request.*

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*30R02/24*11747*01

Página / Page 1/ 2

Relativa a / *concerning*: ⁽¹⁾

- concesión de la homologación / *Approval granted*
- extensión de homologación / *Extension of approval*
- denegación de la homologación / *approval refused*
- retirada de la homologación / *approval withdrawal*
- cese definitivo de la producción / *Production definitely discontinued*

de un tipo de neumático para vehículos de motor de conformidad con el Reglamento nº 30 / *of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation N° 30.*

Nº de homologación / *Approval No* : **E9*30R02/24*11747*01**

Nº de extensión / *Extension No.* : **01**

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Nombre y dirección del fabricante/
<i>Manufacturer's name and address</i> | : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
No. 777 Jinlong Road Zhaoyuan City
265406 Shandong Province
China (PRC) |
| 2. | Designación de tipo de neumático / <i>Tyre type designation</i> | : 225/65R17 106V |
| 2.1 | Marca(s) / <i>Brand name(s)/Trademark(s)</i> | : LEAO; EVOLUXX; CROSSWIND |
| 2.2 | Denominación(es) comercial(es)/ <i>Trade description(s)/Commercial name(s)</i> | : NOVA-FORCE C/S; EXCELLION C/S; SPORT PEAK C/S |
| 3. | En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante/ <i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> | : N/A |
| 4. | Breve descripción / <i>Summarized description</i> | : |
| 4.1 | Designación de la dimensión del neumático / <i>Tyre size designation</i> | : 225/65R17 |
| 4.2 | Categoría de uso / <i>Category of use</i> | : Normal / Nieve / Temporal / Especial
<i>Normal / Snow / Temporary-use / Special</i> ⁽¹⁾ |
| 4.3 | Estructura / <i>Structure</i> | : Diagonal / diagonal-cinturada / radial / auto-portante
<i>Diagonal / Bias-belted / Radial / Run-flat tyre</i> ⁽¹⁾ |
| 4.4 | Código de velocidad / <i>Speed category symbol</i> | : V |
| 4.5 | Índice de carga / <i>Load-capacity index</i> | : 106 |
| 4.6 | Neumático de movilidad extendida / <i>Extended Mobility Tyre</i> | : Si / No Yes / No |

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*30R02/24*11747*01

Página / Page 2/ 2

5. Servicio técnico y, en su caso, laboratorio de ensayo acreditado para la homologación o verificación de los ensayos de conformidad/ *Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests* : IDIADA
6. Fecha del informe de ensayo emitido por este servicio/ *Date of report issued by that service* : 25/04/2022
7. Número de informe de ensayo emitido por este servicio/ *Number of report issued by that service* : CN22040564
8. Razón o razones de la extensión (si aplica)/ *Reason(s) of extension (if applicable)* : Ver informe de ensayo número CN22040564 / *See Test Report Number CN22040564*
9. Observaciones/ *Any remarks* : N/A
10. Lugar / *Place* : Madrid
11. Fecha/ *Date* : Ver firma electrónica / *See electronic signature*
12. Firma / *Signature*: EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012
13. Se adjunta a la presente comunicación una lista de los documentos que figuran en el expediente de homologación entregado a los servicios administrativos que han concedido la homologación y que podrán obtenerse previa petición / *Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request.*

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾

- approval granted
- ~~approval extended~~
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

Approval number: E4*30R02/21*120832*00

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,
Shandong Province, 265406
China(PROC)
2. Tyre type designation⁽²⁾
 - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : LINGLONG; LEAO
 - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : AR200; NOVA-FORCE ACRO
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
 - 4.1. Tyre size designation : 235/45R18
 - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ ⁽¹⁾
 - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ ⁽¹⁾
 - 4.4. Speed category symbol : Y
 - 4.5. Load-capacity index : 98

Approval number: E4*30R02/21*120832*00

- 4.6. Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ /No⁽¹⁾
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research
L' Albornar P.O. Box 20
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
Spain
6. Date of report issued by that service : 2020-04-01
7. Number of report issued by that service : CN20040092
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Not applicable
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 11 April 2020
12. Signature :


P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
 - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
 - The test report as mentioned in item 7.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply

⁽²⁾ A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication



E9*30R02/24*11748*01

Página / Page 1 / 2

Relativa a / *concerning*: ⁽¹⁾

- concesión de la homologación / *Approval granted*
- extensión de homologación / *Extension of approval*
- denegación de la homologación / *approval refused*
- retirada de la homologación / *approval withdrawal*
- cese definitivo de la producción / *Production definitely discontinued*

de un tipo de neumático para vehículos de motor de conformidad con el Reglamento nº 30 / *of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation N° 30.*

Nº de homologación / *Approval No* : **E9*30R02/24*11748*01**

Nº de extensión / *Extension No.* : **01**

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Nombre y dirección del fabricante/
<i>Manufacturer's name and address</i> | : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
No. 777 Jinlong Road Zhaoyuan City
265406 Shandong Province
China (PRC) |
| 2. | Designación de tipo de neumático / <i>Tyre type designation</i> | : 235/55R18 104W |
| 2.1 | Marca(s) / <i>Brand name(s)/Trademark(s)</i> | : LEAO; EVOLUXX; CROSSWIND |
| 2.2 | Denominación(es) comercial(es)/ <i>Trade description(s)/Commercial name(s)</i> | : NOVA-FORCE C/S; EXCELLION C/S; SPORT PEAK C/S |
| 3. | En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante/ <i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> | : N/A |
| 4. | Breve descripción / <i>Summarized description</i> | : |
| 4.1 | Designación de la dimensión del neumático / <i>Tyre size designation</i> | : 235/55R18 |
| 4.2 | Categoría de uso / <i>Category of use</i> | : Normal / Nieve / Temporal / Especial
Normal / Snow / Temporary use / Special ⁽¹⁾ |
| 4.3 | Estructura / <i>Structure</i> | : Diagonal / diagonal-cinturada / radial / auto-portante
Diagonal / Bias-belted / Radial / Run-flat tyre ⁽¹⁾ |
| 4.4 | Código de velocidad / <i>Speed category symbol</i> | : W |
| 4.5 | Índice de carga / <i>Load-capacity index</i> | : 104 |
| 4.6 | Neumático de movilidad extendida / <i>Extended Mobility Tyre</i> | : Si / No Yes / No |

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*30R02/24*11748*01

Página / Page 2/ 2

5. Servicio técnico y, en su caso, laboratorio de ensayo acreditado para la homologación o verificación de los ensayos de conformidad/ *Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests* : IDIADA
6. Fecha del informe de ensayo emitido por este servicio/ *Date of report issued by that service* : 24/04/2022
7. Número de informe de ensayo emitido por este servicio/ *Number of report issued by that service* : CN22040553
8. Razón o razones de la extensión (si aplica)/ *Reason(s) of extension (if applicable)* : Ver informe de ensayo número CN22040553 / *See Test Report Number CN22040553*
9. Observaciones/ *Any remarks* : N/A
10. Lugar / *Place* : Madrid
11. Fecha/ *Date* : Ver firma electrónica / *See electronic signature*
12. Firma / *Signature*: EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012
13. Se adjunta a la presente comunicación una lista de los documentos que figuran en el expediente de homologación entregado a los servicios administrativos que han concedido la homologación y que podrán obtenerse previa petición / *Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request.*

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*30R02/24*11797*01

Página / Page 1 / 2

Relativa a / *concerning*: ⁽¹⁾

- concesión de la homologación / *Approval granted*
- extensión de homologación / *Extension of approval*
- denegación de la homologación / *approval refused*
- retirada de la homologación / *approval withdrawal*
- cese definitivo de la producción / *Production definitely discontinued*

de un tipo de neumático para vehículos de motor de conformidad con el Reglamento nº 30 / *of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation N° 30.*

Nº de homologación / *Approval No* : **E9*30R02/24*11797*01**

Nº de extensión / *Extension No.* : **01**

- | | | |
|-----|---|---|
| 1. | Nombre y dirección del fabricante/
<i>Manufacturer's name and address</i> | : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
No. 777 Jinlong Road Zhaoyuan City
265406 Shandong Province
China (PRC) |
| 2. | Designación de tipo de neumático / <i>Tyre type designation</i> | : 225/50R18 99W |
| 2.1 | Marca(s) / <i>Brand name(s)/Trademark(s)</i> | : LEAO; EVOLUXX; CROSSWIND |
| 2.2 | Denominación(es) comercial(es) / <i>Trade description(s)/Commercial name(s)</i> | : NOVA-FORCE C/S; EXCELLION C/S; SPORT PEAK C/S |
| 3. | En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / <i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i> | : N/A |
| 4. | Breve descripción / <i>Summarized description</i> | : |
| 4.1 | Designación de la dimensión del neumático / <i>Tyre size designation</i> | : 225/50R18 |
| 4.2 | Categoría de uso / <i>Category of use</i> | : Normal / Nieve / Temporal / Especial
Normal / Snow / Temporary use / Special ⁽¹⁾ |
| 4.3 | Estructura / <i>Structure</i> | : Diagonal / diagonal-cinturada / radial / auto-portante
Diagonal / Bias-belted / Radial / Run-flat tyre ⁽¹⁾ |
| 4.4 | Código de velocidad / <i>Speed category symbol</i> | : W |
| 4.5 | Índice de carga / <i>Load-capacity index</i> | : 99 |
| 4.6 | Neumático de movilidad extendida / <i>Extended Mobility Tyre</i> | : Si / No Yes / No |

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*30R02/24*11797*01

Página / Page 2/ 2

5. Servicio técnico y, en su caso, laboratorio de ensayo acreditado para la homologación o verificación de los ensayos de conformidad/ *Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests* : IDIADA
6. Fecha del informe de ensayo emitido por este servicio/ *Date of report issued by that service* : 25/04/2022
7. Número de informe de ensayo emitido por este servicio/ *Number of report issued by that service* : CN22040558
8. Razón o razones de la extensión (si aplica)/ *Reason(s) of extension (if applicable)* : Ver informe de ensayo número CN22040558 / *See Test Report Number CN22040558*
9. Observaciones/ *Any remarks* : N/A
10. Lugar / *Place* : Madrid
11. Fecha/ *Date* : Ver firma electrónica / *See electronic signature*
12. Firma / *Signature*: EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012
13. Se adjunta a la presente comunicación una lista de los documentos que figuran en el expediente de homologación entregado a los servicios administrativos que han concedido la homologación y que podrán obtenerse previa petición / *Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative services having delivered the approval and which can be obtained upon request.*

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)

COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refusal~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation number 30.

Approval number: E4*30R02/20*112234*01

1. Manufacturer's name and address : SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,
Shandong Province, 265406
China(PROC)
2. Tyre type designation⁽²⁾
 - 2.1. Brand-name(s)/trademark(s) : LINGLONG; LEAO
 - 2.2. Trade description(s)/Commercial name(s) : GREEN-Max ACRO; AR200; NOVA-FORCE ACRO
3. If applicable, name and address of the manufacturer's representative : Not applicable
4. Summarised description
 - 4.1. Tyre size designation : 225/55R19
 - 4.2. Category of use : normal/ ~~snow~~/ ~~special use~~ / ~~temporary use~~ ⁽¹⁾
 - 4.3. Structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~/ radial/ ~~run flat tyre~~ ⁽¹⁾
 - 4.4. Speed category symbol : Y
 - 4.5. Load-capacity index : 103

Approval number: E4*30R02/20*112234*01

5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity : IDIADA Automotive Technology S.A. Institute for Applied Automotive Research
L' Albornar P.O. Box 20
E-43710 Santa Oliva (Tarragona)
Spain
6. Date of report issued by that service : 2019-09-04
7. Number of report issued by that service : CN19090094
8. Reason(s) of extension (if applicable) : Update of tyre type designation(s)
9. Any remarks : Not applicable
10. Place : Zoetermeer
11. Date : 24 September 2019
12. Signature :


P. Lingsma

13. The list of documents in the approval file which are deposited at the administrative service having delivered the approval and which can be obtained upon request.
- Application form relating to ECE approval for a pneumatic tyre pursuant to Regulation number 30.
 - The drawing of the tyre's sidewalls, tread and dimensioned cross-section.
 - The test report as mentioned in item 7.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply

⁽²⁾ A list of Brand name(s)/trademark(s) or Trade description(s)/Commercial name(s) may be annexed to this communication



Product Service


CERTIFICATE

No. Z2 116824 0002 Rev. 00

Holder of Certificate: Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

Qiantang New Area
No.1 Street 1
310018 Hangzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:



Product: Car Tires

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713254434-GS

Valid until: 2027-05-10

Date, 2022-05-13

(Lars Netsch)

CERTIFICATE

No. Z2 116824 0002 Rev. 00

Model(s): Solmax 1

Brand Name: Goodride

GOODRIDE®

Parameters:

205/50R17 93W XL	235/35ZR19 91Y XL	255/35R18 94W XL
205/55R17 95W XL	235/45ZR18 94W	255/40R18 99W XL
215/45ZR17 91Y XL	235/45ZR18 98Y XL	255/40R19 100W XL
215/55R17 94V	235/50R18 101W XL	255/40ZR19 100Y XL
215/55R17 98W XL	235/50R18 97V	255/45ZR19 104Y XL
215/55R18 95V	235/50R19 99V	255/45ZR21 106W XL
215/55R18 99V XL	235/50R19 99W	255/50R19 107W XL
225/40R18 92W XL	235/55R17 103W XL	255/50R20 109W XL
225/45R17 94W XL	235/55R19 105V XL	255/55R20 110W XL
225/45R18 95W XL	235/55R19 105W XL	265/45R21 104W XL
225/45ZR17 94W XL	235/55R20 105W XL	275/30R21 98W XL
225/45ZR17 94Y XL	245/35R21 96W XL	275/35R19 100W XL
225/45ZR18 95W XL	245/40R18 97W XL	275/35R20 102W XL
225/45ZR18 95Y XL	245/40R19 98W XL	275/35ZR19 100Y XL
225/45ZR19 96W XL	245/40ZR18 97Y XL	275/40R18 103W XL
225/45ZR19 96Y XL	245/40ZR19 98Y XL	275/40R19 101W
225/50R17 94W	245/45ZR18 100W XL	275/40R20 106W XL
225/50R17 98W XL	245/45ZR18 100Y XL	275/40ZR19 105Y XL
225/50R18 95W	245/45ZR19 98Y	275/45R21 110W XL
225/55R17 101W XL	245/45ZR20 103W XL	275/45ZR21 110Y XL
225/55R19 99V	245/50R18 104W XL	285/35R21 105W XL
225/55R19 99W	245/50R19 105W XL	285/35ZR21 105Y XL

**Tested
according to:**

PPP 90006B:2018