



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 139AP

de achiziționare a tehnicii de calcul și accesorii, conform necesităților
Inspectoratului General al Poliției al MAI

Cod CPV: 30200000-1

„16” 08 2017

mun. Chișinău

<u>Furnizorul de bunuri</u>	<u>Achizitor unic</u>
<u>„BTS Pro., SRL,</u> reprezentată prin directorul Alexandr SUVOROV , care acționează în baza Regulamentului, în continuare <i>Furnizor</i> , Cod fiscal: 1008600061565, pe de o parte,	<u>Ministerul Afacerilor Interne,</u> reprezentat prin ministrul Alexandru JIZDAN , care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare <i>Achizitor unic</i> , Cod fiscal – 1006601000130,

<u>Beneficiar și Plătitor</u>
Inspectoratul General al Poliției reprezentat prin șeful Alexandru PÎNZARI , care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare „Beneficiar și Plătitor” , Cod fiscal: 1013601000495, pe de altă parte,

(denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **tehnicii de calcul și accesorii**, conform **Licitației Publice nr. 17/00871 din “16” iunie 2017**, în baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții al MAI din 22.06.2017, denumite în continuare Bunuri.
- Specificația Bunurilor va fi considerată parte componentă și integrală a Contractului.
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente, în cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Furnizorul se obligă prin prezentul Contract să livreze Beneficiarului și Plătitorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.



1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației din prezentul Contract.

1.2. Beneficiarul și Plătitorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate prezentate odată cu oferta.

1.4. Termenele de garanție a Bunurilor sunt indicate în Specificația din anexă.

2. Termene și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează în termen de 20 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a Contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

a) Originalele facturilor fiscale;

b) Certificatul de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea acestora;

c) Actul de primire-predare.

2.3 Documentele de mai sus se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate, conform prezentului Contract, este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **2 070 048,00 (două milioane șaptezeci mii patruzeci și opt, 00) lei MD, inclusiv TVA.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Plățile se vor efectua prin virament pe contul IBAN al Furnizorului indicat în prezentul Contract, în termen de 30 de zile lucrătoare de la livrarea Bunurilor.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor și recepționate de către Beneficiar și Plătitor dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația Bunurilor și documentele de însoțire conform punctului 2.2 lit. a) și lit. c) al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde certificatelor de calitate prezentate odată cu oferta.

4.1 Furnizorul este obligat să prezinte Beneficiarului și Plătitorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Beneficiarul și Plătitorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Standarde

5.1. Bunurile livrate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate, odată cu oferta, de către Furnizor.

5.2. În cazul în care nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. Obligațiile Părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Beneficiarul și Plătitorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile lucrătoare, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar și Plătitor.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul și Plătitorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Achizitorul unic sau Beneficiar și Plătitor, în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

b) Achizitorul unic sau Beneficiar și Plătitor, în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;

c) Furnizor, în caz de nerespectare de către Beneficiar și Plătitor a termenelor de plată a Bunurilor;

d) Furnizor, Achizitorul unic sau Beneficiar și Plătitor în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți, despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului de către Beneficiar și Plătitor la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului de către Beneficiar și Plătitor în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice în scris Beneficiarului și Plătitorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să livreze suplimentar Beneficiarului și Plătitorului cantitatea nelivrată de Bunuri, iar în caz de

constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de Furnizor.

10. Sancțiuni

10.1 Forma de garanție de bună executare a Contractului agreată de Beneficiar și Plătitor se efectuează prin transfer la contul bancar al Beneficiarului și Plătitorului, în cuantum de 5% din valoarea Contractului.

10.2 Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, de către Beneficiar și Plătitor se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care aceasta a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1, în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.

10.3 Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile lucrătoare, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care aceasta a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească Beneficiarul și Plătitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar și Plătitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în 4 exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, care au aceeași forță juridică.

12.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al tuturor Părților și este semnat astăzi,
“ _____ ” _____ 2017.

12.7. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizor „BTS Pro,, SRL	Achizitor unic Ministerul Afacerilor Interne
<p><i>mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6/V,</i> <i>tel: 022-870-244</i> <i>c.f.: 1008600061565</i> <i>BC „Victoriabank” SA,</i> <i>BIC: VICBMD2X883</i> <i>TVA: 0505766</i> <i>IBAN: <u>MD79VI000000225131128MDL</u></i></p>	<p>Adresa poștală: <i>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75</i> Telefon: <i>255-332 / 255-610</i> Cont de decontare: <i>TREZMD2X</i> Banca: <i>Trezoreria de Stat</i> Adresa poștală a băncii: <i>Ministerul Finanțelor</i> Cod fiscal: <i>1006601000130</i></p>

Beneficiar și Plătitor
Inspectoratul General al Poliției


Adresa poștală: *mun. Chișinău, str. Tiraspol, nr. 11/1*
 Telefon: *0 (22) 868-112/ 868-124*
 Cont de decontare: *TREZMD2X*
 Banca: *Trezoreria de Stat*
 Adresa poștală a băncii: *Ministerul Finanțelor*
 IBAN: _____
 Cod fiscal: *1013601000495*

Semnăturile Părților

<p>“Furnizor”:</p>  <p>Alexandr SUVOROV</p> <p>Director</p>	<p>“Achizitor unic”:</p>  <p>Alexandru JIZDAN</p> <p>Ministru</p>
<p>„Beneficiar și Plătitor”</p>  <p>Alexandru PINZARI</p> <p>Șef</p>	

Contabil: Șef al DCF și EB:  **L. Malcoci**

Șef al CM:  **O. Ganușceac**

Șef DF al IGP  **Șt. Dolință**

Înregistrat Nr.: _____
 Trezoreria _____
 " " _____ 2017

**SPECIFICAȚIA
Bunurilor**

Nr. Lot	Denumire bunurilor	Canti tatea	Preț fără TVA	Preț inclusiv TVA	Suma fără TVA	Suma inclusiv TVA
64	<p>Complexe program-tehnice tip 2 pentru IGP</p> <p>Case mATX 550W Soho 6825BK, Rear 2 x USB 3.0 / Front 2 x USB 2.0 / HD Audio Front Ports, 2 x CD cover 5,25 Black; MB S1151 ASRock H110M-HDV R3.0 (Intel H110, RAM up to 32GB, DVI, HDVI, VGA, 2xSATA 3.0Gb/s, 2xSATA 6.0Gb/s, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0 1xGbit LAN mATX); CPU Intel Core i5-7400 3.0-3.5GHz (4 core, 4 thead, 6MB, S1151, 14nm, Intel Integrated HD Graphics 630,65W) Tray; AC Deepcool S1155,S1156,S775 "CK-11509" (26.8dBA,2200RPM,38.62 CFM Airflow, up to 65W); RAM 8GB DDR4-2133MHz Goldkey PC17000, CL15 (15-15-15-36), 288pin DIMM 1.2V ; VGA card PCI-E ASUS R7240-2GD3-L 780/1800Mhz with boost DVI, HDMI HDD; 3.5" HDD 1.0TB-SATA-64MB Western Digital "Blue (WD10EZEX)" 7200rpm; DVD-RW Drive LG "GH24NSD1" (SATA), DVDR+22x/-22x, RW+8x/-6x, Black; 23.8" Philips "240V5QDSB", Black (IPS, 1920x1080, 5ms, 250cd, LED10M:1, HDMI+DVI+D-Sub, Headphon-Out); Keyboard SVEN Standard 301 Black RuEn/Ro USB+PS/2; Mouse SVEN RX-112, Black, Optical 800dpi, USB+PS/2; Speakers SVEN "314" Black, 300w PMPO, USB power; UPS Ultra Power 800VA (3 steps of AVR, CPU controlled) metal case; Surge Protector 5 Sockets, 5.0m, Sven Optima Base, BLACK flame-retardant material; Windows 10 Pro 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD; Kaspersky Anti-Virus 1 Dt 1 Year</p>	5.00	13.765,00	16.518,00	82.590,00	99.108,00
65	<p>Complex program-tehnic Notebook tip 3 pentru IGP</p> <p>NB ASUS 15.6" X556UR Blue Platform plastic chassis (15.6" Full HD (1920x1080) Non-glare, Intel Core i3-7100U (2x Core, 2.4GHz, 3Mb, 14nm), 4Gb (Onboard) PC4-17000 support 12Gb, 1Tb 5400rpm, GeForce 930MX 2Gb, HDMI, DVD-RW, Gbit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth, 1x USB 3.1 Type C, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Card Reader, Webcam, DOS, 38 WHrs Polymer Battery, 2.3kg, Blue/Silver, Ru/En keyboard, TouchPad); 15.6" NB bag - Kingsons 325F, Laptop bag, Black; Mouse Wireless SVEN RX-325, 2.4GHz, Laser 600/1000dpi, Black, USB; Notebook Cooling Pad Gembird "NBS-1F15-01", 15", 1x140mm fan, 1xUSB</p>	10.00	8.730,00	10.476,00	174.600,00	209.520,00
66	<p>Aparat multifuncțional monocrom (MDF) pentru IGP</p> <p>Caracteristici tehnice: Funcții: Imprimantă/Copiator/Scanner Tip hîrtie: A4, 60-163 g/m2 Tip: Laser monocrom Format suportat: A4 / B5 / A5 / Executive / Envelope (COM10, DL, B5, C5) Imprimanta: Viteza de printare alb/negru: 23 ppm Rezoluție la printare alb/negru: 600 x 600 dpi cu automatic image:200 x 1200 dpi Printare prima pagină: pînă la 6 sec. alb/negru Scanner: Tip scanner: Flatbed Rezoluția îmbunătățita de scanare: 9600 x 9600 dpi Rezoluția optica de scanare: 600 x 600 dpi Adîncime culoare: 24 biti (intrare), 24 biti (iesire)</p>	10.00	2.860,00	3.432,00	28.600,00	34.320,00

	<p>Nivele de gri: 256 Copiator: Viteza de copiere alb/negru: 23ppm Printare prima pagină: pînă la 6 sec. alb/negru Rezoluția de copiere: alb/negru 600 x 600 dpi Copii multiple: up to 99 Zoom (%): 25 - 400 % Capacitate hartie Intrare: 250 coli Iesire: 100 coli Conectivitate: USB 2.0, Ethernet: 10/100 Mb Memorie: 256 MB Consumabile: Cartus Toner 737 (2400 pag.) Sisteme de operare: SO Microsoft Windows 2000 /XP/7/8/10 Volum recomandat lunar: 10 000 copii Ascensorii: Cablu 220v - 1 buc., cablu USB 2.0 3m - 1 buc. Garanție 12 luni.</p>					
67	<p>Imprimantă color InkJet pentru IGP</p> <p>Caracteristici tehnice: Funcții: Imprimare color Tehnologie de imprimare: Inkjet Jet de cerneală cu sistem incorporat CISS Configurație duze: 90 Duze negru, 90 Duze per culoare Mărime minimă a picăturilor: 1,5 pl Tehnologia cerneală: Dye Ink Culori: 6 tipuri (Magenta deschis, Magenta, Galben, Cyan deschis, Cyan, Negru) Viteză de imprimare: min. 37 pagini/minut monocrom, 38 pagini/minut color, 12 secunde per fotografie de 10x15 cm Calitate imprimare: min. 5760x1440 dpi Dimensiuni de suport: A4, A5, A6, B5, C6, DL, No. 10, Letter, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, Legal Capacitate tavă hirtie: 120 coli Prelucrare suporturi: Alimentare automată cu documente, imprimare fără chenar,CD/DVD Tensiune de intrare: 220-240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Conectivitate: USB 2,0 Sisteme de operare compatibile: Windows 8 (32 biți și 64 biți), Windows 7 (32 biți și 64 biți), Windows XP (32 biți) (SP2 sau superior); Windows Server 2008 (32 biți și 64 biți), Windows Server 2003 (32 biți) (SP3 sau superior) Set inclus: cablu de alimentare, cablu USB 3m, CD cu soft, CD cu documentație Set suplimentar de materiale de consum: 3 seturi, recipient de cerneală color a câte 70 ml de fiecare tip Garanție 12 luni.</p>	10,00	4 565,00	4 478,00	45 650,00	54 780,00
68	<p>Diaproiector pentru IGP</p> <p>Projection System: DLP Native Resolution: XGA (1024 x 768) Brightness*: 3,300 ANSI Lumens Contrast Ratio: 13,000:1 Display Color: 1.07 Billion Colors Lens: F= 2.56 - 2.8, f= 21 - 23.1 mm Aspect Ratio: Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) Throw Ratio: 1.86 - 2.04 (53" @ 2m) Image Size (Diagonal): 36" - 300" Zoom Ratio: 1.1:1 Lamp Type: 190W Projection Offset: 120% ±5% Resolution Support: VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) Horizontal Frequency: 15 - 102 KHz Vertical Scan Rate: 23 - 120 Hz Interface; Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 2W x 1 USB (Type B) x1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Front) HDTV Compatibility: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Video Compatibility: NTSC, PAL, SECAM Audible Noise: 33 / 28 dBA (Normal / Economic mode) Power Supply: AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz Lamp Mode: Normal / Economic / SmartEco / LampSave 4500 / 6000 / 6500 / 10000 hours</p>	4,00	6 800,00	8 160,00	27 200,00	32 640,00
69	<p>Tripod Screen 200x200 cu suport în set. pentru IGP</p> <p>Tripod Screen 200x200 cu suport în set cu mecanism de reglare pe verticală.</p>	1,00	1 675,00	2 010,00	5 025,00	6 030,00
74	<p>Stație de lucru varianta V pentru IGP</p> <p>Case mATX 550W Soho 6826BK, 2 x USB2.0, 2 x USB3.0, Card-Reader, 8cm RearFan, Black, Rear 2 x USB 3.0 / Front 2 x USB 2.0 / HD Audio Front Ports, 2 x CD cover 5,25 Black; MB S1151 ASRock H110M-HDV R3.0 (Intel H110, RAM up to 32GB, DVI, HDVI, VGA, 2xSATA 3.0GB/s,2xSATA</p>	11,00	10 950,00	13 140,00	120 450,00	144 540,00

	6.0Gb/s, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0 1xGbit LAN mATX); CPU Intel Core i5-7400 3.0-3.5GHz (4 core, 4 thread, 6MB, S1151, 14nm, Intel Integrated HD Graphics 630,65W) Tray; AC Deepcool S1155,S1156,S775 "CK-11509" (26.8dBA,2200RPM,38.62 CFM Airflow, up to 65W); RAM 8GB DDR4-2133MHz Goldkey PC17000, CL15 (15-15-15-36), 288pin DIMM 1.2V ; VGA card PCI-E Gigabyte GV-RX460WF2OC-2GD 1.0 (Radeon RX 460 2048M GDDR5) HDD; 3.5" HDD 1.0TB-SATA- 64MB Western Digital "Blue (WD10EZEX)" 7200rpm; DVD-RW Drive LG "GH24NSD1" (SATA), DVDR+22x/-22x, RW+8x/-6x, Black; Keyboard SVEN Standard 301 Black RuEn/Ro USB+PS/2; Mouse SVEN RX-112, Black, Optical 800dpi, USB+PS/2;Windows 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD; Garantie 24 luni					
75	Stație de lucru varianta VI pentru IGP Case ATX 500W Soho 5901BK, Black; MB S1151 ASRock H110M-HDV R3.0 (Intel H110, mATX); CPU Intel Pentium G4400 3.3GHz (DMI 5GT/s,3MB, S1151, 14nm,47W, Integrated Intel HD Graphics) Tray; AC Deepcool S1155,S1156,S775 "CK-11509" (26.8dBA,2200RPM,38.62 CFM Airflow, up to 65W); 4GB DDR4-2133MHz Goldkey PC17000, CL15 (15-15-15-36), 288pin DIMM 1.2V ; 3.5" HDD 1.0TB -SATA-32MB Western Digital "RE3 (WD1002FBYS)"; Keyboard SVEN Standard 301 Black USB+PS/2; Mouse SVEN RX-112, Black, Optical 800dpi, USB+PS/2; Windows 10 Home 64Bit Eng Intl 1pk OEI DVD Porturi: min. 4 x USB 3.0, din care 2 pe front-panel, 1 x Microphone (front-panel), 1 x Headphone (front-panel), 1 x integrated VGA port (15 pini), 1 x DVI, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x Audio in-out jack Garantie 24 luni	10.00	1.520,00	1.624,00	55.200,00	66.240,00
76	Monitor pentru IGP Tip display: LCD sau echivalent; Tipul ecranului: wide (lat; formatul imaginii: 16:9); Diagonala: 22 inch; Rezoluție optimă: 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: 16 milioane; Raportul de contrast: 1000:1 (static); Luminozitate tipică: 250 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală: 160°/160°; Conectivitate: port analog VGA+DVI (DE-15/HD-15); Puterea consumată: 24 W; livrat cu cablu VGA și cablu de alimentare AC; Garanție: 24 luni	21,00	1.675,00	2.010,00	35.175,00	42.210,00
77	Imprimantă varianta I pentru IGP Caracteristici de bază: Tip hârtie: A4/80 g/m2 Tip:Laser monochrom Format suportat:A4 / B5 / A5 Viteza de printare alb/negru:18 ppm Rezoluție la printare :alb/negru 600 x 600 dpi cu automatic image 1200 x 600 dpi Printare prima pagină:7,8 sec. Tava multifuncțională pentru:150 de coli lesire: 100 de coli cu fața în jos Conectivitate:USB 2.0 Limbaj imprimantă :Tehnologie de imprimare avansată (CAPT) Memorie:8 MB Consumabile:Toner CRG72x s-au echivalent Sisteme de operare :Windows 8 (32 biți și 64 biți), Windows 7 (32 biți și 64 biți), Windows XP (32 biți) (SP2 sau superior); Windows Server 2008 (32 biți și 64 biți), Windows Server 2003 (32 biți) (SP3 sau superior) Volum recomandat lunar: 5000 copii Cartușe în complet: cartuș starter pentru min. 700 de pagini Cartuș de rezervă: 1600 file – 1 buc Ascensorii: cablu 220v – 1 buc., cablu USB 2.0 3m – 1 buc. Caracteristici suplimentare: 1. Autorizație de la producator că are dreptul să vîndă produsele date. 2. Certificate de conformitate pentru echipamentul achiziționat	249,00	1.565,00	1.878,00	389.685,00	469.622,00
78	Imprimantă varianta II pentru IGP Caracteristici de bază: Functii disponibile: Imprimanta/Scanner/Copiator Tehnologie de printare:	149,00	3.770,00	4.524,00	561.730,00	674.076,00

	<p>Laser Monocrom Ciclu de utilizare, lunar recomandat: 8000 pagini Format: A4 Rezoluție printare alb/negru: 1200dpi Calitatea imprimării alb/negru:Până la 2400 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii Viteza de printare alb/negru: 23 ppm Tip scanner: Comprimat, color, cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF) – adițional la necesitatea utilizatorului Rezoluție scanner: 600x600 Dpi Micșorare/mărire:25-400 % Capacitate memorie: Min 256 Mb Interfețe: USB 2.0 Hi-Speed , panoul de afișare LCD cu min. 5 rinduri Timp de imprimare a prim pag: Max. 6 sec Timp de ieșire a primei copii:Max. 9 sec Tip de suport material:Hârtie simplă, groasă, reciclată, folii transparente, etichete, plicuri Greutatea hârtiei:60 - 163 g/m² Cartuș alb/negru: min 1600 file standart, Toner CRG7xx s-au echivalent Compatibilitate cu OS:Windows XP/7/8/10/Server 2008/Server 2012 Ascensorii: cablu 220v – 1 buc., cablu USB 2.0 3m – 1 buc. Cartuș de rezervă:Min 1600 file – 1 buc Caracteristici suplimentare: 1. Autorizatie de la producator că are dreptul să vîndă produsele date. 2. Certificate de conformitate pentru echipamentul achiziționat 3. Garanția de minim 12 luni</p>					
79	<p>Imprimantă varianta III (color) pentru IGP</p> <p>Caracteristici de bază: - Metoda de imprimare: jet de cerneală cu 6 culori - Configuratia duzelor: minim 90 duze fiecare culoare - Marimea picaturii: 1.5 pl (minim) cu tehnologia "Picaturi de cerneala de dimensiuni variabile" - Rezolutia de listare: Pana la 5760x1440 dpi optimizat pe medii de tiparire adecvate folosind sistemul RPM (Resolution Performance Management) - Viteza de listare - A4, text monocrom: Pana la 37ppm - A4, text color: Pana la 38 ppm - Fotografie (10x15cm): Aproximativ 12 secunde per fotografie - Interfața USB Hi-Speed - compatibila cu specificatiile USB 2.0 - Gestionarea hartiei - Capacitate: 120 coli hartie obisnuita A4 (75g/m²) sau 20 coli hartie fotografica lucioasa Premium - Tavi pentru hartie: 1 - Dimensiunea mediului de tiparire: A4, Letter, Legal, 13x20cm, 13x18cm, 10x15cm, 9x13cm, A5, A6, B5, format lat 16:9, format definit de utilizator, plicuri: nr. 10, DL, C6 - Marginea la listare: 0mm sus, stanga, dreapta, jos, prin setarile personalizate din driverul imprimantei - CD/DVD Imprimabil: 8cm, 12cm - Sisteme de operare : Windows 7-10, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64</p>					
81	<p>UPS pentru IGP</p> <p>Caracteristici de bază: - Puterea de încărcare (Puterea nominală - activă): 260 W; - Puterea minimă de ieșire: 500 VA; - Conectori de ieșire (Output Connections): 2 × de tip CEE 7/4 pentru alimentare (Battery Backup); - Conectori de intrare (Input Connections): 1 × de tip CEE 7/7; - Avertizare sonoră: baterie slabă, operare în modul back-up (funcționarea pe baterie), defecțiune (bateria nu mai corespunde); - Indicatori LED care indică starea curentă: cuplat la rețea (on line), operare în modul back-up (cuplat la baterie), înlocuiți bateria și suprasarcină; - Autonomie 10 minute; - Garanție: 24 luni (dispozitivul UPS), 12 luni acumulatorul.</p>					
83	<p>COMPUTER – AVANSAT pentru IGP</p> <p>Case mATX 550W SoHoo 6826BK, 2 x USB2.0, 2 x USB3.0, Card-Reader, 8cm RearFan, Black, Rear 2 x USB 3.0 / Front 2 x USB 2.0 / HD Audio Front Ports, 2 x CD cover 5,25 Black; MB S1151 ASRock H110M-HDV R3.0 (Intel H110, RAM up to 32GB, DVI, HDVI, VGA, 2xSATA 3.0GB/s,2xSATA 6.0Gb/s, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0 1xGbit LAN mATX); CPU Intel Core i5-7400 3.0-3.5GHz (4 core, 4 thread, 6MB, S1151, 14nm, Intel Integrated HD Graphics 630,65W) Tray; AC Deepcool S1155,S1156,S775</p>					

	<p>"CK-11509" (26.8dBA,2200RPM,38.62 CFM Airflow, up to 65W); RAM 8GB DDR4-2133MHz Goldkey PC17000, CL15 (15-15-15-36), 288pin DIMM 1.2V ; VGA card PCI-E Gigabyte GV-RX460WF2OC-2GD 1.0 (Radeon RX 460 2048M GDDR5) HDD; 3.5" HDD 1.0TB-SATA- 64MB Western Digital "Blue (WD10EZEX)" 7200rpm; DVD-RW Drive LG "GH24NSD1" (SATA), DVDR+22x/-22x, RW+8x/-6x, Black; Keyboard SVEN Standard 301 Black RuEn/Ro USB+PS/2; Mouse SVEN RX-112, Black, Optical 800dpi, USB+PS/2; Windows 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD; Garantie 24 luni</p>					
84	<p>COMPUTER – STANDARD pentru IGP Case ATX 500W Soho 5901BK, Black; MB S1151 ASRock H110M-HDV R3.0 (Intel H110, mATX); CPU Intel Pentium G4400 3.3GHz (DMI 5GT/s,3MB, S1151, 14nm,47W, Integrated Intel HD Graphics) Tray; AC Deepcool S1155,S1156,S775 "CK-11509" (26.8dBA,2200RPM,38.62 CFM Airflow, up to 65W); .4GB DDR4-2133MHz Goldkey PC17000, CL15 (15-15-15-36), 288pin DIMM 1.2V ; 3.5" HDD 1.0TB -SATA-32MB Western Digital "RE3 (WD1002FBYS)"; Keyboard SVEN Standard 301 Black USB+PS/2; Mouse SVEN RX-112, Black, Optical 800dpi, USB+PS/2; Windows 10 Home 64Bit Eng Intl 1pk OEI DVD Porturi: min. 4 x USB 3.0, din care 2 pe front-panel, 1 x Microphone (front-panel), 1 x Headphone (front-panel), 1 x integrated VGA port (15 pini), 1 x DVI, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x Audio in-out jack Garantie 24 luni</p>	10.00	5.520,00	6.24,00	55.200,00	66.240,00
85	<p>Monitor pentru IGP Tip display: LCD sau echivalent; Tipul ecranului: wide (lat; formatul imaginii: 16:9); Diagonala: 22 inch; Rezoluție optimă: 1920 x 1080 pixeli; Reproducere culori: 16 milioane; Raportul de contrast: 1000:1 (static); Luminositate tipică: 250 cd/m; Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală: 160°/160°; Conectivitate: port analog VGA+DVI (DE-15/HD-15); Puterea consumată: 24 W; livrat cu cablu VGA și cablu de alimentare AC; Garanție: 24 luni</p>	15,00	1.675,00	2.010,00	25.125,00	30.150,00
86	<p>UPS pentru IGP Caracteristici de bază: - Puterea de încărcare (Puterea nominală - activă): 260 W; - Puterea minimă de ieșire: 500 VA; - Conectori de ieșire (Output Connections): 2 x de tip CEE 7/4 pentru alimentare (Battery Backup); - Conectori de intrare: (Input Connections): 1 x de tip CEE 7/7; - Avertizare sonoră: baterie slabă, operare în modul back-up (funcționarea pe baterie), defecțiune (bateria nu mai corespunde); - Indicatori LED care indică starea curentă: cuplat la rețea (on line), operare în modul back-up (cuplat la baterie), înlocuiți bateria și suprasarcină; - Autonomie 10 minute; - Garanție: 24 luni (dispozitivul UPS), 12 luni acumulatorul.</p>	15,00	470,00	564,00	7.050,00	8.460,00
87	<p>Imprimantă coloră InkJet pentru IGP Caracteristici de bază: - Metoda de imprimare: jet de cerneală cu 6 culori - Configuratia duzelor: minim 90 duze fiecare culoare - Marimea picaturii: 1,5 pl (minim) cu tehnologia "Picături de cerneala de dimensiuni variabile" - Rezoluția de listare: Pana la 5760x1440 dpi optimizat pe medii de tiparire adecvate folosind sistemul RPM (Resolution Performance Management) - Viteza de listare - A4, text monocrom: Pana la 37ppm - A4, text color: Pana la 38 ppm - Fotografie (10x15cm): Aproximativ 12 secunde per fotografie - Interfața USB Hi-Speed - compatibila cu specificatiile USB 2.0 - Gestionarea hartiei - Capacitate: 120 coli hartie obisnuita A4 (75g/m2) sau 20 coli hartie fotografica lucioasa Premium - Tavi pentru hartie: 1 - Dimensiunea mediului de tiparire: A4, Letter, Legal, 13x20cm, 13x18cm, 10x15cm,</p>	9,00	4.200,00	5.040,00	29.400,00	35.280,00

9x13cm, A5, A6, B5, format lat 16:9, format definit de utilizator, plicuri: nr. 10, DL, C6 - Marginea la listare: 0mm sus, stanga, dreapta, jos, prin setarile personalizate din driverul imprimantei - CD/DVD Imprimabil: 8cm, 12cm - Sisteme de operare : Windows 7-10, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64					
TOTAL				1 725 040,00	2 070 048,00

Semnăturile Părților

<p>„Furnizor”</p> <p>Director Alexandr SUVOROV</p>  <p>L.S.</p>	<p>„Achizitor unic”:</p> <p>Ministru Alexandru JIZDAN</p>  <p>L.S.</p>
<p align="center">„Beneficiar și Plătitor”</p> <p>Şef _____</p>  <p>L.S. Alexandru PÎNZARI</p>	

Contabil: Şef al DCF și EB: *Maly* **L. Malcoci**

Şef al CM: *O. Gănușeac* **O. Gănușeac**

Şef al DF al IGP *Șt. Dolință* **Șt. Dolință**