

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 61 din 08.08.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP SCM „Gheorghe Paladi”*, noi **„Denolga Medical” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 20.08.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1754051011187
din “01” august 2025

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP SCM „Gheorghe Paladi”, prin procedura de achiziție Licitatie deschisă**, pentru o durată de 160 zile, (o sută șaizeci), respectiv până la data de 02.03.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 20.08.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
“Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1754051011187 din 01.08.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP SCM „Gheorghe Paladi”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>TROLIU VIDEO LAPAROSCOPIC pentru vizualizare și intervenții chirurgicale</i>	UG230/ UG604/ UG500/ TM220/ TH110/ TC100EN/ WD310-EN/ 20161401-1/ 495NAC/ 26003BA/ UP210/ UP601/ UP610/ 031524-10/ 26331142/ 20014130/ 20300050/ 20300034/ UI500S1/ UI004/ 031122-25	Germania/ Japonia	Karl Storz/ EIZO CORPORATION	TROLIU VIDEO LAPAROSCOPIC pentru vizualizare și intervenții chirurgicale Troleu pentru dispozitive-1 unit: Mobil pe 4 roți cu frâne de blocare; cu prize să asigure conectarea tuturor unităților pentru buna funcționare a sistemului; Suport pentru monitor, ajustabil pe înălțime, cu posibilitate de rotire și înclinare; 5 rafturi; Suport cap cameră.	TROLIU VIDEO LAPAROSCOPIC pentru vizualizare și intervenții chirurgicale <u>UG230 (x1)/ UG604 (x2)/ UG500 (x1),</u> <u>Catalog KS, pag. 1, 2, 5</u> Troleu pentru dispozitive-1 unit: Mobil pe 4 roți cu frâne de blocare; cu prize să asigure conectarea tuturor unităților pentru buna funcționare a sistemului; Suport pentru monitor, ajustabil pe înălțime, cu posibilitate de rotire și înclinare; 5 rafturi; Suport cap cameră.	CE, ISO

				Monitor medical- 1 unit; Diagonala min. 27 "; Rezoluție: min. 1920 x 1080 (Full HD); Intrări video: compatibile cu video camera oferită; Unghi de vedere min. 178 grade; Cap camera- 1 unit. Cap camera min. FULL HD- 1 unit; Senzor minim: CMOS; Cameră cu captare minim Full HD; Focalizare la distanță minim în diapazonul 16-28 mm ± 2mm; Cablu lungime minim 3m; Butoane ușor programabile, minim 2; Videoprocessor- 1 unit; Posibilitatea de capturare video în calitate Full HD; Video ieșire compatibile cu monitorul oferit; Videorecorder; Programe prestabilite profilului chirurgical min.4; Display LCD-opțional; Conector cameră 360 grade monofilament.	<u>TM220 (x1), Catalog KS, pag. 3, 4</u> Monitor medical- 1 unit; Diagonala - 27 "; Rezoluție: 1920 x 1080 (Full HD); Intrări video: compatibile cu video camera oferită; Unghi de vedere - 178 grade; <u>TH110 (x1), Catalog KS, pag. 6, IFU IMAGE1 S HX Camera Heads, pag. 11, 14</u> Cap camera- 1 unit. Cap camera FULL HD- 1 unit; Senzor: CMOS; Cameră cu captare Full HD; Focalizare la distanță 16 mm; Cablu lungime - 3m, <i>integral în TH110</i>; Butoane ușor programabile - 2; <u>TC100EN (x1), Catalog KS, pag. 3, 6, IFU TELECAM C3 TC100, pag. 12, 16, 18, 33, 36</u> Videoprocessor- 1 unit; Posibilitatea de capturare video în calitate Full HD; Video ieșire compatibile cu monitorul oferit; <u>WD310-EN (x1), Catalog KS, pag. 7</u> Videorecorder; Programe prestabilite profilului chirurgical - 4; Display LCD – nu se oferă Conector cameră 360 grade monofilament.	
--	--	--	--	---	--	--

				Sursa de lumina (Integrat in videoprocesor sau aparte)- 1 unit: Sursa de lumina LED echivalenta cu xenon de 300W; Durata de funcționare, ore min. 30.000; Temperatura de culoare aprox. 6500 K±500K: Controlul automat al luminozității / prin intermediul capului de cameră; Cablu de lumină compatibilă cu telescopul oferit- 2 buc. (aceiași producător ca și la sursa de lumină); Detector automat al cablului de lumină; Sistem anti-orbire Sistem automat de protecție termică; Telescop optic- laporoscop Unghi de vedere 30° da Diametrul extern- 10 mm da Lungime- minim 30cm, lentilă de protecție rezistentă la zgârieturi și șocuri mecanice, conform tehnologiei oferite de producător- 2 buc. (aceiași producător ca și sursa de lumină).	<u>20161401-1 (x1), Catalog KS, pag. 8</u> Sursa de lumina (aparte)- 1 unit: Sursa de lumina LED echivalenta cu xenon de 300W; Durata de funcționare, ore 30.000; Temperatura de culoare - 6400 K: Controlul automat al luminozității / prin intermediul capului de cameră; <u>495NAC (x2), Catalog KS, pag. 9</u> Cablu de lumină compatibilă cu telescopul oferit- 2 buc. (aceiași producător ca și la sursa de lumină); Detector automat al cablului de lumină; Sistem anti-orbire Sistem automat de protecție termică; <u>26003BA (x2), Catalog KS, pag. 10</u> Telescop optic- laporoscop Unghi de vedere 30° da Diametrul extern - 10 mm - da Lungime – 31 cm, lentile de protecție safir, lentilă de protecție rezistentă la zgârieturi și șocuri mecanice, conform tehnologiei oferite de producător- 2 buc. (aceiași producător ca și sursa de lumină).	
--	--	--	--	---	--	--

				Pompa de aspirație și de irigare- 1 unit: -capacitate de irigare: 0-2000 ml/min; -presiune: 0-450 mmHg.; -capacitate de aspirare: 0-3000 ml/min. -vacuum : 0-450 mmHg. -tuburi de irigare si aspirație autoclavabile- 1 set. sau Seturi de unică utilizare, în număr cel puțin egal cu echivalentul ciclurilor de utilizare declarat de producător pentru setul autoclavabil, dar nu mai puțin de 10 seturi -cablu de alimentare, alimentare 240 VAC, 50/60 Hz; Control vizual și monitorizarea fluxului de până la 3 l/min Comutator de picior	<u>UP210 (x1)/ UP601 (x1)/ UP610 (x1)/ 031524-10 (x10)/ 26331142 (x1)/ 20014130 (x1)/ 20300050 (x1)/ 20300034 (x1), Catalog KS, pag. 15</u> Pompa de aspirație și de irigare- 1 unit: -capacitate de irigare: 0-3500 ml/min; <i>Catalog KS, pag. 11, INSTRUCTION MANUAL UP 210 ENDOMAT ® SELECT, pag. 68</i> -presiune: 0-500 mmHg., <i>INSTRUCTION MANUAL UP 210 ENDOMAT ® SELECT, pag. 68</i> -capacitate de aspirare: 0-3500 ml/min (în combinație cu Soft-ul UP610, oferit în ofertă), <i>Catalog KS, pag. 11-13</i> -vacuum : 0-450 mmHg., <i>INSTRUCTION MANUAL UP 210 ENDOMAT ® SELECT, pag. 68</i> -tuburi de irigare si aspirație autoclavabile- 1 set și Seturi de unică utilizare, în număr egal cu echivalentul ciclurilor de utilizare declarate de producător pentru setul Autoclavabil - 10 seturi -cablu de alimentare, alimentare 240 VAC, 50/60 Hz; Control vizual și monitorizarea fluxului de până la 3 l/min Comutator de picior, <i>Catalog KS, pag. 14</i>	
--	--	--	--	---	--	--

				C02- Insuflator- 1 buc -capacitate 2-45 L/min -Presiune: 0-25mmHg -Conector de presiune înaltă-1 buc. -tub conectare pacient autoclavabil- 1 buc. Detectarea automată a trecerii de la debit mare/mic Echipai cu supapă externă pentru a elimina suprapresiunea Compatibil cu lucru la presiune joasă 8-9 mmHg Diapazon de presiune C02 10-60 bar Display LCD pentru monitorizarea parametrilor (debitul curent, presiunea curentă, volumul total de C02, timp de insuflare) Să fie incluse toate conexiunile și accesorii necesari pentru buna funcționare a troleului	<u>UI500S1 (x1)/ UI004 (x1)/ 031122-25 (x1), Catalog KS, pag. 16-17</u> C02- Insuflator- 1 buc -capacitate 1-50 L/min -Presiune: 0-30 mmHg -Conector de presiune înaltă-1 buc. -tub conectare pacient autoclavabil- 1 buc. Detectarea automată a trecerii de la debit mare/mic Echipat cu supapă externă pentru a elimina suprapresiunea Compatibil cu lucru la presiune joasă 8-9 mmHg <i>INSTRUCTION MANUALUI 500 ENDOFLATOR® 50, pag. 56-68</i> Diapazon de presiune C02 100 bar, Display LCD pentru monitorizarea parametrilor (debitul curent, presiunea curentă, volumul total de C02, timp de insuflare) Sunt incluse toate conexiunile și accesorii necesari pentru buna funcționare a troleului	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**
 Ofertantul: „**Denolga Medical**” SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**

Anexa nr.23
la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1754051011187
din "01" august 2025

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1754051011187 din 01.08.2025
	Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP SCM „Gheorghe Paladi”

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
33100000-1	<i>TROLIU VIDEO LAPAROSCOPIC pentru vizualizare și intervenții chirurgicale</i>	set	1	1 208 063,92	1 449 676,70	1 208 063,92	1 449 676,70	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
	GRAND TOTAL:					1 208 063,92	1 449 676,70			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Denolga Medical**” SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**