

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1780922282459 din 08,06,2026
Obiectul achiziției:	Pubele din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu capacitatea de 120 l și 240 l pentru colectarea deșeurilor solide, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciului public de salubritate în și orașul Cupcini, satul Chetroșica Nouă și satul Stolniceni din raionul Edineț.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Pubele 120 l Pubel 240 l	Tomberon/Pubela 120l Negru P120PN Tomberon/Pubela 240l Negru P240PN Tomberon/Pubela 240l Verde P240PV	Romania	Sterkplast	1. Volum nominal: 120 litri ±5%, 240 litri ±5% 2. Material: Polietilenă de înaltă densitate (PEHD), produsă prin injecție, 100% reciclabilă, rezistentă la UV, îngheț, căldură, acizi și baze. Se admite PE reciclat în proporție de până la 30%, dacă furnizorul prezintă testele de durabilitate (test de cădere, compatibilitate cu dispozitivul de ridicare etc.) Certificatele care confirmă că recipientul a trecut testele mecanice, funcționale și de stabilitate UV, indiferent de conținutul reciclat, obligatoriu se include în ofertă. 3. Standard:	1. Volum nominal: 120 litri ±5%, 240 litri ±5% 2. Material: Polietilenă de înaltă densitate (PEHD), produsă prin injecție, 100% reciclabilă, rezistentă la UV, îngheț, căldură, acizi și baze. Sunt atașate certificatele care confirmă că recipientul a trecut testele mecanice, funcționale și de stabilitate UV, indiferent de conținutul reciclat, sunt incluse în ofertă. 3. Standard: EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 i , sunt certificatele valabile la data prezentării ofertei	

			<p>de referință EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6, furnizorul trebuie să prezinte certificatele valabile la data prezentării ofertei</p> <p>4. Greutate: proprie Pentru pubele de 120 litri: min. 7 / max. 12 kg, pentru pubelele de 240 litri: min. 10 / max. 15 kg</p> <p>5 Capac: Etanș, articulată, cu balamale rezistente, protecție împotriva mirosurilor</p> <p>6. Ax roți: Oțel galvanizat sau inoxidabil</p> <p>7. Roți: 2 roți pline din cauciuc dur, diametru min. 200 mm</p> <p>8. Culoare: Pubele pentru colectarea deșeurilor solide: de 120 litri - de culoare neagră. de 240 litri - 37 de culoare neagră, 44 de culoare verde Culoarea trebuie să rămână stabilă în condiții de expunere prelungită la lumina soarelui și la alte condiții meteorologice.</p> <p>9. Corp: Suprafețe interne și externe netede pentru a facilita curățarea și a preveni acumularea de reziduuri. Margini rotunjite pentru a îmbunătăți rezistența și a oferi siguranță la manipulare.</p> <p>10. Marcaj: În relief sau serigrafie: volum, producător, anul fabricației, standard EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6</p> <p>11. Rezistență: Testată pentru sarcină minimă de 60 kg conform EN 840-5</p> <p>12. Compatibilitate: Sistem european de ridicare ale vehiculelor conform EN 1501-1, tip 'comb lift'</p>	<p>4. Greutate: proprie Pentru pubele de 120 litri: 8,5 kg, Pentru pubelele de 240 litri: 12,5 kg,</p> <p>5. Capac: Etanș, articulată, cu balamale rezistente, protecție împotriva mirosurilor Da</p> <p>6. Ax roți: Oțel galvanizat sau inoxidabil Da</p> <p>7. Roți: 2 roți pline din cauciuc dur, diametru 200 mm</p> <p>8. Culoare: Pubele pentru colectarea deșeurilor solide: de 120 litri - de culoare neagră. de 240 litri - 37 de culoare neagră, 44 de culoare verde Culoarea rămâne stabilă în condiții de expunere prelungită la lumina soarelui și la alte condiții meteorologice.</p> <p>9. Corp: Suprafețe interne și externe netede pentru a facilita curățarea și a preveni acumularea de reziduuri. Margini rotunjite pentru a îmbunătăți rezistența și a oferi siguranță la manipulare. Da</p> <p>10. Marcaj: În relief sau serigrafie: volum, producător, anul fabricației, standard EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6</p> <p>11. Rezistență: Testat pentru sarcină de 60 kg conform EN 840-5 pentru 120 l Testat pentru sarcină de 120 kg conform EN 840-5 pentru 240 l</p> <p>12. Compatibilitate: Sistem european de ridicare ale vehiculelor conform EN 1501-1, tip 'comb lift' Da</p>	
--	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35