

**Reconstructia cladirii existente de pe teritoriul  
Centrului de Sanatate a s. Copceac, cu  
nr. Cadastral 9626309.160.02**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 411 382 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. 1.1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия ( окна)	m2	11,40	35,69 35,69	406,84 406,84
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	52,14	35,69 35,69	1 860,68 1 860,68
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, ВСА, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	57,60	350,03 335,63	20 161,81 19 332,37
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж стальной трубы -12м при помощи крана)	kg	696,00	2,37 2,12	1 650,23 1 478,48
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	157,20	69,03 66,28	10 850,98 10 418,68
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) пол	m3	10,30	958,01 957,61	9 867,52 9 863,40
7	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Вынос старой	t	0,50	251,52 251,52	125,76 125,76

1	2	3	4	5	6	7
		техники путем переноса(металл))				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	262,40	25,19 22,94	6 610,36 6 019,96
9	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m ((Вынос мусора весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	90,00	121,51 121,51	10 935,64 10 935,64
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	90,00	57,56 0,00	5 180,22 0,00
11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	470,20	62,68 61,18	29 471,38 28 766,08
12	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	470,20	35,66 33,14	16 766,53 15 581,63
13	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	470,20	17,54 15,29	8 249,47 7 191,52
14	CP53Амод	Demontare -Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare (Демонтаж ж.б. плиты размерами 2,1*2,2м/1шт при помощи крана) коэф. мат.=0 зарпл=0,6 мех-мы=0,6	buc	1,00	192,69 105,11	192,69 105,11
15	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	5,00	159,74 159,74	798,72 798,72
		<b>Total 1.1. Демонтажные работы Inklusiv salariu</b>				<b>123 128,83 112 884,87</b>
		<b>1.2. 1.2. Потолки</b>				
16	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка масляных красок протравой)	m2	339,80	35,74 19,54	12 145,51 6 640,75

1	2	3	4	5	6	7
17	CK26D	Coltar perforate din aluminiu	m	165,00	13,30 8,50	2 194,00 1 402,00
18	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	339,80	269,84 195,43	91 690,95 66 407,45
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	339,80	4,27 2,55	1 450,64 866,18
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	339,80	27,64 16,99	9 390,38 5 774,56
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	339,80	148,83 130,00	50 571,24 44 175,39
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	339,80	4,27 2,55	1 450,64 866,18
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	339,80	53,84 46,73	18 295,29 15 880,04
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	339,80	56,38 46,73	19 156,40 15 880,04
		<b>Total 1.2. Потолки Inclusiv salariu</b>				<b>206 345,05 157 892,59</b>
		<b>1.3. 1.3. Стены под плитку</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтант)	m2	140,70	4,17 2,55	586,59 358,66

1	2	3	4	5	6	7
26	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм	m2	140,70	276,52 169,94	38 906,44 23 910,56
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2	140,70	82,67 44,18	11 631,20 6 216,74
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтат)	m2	140,70	4,27 2,55	600,66 358,66
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	140,70	361,02 140,20	50 795,89 19 726,21
30	CK26C	(Уголки на кромки плитки пластиковые)	m	45,00	12,35 7,65	555,63 344,13
		<b>Total 1.3. Стены под плитку Inclusiv salariu</b>				<b>103 076,41 50 914,96</b>
		<b>1.4. 1.4. Стены под покраску</b>				
31	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	20,00	2 225,47 659,54	44 509,36 13 190,74
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтат)	m2	283,58	4,17 2,55	1 182,24 722,84
33	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca	m2	283,58	276,52 169,94	78 415,27 48 191,59

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм				
34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2	283,58	82,61 44,18	23 425,13 12 529,85
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	283,58	4,27 2,55	1 210,60 722,84
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	283,58	122,43 103,66	34 718,67 29 396,90
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	283,58	27,63 16,99	7 836,73 4 819,16
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	283,58	4,32 2,55	1 224,78 722,84
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	283,58	53,84 46,73	15 268,35 13 252,69
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	283,58	4,27 2,55	1 210,60 722,84
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	283,58	56,78	16 100,39

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			46,73	13 252,69
		<b>Total 1.4. Стены под покраску Inclusiv salariu</b>				<b>225 102,12 137 524,98</b>
		<b>1.5. 1.5. Стены гаража и склада</b>				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтат)	m2	220,30	4,17 2,55	918,46 561,57
43	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм	m2	220,30	276,52 169,94	60 917,29 37 437,78
44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2	220,30	82,66 44,18	18 210,65 9 733,83
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	220,30	3,92 2,55	864,48 561,57
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	220,30	122,43 103,66	26 971,29 22 837,05
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из	m2	220,30	27,63 16,99	6 087,99 3 743,78

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	220,30	4,27 2,55	940,49 561,57
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	220,30	56,78 46,73	12 507,65 10 295,39
		<b>Total 1.5. Стены гаража и склада Inclusiv salariu</b>				<b>127 418,30 85 732,54</b>
		<b>1.6. 1.6. Откосы</b>				
50	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-заливка подоконников - 7,5мп	m3	3,53	1 658,04 492,82	5 852,89 1 739,67
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)-откосы наружные и внутренние	m2	65,00	181,36 144,45	11 788,33 9 389,18
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	33,00	27,64 16,99	911,96 560,80
53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки перфорированные для окон или дверей из алюминия-внутренние)	m	186,00	12,70 8,50	2 361,64 1 580,44
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная	m2	33,00	167,11 126,27	5 514,76 4 166,76

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	33,00	4,27 2,55	140,88 84,12
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	33,00	53,84 46,73	1 776,76 1 542,20
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	33,00	4,32 2,55	142,53 84,12
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-откосы внутренние	m2	33,00	57,40 46,73	1 894,35 1 542,21
		<b>Total 1.6. Откосы Inclusiv salariu</b>				<b>30 384,10 20 689,50</b>
		<b>1.7. 1.7. Окна и двери</b>				
59	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) Rama ferestrelor din PVC trebuie sa fie cu 5 camere; termopanul cu grosimea de 24mm	m2	11,40	2 713,98 62,03	30 939,35 707,12
60	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2	11,52	3 822,90 283,80	44 039,77 3 269,39
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	33,42	3 023,33 68,83	101 039,60 2 300,22



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
62	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	7,20	2 886,07 77,32	20 779,73 556,73
63	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматическое устройство закрывания дверей)	buc	5,00	716,54 166,54	3 582,71 832,71
64	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники шириной 35см из пластмассы окон )	m	7,50	147,48 30,59	1 106,08 229,42
65	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 25см)-отливы	m	7,50	253,19 33,99	1 898,91 254,91
66	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)-перегородка в санузле	m2	8,40	1 253,58 67,98	10 530,04 571,00
		<b>Total 1.7. Okna i dveri Inclusiv salariu</b>				<b>213 916,19 8 721,50</b>
		<b>1.8. 1.8. Poly (tip 1) 157,20 m2</b>				
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	12,58	723,02 84,12	9 095,63 1 058,22
68	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	7,86	1 626,89 390,86	12 787,39 3 072,17
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltimea mai mici	kg	157,20	23,82	3 743,88

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м <sup>2</sup> , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)			3,82	601,08
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	157,00	14,82 3,40	2 326,55 533,61
71	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементопласт)	m3	12,58	1 852,29 382,36	23 301,76 4 810,15
72	CN53Апри м	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m2	157,20	3,75 2,55	589,36 400,72
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	157,20	109,16 59,48	17 159,54 9 350,10
74	CN53Апри м	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m2	157,20	4,17 2,55	655,38 400,72
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м <sup>2</sup> )	m2	157,20	254,78 212,43	40 051,73 33 393,21
76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	32,00	45,93 42,48	1 469,75 1 359,52
		<b>Total 1.8. Полы (тип 1) 157,20 м2 Inclusiv salariu</b>				<b>111 180,97 54 979,50</b>
		<b>1.9. 1.9. Полы (тип 2) 79,67 м2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
77	CN53Апри м	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтант)	m2	79,67	3,75 2,55	298,68 203,08
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	79,67	109,16 59,48	8 696,63 4 738,70
79	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	157,00	3,42 3,40	536,75 533,61
80	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементапласт)	m3	6,37	384,38 382,36	2 448,52 2 435,66
81	CN53Апри м	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтант)	m2	79,67	4,17 2,55	332,14 203,08
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	79,67	441,27 212,43	35 156,12 16 923,90
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	26,00	65,90 42,48	1 713,42 1 104,61
		<b>Total 1.9. Полы (тип 2) 79,67 м2 Inclusiv salariu</b>				<b>49 182,26 26 142,64</b>
		<b>1.10. 1.10. Полы (тип 3) 99,29 м2</b>				
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	7,94	723,03 84,12	5 740,84 667,95
85	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si	m3	4,96	1 579,18 390,86	7 832,75 1 938,67

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)				
86	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м <sup>2</sup> , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	99,29	23,91 3,82	2 373,56 379,65
87	CN53Апри м	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m <sup>2</sup>	99,29	4,17 2,55	413,97 253,13
88	CG29A	Pardoseli industriale din beton de uzura, de minim 5 cm grosime (Промышленные полы из бетона, толщиной не менее 5 см)	m <sup>2</sup>	99,29	374,59 186,93	37 192,73 18 560,67
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	36,00	68,43 42,48	2 463,32 1 529,46
		<b>Total 1.10. Полы (тип 3) 99,29 м<sup>2</sup> Inclusiv salariu</b>				<b>56 017,17 23 329,53</b>
		<b>1.11. 1.11. Кровля</b>				
90	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 15 мм - для анкеров)	buc	63,00	48,45 28,89	3 052,59 1 820,06
91	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок)	buc	63,00	39,22 36,54	2 471,00 2 301,84
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка анкеров А1, А2 и поз.5, 6 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	45,30	43,37 17,84	1 964,56 808,32
93	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона в пояс бетона В12,5)	m <sup>3</sup>	14,50	2 660,71 567,60	38 580,24 8 230,19

1	2	3	4	5	6	7
94	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	78,00	154,59 132,55	12 057,91 10 339,15
95	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса А1 д=6мм колонн, балок и т.д.)	kg	171,60	29,24 8,50	5 018,36 1 458,09
96	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура кл. АШ, д=12-16мм, колонн, балок итд.)	kg	1 119,48	28,64 8,75	32 064,57 9 797,55
97	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - каркас вентканала	kg	395,30	50,67 17,84	20 031,33 7 053,62
98	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную масляными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)	t	0,40	1 905,82 841,20	762,33 336,48
99	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику) Теплоизоляция вентканала толщ.50мм	m2	24,60	38,85 13,60	955,59 334,44
100	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Защитный слой из стеклоткани вентканала) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых	m2	24,60	18,22 11,90	448,19 292,64

1	2	3	4	5	6	7
		вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом накрываемой ткани или стекловолокна, наклеенных по всей поверхности на битумную мастику или битум с добавлением каучука) Защитный слой из стеклоткани вентканала				
101	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare - обшивка вентканала - жельсть гладкая тип Lindab	m2	10,60	166,12 19,97	1 760,87 211,66
102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)-мауэрлат	m3	3,38	6 595,06 1 911,83	22 291,30 6 461,97
103	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	11,36	7 596,83 2 046,93	86 300,04 23 253,15
104	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)-сечением 30*100мм	m2	490,20	56,26 25,07	27 579,77 12 287,43
105	цена рыночная	Прижимная планка сечением 50*25мм*360м	m3	0,45	5 847,02 1 842,16	2 631,16 828,97
106	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: балок, стропильных балок, обрешетки)	m3	13,24	273,61 72,22	3 622,59 956,25
107	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)- антиконденсатная пленка	m2	490,20	33,93 21,24	16 633,10 10 413,07
108	CE06C	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri ,	m2	490,20	279,84 101,96	137 178,95 49 982,75

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)				
109	CE06C1	Invelitori din tabla profilata ,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Подшивка из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки)	m2	49,00	226,98 131,70	11 121,98 6 453,47
110	CK26B	Retinator de zapada-Снегозадержатель I = 2,0 м (40шт.)	m	80,00	90,08 33,99	7 206,24 2 719,04
111	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	82,00	209,02 25,49	17 139,76 2 090,26
112	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	32,00	359,37 29,74	11 499,90 951,66
		<b>Total 1.11. Кровля Inclusiv salariu</b>				<b>462 372,33 159 382,06</b>
		<b>1.12. 1.12. Чердак</b>				
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя - паробарьер)	m2	340,00	28,25 21,24	9 603,34 7 222,45
114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементопласт)	m3	51,00	1 848,99 382,37	94 298,59 19 500,62
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm	m2	340,00	181,20 98,74	61 609,47 33 569,95

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) к=1,66				
		<b>Total 1.12. Чердак Inclusiv salariu</b>				<b>165 511,40 60 293,02</b>
		<b>1.13. 1.13. Фасад</b>				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	195,00	4,93 2,55	962,14 497,07
117	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами т.5см)	m2	195,00	361,76 196,28	70 542,83 38 274,73
118	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)-откосов шир.35см	m2	32,00	382,65 248,37	12 244,72 7 947,75
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)+откосы	m2	227,00	18,39 10,20	4 174,28 2 314,58
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	195,00	159,16 103,66	31 036,08 20 214,36
121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )- откосы	m2	32,00	159,16 103,66	5 093,10 3 317,23
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	60,00	4,17 2,55	250,15 152,95
123	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2	60,00	273,25 145,98	16 394,81 8 758,70



1	2	3	4	5	6	7
		termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)				
124	CK26D	Капельник 15 см	m	120,00	65,70 8,50	7 883,64 1 019,64
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтанкт)	m2	60,00	4,93 2,55	296,05 152,95
126	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	60,00	460,70 246,41	27 641,73 14 784,78
127	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	255,00	63,78 63,73	16 263,90 16 250,51
		<b>Total 1.13. Фасад Inclusiv salariu</b>				<b>192 783,43 113 685,25</b>
		<b>1.14. 1.14. Отмостка</b>				
128	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона , включая крепления)-под отмостку	m2	12,30	128,56 101,96	1 581,26 1 254,16
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	8,20	723,02 84,12	5 928,77 689,79
130	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-отмостка шириной 1,0м	m3	8,20	1 861,03 492,83	15 260,46 4 041,17
		<b>Total 1.14. Отмостка Inclusiv salariu</b>				<b>22 770,49 5 985,12</b>
		<b>1.15. 1.15. Внутренняя сантехника</b>				
131	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin	m	40,00	72,81	2 912,38

1	2	3	4	5	6	7
		sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм )			53,53	2 141,24
132	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	20,00	15,61 12,75	312,11 254,91
133	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	30,00	81,85 27,19	2 455,55 815,71
134	SB06D1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Переходник из трубы ПВХ, легкого типа, спаянный, диаметр 110 мм)	buc	10,00	99,75 68,83	997,51 688,26
135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	38,00	42,11 21,24	1 600,27 807,22
136	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (колена, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм)	buc	10,00	51,81 33,99	518,14 339,88
137	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1/2 ", пристрелянные)	buc	60,00	5,12 3,40	307,13 203,93
138	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	3,00	2 149,05	6 447,16

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа P)			416,35	1 249,06
139	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)	buc	8,00	992,41 174,19	7 939,30 1 393,51
140	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	8,00	490,20 140,20	3 921,60 1 121,60
141	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	1,00	547,72 97,72	547,72 97,72
142	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	20,00	70,84 15,29	1 416,89 305,89
143	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	2,00	331,43 63,73	662,85 127,45
144	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale,(Установка вытяжного вентилятора бытовой ))Вентилятор кругл. O150 E-EXTRA - EA150T с шариковым подшипником + ТАЙМЕР - 200 м3/ч, 20W	buc	2,00	1 516,70 981,40	3 033,41 1 962,81
145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune	m	40,00	13,60	543,81

1	2	3	4	5	6	7
		a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 20мм )			13,60	543,81
146	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб диаметром до 100 мм)	10 m	6,80	6,80 6,80	46,22 46,22
		<b>Total 1.15. Внутренняя сантехника Inclusiv salariu</b>				<b>33 662,05 12 099,22</b>
		<b>1.16. 1.16. Отопление</b>				
147	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500 мм тип 22)	buc	10,00	1 565,01 55,23	15 650,13 552,30
148	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран подачи	buc	10,00	189,00 19,54	1 890,05 195,43
149	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран обратки	buc	10,00	189,00 19,54	1 890,05 195,43
150	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)--PPR D25mm PN20 +коэф. 1,15 на фитинги к змш	m	79,60	48,95 29,74	3 896,34 2 367,26
151	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	50,00	18,24 15,29	912,23 764,73

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружн. диаметром 25 мм)				
152	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	80,00	21,67 16,99	1 733,52 1 359,52
153	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 20-25мм)	m	79,60	9,45 7,65	752,01 608,73
		<b>Total 1.16. Отопление Inclusiv salariu</b>				<b>26 724,33 6 043,40</b>
		<b>1.17. 1.17. Наружная канализация и водопровод</b>				
154	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m <sup>3</sup>	3,90	112,16 112,16	437,43 437,43
155	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)-под низ и наверх трубы (песок местный)	m <sup>3</sup>	1,50	308,00 51,83	462,00 77,75
156	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu	m	4,00	77,84 4,59	311,38 18,36

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 50мм. )				
157	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная диаметр трубы 110 мм )Труба ПВХ СН4-МС DN 100 /2,2мм оранже	m	4,00	143,85 61,18	575,39 244,71
158	TsD04B	Compactarea cu mainile de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m <sup>3</sup>	3,90	65,73 63,73	256,34 248,54
159	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)-обратная засыпка	m <sup>3</sup>	3,90	26,34 26,34	102,73 102,73
160	AcE50A	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из труб диам. 50 мм)-водопровод	piesa	1,00	614,45 308,45	614,45 308,45
161	AcE50C	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод из диам. 100 мм) -канализация	piesa	1,00	1 149,03 475,83	1 149,03 475,83
		<b>Total 1.17. Наружная канализация и водопровод Inclusiv salariu</b>				<b>3 908,75 1 913,80</b>
		<b>1.18. 1.18. Благоустройство</b>				
162	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m <sup>3</sup>	2,04	2 008,85 0,00	4 098,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
163	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3	1,53	6 087,07 430,79	9 313,21 659,11
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	65,00	688,52 84,12	44 753,82 5 467,82
165	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	32,50	403,87 76,47	13 125,87 2 485,37
166	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	60,00	210,95 50,13	12 657,02 3 007,94
167	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	85,00	96,17 25,49	8 174,66 2 166,73
168	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 6 см	m2	400,00	327,36 88,71	130 943,47 35 483,47
169	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 4 см	m2	250,00	307,06 88,71	76 764,67 22 177,17
170	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2	5,40	559,10 559,10	3 019,15 3 019,15
171	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm,	100m2	5,40	501,32	2 707,14

1	2	3	4	5	6	7
		in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)			501,32	2 707,14
172	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) погрузка чернозема	100 м3	0,69	2 260,58 0,00	1 559,80 0,00
173	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	117,30	31,41 0,00	3 683,90 0,00
174	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 20 см)	m2	540,00	11,90 11,90	6 423,73 6 423,73
		<b>Total 1.18. Благоустройство Inclusiv salariu</b>				<b>317 224,50 83 597,63</b>
		<b>1.19. 1.19. Козырьки (над входами в здание)</b>				
175	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Готовые металлические рамы)	kg	155,00	42,96 10,20	6 659,48 1 580,44
176	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,15	1 278,60 547,20	191,79 82,08
177	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой,	m2	8,00	280,41 101,97	2 243,29 815,72



1	2	3	4	5	6	7
		волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)				
178	CL53I	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Material compozit din aluminiu (Vert Apex SRL) (se exclude resursa materiala - Placi termoizolante, impislitura fibra de sticla (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий и сооружений металлическими панелями-кассетами на винтовом скрытом соединении при площади, занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены.	m2	32,20	1 330,50 263,84	42 842,18 8 495,64
		<b>Total 1.19. Козырьки (над входами в здание) Inclusiv salariu</b>				<b>51 936,74 10 973,88</b>
		<i>Прямые затраты</i>	lei			2 522 645,42
		<i>Соц. и мед. страх.</i>	24,00 %			271 868,64
		<i>Транспортные</i>	10,00 %			133 788,86
		<i>Итого</i>	100,00 +			2 928 302,92
		<i>Накладные расходы</i>	14,50 %			424 603,92
		<i>Итого</i>	100,00 +			3 352 906,84
		<i>Рентабельность</i>	6,00 %			201 174,41
		<i>Итого</i>	100,00 +			3 554 081,25
		<i>НДС</i>	20,00 %			710 816,25
		<b>Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>4 264 897,50 1 132 785,99</b>
		<b>2. 2. Sistem electric</b>				
179	08-02-403-4	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям	100 m	6,00	1 614,43 1 614,43	9 686,58 9 686,58
180	08-02-403-2	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий	100 m	6,00	1 699,40 1 699,40	10 196,40 10 196,40
181	цена рыночная	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	12,00	25,00 0,00	300,00 0,00
182	цена рыночная	Стоимость кабеля ВВГ нг 3*1,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m	600,00	11,73 0,00	7 038,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
183	цена рыночная	Стоимость кабеля ВВГнг 3*2,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m	600,00	18,31 0,00	10 985,40 0,00
184	08-02-410-1	Установка -труба ПВХ гофрированная диаметр 16мм	100 m	12,00	1 448,47 1 419,00	17 381,63 17 027,99
185	цена рыночная	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=16мм	m	1 200,00	2,94 0,00	3 528,00 0,00
186	08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4(без вышки)-под гипсокартон	100 buc	0,24	23 259,00 22 687,00	5 582,16 5 444,88
187	цена рыночная	Светильник потолочный светодиодный квадратный в комплекте размерами 30*30см	buc	24,00	375,00 0,00	9 000,00 0,00
188	08-03-591-2	Установка выключателя одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,17	2 736,06 2 736,06	465,13 465,13
189	цена рыночная	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	buc	17,00	16,70 0,00	283,90 0,00
190	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной двухместная	100 buc	0,20	3 237,35 3 237,35	647,47 647,47
191	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом двухместная	buc	20,00	43,00 0,00	860,00 0,00
192	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	37,00	18,00 0,00	666,00 0,00
193	08-02-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100	100 m	0,20	1 793,70 1 614,45	358,74 322,89
194	08-02-406-1	Металлоизделия	t	0,05	24 181,20 22 687,00	1 209,06 1 134,35
195	08-03-593-10	Монтаж световых настенных указателей	100 buc	0,01	8 358,00 8 344,00	83,58 83,44
196	цена рыночная	Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "ВЫХОД"	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
197	08-03-599-1	Монтаж распределительного щитка на 10модулей полностью укомплектованный	buc	1,00	114,19 14,44	114,19 14,44
		<i>Прямые затраты</i>	lei			78 536,24
		<i>Соц и мед страх</i>	24,00 %			10 805,66
		<i>Транспортные</i>	10,00 %			3 350,23
		<i>Итого</i>	100,00 +			92 692,13
		<i>Накладные расходы</i>	14,50 %			13 440,36
		<i>Итого</i>	100,00 +			106 132,49
		<i>Рентабельность</i>	6,00 %			6 367,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Итого</i>	100,00 +			112 500,44
		<i>НДС</i>	20,00 %			22 500,09
		<i>Всего</i>	100,00 +			135 000,53
		<b>Total 2. Sistem electric Inclusiv salariu</b>				<b>135 000,53 45 023,57</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
198	цена офертанта	Распредщиток на 10 модулей в комплекте	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
199	цена рыночная	Пожарный щит в комплекте (багор, лопата, огнетушитель, лом, песок и т.д.)	buc	2,00	4 600,00 0,00	9 200,00 0,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			9 450,00
		<i>Складские</i>	1,20 %			113,40
		<i>Итого</i>	100,00 +			9 563,40
		<i>НДС</i>	20,00 %			1 912,68
		<b>Total 3. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>11 476,08</b>
		Всего с учётом НДС	lei			4 411 382
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>4 411 382 1 177 815</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 4 411 382 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

### **Manopera :**

1.	1	Затраты труда	h-om	529,876	84,97	45 023,57
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,990	0,00	0,00
3.	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,950	84,97	80,72
4.	7112020030100	Specialist	h-om	2,200	84,97	186,93
5.	7122050013400	Zidar	h-om	1 814,863	84,97	154 208,92
6.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	295,371	84,97	25 097,67
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 411,568	84,97	119 940,93
8.	7123010010200	Betonist	h-om	525,273	84,97	44 632,42
9.	7123011000200	Betonist	h-om	21,420	84,97	1 820,06
10.	7123020011140	Fierar beton	h-om	329,597	84,97	28 005,86
11.	7124010010700	Dulgher	h-om	557,074	84,97	47 334,58
12.	7124010010700	Dulger	ч-час	9,756	84,97	828,97
13.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	314,730	84,97	26 742,61
14.	7129020012800	Pavator	h-om	699,760	84,97	59 458,61
15.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	75,600	84,97	6 423,73
16.	7129200011200	Finisor MP	h-om	44,137	84,97	3 750,32
17.	7132010010900	Faiantar	h-om	37,600	84,97	3 194,88
18.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 212,299	84,97	103 009,05
19.	7132040012700	Parchetar	h-om	61,308	84,97	5 209,34
20.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	716,728	84,97	60 900,37
21.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	119,174	84,97	10 126,21
22.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	74,124	84,97	6 298,31
23.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,020	84,97	681,46
24.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,100	84,97	1 962,81
25.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,144	84,97	12,24
26.	7136080025001	Montator	h-om	10,593	84,97	900,09
27.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	677,322	84,97	57 552,08
28.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,240	84,97	2 314,58
29.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,966	84,97	82,08
30.	7212030022700	Sudor	h-om	8,926	84,97	758,45
31.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	826,633	84,97	70 239,00
32.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,500	84,97	807,22
33.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,344	84,97	2 153,48
34.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,920	84,97	1 182,78
35.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	92,157	84,97	7 830,58
36.	7422010060100	Timplar	h-om	870,973	84,97	74 006,58
37.	7422090100200	Corhonor	h-om	1,750	84,97	148,70
38.	8141260100100	Fasonator	h-om	4,500	84,97	382,37
39.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	355,844	84,97	30 236,07
40.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	267,386	0,00	0,00
				1 319,082	84,97	112 082,39
41.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,198	0,00	0,00

				152,107	84,97	12 924,53
42.	9310060019930	Muncitor	h-om	579,031	84,97	49 200,26
43.	9312040019600	Sapator	h-om	0,915	84,97	77,75
<b>Total manopera</b>						<b>1 177 815</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,029	24,00	216,70
2.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,002	0,00	0,00
3.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,055	0,00	0,00
4.	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,001	26,00	0,03
5.	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 50x50x5 мм	t	0,052	22,00	1,14
6.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,036 0,052	0,00 26,00	0,00 1,35
7.	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,001	0,00	0,00
8.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,504 0,868	0,00 50,00	0,00 43,40
9.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,300 2,496	0,00 55,00	0,00 137,28
10.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,640 146,400 4,575	0,00 0,35 3,00	0,00 51,24 13,73
11.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,041 0,040	3,50 75,00	0,14 3,00
12.	1019105	Дюбели	kg	10,800	0,00	0,00
13.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	146,400 1,640 4,575	0,00 3,00 4,50	0,00 4,92 20,59
14.	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,016	0,00	0,00
15.	1019852	Краска	kg	4,520 0,400	0,00 56,00	0,00 22,40
16.	1139042	Клей БМК-5к	kg	2,400	0,00	0,00
17.	1212121212121	ара	m3	3,045	20,00	60,90
18.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	18,000	1 292,00	23 256,00
19.	1411122202028	Criblura de bazalt 3.....16 mm	kg	8 131,851	1,00	8 131,85
20.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	74,750 33,028	480,00 510,00	35 880,00 16 844,28
21.	1421102200227	Pietris	m3	0,026	0,00	0,00
22.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	17,438	510,00	8 893,38
23.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,058	180,00	10,44
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	61,293	550,00	33 711,15
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,018 10,251 6,192	250,00 550,00 610,00	10 004,50 5 638,05 3 777,12
26.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,250	250,00	812,50
27.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	49,400	250,00	12 350,00
28.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,043	0,00	0,00
29.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	4,220	250,00	1 055,00
30.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	2,380	55,60	132,33
31.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	135,920 16,990 25,194 2,976	3,00 8,00 16,00 28,70	407,76 135,92 403,10 85,41
32.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,816	0,00	0,00
33.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040 0,400	17,00 23,10	0,68 9,24
34.	1C2a3b4lu-3x1.5	Cablu ВВГнг LS 3x1.5mm2	m	612,000	11,50	7 038,00
35.	1C2a3b4lu-3x2.5	Cablu ВВГнг LS 3x2.5mm2	m	612,000	17,95	10 985,40
36.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006	3 800,00	22,80
37.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026	0,00	0,00

				3,719	3 800,00	14 132,20
38.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,430	0,00	0,00
39.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,117	3 800,00	444,60
40.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}$ = 44MM calit II	m3	0,406	3 800,00	1 542,80
41.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	9,429	3 800,00	35 830,20
42.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,076	0,00	0,00
43.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,078	3 800,00	296,40
44.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,034	3 800,00	129,20
45.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	3,825	3 800,00	14 535,00
46.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}$ =40-75MM calit a II a	m3	1,818	3 800,00	6 908,40
47.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,020	3 750,00	75,00
48.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,076	0,00	0,00
49.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 757,200 3 370,800 3 043,740	0,00 0,15 0,20	0,00 505,62 608,75
50.	2010237318750	Distantieri	buc	29,787 47,160 193,662	0,20 0,30 0,35	5,96 14,15 67,78
51.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,031	0,00	0,00
52.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,470	85,00	634,95
53.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	11,400	2 600,00	29 640,00
54.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,200 33,420	2 750,00 2 900,00	19 800,00 96 918,00
55.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,400	1 160,00	9 744,00
56.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	155,000	32,00	4 960,00
57.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	54,120	0,00	0,00
58.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,026	0,00	0,00
59.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,656 0,450	0,00 5,00	0,00 2,25
60.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,300	0,00	0,00
61.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	22,508	20,00	450,16
62.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,942 0,033	0,00 22,50	0,00 0,74
63.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,440	24,00	10,56
64.	2320166200676	White spirit	kg	0,292	24,00	7,01
65.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,240	22,50	297,90
66.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,951	0,00	0,00
67.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	9,360	0,00	0,00
68.	2320187315789	Decofrol	kg	1,476	0,00	0,00
69.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,360	0,00	0,00
70.	23203226000361	Gudron	kg	8,720	0,00	0,00
71.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	40,590	0,00	0,00
72.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,096	36,00	39,46
73.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,915	0,00	0,00
74.	2413217300010	Cleme	buc	16,320	30,00	489,60
75.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	47,100 47,100	0,00 38,00	0,00 1 789,80
76.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,731	26,00	19,01
77.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	32,440	0,00	0,00
78.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,133 1,612 0,281	0,00 21,00 23,70	0,00 33,85 6,66
79.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	27,372	85,00	2 326,62
80.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,530 33,045 449,711 38,250	8,00 8,50 10,80 15,90	284,24 280,88 4 856,88 608,17
81.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,170	56,00	65,52

82.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,480	55,60	249,09
83.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	350,672	19,50	6 838,10
84.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,159	62,50	9,94
85.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,800 0,080	0,00 23,70	0,00 1,90
86.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,775	0,00	0,00
87.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	88,708	20,00	1 774,16
88.	24302261000001	Fuga	kg	23,901 140,008	0,00 17,00	0,00 2 380,14
89.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150 7,488	0,00 29,00	0,00 217,15
90.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,585	53,00	31,00
91.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	94,205	19,50	1 837,00
92.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,900	10,80	106,92
93.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,870	0,00	0,00
94.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,589	0,00	0,00
95.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	86,185	0,00	0,00
96.	2430226109307	Diluant decapant	kg	169,900	30,00	5 097,00
97.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,083	24,00	1,99
98.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,152 0,450	23,70 23,80	3,60 10,71
99.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	60,000	0,07	4,20
100.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	131,502	22,50	2 958,80
101.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,760 13,230 9,555	2,50 3,33 3,93	29,40 44,06 37,55
102.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 159,480	3,10	3 594,39
103.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 388,750	3,60	4 999,50
104.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	266,640	3,90	1 039,90
105.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,080	0,00	0,00
106.	25132066215001	Banda de avertizare	m	4,320	10,00	43,20
107.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	0,00	0,00
108.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,000	0,00	0,00
109.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	75,00	236,25
110.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	7,650	112,00	856,80
111.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	45,000	4,50	202,50
112.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	4,285	77,00	329,94
113.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	81,988	18,65	1 529,08
114.	25212167100011	Teava polietilena	m	4,012	51,30	205,82
115.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,575	0,00	0,00
116.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,896 40,800	11,50 12,90	56,30 526,32
117.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	39,140 30,900	20,17 52,65	789,45 1 626,88
118.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	18,00	56,70
119.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	33,166	0,00	0,00
120.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	24,846	25,00	621,15
121.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	64,842	75,42	4 890,38
122.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	34,582	70,83	2 449,44
123.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	10,400	16,50	171,60
124.	2523156712820	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	10,200	27,00	275,40
125.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	241,500	2,50	603,75
126.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	28,000	2,50	70,00
127.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	18,000	2,70	48,60

128.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,000	6,50	26,00
129.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	40,000	1,50	60,00
130.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	80,000	0,00	0,00
131.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060	250,00	515,00
132.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	35,420 964,348 107,706 216,645	0,00 6,60 7,10 7,50	0,00 6 364,70 764,72 1 624,84
133.	2622102438000	Lavoar	buc	8,242	625,00	5 151,25
134.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	1 200,00	3 818,40
135.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	0,00	0,00
136.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	60,000	5,83	349,80
137.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	261,900	1,90	497,61
138.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 040,000	1,90	1 976,00
139.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 395,417	1,90	4 551,29
140.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23 904,813	1,90	45 419,15
141.	26511221004022	Ciment M-400	kg	433,800	1,90	824,22
142.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	18,300	0,00	0,00
143.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 160,000	1,90	32 604,00
144.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 555,444	4,25	6 610,65
145.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	71,703 141,480	0,00 22,00	0,00 3 112,56
146.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,980 50,621	6,60 6,70	13,07 339,16
147.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 023,875	2,36	14 216,35
148.	26531021008311	Tink	kg	522,100	24,00	12 530,40
149.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	692,416	6,70	4 639,19
150.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	482,130	2,40	1 157,11
151.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,990	0,00	0,00
152.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	253,750 406,000	140,00 160,00	35 525,00 64 960,00
153.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	161,916 144,949 82,060	0,00 190,00 205,00	0,00 27 540,31 16 822,30
154.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	125,726	118,00	14 835,67
155.	2663102100000	Beton	m3	6,595 65,821 15,160	0,00 1 400,00 1 950,00	0,00 92 149,40 29 562,00
156.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	20,052	0,00	0,00
157.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,041	0,00	0,00
158.	2664102100000	Mortar	m3	15,470	1 600,00	24 752,00
159.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,004	0,00	0,00
160.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	3,223	0,00	0,00
161.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	6,446	0,00	0,00
162.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	38,960	0,00	0,00
163.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	636,660 322,663	3,30 4,10	2 100,98 1 322,92
164.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	525,796	3,33	1 750,90
165.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,013	0,00	0,00
166.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	60,300	150,00	9 045,00
167.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	85,425	66,70	5 697,85
168.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,892	23,00	388,52
169.	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,000	0,00	0,00
170.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	61,812	180,00	11 126,16
171.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	20,851	150,00	3 127,65
172.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	32,292 438,340	0,00 2,00	0,00 876,68
173.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	43,298	11,10	480,61
174.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	402,730 580,642	5,43 9,50	2 186,82 5 516,10



175.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	27,060	5,43	146,94
176.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	210,737	102,92	21 689,05
177.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	48,262	32,10	1 549,21
178.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	59,167 601,576	76,67 128,33	4 536,33 77 200,25
179.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	30,870 308,826 5,040	0,00 32,10 33,00	0,00 9 913,31 166,32
180.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	34,272	237,50	8 139,60
181.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	88,683	57,87	5 132,09
182.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	11,195	19,30	216,06
183.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 514,763	22,00	33 324,79
184.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	175,890	20,00	3 517,80
185.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (каганка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	49,757	20,00	995,14
186.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1 147,467	18,50	21 228,14
187.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,786 0,496	0,00 22,00	0,00 10,91
188.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	5,13	0,00
189.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,689	19,50	247,43
190.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,615	19,10	11,75
191.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,572 20,330	19,30 19,50	30,34 396,44
192.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	32,229	19,50	628,46
193.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	7,500	218,00	1 635,00
194.	2743123549026S	Retinator de zapada / Чероуноп	m	80,000	54,17	4 333,60
195.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	351,000 120,000	4,00 54,00	1 404,00 6 480,00
196.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,716	19,50	33,46
197.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	395,300	32,00	12 649,60
198.	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	31,234	1 060,00	33 108,04
199.	2811236309900	Confectii metalice	kg	47,583	20,00	951,66
200.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,500	37,50	168,75
201.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,520	3 500,00	40 320,00
202.	2822115700000	Radiator	buc	10,000	1 500,00	15 000,00
203.	2822115708000	Element de sustinere	buc	407,760	4,60	1 875,70
204.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	292,228	10,00	2 922,28
205.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	91,746	6,10	559,65
206.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	2,574	18,00	46,33
207.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	443,172	32,00	14 181,50
208.	2873122004100	Plase sudate	kg	259,055	19,50	5 051,57
209.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	244,940	15,00	3 674,10
210.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,950	17,50	34,12
211.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	60,573	17,50	1 060,03
212.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,492	17,50	8,61
213.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,458	55,00	25,19
214.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,555	50,00	77,75
215.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,030 0,775 1,977	0,00 50,00 55,00	0,00 38,75 108,73
216.	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	65,280	15,00	979,20
217.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,690	0,00	0,00
218.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	25,350	51,00	1 292,85
219.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 386,000	0,00	0,00

				990,000	0,10	99,00
				30,000	0,25	7,50
				320,000	0,43	137,60
				720,000	0,50	360,00
				30,600	0,60	18,36
				241,680	2,90	700,87
220.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,160	20,00	163,20
221.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 872,800	0,43	1 235,31
222.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	15 291,000	0,10	1 529,10
223.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 796,000	0,08	543,68
224.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	80,000	0,10	8,00
225.	2874115837745	Suruburi	buc	844,600	0,15	126,69
226.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,690	0,00	0,00
227.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	60,000	0,10	6,00
228.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	34,272 66,402	0,00 20,50	0,00 1 361,24
229.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,062	0,00	0,00
230.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	80,000	0,00	0,00
231.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 872,800	0,00	0,00
232.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	65,00	204,75
233.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,000	0,05	3,00
234.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	622,160 1 575,600	1,50 1,70	933,24 2 678,52
235.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	91,932	17,50	1 608,81
236.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	0,00	0,00
237.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,160	85,00	693,60
238.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,160	55,00	448,80
239.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	12,00	195,84
240.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,150	0,00	0,00
241.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	150,00	472,50
242.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,446 8,160	21,33 23,00	180,15 187,68
243.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,892	110,00	1 858,12
244.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,320	63,00	1 028,16
245.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,160	65,00	530,40
246.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,160	0,00	0,00
247.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,892	49,00	827,71
248.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	70,000	2,50	175,00
249.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160	2,50	20,40
250.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	20,000	169,00	3 380,00
251.	2875274204000	Bratară fixare	buc	80,000	1,20	96,00
252.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	60,000	1,50	90,00
253.	2875276305105	Conector	buc	1 508,712	2,00	3 017,42
254.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	118,244	55,00	6 503,42
255.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,369	20,00	7,38
256.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 202,400 6 058,872	0,03 0,10	126,07 605,89
257.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	40,000	0,35	14,00
258.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,000	140,00	1 820,00
259.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,020	530,00	1 070,60
260.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	450,00	450,00
261.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,000	350,00	2 800,00
262.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	20,200	55,00	1 111,00
263.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	20,200	0,00	0,00
264.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	75,00	236,25
265.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	55,00	173,25
266.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	5,000	550,00	2 750,00
267.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,020	0,00	0,00
268.	3220137315778	Decapant	kg	0,710	0,00	0,00
269.	4011106202741	Energie electrica	kw	62,811	0,00	0,00
270.	4029050	Раствор цементный	m3	0,252	1 200,00	302,40
271.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,390	20,00	7,80

272.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	52,286	20,00	1 045,72
273.	4100126202818	Apa	m3	33,149	20,00	662,98
274.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,504	850,00	428,40
275.	5009030	Заглушки	10 buc	12,000	0,00	0,00
276.	5009031	Скобы	10 buc	168,000 0,300	0,00 10,00	0,00 3,00
277.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,040	35,00	1,40
278.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	58,800	0,00	0,00
279.	5009061	Втулки изолирующие	buc	421,740	0,00	0,00
280.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,000	85,00	85,00
281.	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	28,800	0,00	0,00
282.	5009090	Профиль монтажный	buc	6,000	0,00	0,00
283.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,013	0,00	0,00
284.	5009105	Держатель светильника	10 buc	2,680	0,00	0,00
285.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	1,440	0,00	0,00
286.	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,124	0,00	0,00
287.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	3,740	0,00	0,00
288.	5009623	Лента К226	100 m	0,024	0,00	0,00
289.	5009826	Сжим соединительный	100 buc	1,440	0,00	0,00
290.	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,001	0,00	0,00
291.	5309001	Трубы полиэтиленовые	m	3,600	0,00	0,00
292.	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	9,960	0,00	0,00
293.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,203	0,00	0,00
294.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	76,632 104,403 15,829	0,00 2,00 3,00	0,00 208,81 47,49
295.	9310060019920	Muncitor de servire	ч-час	1,085	84,97	92,19
296.	Citie1+2	Cutie-Рамки	buc	37,000	18,00	666,00
297.	Cupla2	Выключатель однокл	buc	17,000	16,70	283,90
298.	Dulaped-1	Распредщиток на 10модулей в комплекте	buc	1,000	250,00	250,00
299.	Dulappompier-	Пожарный щит в комплекте (багор, лопата, огнетушитель, лом, песок и т.д.)	buc	2,000	4 600,00	9 200,00
300.	Exit-	Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "ВЫХОД"	buc	1,000	150,00	150,00
301.	K1n2t3r4r50*25	Контррейка	m3	0,450	3 800,00	1 710,00
302.	Kor1ob2ka3	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	12,000	25,00	300,00
303.	Priza2	Priza/розетка-евро-двойная	buc	20,000	43,00	860,00
304.	S1v2e3t4i5l	Светильник 30x30см	buc	24,000	375,00	9 000,00
305.	Tub D-16	Tub pe gofrat d-16mm	m	1 260,000	2,80	3 528,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>1 380 841</b>

### Utilaje de constructii:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	2,210	0,00	0,00
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	70,320	0,00	0,00
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	9,105	0,00	0,00
4.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,161	542,00	87,26
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,066 0,461	75,00 250,00	4,95 115,25
6.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,209	542,00	113,28
7.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,211	543,00	1 200,57
8.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,013	120,00	6 361,56
9.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 147,500	0,00	0,00

10.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,506	0,00	0,00
11.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,845 39,182 4,875 37,227 14,106 4,608	0,00 19,50 25,00 36,00 75,00 150,00	0,00 764,05 121,88 1 340,17 1 057,95 691,20
12.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,161 0,945 7,860 9,404 2,624	0,00 30,00 35,00 75,00 125,00	0,00 28,35 275,10 705,30 328,00
13.	2922140007000	Macara	h-ut	3,643 0,094 6,410 12,750 0,882 7,400	0,00 24,00 36,00 45,00 75,00 543,00	0,00 2,26 230,76 573,75 66,15 4 018,20
14.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	14,040 15,450 1,380	10,00 15,00 20,00	140,40 231,75 27,60
15.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,039	24,00	0,94
16.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,513	25,00	37,82
17.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,777	25,00	19,43
18.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,676	24,00	40,22
19.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,300 0,900	24,00 25,00	7,20 22,50
20.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	162,830 1,518	20,00 21,00	3 256,60 31,88
21.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,160	150,00	24,00
22.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,314	650,00	8 654,10
23.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,471	16,00	375,55
24.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,589 2,836	540,00 550,00	4 098,06 1 559,80
25.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,230	0,00	0,00
26.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	14,490	55,00	796,95
27.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,794	36,00	28,58
28.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,548 23,680 7,016 3,144 1,412	0,00 10,00 24,00 25,00 36,00	0,00 236,80 168,39 78,60 50,83
29.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,300 1,600 1,800	0,00 25,00 36,00	0,00 40,00 64,80
30.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,380	45,00	197,10
31.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,184	45,00	143,28
32.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,731	90,00	65,79
33.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,812	90,00	343,08
34.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	8,700	24,00	208,80
35.	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	69,503	15,00	1 042,55
36.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,520 14,809	30,00 90,00	15,60 1 332,81
37.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,067	25,00	51,67
38.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,200	0,00	0,00
39.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,017	0,00	0,00
40.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,566	0,00	0,00
41.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,362	36,00	49,03
42.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,977	25,00	24,43

		prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
43.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,401 2,500	15,00 25,00	276,01 62,50
44.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,115 4,998	24,00 25,00	26,76 124,95
45.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200 3,624	0,00 45,00	0,00 163,08
46.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	9,720 0,230	0,00 45,00	0,00 10,35
47.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,160	125,00	20,00
48.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,547	543,00	297,02
49.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,380 2,175	0,00 250,00	0,00 543,75
50.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,159	250,00	39,75
51.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,540	543,00	5 180,22
52.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,698	550,00	3 683,90
53.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	2,090	0,00	0,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>51 981</b>

Всего с учётом НДС	lei	4 411 382
--------------------	-----	-----------

**Total deviz:**

**4 411 382**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia cladirii existente de pe  
teritoriul Centrului de Sanatate a s. Copceac, cu  
nr. Cadastral 9626309.160.02

Investitor Primaria s. Copceac, UTA  
Gagauzia

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. 1.1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия ( окна)	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	84,97	17,84
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2			35,69
						35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	84,97	17,84
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			350,03
						335,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	84,97	297,39
	4100126202818	Apa	m3	0,120	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	150,00	12,00
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж стальной трубы -12м при помощи крана)	kg			2,37
						2,12
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	84,97	1,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	84,97	0,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	84,97	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,001	26,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	36,00	0,06
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	542,00	0,16
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			69,03
						66,28
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	84,97	33,14
	4100126202818	Apa	m3	0,050	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	35,00	1,75
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) пол	m3			958,01
						957,61
	7123010010200	Betonist	h-om	7,900	84,97	671,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,370	84,97	286,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	0,00	0,00
7	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Вынос старой техники путем переноса(металл))	t			251,52
						251,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,960	84,97	251,52
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			25,19 ----- 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	125,00	1,25
9	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m ((Вынос мусора весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			121,51 ----- 121,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,430	84,97	121,51
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			57,56 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	543,00	57,56
11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invetitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли из асбоцемента)	m2			62,68 ----- 61,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	84,97	30,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	75,00	1,50
12	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			35,66 ----- 33,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	84,97	9,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070	36,00	2,52
13	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invetitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			17,54 ----- 15,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,090	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	84,97	7,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	75,00	2,25
14	CP53Aмод	Demontare -Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare (Демонтаж ж.б. плиты размерами 2,1*2,2м/1шт при помощи крана) коэф. мат.=0 зарпл=0,6 мех-мы=0,6	buc			192,69 ----- 105,11
	7136080025001	Montator	h-om	1,800	84,97	91,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	10,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0615	84,97	3,14
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,000	0,00	0,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0405	0,00	0,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0125	0,00	0,00
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,430	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,030	0,00	0,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	18,300	0,00	0,00
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,043	0,00	0,00
	1421102200227	Pietris	m3	0,026	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,016	20,00	0,32
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,161	542,00	87,26
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,017	0,00	0,00
15	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи	buc			159,74 ----- 159,74

1	2	3	4	5	6	7
		за пределы или внутри рабочей зоны, дерева диаметром 10...30 см)				
	6141120100300	Stivuito	h-om	0,190	84,97	16,14
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,350	84,97	29,74
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,900	84,97	76,47
	7112020030100	Specialist	h-om	0,440	84,97	37,39
		<b>1.2. 1.2. Потолки</b>				
16	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			35,74 ----- 19,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	3,00	1,20
17	CK26D	Coltar perforate din aluminiu	m			13,30 ----- 8,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	4,00	4,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,10	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
18	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			269,84 ----- 195,43
	7422010060100	Timplar	h-om	2,300	84,97	195,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	0,00	0,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	0,00	0,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,370	118,00	43,66
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	10,00	8,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	6,10	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	4,60	5,52
	2875276305105	Conector	buc	4,440	2,00	8,88
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,27 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеом, включая слой заливки)	m2			27,64 ----- 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,60	7,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, prerazare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			148,83 ----- 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,36	16,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,00	0,31
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,27 ----- 2,55



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,84 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,38 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	19,50	7,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,70	0,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		<b>1.3. 1.3. Стены под плитку</b>				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betoncontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			4,17 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,00	0,00
26	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм	m2			276,52 169,94
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	19,50	0,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	1,90	19,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	4,25	7,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	550,00	20,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	20,00	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	15,00	5,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	22,00	51,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	19,50	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2			82,67 44,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	84,97	33,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	10,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 600,00	38,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,08
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonoccontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			4,27 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			361,02 140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,33	12,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,002	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	25,00	0,25
30	CK26C	(Уголки на кромки плитки пластиковые)	m			12,35 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,000	4,50	4,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
		<b>1.4. 1.4. Стены под покраску</b>				
31	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3			2 225,47 659,54
	7122050013400	Zidar	h-om	3,566	84,97	606,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	84,97	53,53
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	1 292,00	1 162,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	5,83	17,49
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 750,00	3,75
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,690	1,90	41,21
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,760	4,25	83,98
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,211	250,00	52,75
	4100126202818	Apa	m3	0,152	20,00	3,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	543,00	200,91
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonoccontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			4,17 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,00	0,00
33	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм	m2			276,52 169,94

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	19,50	0,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	1,90	19,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	4,25	7,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	550,00	20,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	20,00	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	15,00	5,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	22,00	51,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	19,50	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2			82,61 44,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	10,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 600,00	38,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,27 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			122,43 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,36	16,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	16,00	0,26
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			27,63 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,60	7,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,32 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0,15
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,84 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,27 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,78 ----- 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	19,50	7,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,70	0,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		<b>1.5. 1.5. Стены гаража и склада</b>				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betoncontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			4,17 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,00	0,00
43	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм	m2			276,52 ----- 169,94
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	19,50	0,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	1,90	19,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	4,25	7,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	550,00	20,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	20,00	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,380	15,00	5,70
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	22,00	51,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	19,50	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	20,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	90,00	0,36
44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2			82,66 ----- 44,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	10,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 600,00	38,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,08
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,92 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			122,43 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,36	16,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	16,00	0,26
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			27,63 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,60	7,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,50	3,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			4,27 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56,78 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	19,50	7,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,70	0,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	16,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		<b>1.6. 1.6. Откосы</b>				
50	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-заливка подоконников -7,5мп	m3			1 658,04 492,82
	7123010010200	Betonist	h-om	5,150	84,97	437,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,000	1,90	550,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	250,00	193,41
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	510,00	352,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	20,00	5,86
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	90,00	29,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	75,00	18,74
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	36,00	14,40
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)-откосы наружные и внутренние	m2			181,36 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,90	19,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	550,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	30,00	0,24
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			27,64 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	6,60	7,26
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,50	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые перфорированные для окон или дверей из алюминия-внутренние)	m			12,70 8,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	4,00	4,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой	m2			167,11 126,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	84,97	126,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	10,80	3,24
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	2,40	35,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,27 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,84 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,70	7,07
	4100126202818	Apa	m3	0,001	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	20,00	0,02
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,32 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0,15
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-откосы внутренние	m2			57,40 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	19,50	7,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,60	0,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	28,70	1,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.7. 1.7. Okna i dveri</b>				
59	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Okna iz plastmasy s odnoy ili bolee stvorok, ploshchadyu perepljeta mezhdu 1-2,5 m2 vkluchitel'no, v zdaniyah vysotoy do 35 m vkluchitel'no) Rama ferestrelor din PVC trebuie sa fie cu 5 camere; termopanul cu grosimea de 24mm	m2			2 713,98 62,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	2,90	11,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	85,00	39,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	0,00	0,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
60	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			3 822,90 283,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	84,97	16,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,200	84,97	186,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	84,97	67,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150	84,97	12,75
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000	3 500,00	3 500,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	180,00	0,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,350	1,90	2,57
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,270	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	50,00	6,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,650	29,00	18,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040	250,00	10,00
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			3 023,33 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 900,00	2 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	2,90	11,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	0,00	0,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
62	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35	m2			2 886,07 77,32

1	2	3	4	5	6	7
		м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 750,00	2 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	2,90	11,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	0,00	0,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
63	СК33А	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматической устройство закрывания дверей)	buc			716,54 ----- 166,54
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	84,97	161,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	84,97	5,10
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	550,00	550,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030	0,00	0,00
64	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники шириной 35см из пластмассы окон )	m			147,48 ----- 30,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,000	112,00	114,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
65	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 25см)-отливы	m			253,19 ----- 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	218,00	218,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
66	СК27В	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)-перегородка в санузле	m2			1 253,58 ----- 67,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,760	84,97	64,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040	84,97	3,40
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000	1 160,00	1 160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	2,90	11,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160	85,00	13,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	0,00	0,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
		<b>1.8. 1.8. Полы (тип 1) 157,20 м2</b>				
67	ТсС54С	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			723,02 ----- 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Ара	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
68	СА02А	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			1 626,89 ----- 390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,950	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,000	1,90	355,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,780	610,00	480,55
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,720	510,00	370,89
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,270	20,00	5,45



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	90,00	5,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	36,00	9,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	25,00	10,00
69	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,82 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	19,50	19,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	19,30	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	24,00	0,01
70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			14,82 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	38,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,00	0,00
71	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементапласт)	m3			1 852,29 382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 400,00	1 449,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	36,00	9,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	24,00	9,60
72	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m2			3,75 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	8,00	1,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,00	0,00
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			109,16 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,90	24,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
74	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m2			4,17 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,00	0,00
75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			254,78

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)				212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	0,00	0,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,30	13,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	22,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	16,00	0,19
76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			45,93 42,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	0,00	0,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	0,00	0,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	0,00	0,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	16,00	0,02
		<b>1.9. 1.9. Полы (тип 2) 79,67 м2</b>				
77	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтант)	m2			3,75 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	8,00	1,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,00	0,00
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			109,16 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,90	24,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,08
79	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			3,42 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	0,00	0,00
80	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементопласт)	m3			384,38 382,36

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,24
	2663102100000	Beton	m3	1,025	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	0,00	0,00
81	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовой Бетоноконтант)	m2			4,17 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,00	0,00
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			441,27 212,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	205,00	211,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,10	16,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	0,00	0,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,00	0,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	16,00	0,19
83	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			65,90 42,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	20,50	21,96
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,93	1,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,00	0,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	0,00	0,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	0,00	0,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	16,00	0,02
		<b>1.10. 1.10. Полы (тип 3) 99,29 м2</b>				
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			723,03 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
85	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			1 579,18 390,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,950	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,000	1,90	355,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,780	550,00	433,24
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,720	510,00	370,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	20,00	5,46
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	90,00	5,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	36,00	9,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	24,00	9,60
86	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,91 3,82

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	19,50	19,70
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	19,50	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	36,00	0,02
87	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовой Бетоноконтант)	m2			4,17 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,00	0,00
88	CG29A	Pardoseli industriale din beton de uzura, de minim 5 cm grosime (Промышленные полы из бетона, толщиной не менее 5 см)	m2			374,59 ----- 186,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,000	84,97	169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,000	1,90	55,86
	1411122202028	Criblura de bazalt 3.....16 mm	kg	78,000	1,00	81,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	550,00	5,78
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,200	150,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	20,00	0,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	90,00	1,80
	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	0,700	15,00	10,50
89	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			68,43 ----- 42,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	20,50	21,96
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,33	1,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	0,00	0,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	0,00	0,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	36,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	16,00	0,02
		<b>1.11. 1.11. Кровля</b>				
90	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 15 мм - для анкеров)	buc			48,45 ----- 28,89
	7123011000200	Betonist	h-om	0,340	84,97	28,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,146	0,00	0,00
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	850,00	6,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0057	20,00	0,11
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,230	55,00	12,65
91	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок)	buc			39,22 ----- 36,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	84,97	36,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	1,90	0,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	90,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	30,00	0,45
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка анкеров А1, А2 и поз.5, 6 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			43,37 ----- 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	0,00	0,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	55,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	36,00	0,36
93	RpCB04D	Beton armat turnat în stilpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона в пояс бетона В12,5)	m3			2 660,71 ----- 567,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,380	84,97	372,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,300	84,97	195,43
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 950,00	2 038,76
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,120	20,00	2,45
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	24,00	14,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	250,00	37,50
94	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pînă la 20 m înălțime (Опалубка)	m2			154,59 ----- 132,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,880	84,97	74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	84,97	57,78
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,080	85,00	6,80
	2010102903830	Scind rasin lungă tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 800,00	5,70
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 800,00	3,80
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,025	17,50	0,44
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,033	18,00	0,59
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,120	0,00	0,00
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,112	19,50	2,18
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,180	10,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	36,00	0,72
95	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса А1 d=6мм колонн, балок и т.д.)	kg			29,24 ----- 8,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	84,97	5,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	2,55
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2746133803142	Sirna moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,010	19,50	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,150	0,35	0,05
96	RpCD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура кл. АIII, d=12-16мм, колонн, балок итд.)	kg			28,64 ----- 8,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,073	84,97	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	2,55
	2710602000510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,025	18,50	18,96
	2710503803116	Sirna neagră moale D=1 mm	kg	0,010	19,30	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,150	0,35	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,035	19,50	0,68
97	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - каркас вентканала	kg			50,67 ----- 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	84,97	0,85
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,010	19,50	0,19
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,005	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,008	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	24,00	0,36
98	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe bază de ulei executate la poziție, în 2 straturi pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confecționate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными	t			1 905,82 ----- 841,20

1	2	3	4	5	6	7
		красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,900	84,97	841,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,200	55,60	622,72
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	5,950	55,60	330,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,100	24,00	26,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,950	28,70	84,67
99	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику) Теплоизоляция вентканала толщ.50мм	m2			38,85 13,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,160	84,97	13,60
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,010	25,00	25,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,330	0,00	0,00
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,650	0,00	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,100	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	0,00	0,00
100	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Защитный слой из стеклоткани вентканала) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом накрываемой ткани или стекловолокна, наклеенных по всей поверхности на битумную мастику или битум с добавлением каучука) Защитный слой из стеклоткани вентканала	m2			18,22 11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,140	84,97	11,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,600	0,00	0,00
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,100	5,43	5,97
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,320	0,00	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,100	0,00	0,00
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,020	17,50	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	0,00	0,00
101	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare - обшивка вентканала - жесьть гладкая тип Lindab	m2			166,12 19,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	84,97	19,97
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,553	32,10	146,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	0,00	0,00
102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)-мауэрлат	m3			6 595,06 1 911,83

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250	84,97	1 720,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	84,97	191,18
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500	51,00	382,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	3 800,00	38,22
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930	3 800,00	3 533,55
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0,120	3 800,00	456,45
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400	32,00	108,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010	0,00	0,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,580	0,00	0,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000	17,50	52,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450	11,10	16,09
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	543,00	81,45
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,330	24,00	7,92
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230	25,00	5,75
103	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			7 596,83
						2 046,93
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	84,97	1 842,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	84,97	204,78
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160	3 800,00	608,13
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060	3 800,00	228,13
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,830	3 800,00	3 154,07
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	17,50	126,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380	20,00	87,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	11,10	37,52
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960	0,00	0,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000	32,00	1 216,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	543,00	81,45
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,440	25,00	11,00
104	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)-сечением 30*100мм	m2			56,26
						25,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,225	84,97	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	84,97	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	3 800,00	28,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	17,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	0,60
105	цена рыночная	Прижимная планка сечением 50*25мм*360м	m3			5 847,02
						1 842,16
	7124010010700	Dulger	ч-час	21,680	84,97	1 842,16
	9310060019920	Muncitor de servire	ч-час	2,410	84,97	204,87
	K1n2t3r4r50*25	Контррейка	m3	1,000	3 800,00	3 800,00
106	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: балок, стропильных балок, обрешетки)	m3			273,61
						72,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	84,97	72,22
	1212121212121	apa	m3	0,230	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	62,50	0,75
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	22,50	22,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	75,00	0,37
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	36,00	2,16
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	250,00	3,00
107	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			33,93
						21,24

1	2	3	4	5	6	7
		(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)- антиконденсатная пленка				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	84,97	4,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	9,50	11,25
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
108	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)	m2			279,84 101,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,150	128,33	154,96
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	32,10	20,22
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	0,00	0,00
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,000	0,43	2,26
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,150	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	20,00	0,44
109	CE06C1	Invelitori din tabla profilata ,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Подшивка из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки)	m2			226,98 131,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450	84,97	123,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,150	76,67	92,58
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	0,00	0,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	0,00	0,00
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,000	0,43	2,26
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,150	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	20,00	0,44
110	CK26B	Retinator de zapada-Снегозадержатель l = 2,0 м (40шт.)	m			90,08 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	84,97	6,80
	2743123549026S	Retinator de zapada / Снегоупор	m	1,000	54,17	54,17
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,43	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
111	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			209,02 25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050	57,87	62,59
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	55,00	79,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	23,00	4,74
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	21,33	2,20
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	49,00	10,09
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	110,00	22,66
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,15	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	20,00	0,40
112	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla	m			359,37



1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)				29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	237,50	254,36
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	63,00	32,13
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	0,00	0,00
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	30,00	15,30
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,250	20,00	5,10
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	65,00	16,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	23,00	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	20,00	0,30
		<b>1.12. 1.12. Чердак</b>				
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя - паробарьер)	m2			28,25 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	84,97	4,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	5,43	6,43
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,03	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементопласт)	m3			1 848,99 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 400,00	1 449,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,02
	2922140007000	Mascara	h-ut	0,250	45,00	11,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	10,00	4,00
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) k=1,66	m2			181,20 98,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	84,97	84,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	14,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	1,90	41,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	550,00	38,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	20,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	20,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	90,00	1,79
		<b>1.13. 1.13. Фасад</b>				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			4,93 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,00	0,00
117	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами т.5см)	m2			361,76 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	3,10	12,52

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	3,60	18,18
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,070	102,92	111,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,50	8,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,000	5,13	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	1,70	13,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	16,00	0,34
118	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)-откосов шир.35см	m2			382,65 248,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394	84,97	203,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529	84,97	44,95
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	3,10	12,52
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	3,60	18,18
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,070	70,83	76,55
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,270	7,10	9,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	36,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,300	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	16,00	0,34
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)+откосы	m2			18,39 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	2,00	0,10
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			159,16 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,300	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	36,00	0,22
121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )-откосы	m2			159,16 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,300	24,00	55,20
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	36,00	0,22
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			4,17 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	10,80	1,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,00	0,00
123	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			273,25 145,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	84,97	25,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	3,10	12,52
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000	3,60	14,54
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,070	75,42	81,51

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,10	7,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	5,13	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	36,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	16,00	0,29
124	CK26D	Капельник 15 см	m			65,70
						8,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	54,00	54,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	20,00	0,20
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betoncontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			4,93
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	15,90	2,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	0,00	0,00
126	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			460,70
						246,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	84,97	246,41
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	3,90	17,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	17,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,002	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	21,00	0,53
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	45,00	3,29
127	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			63,78
						63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	17,50	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,500	0,00	0,00
		<b>1.14. 1.14. Отмостка</b>				
128	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона , включая крепления)-под отмостку	m2			128,56
						101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,00	0,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	0,00	0,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	19,10	0,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	17,50	1,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 800,00	13,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 800,00	1,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	0,00	0,00
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			723,02
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	510,00	586,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
130	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-отмостка шириной 1,0м	m3			1 861,03 492,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,150	84,97	437,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	84,97	55,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,000	1,90	550,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	550,00	425,51
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685	510,00	352,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	20,00	5,86
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	90,00	29,25
	2922140007000	Mascara	h-ut	0,250	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	10,00	4,00
		<b>1.15. 1.15. Внутренняя сантехника</b>				
131	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм )	m			72,81 53,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	84,97	53,53
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,020	12,90	13,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,700	2,50	1,75
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,450	2,70	1,22
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,100	6,50	0,65
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	1,50	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	0,00	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,00	0,00
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,00	0,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	24,00	1,01
132	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			15,61 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	84,97	12,75
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	0,00	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,00	0,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	24,00	0,36
133	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			81,85 27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	84,97	27,19
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,030	52,65	54,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	23,80	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	5,00	0,07
134	SB06D1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Переходник из трубы ПВХ,	buc			99,75 68,83

1	2	3	4	5	6	7
		легкого типа, спаянный, диаметр 110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,810	84,97	68,83
	2523156712820	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,000	27,00	27,54
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,158	21,00	3,38
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,076	0,00	0,00
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,072	0,00	0,00
135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			42,11 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	84,97	21,24
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,030	20,17	20,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	23,70	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,00	0,00
136	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм)	buc			51,81 33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	84,97	33,99
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,000	16,50	17,16
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,027	23,70	0,67
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,011	0,00	0,00
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,020	0,00	0,00
137	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1/2 ", пристрелянные)	buc			5,12 3,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,040	84,97	3,40
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,000	1,50	1,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,00	0,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000	0,10	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	0,05	0,05
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000	0,07	0,07
138	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа P)	buc			2 149,05 416,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,900	84,97	416,35
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	1 200,00	1 272,80
	2622102452900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	1,000	0,00	0,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	75,00	78,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	55,00	57,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	65,00	68,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	18,00	18,90
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	0,00	0,00
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	0,00	0,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	150,00	157,50
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,000	0,00	0,00
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,500	0,00	0,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet	buc	1,000	75,00	78,75
139	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой	buc			992,41 174,19

1	2	3	4	5	6	7
		трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,050	84,97	174,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	625,00	643,91
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	11,50	7,04
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	12,00	24,48
140	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			490,20 140,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	84,97	140,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	350,00	350,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	0,00	0,00
141	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			547,72 97,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	84,97	97,72
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	450,00	450,00
142	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			70,84 15,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	84,97	15,29
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,000	55,00	55,55
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000	0,00	0,00
143	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			331,43 63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	84,97	63,73
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,010	250,00	257,50
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,000	2,50	10,20
144	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale,(Установка вытяжного вентилятора бытовой ))Вентилятор кругл. O150 E-EXTRA - EA150T с шариковым подшипником + ТАЙМЕР - 200 м3/ч, 20W	buc			1 516,70 981,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	84,97	981,40
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	0,00	0,00
	2912435776200	Ventilator de fereastr	buc	1,000	530,00	535,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	0,00	0,00
	2922140006702	Mascara de fereastr	h-ut	0,150	0,00	0,00
145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 20мм )	m			13,60 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	84,97	13,60
146	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,80 6,80

1	2	3	4	5	6	7
		(Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб диаметром до 100 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	84,97	6,80
		<b>1.16. 1.16. Отопление</b>				
147	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500 мм тип 22)	buc			1 565,01 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	84,97	55,23
	2822115700000	Radiator	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,004	17,00	0,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	23,70	0,19
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	0,35	1,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	25,00	6,25
148	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран подачи	buc			189,00 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	84,97	19,54
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000	169,00	169,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020	23,10	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	0,00	0,00
149	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран обратки	buc			189,00 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	84,97	19,54
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000	169,00	169,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020	23,10	0,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	0,00	0,00
150	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)--PPR D25mm PN20 +коэф. 1,15 на фитинги к змш	m			48,95 29,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	84,97	29,74
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,030	18,65	19,21
151	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружн. диаметром 25 мм)	buc			18,24 15,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	84,97	15,29
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	0,00	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0,00	0,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,45
152	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			21,67 16,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	84,97	16,99
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,000	1,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	37,50	1,88
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	0,00	0,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000	0,10	0,10
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	15,00	1,50
153	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 20-25мм )	m			9,45 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	84,97	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	45,00	1,80
		<b>1.17. 1.17. Наружная канализация и водопровод</b>				
154	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			112,16 112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	84,97	112,16
155	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)-под низ и наверх трубы (песок местный)	m3			308,00 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	250,00	256,17
156	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 50мм. )	m			77,84 4,59
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	84,97	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	84,97	1,53
	25212167100011	Teava polietilena	m	1,003	51,30	51,45
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	10,00	10,80
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	125,00	5,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	150,00	6,00
157	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная диаметр трубы 110 мм )Труба ПВХ СН4-МС DN 100 /2,2мм оранже	m			143,85 61,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720	84,97	61,18
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	1,030	77,00	82,48
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	0,00	0,00
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,015	0,00	0,00
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,008	22,50	0,18



1	2	3	4	5	6	7
158	TsD04B	Compactarea cu maiu de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			65,73 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	20,00	2,00
159	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)-обратная засыпка	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,97	26,34
160	AcE50A	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из труб диам. 50 мм)-водопровод	piesa			614,45 308,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,150	84,97	267,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	84,97	40,79
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	20,000	15,00	306,00
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,200	0,00	0,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0016	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,120	0,00	0,00
161	AcE50C	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод из диам. 100 мм) -канализация	piesa			1 149,03 475,83
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,870	84,97	413,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,730	84,97	62,03
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	44,000	15,00	673,20
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,600	0,00	0,00
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,002	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,260	0,00	0,00
		<b>1.18. 1.18. Благоустройство</b>				
162	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			2 008,85 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,720	540,00	2 008,85
163	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m3			6 087,07 430,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,070	84,97	430,79
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,702	650,00	5 656,27
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			688,52 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	480,00	552,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
165	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			403,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
166	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			210,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	1,90	5,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	550,00	4,40
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,005	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	20,00	0,12
167	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			96,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	550,00	1,65
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	66,70	67,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,00	0,06
168	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 6 см	m2			327,36
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,400	1,90	50,16
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	250,00	19,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	140,00	2,80
169	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 4 см	m2			307,06
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	84,97	86,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	84,97	2,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,400	1,90	50,16

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	140,00	142,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	250,00	19,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	140,00	2,80
170	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2			559,10
						559,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,580	84,97	559,10
171	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)	100m2			501,32
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,900	84,97	501,32
172	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) погрузка чернозема	100 m3			2 260,58
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,110	550,00	2 260,58
173	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			31,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	550,00	31,41
174	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 20 см)	m2			11,90
						11,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,140	84,97	11,90
		<b>1.19. 1.19. Козырьки (над входами в здание)</b>				
175	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Готовые металлические рамы)	kg			42,96
						10,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,110	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	84,97	0,85
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,005	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	24,00	0,48
176	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 278,60
						547,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	84,97	547,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	56,00	436,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	53,00	206,67
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	24,00	13,27
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	24,00	46,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	28,70	27,93
177	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata	m2			280,41

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)				101,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,150	128,33	154,96
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	0,00	0,00
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,000	0,43	2,26
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,150	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	20,00	0,44
178	CL53I	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Material compozit din aluminiu (Vert Apex SRL) (se exclude resursa materiala - Placi termoizolante, impislitura fibra de sticla (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий и сооружений металлическими панелями-кассетами на винтовом скрытом соединении при площади, занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены.	m2			1 330,50 263,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1051	84,97	263,84
	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	0,970	1 060,00	1 028,20
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,030	0,00	0,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	0,00	0,00
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,500	2,50	18,75
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,017	543,00	9,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,222	20,00	4,44
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,047	25,00	1,17
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,323	15,00	4,85
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0012	24,00	0,03
		<b>2. 2. Sistem electric</b>				
179	08-02-403-4	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям	100 m			1 614,43 1 614,43
	1	Затраты труда	h-om	19,000	84,97	1 614,43
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0025	0,00	0,00
	1019105	Дюбели	kg	1,800	0,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,300	0,00	0,00
	5009031	Скобы	10 buc	28,000	0,00	0,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,900	0,00	0,00
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,120	0,00	0,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,310	0,00	0,00
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,120	0,00	0,00
	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	0,830	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,030	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	4,750	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,010	0,00	0,00
180	08-02-403-2	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен	100 m			1 699,40

1	2	3	4	5	6	7
		и перекрытий				1 699,40
	1	Затраты труда	h-om	20,000	84,97	1 699,40
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0025	0,00	0,00
	1019852	Краска	kg	0,300	0,00	0,00
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,900	0,00	0,00
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,120	0,00	0,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,310	0,00	0,00
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,120	0,00	0,00
	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	0,830	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,030	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	3,390	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,030	0,00	0,00
181	цена рыночная	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc			25,00
						0,00
	Kor1ob2ka3	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	1,000	25,00	25,00
182	цена рыночная	Стоимость кабеля ВВГнг 3*1,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m			11,73
						0,00
	1C2a3b4lu-3x1.5	Cablu ВВГнг LS 3x1.5mm2	m	1,020	11,50	11,73
183	цена рыночная	Стоимость кабеля ВВГнг 3*2,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m			18,31
						0,00
	1C2a3b4lu-3x2.5	Cablu ВВГнг LS 3x2.5mm2	m	1,020	17,95	18,31
184	08-02-410-1	Установка -труба ПВХ гофрированная диаметр 16мм	100 m			1 448,47
						1 419,00
	1	Затраты труда	h-om	16,700	84,97	1 419,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	0,00	0,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	12,200	0,35	4,27
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	12,200	0,00	0,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,200	0,00	0,00
	4029050	Раствор цементный	m3	0,021	1 200,00	25,20
	5009030	Заглушки	10 buc	1,000	0,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	32,000	0,00	0,00
	5009090	Профиль монтажный	buc	0,500	0,00	0,00
	5309001	Трубы полиэтиленовые	m	0,300	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,110	0,00	0,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0,810	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,110	0,00	0,00
185	цена рыночная	Труба полиэтиленовая гофрированная D=16мм	m			2,94
						0,00
	Tub D-16	Tub pe gofrat d-16mm	m	1,050	2,80	2,94
186	08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4(без вышки)-под гипсокартон	100 buc			23 259,00
						22 687,00
	1	Затраты труда	h-om	267,000	84,97	22 687,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,150	0,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,100	0,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,400	55,00	572,00
	1019852	Краска	kg	3,000	0,00	0,00
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,000	0,00	0,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,053	0,00	0,00
	5009623	Лента K226	100 m	0,100	0,00	0,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,003	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,420	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,550	0,00	0,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	89,500	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой	h-ut	1,780	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(постоянного тока)				
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,550	0,00	0,00
187	цена рыночная	Светильник потолочный светодиодный квадратный в комплекте размерами 30*30см	buc			375,00 0,00
	S1v2e3t4i5l	Светильник 30x30см	buc	1,000	375,00	375,00
188	08-03-591-2	Установка выключателя одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке	100 buc			2 736,06 2 736,06
	1	Затраты труда	h-om	32,200	84,97	2 736,06
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	0,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,000	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,040	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,040	0,00	0,00
189	цена рыночная	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	buc			16,70 0,00
	Cupla2	Выключатель однокл	buc	1,000	16,70	16,70
190	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной двухместная	100 buc			3 237,35 3 237,35
	1	Затраты труда	h-om	38,100	84,97	3 237,35
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	0,00	0,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,500	0,00	0,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,000	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,420	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,040	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,040	0,00	0,00
191	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом двухместная	buc			43,00 0,00
	Priza2	Priza/розетка-евро-двойная	buc	1,000	43,00	43,00
192	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc			18,00 0,00
	Citie1+2	Cutie-Рамки	buc	1,000	18,00	18,00
193	08-02-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100	100 m			1 793,70 1 614,45
	1	Затраты труда	h-om	19,000	84,97	1 614,45
	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,004	26,00	0,15
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,550	50,00	27,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	8,200	0,00	0,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	8,200	3,00	24,60
	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,081	0,00	0,00
	1019852	Краска	kg	2,000	56,00	112,00
	5009031	Скобы	10 buc	1,500	10,00	15,00
	5009105	Держатель светильника	10 buc	13,400	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,190	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,360	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,190	0,00	0,00
194	08-02-406-1	Металлоизделия	t			24 181,20 22 687,00
	1	Затраты труда	h-om	267,000	84,97	22 687,00
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	1,030	22,00	22,80
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	1,030	26,00	27,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0134	0,00	0,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	15,150	50,00	758,00
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	91,500	3,00	274,60

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	91,500	4,50	411,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,670	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	155,000	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,670	0,00	0,00
195	08-03-593-10	Монтаж световых настенных указателей	100 buc			8 358,00
						8 344,00
	1	Затраты труда	h-om	98,200	84,97	8 344,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,080	3,50	14,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,00153	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,210	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,120	0,00	0,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	25,600	0,00	0,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,120	0,00	0,00
196	цена рыночная	Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "ВЫХОД"	buc			150,00
						0,00
	Exit-	Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "ВЫХОД"	buc	1,000	150,00	150,00
197	08-03-599-1	Монтаж распределительного щитка на 10модулей полностью укомплектованный	buc			114,19
						14,44
	1	Затраты труда	h-om	0,170	84,97	14,44
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,040	75,00	3,00
	1019852	Краска	kg	0,200	0,00	0,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,040	35,00	1,40
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,000	85,00	85,00
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,124	0,00	0,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,020	0,00	0,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,016	0,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,010	0,00	0,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0,230	45,00	10,35
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,010	0,00	0,00
		<b>3. 3. Utilaj</b>				
198	цена офертанта	Распредщиток на 10 модулей в комплекте	buc			250,00
						0,00
	Dulapded-1	Распредщиток на 10модулей в комплекте	buc	1,000	250,00	250,00
199	цена рыночная	Пожарный щит в комплекте (багор, лопата, огнетушитель, лом, песок и т.д.)	buc			4 600,00
						0,00
	Dulappompier-	Пожарный щит в комплекте (багор, лопата, огнетушитель, лом, песок и т.д.)	buc	1,000	4 600,00	4 600,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.