

GENERALIZATORUL Devizelor de cheltuieli
la obiectul: Lucrari de reparatie capitala a blocului
administrativ nr.1 din mun.Chisinau, str.Petricani 19

Nr.	Nr.devize	Denumire capitole, obiecte lucrări și cheltuieli	Valoarea de deviz totală
1	2	3	8
1.	DL nr.1	Lucrari generale de constructie	1743299
2	DLnr.2	Sistemul de incalzire	525081
3	DL nr.3	Rețele interioare de apeduct si canalizare	101513
4	DL nr.4	Evacuarea mobilei	7016
		Total f/a tva	2376909
		TVA 20%	475382
		Total	2852291

Ofertant SRL Edif-Constr

Reparatia capitala a blocului administrativ Nr.1 (Aparatul Central) din mun.Chisinau, str.Petricani 19

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 2 091 960 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea				
		1.1.				
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate.	m2	27,000	9,170 9,170	247,601 247,601
2	RpCO56C	Demontari: ghips carton linga calorifer	m2	70,000	9,170 9,170	641,928 641,928
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,000	58,672 58,336	5 280,480 5 250,240
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	570,000	9,660 9,060	5 505,972 5 163,972
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,000	30,439 28,439	821,848 767,848
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	612,100	18,332 16,772	11 220,772 10 265,896
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	245,000	12,758 10,938	3 125,710 2 679,810
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	27,000	34,272	925,355

1	2	3	4	5	6	7
					34,272	925,355
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,900	15,313	90,348
					15,313	90,348
Total						27 860,014
Incluziv salariu						26 032,998
1.2. Etajul 1						
10	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	37,620	9,171	344,995
					9,171	344,995
11	RpCO56C	Demontari: ghips carton linga calorifer	m2	70,000	9,170	641,928
					9,170	641,928
12	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	104,200	58,672	6 113,631
					58,336	6 078,611
13	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	520,000	9,660	5 022,992
					9,060	4 710,992
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	37,620	30,439	1 145,122
					28,439	1 069,882
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	611,200	18,332	11 204,274
					16,772	10 250,802
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	210,000	12,758	2 679,180
					10,938	2 296,980
17	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	17,000	34,272	582,631
					34,272	582,631
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,900	15,313	90,348
					15,313	90,348
Total Etajul 1						27 825,101
Incluziv salariu						26 067,169
1.3. Etajul 2						
19	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	18,100	9,170	165,984
					9,170	165,984

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCO56C	Demontari: ghips carton linga calorifer	m2	67,000	9,170 9,170	614,417 614,417
21	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,000	58,672 58,336	2 816,256 2 800,128
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	520,000	9,660 9,060	5 022,992 4 710,992
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,100	30,439 28,439	550,942 514,742
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	526,400	18,332 16,772	9 649,754 8 828,570
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	180,000	12,758 10,938	2 296,440 1 968,840
26	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	12,000	34,272 34,272	411,269 411,269
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,500	15,313 15,313	53,596 53,596
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	8,000	9,240 9,240	73,920 73,920
Total Etajul 2						21 655,570
Incluziv salariu						20 142,458
1.4. Diverse						
29	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)- ridicare materialelor	t	57,000	41,420 41,420	2 360,940 2 360,940
30	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)- evacuarea deseurilor de la etaje	t	41,000	41,420 41,420	1 698,220 1 698,220
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu	t	41,000	34,321	1 407,169

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani, cu pietre			34,321	1 407,169
32	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	41,000	32,748 0,000	1 342,656 0,000
Total Diverse						6 808,985
Incluziv salariu						5 466,329
Total Demolarea						84 149,670
Incluziv salariu						77 708,954
2. Parter -Pardosele						
2.1. Incaperea 1,,3						
33	CG22A1 k-0,4	Pardoseli din polisterolbeton Y = 250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2	134,400	58,422 17,197	7 851,898 2 311,250
34	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2	134,400	35,062 18,956	4 712,335 2 547,653
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelanato" 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	134,400	261,754 102,230	35 179,795 13 739,712
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm	m	146,200	43,406 19,892	6 345,978 2 908,210
Total Incaperea 1,,3						54 090,006
Incluziv salariu						21 506,825
2.2. Incaperea 4.23						
37	CG22A1 k-0,45	Pardoseli din polisterolbeton Y = 250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2	27,000	65,715 19,347	1 774,304 522,374
38	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2	27,000	35,061 18,956	946,640 511,802
39	CG01A k-0.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	27,000	26,177	706,784

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin 6=1.5cm			14,146	381,942
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,000	267,851 118,587	7 231,983 3 201,844
Total Incaperea 4.23						10 659,711
Incluziv salariu						4 617,962
2.3. Incaperea 5.6.8...22.24.25						
41	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2	441,200	35,060 18,956	15 468,383 8 363,199
42	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr.5 mm clas 33, plinta 370m.l.	m2	441,200	240,319 34,592	106 028,566 15 261,990
Total Incaperea 5.6.8...22.24.25						121 496,949
Incluziv salariu						23 625,189
Total Parter -Pardosele						186 246,666
Incluziv salariu						49 749,976
3. Etajul 1-Pardosele						
3.1. Incaperea 2.22						
43	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2	37,620	35,064 18,956	1 319,107 713,115
44	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	41,320	224,789 14,940	9 288,297 617,308
45	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc	m2	37,620	38,101	1 433,367

1	2	3	4	5	6	7
		pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			25,943	975,987
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	37,620	267,852 118,587	10 076,601 4 461,233
Total Incaperea 2.22						22 117,372
Incluziv salariu						6 767,643
3.2. Incaperea 3						
47	CG22A1 k-0,4	Pardoseli din polisterolbeton Y = 250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2	131,000	58,425 17,197	7 653,649 2 252,781
48	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	131,000	35,058 18,956	4 592,535 2 483,189
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelanato" 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	131,000	261,754 102,230	34 289,826 13 392,130
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h- 100mm	m	126,000	43,406 19,892	5 469,181 2 506,392
Total Incaperea 3						52 005,191
Incluziv salariu						20 634,492
3.3. Incaperea 4..12.14..21						
51	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2	480,200	35,059 18,956	16 835,509 9 102,469
52	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr.5 mm clas 33, plinta 380m.l.	m2	480,200	239,467 34,592	114 992,196 16 611,078
Total Incaperea 4..12.14..21						131 827,705

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						25 713,547
Total Etajul 1-Pardosele						205 950,268
Incluziv salariu						53 115,682
4. Etajul 2 - Pardosele						
4.1. Incaperea 2						
53	CG22A1 k-0,4	Pardoseli din polisterolbeton Y = 250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2	120,600	58,428 17,197	7 046,426 2 073,934
54	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2	120,600	35,057 18,956	4 227,860 2 286,036
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelanato" 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	120,600	261,754 102,230	31 567,577 12 328,938
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h- 100mm	m	128,000	43,406 19,892	5 555,994 2 546,176
Total Incaperea 2						48 397,857
Incluziv salariu						19 235,084
4.2. Incaperea 3						
57	CG22A1 k-0,45	Pardoseli din polisterolbeton Y = 250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2	18,100	65,737 19,348	1 189,846 350,196
58	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2	18,100	35,052 18,956	634,450 343,098
59	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	19,910	224,789 14,940	4 475,552 297,455

1	2	3	4	5	6	7
60	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,100	38,111 25,944	689,805 469,591
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7,5 kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	18,100	267,851 118,587	4 848,112 2 146,421
Total Incaperea 3						11 837,765
Incluziv salariu						3 606,761
4.3. Incaperea 4,,18						
62	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2	528,420	35,059 18,956	18 526,016 10 016,542
63	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr.5 mm clas 33, plinta 360m.l.	m2	528,420	237,486 34,592	125 492,483 18 279,105
Total Incaperea 4,,18						144 018,499
Incluziv salariu						28 295,647
Total Etajul 2 - Pardosele						204 254,121
Incluziv salariu						51 137,492
5. Timplarie						
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	910,330	24,003 8,709	21 850,693 7 928,237
65	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	47,000	19,614 19,614	921,839 921,839
66	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	47,000	24,009 22,698	1 128,446 1 066,806
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	19,440	1 666,873 33,133	32 404,012 644,103

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- coeficient de rezistenta la transfer la caldura $R=0,63m^2C/Vt6$, conductibilitatea $K= 1,6 Vt/m^2k$				
68	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	64,000	1 029,457 33,157	65 885,235 2 122,035
Total Timplarie						122 190,225
Incluziv salariu						12 683,020
6. Finisare interioara						
6.1. Tavane						
69	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	82,720	175,083 82,338	14 482,846 6 810,999
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2	82,720	3,150 1,260	260,585 104,244
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturi	m2	22,800	19,317 8,400	440,422 191,520
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - rosturi	m2	22,800	81,794 64,260	1 864,899 1 465,128
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2	82,720	3,150 1,260	260,585 104,244
74	CF57A k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	82,720	26,885 21,992	2 223,899 1 819,178
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2	82,720	3,150 1,260	260,585 104,244
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,720	34,532 23,100	2 856,477 1 910,832

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						22 650,298
Incluziv salariu						12 510,389
		6.2. Pereti				
		6.2.1. Nod 1				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	5 120,00 0	3,150 <hr/> 1,260	16 128,000 <hr/> 6 451,200
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5 120,00 0	34,532 <hr/> 23,100	176 803,840 <hr/> 118 272,000
Total Nod 1						192 931,840
Incluziv salariu						124 723,200
		6.2.2. Nod 2				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	275,000	3,150 <hr/> 1,260	866,250 <hr/> 346,500
80	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura - plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	275,000	166,080 <hr/> 93,276	45 672,000 <hr/> 25 650,900
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	275,000	221,558 <hr/> 100,684	60 928,560 <hr/> 27 688,100
Total Nod 2						107 466,810
Incluziv salariu						53 685,500
		6.2.3. Nod 3				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	1 135,00 0	3,150 <hr/> 1,260	3 575,250 <hr/> 1 430,100
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	1 135,00 0	68,717 <hr/>	77 994,022 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm			51,240	58 157,400
84	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	- 1 135,00 0	27,169 <hr/> 20,160	-30 837,042 <hr/> -22 881,600
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	1 135,00 0	3,150 <hr/> 1,260	3 575,250 <hr/> 1 430,100
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 135,00 0	26,885 <hr/> 21,992	30 513,955 <hr/> 24 960,920
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 135,00 0	34,532 <hr/> 23,100	39 193,820 <hr/> 26 218,500
Total Nod 3						124 015,255
Incluziv salariu						89 315,420
Total Pereti						424 413,905
Incluziv salariu						267 724,120
Total Finisare interioara						447 064,203
Incluziv salariu						280 234,509
7. Diverse						
88	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2	198,750	200,035 <hr/> 104,884	39 756,940 <hr/> 20 845,716
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-roturilor	m2	30,000	19,317 <hr/> 8,400	579,498 <hr/> 252,000
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	30,000	68,717 <hr/> 51,240	2 061,516 <hr/> 1 537,200

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.- rosturilor				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	198,750	3,150 1,260	626,036 250,404
92	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	198,750	53,769 43,984	10 686,626 8 741,820
93	CN53A K=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	198,750	3,150 1,260	626,036 250,404
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,750	34,532 23,100	6 863,268 4 591,146
95	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m	143,000	16,227 10,920	2 320,497 1 561,560
96	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - captuseala coloanelor de tranzit cu ghips carton rezistent la foc	m2	3,000	203,066 104,884	609,198 314,652
97	CL20A	Usita gata confectionate din PVC de tip Vents d200xh400	buc	3,000	135,253 20,668	405,758 62,003
Total Diverse						64 535,373
Incluziv salariu						38 406,905
8. Birou DGRU, DIS						
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 666,883 33,137	3 150,409 62,629
99	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	17,480	1 045,695 45,646	18 278,751 797,892
100	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,970	131,176 127,098	127,241 123,285

1	2	3	4	5	6	7
101	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2	4,200	200,035 104,884	840,147 440,513
102	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	8,850	175,216 48,184	1 550,665 426,428
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	21,900	68,717 51,240	1 504,907 1 122,156
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,900	27,169 20,160	595,007 441,504
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	21,900	3,150 1,260	68,985 27,594
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,900	26,885 21,992	588,774 481,625
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,900	34,532 23,100	756,255 505,890
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa MDF 2,1x1,0)	m2	2,100	1 751,059 72,830	3 677,224 152,943
Total Birou DGRU, DIS						31 138,365
Incluziv salariu						4 582,459
Total			lei		1 345 528	
Asigurari sociale			24,00 %		322 927	
Cheltuieli transport			2,00 %		15 403	

Total	100,00 +	1 683 858
Cheltuieli regie	2,00 %	33 678
Total	100,00 +	1 717 536
Beneficiu	1,50 %	25 763
Total	100,00 +	1 743 299
TVA	20,00 %	348 661

Total deviz: **2 091 960**
Incluziv salariu **567 617**

Intocmit _____ (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI)
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ Nr.1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau,
str.Petricani 19**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 2 091 960 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,434	42,00	606,228
2.	7122050013400	Zidar	h-om	488,246	42,00	20 506,332
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	736,704	42,00	30 941,568
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	948,614	42,00	39 841,788
5.	7123010010200	Betonist	h-om	197,303	42,00	8 286,726
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	96,250	42,00	4 042,500
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,850	42,00	371,700
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,168	42,00	7,056
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,500	42,00	1 029,000
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 169,930	42,00	49 137,060
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	972,590	42,00	40 848,780
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 863,751	42,00	78 277,542
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	723,142	42,00	30 371,964
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,920	42,00	668,640
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760	42,00	73,920
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 857,081	42,00	161 997,402
17.	7212030022700	Sudor	h-om	9,103	42,00	382,326
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	172,963	42,00	7 264,446
19.	7422010060100	Timplar	h-om	730,045	42,00	30 661,890
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,470	30,92	1 653,292
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 799,177	30,92	55 630,551
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	162,299	30,92	5 018,286
Total manopera						567 617

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,655	1,20	16,386
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,013	198,00	200,574
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,047	198,00	9,306
4.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,123	198,00	24,354
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	327,919	2,00	655,838
6.	2010212946765	Plinta PVC	m	1 110,000	18,00	19 980,000

7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 395,660	0,10	1 739,566
8.	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	2,100	1 656,00	3 477,600
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,890	1 588,00	3 001,320
10.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare; coeficient de rezistenta la transfer la caldura R=0,63m2C/Vt6, conductibilitatea K= 1,6 Vt/m2k	m2	19,440	1 588,00	30 870,720
11.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	81,480	980,00	79 850,400
12.	2320166200729	Parchetin	l	52,491	12,00	629,892
13.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	446,979	18,00	8 045,622
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,576	72,00	1 769,472
15.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	1 249,883	12,00	14 998,596
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 623,348	25,70	67 420,044
17.	24302261000001	Fuga	kg	231,366	15,20	3 516,763
18.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	50,744	12,00	608,928
19.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	464,508	5,60	2 601,245
20.	2430226101600	Chit silionic	kg	8,593	32,00	274,976
21.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	115,986	12,00	1 391,832
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,920	17,00	134,640
23.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 100,000	2,40	2 640,000
24.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	147,073	2,40	352,975
25.	2462106110443	Prenadez 400	kg	1 014,874	5,60	5 683,294
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,080	7,60	441,408
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	856,435	1,57	1 344,603
28.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	421,848	2,40	1 012,435
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	393,502	1,80	708,303
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 453,792	2,20	11 998,342
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 726,998	4,60	7 944,191
32.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	85,202	118,00	10 053,836
33.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie tip "Portelanato" 11 mm	m2	397,580	136,00	54 070,880
34.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	71,032	73,34	5 209,487
35.	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc	buc	1,050	82,00	86,100
36.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	28,952	72,00	2 084,544
37.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	20,930	24,45	511,738
38.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	318,960	17,00	5 422,320
39.	26621061100001	Mocheta gr.5 mm clas 33	m2	1 522,311	171,67	261 335,129
40.	26631021000012 2	Polisterolbeton Y = 250kg/m3	m3	17,906	988,00	17 691,128
41.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	1,375	698,00	959,750
42.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	2,750	704,60	1 937,650
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	48,459	712,00	34 502,808
44.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 183,700	2,40	5 240,880
45.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	288,750	98,00	28 297,500
46.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	36,245	1,20	43,494
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 326,323	1,80	5 987,381
48.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,945	18,00	17,010
49.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	140,829	17,00	2 394,093
50.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,462	56,00	25,872
51.	2682162605829	Vata minerala	m2	9,735	27,00	262,845
52.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	646,250	17,80	11 503,250

53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,103	18,00	163,854
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,250	18,00	148,500
55.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	13,750	18,00	247,500
56.	27431235490251	Cornier din aluminiu perforat	m	150,150	3,80	570,570
57.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	910,330	14,80	13 472,884
58.	28112363062001 1	Usita gata confectionate din PVC de tip Vents d200xh400	buc	3,000	112,00	336,000
59.	2822115708000	Element de sustinere	buc	655,329	2,50	1 638,322
60.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	8,275	12,50	103,438
61.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	17,523	12,67	222,016
62.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	256,494	36,00	9 233,784
63.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	104,714	50,13	5 249,312
64.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	104,500	18,00	1 881,000
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,179	17,00	3,043
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,552	56,00	254,912
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 251,760	0,18	225,317
68.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13 608,000	0,15	2 041,200
69.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	7 421,000	0,11	816,310
70.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	272,034	18,00	4 896,612
71.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta, H=100 mm	m	156,580	18,00	2 818,440
72.	28742073270051	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	12,00	5,400
73.	2875276305105	Conector	buc	367,277	2,50	918,192
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	74,005	1,98	146,529
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,494	22,00	472,868
76.	4100126202818	Apa	m3	115,008	22,00	2 530,176
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	416,629	1,80	749,932
		Total materiale de constructii				770 131

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	52,569	18,00	946,242
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	58,636	18,00	1 055,448
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,088	275,00	24,200
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	177,788	18,00	3 200,184
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,080	16,20	357,695
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	20,010	5,20	104,052
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,470	16,20	7,614
8.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	120,060	6,20	744,372
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,662	288,00	1 342,656
		Total utilaje de constructii				7 780

Total:

Total	lei	1 345 528
Asigurari sociale	24,00 %	322 927
Cheltuieli transport	2,00 %	15 403
Total	100,00 +	1 683 858
Cheltuieli regie	2,00 %	33 678
Total	100,00 +	1 717 536

Beneficiu	1,50 %	25 763
Total	100,00 +	1 743 299
TVA	20,00 %	348 661

Total deviz:

2 091 960

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectInspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Reparatia capitala a blocului administrativ Nr.1 (Aparatul Central) din mun.Chisinau, str.Petricani 19**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**
Lucrari generale de constructie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea				
		1.1.				
1	RpCO56 C	Demontari: tavane suspendate.	m2			9,170
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	42,00	5,460
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,92	3,710
2	RpCO56 C	Demontari: ghips carton linga calorifer	m2			9,170
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	42,00	5,460
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,92	3,710
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,672
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,92	24,736
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,066
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
4	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m			9,660
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	42,00	5,040
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	30,92	4,020
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	22,00	0,330
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
5	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			30,439
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,92	12,059
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,900
6	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			18,332
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	42,00	9,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,92	7,112
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,360
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,660
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
7	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,758
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
8	RpCO56 B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			34,272
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	42,00	19,740
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	30,92	14,532
9	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,313
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,493
		1.2. Etajul 1				
10	RpCO56 C	Demontari: tavane suspendate	m2			9,171

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,1300	42,00	5,460
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,92	3,710
11	RpCO56 C	Demontari: ghips carton linga calorifer	m2			9,170
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,1300	42,00	5,460
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,92	3,710
12	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,672
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,92	24,736
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,066
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
13	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m			9,660
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	42,00	5,040
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	30,92	4,020
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	22,00	0,330
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
14	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			30,439
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,92	12,059
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,900
15	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			18,332
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	42,00	9,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,92	7,112
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,660
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
16	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,758
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
17	RpCO56 B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			34,272
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	42,00	19,740
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	30,92	14,532
18	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,313
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,493
		1.3. Etajul 2				
19	RpCO56 C	Demontari: tavane suspendate	m2			9,170
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	42,00	5,460
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,92	3,710
20	RpCO56 C	Demontari: ghips carton linga calorifer	m2			9,170
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	42,00	5,460
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,92	3,710
21	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,672
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,92	24,736
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,066
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m			9,660
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	42,00	5,040
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	30,92	4,020
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	22,00	0,330
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
23	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			30,439
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	42,00	16,380
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	30,92	12,059
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,900
24	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			18,332
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	42,00	9,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,92	7,112
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,360
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,660
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
25	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,758
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	42,00	6,300
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,100
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
26	RpCO56 B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			34,272
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	42,00	19,740
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	30,92	14,532
27	RpCO56	Demontari: timplarie din lemn	m2			15,313

1	2	3	4	5	6	7
	A	(usi)				
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,820
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,493
28	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			9,240
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	42,00	9,240
		1.4. Diverse				
29	RpCU09 C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)-ridicare materialelor	t			41,420
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	42,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	30,92	30,920
30	RpCU09 C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)-evacuarea deseurilor de la etaje	t			41,420
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	42,00	10,500
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	30,92	30,920
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			34,321
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,92	34,321
32	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			32,748
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	288,00	32,748
		2. Parter -Pardosele 2.1. Incaperea 1,,3				
33	CG22A1 k-0,4	Pardoseli din polisterolbeton Y = 250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2			58,422

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	42,00	15,960
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	1,237
	266310210 000122	Polisterolbeton Y = 250kg/m ³	m ³	0,1025	988,00	40,505
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	0,720
34	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m ²			35,062
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	16,884
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	2,072
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m ³	0,0330	712,00	15,745
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,362
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelanato" 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²	m ²			261,754
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	266111280 07001	Placi sau piscoturi de gresie tip "Portelanato" 11 mm	m ²	1,0300	136,00	140,080
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,720
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,20	4,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,40	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,20	0,194
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm	m			43,406
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	42,00	16,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	287411631	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	18,00	19,278

1	2	3	4	5	6	7
	25001	gresie portelanata sau faianta, H=100 mm				
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,882
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,60	0,588
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,20	1,860
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,20	0,260
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	16,20	0,016
		2.2. Incaperea 4.23				
37	CG22A1 k-0,45	Pardoseli din polisterolbeton Y = 250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m ²			65,715
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	42,00	17,956
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	1,391
	266310210 000122	Polisterolbeton Y = 250kg/m ³	m ³	0,1025	988,00	45,558
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	0,810
38	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ̄=2cm	m ²			35,061
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	16,884
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	2,072
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m ³	0,0330	712,00	15,743
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,362
39	CG01A k-0.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ̄= 1.5cm	m ²			26,177
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	12,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	1,546
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m ³	0,0330	712,00	11,761
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,270
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m ²			267,851

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	42,00	109,620
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,92	8,967
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	118,00	121,540
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7,5000	2,40	18,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,20	4,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,40	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,20	0,194
		2.3. Incaperea 5.6.8...22.24.25				
41	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2			35,060
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	16,884
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	2,072
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	712,00	15,742
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,362
42	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr.5 mm clas 33, plinta 370m.l.	m2			240,319
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7500	42,00	31,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	266210611 00001	Mocheta gr.5 mm clas 33	m2	1,0500	171,67	180,253
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,7000	5,60	3,920
	243022610	Diluant prenadez	kg	0,0800	12,00	0,960

1	2	3	4	5	6	7
	9080					
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	12,00	0,420
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	0,2200	17,00	3,740
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,57	0,785
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	198,00	0,119
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,044
	201021294 6765	Plinta PVC	m		18,00	15,095
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0250	1,20	0,030
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
		3. Etajul 1-Pardosele 3.1. Incaperea 2.22				
43	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2			35,064
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	16,884
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	2,072
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	712,00	15,747
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,362
44	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2			224,789
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	42,00	10,920
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	30,92	4,020
	268213260 2070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	17,00	39,100
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	198,00	0,398

1	2	3	4	5	6	7
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	18,00	131,400
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	5,60	38,640
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,132
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
45	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv sciviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			38,101
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,7500	42,00	23,625
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	2,319
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0220	712,00	11,753
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,405
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			267,852
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	42,00	109,620
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,92	8,967
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	118,00	121,541
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7,5000	2,40	18,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,20	4,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,40	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,20	0,194
		3.2. Incaperea 3				
47	CG22A1 k-0,4	Pardoseli din polisterolbeton Y = 250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2			58,425

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	42,00	15,960
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	1,237
	266310210 000122	Polisterolbeton Y = 250kg/m3	m3	0,1025	988,00	40,508
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	0,720
48	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			35,058
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	16,884
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	2,072
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	712,00	15,740
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,362
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelanato" 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			261,754
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	266111280 07001	Placi sau piscoturi de gresie tip "Portelanato" 11 mm	m2	1,0300	136,00	140,080
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,720
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,20	4,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,40	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,20	0,194
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h- 100mm	m			43,406
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	42,00	16,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1,0200	18,00	19,278

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,882
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,60	0,588
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,20	1,860
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,20	0,260
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	16,20	0,016
		3.3. Incaperea 4.12.14.21				
51	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2			35,059
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	16,884
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	2,072
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	712,00	15,742
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,362
52	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr.5 mm clas 33, plinta 380m.l.	m2			239,467
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7500	42,00	31,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	266210611 00001	Mocheta gr.5 mm clas 33	m2	1,0500	171,67	180,254
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,7000	5,60	3,920
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	12,00	0,960
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	12,00	0,420
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	0,2200	17,00	3,740
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,57	0,785
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	198,00	0,119
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,044
	201021294 6765	Plinta PVC	m		18,00	14,244

1	2	3	4	5	6	7
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0250	1,20	0,030
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
		4. Etajul 2 - Pardosele 4.1. Incaperea 2				
53	CG22A1 k-0,4	Pardoseli din polisterolbeton Y = 250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m ²			58,428
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	42,00	15,960
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	1,237
	266310210 000122	Polisterolbeton Y = 250kg/m ³	m ³	0,1025	988,00	40,511
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	0,720
54	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m ²			35,057
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	16,884
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	2,072
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m ³	0,0330	712,00	15,740
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,362
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelanato" 11 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²	m ²			261,754
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	266111280 07001	Placi sau piscoturi de gresie tip "Portelanato" 11 mm	m ²	1,0300	136,00	140,080
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,720
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,20	4,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,40	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,20	0,194
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h- 100mm	m			43,406
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	42,00	16,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm	m	1,0200	18,00	19,278
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,882
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,60	0,588
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,20	1,860
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,20	0,260
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	16,20	0,016
		4.2. Incaperea 3				
57	CG22A1 k-0,45	Pardoseli din polisterolbeton Y = 250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m ²			65,737
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	42,00	17,956
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	1,392
	266310210 000122	Polisterolbeton Y = 250kg/m ³	m ³	0,1025	988,00	45,579
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	0,810
58	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m ²			35,052
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	16,884
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	2,072
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m ³	0,0330	712,00	15,735
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,362
59	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata	m ²			224,789

1	2	3	4	5	6	7
		neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	42,00	10,921
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	30,92	4,019
	268213260 2070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	17,00	39,100
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	198,00	0,398
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	18,00	131,400
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	5,60	38,640
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,131
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
60	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1,5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			38,111
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,7500	42,00	23,624
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	2,320
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0220	712,00	11,762
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,405
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7,5 kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			267,851
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	42,00	109,620
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,92	8,967

1	2	3	4	5	6	7
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	118,00	121,540
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7,5000	2,40	18,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,20	4,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,40	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,20	0,194
		4.3. Incaperea 4,,18				
62	CG01A k-0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6-2cm	m2			35,059
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	42,00	16,884
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	2,072
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	712,00	15,742
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,362
63	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr.5 mm clas 33, plinta 360m.l.	m2			237,486
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7500	42,00	31,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	266210611 00001	Mocheta gr.5 mm clas 33	m2	1,0500	171,67	180,253
	246210611 0443	Prenadez 400	kg	0,7000	5,60	3,920
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	12,00	0,960
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	12,00	0,420
	266210610 9860	Aracet EP 25	kg	0,2200	17,00	3,740
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,57	0,785
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	198,00	0,119
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,044

1	2	3	4	5	6	7
	201021294 6765	Plinta PVC	m		18,00	12,263
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0250	1,20	0,030
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
		5. Timplarie				
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			24,003
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	42,00	7,980
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,309
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	42,00	0,420
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,80	14,800
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,280
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,98	0,016
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,20	0,018
65	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			19,614
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	42,00	1,680
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	30,92	17,934
66	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,009
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	42,00	18,060
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,57	0,549
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,198
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,132
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	16,20	0,162
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270

1	2	3	4	5	6	7
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- coeficient de rezistenta la transfer la caldura $R=0,63m^2C/Vt6$, conductibilitatea $K= 1,6 Vt/m^2k$	m2			1 666,873
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	42,00	30,660
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,473
	203011293 91501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare; coeficient de rezistenta la transfer la caldura $R=0,63m^2C/Vt6$, conductibilitatea $K= 1,6 Vt/m^2k$	m2	1,0000	1 588,00	1 588,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,720
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	32,00	5,600
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,80	1,080
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,980
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
68	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 029,457
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7600	42,00	31,920
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,92	1,237
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,720
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	72,00	11,520
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0560	32,00	1,792
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,80	0,720
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	1,98	1,188
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
		6. Finisare interioara 6.1. Tavane				
69	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			175,083
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	42,00	75,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	72,00	25,200
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	36,00	30,960
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	50,13	13,535
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,11	2,200
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,50	3,000
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,100
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2			3,150
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	241658610 53031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,090
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - rosturi	m2			19,317
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,360
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,007
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			81,794

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului - rosturi				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	42,00	64,260
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,708
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,088
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,20	0,316
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,150
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	241658610 53031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,090
74	CF57A k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,885
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	18,900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,853
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,022
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,150
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	241658610 53031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,090
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,532
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,70	10,280

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,900
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,044
		6.2. Pereti				
		6.2.1. Nod 1				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,150
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	241658610 53031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,090
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,532
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,70	10,280
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,900
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,044
		6.2.2. Nod 2				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,150
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	241658610 53031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,090
80	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura - plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, executate manual pe	m2			166,080

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6500	42,00	69,300
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,3500	42,00	14,700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	712,00	12,104
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	698,00	3,490
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	704,60	7,046
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	18,00	0,540
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	18,00	6,840
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,80	41,830
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	18,00	0,900
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,054
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			221,558
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	98,00	102,900
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,57	0,628
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,20	5,016
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,176
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,600
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	16,20	0,194
		6.2.3. Nod 3				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,150
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	241658610 53031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,090
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2			68,717
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,708
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,088
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,20	0,259
84	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			27,169
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	20,160
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,292
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,044
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,576
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	16,20	0,097
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,150

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	241658610 53031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,090
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,885
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	18,900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,853
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,022
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,532
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,70	10,280
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,900
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,044
		7. Diverse				
88	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor-peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2			200,035
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	42,00	96,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	73,34	25,669

1	2	3	4	5	6	7
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	36,00	32,400
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,13	20,052
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,200
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,11	3,080
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,50	6,750
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-roturilor	m2			19,317
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	42,00	8,400
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,60	8,360
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	17,00	2,550
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,007
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-rosturilor	m2			68,717
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,708
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,088
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,20	0,259
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,150
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	241658610 53031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,090
92	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			53,769

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	37,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	6,184
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,705
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,044
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,036
93	CN53A K=2	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,150
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	241658610 53031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,090
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,532
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,70	10,280
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,900
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,044
95	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m			16,227
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	42,00	10,920
	274312354 90251	Cornier din aluminiu perforat	m	1,0500	3,80	3,990
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,57	0,039
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,198
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,18	1,080
96	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil	m2			203,066

1	2	3	4	5	6	7
		zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - captuseala coloanelor de tranzit cu ghips carton rezistent la foc				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	42,00	96,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la foc	buc	0,3500	82,00	28,700
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	36,00	32,400
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,13	20,052
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,200
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,11	3,080
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,50	6,750
97	CL20A	Usita gata confectionate din PVC de tip Vents d200xh400	buc			135,253
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	42,00	19,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,92	0,928
	28742073270051	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,800
	281123630620011	Usita gata confectionate din PVC de tip Vents d200xh400	buc	1,0000	112,00	112,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,57	0,785
		8. Birou DGRU, DIS				
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 666,883
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	42,00	30,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,470
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 588,00	1 588,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,18	0,720
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,000

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	32,00	5,604
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,80	1,080
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,980
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,362
99	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 045,695
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0500	42,00	44,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,546
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,18	0,540
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	72,00	15,121
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	32,00	2,336
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,900
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	1,98	0,792
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
100	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			131,176
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	42,00	18,878
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	30,92	108,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,631
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	18,00	1,447
101	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor-peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2			200,035

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	42,00	96,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	42,00	2,100
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	73,34	25,669
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	36,00	32,400
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	50,13	20,052
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,200
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,11	3,080
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,50	6,750
102	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			175,216
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,0000	42,00	42,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	24,45	57,824
	284013631 2700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	12,50	11,688
	284013631 2701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	12,67	25,087
	268216260 5829	Vata minerala	m2	1,0000	27,00	29,700
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	275,00	2,734
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2			68,717
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,708
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,088
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,20	0,259

1	2	3	4	5	6	7
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			27,169
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	42,00	20,160
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	6,292
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,044
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,576
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	16,20	0,097
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,150
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	241658610 53031	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	12,00	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,80	0,090
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			26,885
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	18,900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,852
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,022
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,532
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,70	10,280
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,80	0,900
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,044
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa MDF 2,1x1,0)	m2			1 751,059
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	42,00	61,740
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	42,00	3,360
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	203011293 0000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	1 656,00	1 656,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,449
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,100
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	56,00	12,320
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI)

(funcția, semnătura)

Reparatia capitala a blocului administrativ Nr.1 (Aparatul Central) din mun.Chisinau, str.Petricani 19

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2 Sistemul de incalzire

Valoarea de deviz 630 097 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1/2" -3"	m	894,000	32,639 22,260	29 179,266 19 900,440
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	188,640	6,720 6,720	1 267,644 1 267,644
3	RCsB21A K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (d-32mm)	buc	92,000	58,194 20,160	5 353,848 1 854,720
4	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	8,000	26,960 18,564	215,682 148,516
5	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 (spargerea golurilor la demontarea coloanelor de incalzire, termoficare si gaurilor pentru conductele orizontale centrale de distributie)	m3	0,900	2 153,712 853,392	1 938,341 768,053
Total Demontari						37 954,781

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						23 939,373
		1.2. Incalzirea				
6	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente, inclusiv	buc	3,000	821,980 84,000	2 465,940 252,000
7	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 6 elemente, inclusiv	buc	5,000	967,980 84,000	4 839,900 420,000
8	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 7 elemente, inclusiv	buc	5,000	1 113,980 84,000	5 569,900 420,000
9	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 8 elemente, inclusiv	buc	9,000	1 259,980 84,000	11 339,820 756,000
10	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 9 elemente, inclusiv	buc	8,000	1 405,980 84,000	11 247,840 672,000
11	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	26,000	1 551,980 84,000	40 351,480 2 184,000
12	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11 elemente	buc	14,000	1 721,140 105,000	24 095,960 1 470,000
13	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	12,000	1 867,140 105,000	22 405,680 1 260,000
14	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 13 elemente	buc	11,000	2 013,140 105,000	22 144,540 1 155,000
15	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente	buc	1,000	2 159,140 105,000	2 159,140 105,000
16	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15elemente	buc	1,000	2 305,140 105,000	2 305,140 105,000
17	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 19 elemente	buc	1,000	2 889,140 105,000	2 889,140 105,000
18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	200,000	15,870 6,300	3 174,000 1 260,000
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila	buc	34,000	14,730	500,820

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик 1/2"			4,200	142,800
20	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латунь, д1/2 для радиаторов Vonova	buc	192,000	28,500 18,900	5 472,000 3 628,800
21	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d 45-57x2.8mm L=pina la 1 mm (4-5 iesiri)	buc	3,000	6 172,680 142,800	18 518,040 428,400
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентель запорный угловой по типу HERZ-RL-5 d1/2	buc	100,000	98,090 7,560	9 809,000 756,000
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат, Воздухоотводчик DN 3/8"	buc	12,000	102,070 4,200	1 224,840 50,400
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm	m	280,000	30,429 12,600	8 520,204 3 528,000
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm	m	585,000	37,320 12,600	21 832,200 7 371,000
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d 26x3mm.	m	615,000	41,727 14,700	25 662,228 9 040,500
27	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ teu 20x16x20	buc	58,000	131,220 16,800	7 610,760 974,400
28	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ teu 20x16x16	buc	28,000	134,100 16,800	3 754,800 470,400
29	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din	buc	2,000	142,350	284,700 33,600

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ teu 16x20x16			16,800	
30	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ teu 20x20x16	buc	2,000	146,700 16,800	293,400 33,600
31	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ teu 26x16x20	buc	26,000	221,360 18,900	5 755,360 491,400
32	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ teu 26x16x26	buc	48,000	200,310 16,800	9 614,880 806,400
33	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ teu 26x20x20	buc	2,000	200,310 16,800	400,620 33,600
34	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ teu 26x26x16	buc	2,000	216,810 16,800	433,620 33,600
35	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/2"	m	15,000	131,950 48,300	1 979,253 724,500
36	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	21,000	124,360 48,300	2 611,564 1 014,300
37	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 2"	m	10,000	151,420 52,500	1 514,202 525,000
38	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la	m	62,000	256,655 75,600	15 912,610 4 687,200

1	2	3	4	5	6	7
		legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 3"				
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1 229,00 0	5,460 3,780	6 710,340 4 645,620
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	46,000	6,720 4,620	309,120 212,520
41	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	62,000	7,980 5,460	494,760 338,520
42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	100,000	21,660 9,660	2 166,000 966,000
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=16x26x10mm Dynaflex cauciuc	m	1 229,00 0	27,001 21,420	33 183,666 26 325,180
44	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" - 2"	buc	126,000	41,651 15,540	5 248,077 1 958,040
45	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de la 32-x2.5 pina la 76x2.5mm	buc	8,000	53,173 16,800	425,384 134,400
46	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	134,000	24,003 22,698	3 216,402 3 041,532
47	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	6,000	43,738 33,180	262,428 199,080

1	2	3	4	5	6	7
Total Incalzirea						348 709,758
Incluziv salariu						82 758,792
Total		lei				386 664,539
Asigurari sociale		24,00 %				92 799,489
Cheltuieli transport		2,00 %				5 512,000
Total		100,00 +				484 976,028
Cheltuieli regie		2,00 %				9 699,521
Total		100,00 +				494 675,549
Beneficiu		1,50 %				7 420,133
Total Lucrari generale de constructie						502 095,682
Incluziv salariu						106 698,165
2. Lucrari montare						
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентель по типу Штремакс d 3/4" -1 1/2"	buc	34,000	11,660 9,660	396,440 328,440
Total		lei				396,440
Asigurari sociale		24,00 %				78,826
Cheltuieli transport		2,00 %				1,360
Total		100,00 +				476,626
Cheltuieli regie		12,00 %				39,413
Total		100,00 +				516,039
Beneficiu		1,50 %				7,740
Total Lucrari montare						523,779
Incluziv salariu						328,440
3. Utilaj						
49	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, вентель балансовый проходной по типу Штремакс 3/4"	buc	14,000	584,000 0,000	8 176,000 0,000
50	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, вентель балансовый проходной по типу Штремакс- M 1 1/4"	buc	1,000	822,670 0,000	822,670 0,000
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, вентель балансовый проходной по типу Штремакс M 1	buc	2,000	1 044,670 0,000	2 089,340 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, венгель запорный проходной по типу Штремакс 3/4"	buc	14,000	584,000 0,000	8 176,000 0,000
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, венгель запорный проходной по типу Штремакс -D 1 1/4"	buc	1,000	822,670 0,000	822,670 0,000
54	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штремакс -D 1 1/2"	buc	2,000	1 056,430 11,760	2 112,860 23,520
Total			lei		22 199,540	
Cheltuieli achizitionare-transportare			1,20 %		266,394	
Total Utilaj					22 465,934	
Incluziv salariu					23,520	
Total			lei		525 081	
Tva			20,00 %		105 016	

Total deviz:
Incluziv salariu

630 097
107 050

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI)

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ Nr.1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau,
str.Petricani 19**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Sistemul de incalzire

Valoarea de deviz 630 097 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	57,620	42,00	2 420,040
2.	7123010010200	Betonist	h-om	44,160	42,00	1 854,720
3.	7123011000200	Betonist	h-om	2,688	42,00	112,896
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 274,880	42,00	53 544,960
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 130,792	42,00	47 493,264
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,740	42,00	199,080
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,100	30,92	621,492
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,152	30,92	35,620
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,840	30,92	768,053
		Total manopera				107 050

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,134	198,00	26,532
2.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,014	198,00	2,772
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,180	2,00	0,360
4.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	9,132	28,00	255,696
5.	1714227322940-1	Cinapa fuior (numai pret utilaj)	kg	0,692	0,00	0,000
6.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,375	36,00	13,500
7.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,386	12,00	4,632
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	118,876	18,00	2 139,768
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	224,382	24,00	5 385,168
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,198	52,00	166,296
11.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,840	52,00	43,680
12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	18,264	36,00	657,504
13.	2430126100338-	Solutie de etansare (numai pret utilaj)	kg	0,560	0,00	0,000
14.	2430126100338-1	Solutie de etansare (numai pret utilaj)	kg	0,824	0,00	0,000
15.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,600	16,00	9,600
16.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,600	16,00	9,600
17.	25212167010044	Teava din otel d.2"	m	10,000	90,80	908,000
18.	25212167010100	Teava din otel d. 1 1/2"	m	15,000	75,59	1 133,850
19.	25212167010777	Teava din otel d.1-2"	m	31,500	90,80	2 860,200

20.	25212167033	Teava din otel d.1 1/4"	m	21,000	68,00	1 428,000
21.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc-AL d16x2mm	m	288,400	17,31	4 992,204
22.	25212167100002 2	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc-AL d20x2mm	m	602,550	24,00	14 461,200
23.	2521216710033	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc-AL d 26x3mm.	m	633,450	26,24	16 621,728
24.	2521216788	Teava din otel d.3 "	m	62,000	172,00	10 664,000
25.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	400,000	0,67	268,000
26.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	4,600	12,00	55,200
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,568	1,50	3,852
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,900	1,50	70,350
29.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	2 400,00	2,400
30.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	36,200	1,80	65,160
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,060	1,80	0,108
32.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm (Demontari)	kg	590,040	1,20	708,048
33.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,090	18,00	1,620
34.	2710602000092	Armaturi	kg	2,772	17,40	48,233
35.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	100,000	12,00	1 200,000
36.	2721204110000	Reductie fonta	buc	2,160	36,00	77,760
37.	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	7,100	28,00	198,800
38.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	13,680	12,00	164,160
39.	27221033100001 1	Teava instalatie	m	1,600	172,00	275,200
40.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,448	21,40	9,587
41.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	58,110	21,40	1 243,554
42.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,134	21,40	24,268
43.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	120,720	18,00	2 172,960
44.	28221157000001	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 5 elemente	buc	3,000	730,00	2 190,000
45.	28221157000001 0499	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 15 elemente	buc	1,000	2 190,00	2 190,000
46.	28221157000001 1	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 6 elemente	buc	5,000	876,00	4 380,000
47.	28221157000001 144	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 11 elemente	buc	14,000	1 606,00	22 484,000
48.	28221157000001 144432	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 13 elemente	buc	11,000	1 898,00	20 878,000
49.	28221157000001 14444	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 12 elemente	buc	12,000	1 752,00	21 024,000
50.	28221157000001 14499	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 14 elemente	buc	1,000	2 044,00	2 044,000
51.	28221157000001 2	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 7 elemente	buc	5,000	1 022,00	5 110,000
52.	28221157000001 3	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 8 elemente	buc	9,000	1 168,00	10 512,000
53.	28221157000001 765	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 19 elemente	buc	1,000	2 774,00	2 774,000
54.	28221157000002 22	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 9 elemente	buc	8,000	1 314,00	10 512,000
55.	28221157000005 343	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 10 elemente	buc	26,000	1 460,00	37 960,000
56.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	200,000	6,39	1 278,000
57.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	400,000	0,32	128,000
58.	28752741100055	Piesa de legatura teu 26x16x26	buc	48,000	183,15	8 791,200
59.	28752741100110 1	Piesa de legatura teu 20x16x16	buc	28,000	116,94	3 274,320

60.	2875274110022	Piesa de legatura teu 16x20x16	buc	2,000	125,19	250,380
61.	287527411002201	Piesa de legatura teu 26x16x20	buc	26,000	201,92	5 249,920
62.	2875274110033	Piesa de legatura teu 26x20x20	buc	2,000	183,15	366,300
63.	287527411011001	Piesa de legatura teu 20x16x20	buc	58,000	114,06	6 615,480
64.	2875274110022	Piesa de legatura / teu 26x26x16	buc	2,000	199,65	399,300
65.	28752741112	Piesa de legatura / teu 20x20x16	buc	2,000	129,54	259,080
66.	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	6,480	32,00	207,360
67.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,160	36,00	77,760
68.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	2,160	12,00	25,920
69.	28752742022	Robinet cu dublu reglaj; Штремакс -D 1 1/2"	buc	2,000	1 044,67	2 089,340
70.	287527420222	Robinet cu dublu reglaj Штремакс 3/4"	buc	14,000	584,00	8 176,000
71.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj Штремакс 3/4"	buc	14,000	584,00	8 176,000
72.	287527420270011111	Robinet cu dublu reglaj Pret cap. Utilaj	buc	34,000	0,00	0,000
73.	287527420270022	Robinet cu dublu reglaj Штремакс- M 1 1/4"	buc	1,000	822,67	822,670
74.	287527420270055	Robinet cu dublu reglaj Штремакс M 1 1/2"	buc	2,000	1 044,67	2 089,340
75.	2875274202700555	Robinet cu dublu reglaj Штремакс -D 1 1/4"	buc	1,000	822,67	822,670
76.	287527420270220	Robinet cu dublu reglaj; Вентель запорный угловой по типу HERZ-RL-5 d1/2	buc	100,000	89,33	8 933,000
77.	2875274205211	Пробка латун,д1/2 для радиаторов Vonova	buc	192,000	8,40	1 612,800
78.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,150	18,00	2,700
79.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	328,000	0,56	183,680
80.	2913124124100	Distribuitoar - colector gata confectionat d 45-57x2.8mm L=pina la 1 mm (4-5 iesiri)	buc	3,000	6 023,94	18 071,820
81.	29131345000001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Воздухоотводчик 1/2"	buc	34,000	9,33	317,220
82.	2913134500011	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "Автомат, Воздухоотводчик DN 3/8"	buc	12,000	96,67	1 160,040
83.	332051735223	Termoizolatatie conducte	m	1 329,164	5,16	6 858,486
84.	4011106202741	Energie electrica	kw	579,600	1,98	1 147,608
85.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,804	22,00	17,688
86.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004	22,00	0,088
87.	4100126202818	Apa	m3	0,229	22,00	5,038
88.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,058	56,00	3,248
Total materiale de constructii						297 842

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	6,966	56,00	390,096
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,010	18,00	36,180
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	22,080	12,00	264,960
4.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,840	32,00	58,880
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	55,180	42,00	2 317,560
6.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	13,932	56,00	780,192
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,340	18,00	24,120
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	41,200	12,00	494,400
Total utilaje de constructii						4 366

Total:

Total	lei	525 081
Tva	20,00 %	105 016

Total deviz:

630 097

Intocmit	<hr/> <p>(SRL "Edif-Constr") (funcția, semnătura)</p>
Verificat	<hr/> <p>(Inspectoratul General al Poliției de Frontiera al MAI) (funcția, semnătura)</p>

Investitor
ObiectInspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Reparatia capitala a blocului administrativ Nr.1 (Aparatul Central) din mun.Chisinau, str.Petricani 19**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2**
Sistemul de incalzire
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpIC19 D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1/2" -3"	m			32,639
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	42,00	22,260
	271040360 5033	Tabla neagra 4 mm (Demontari)	kg	0,6600	1,20	0,792
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	18,00	2,340
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2440	24,00	5,856
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	21,40	1,391
2	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,720
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	42,00	6,720
3	RCsB21 A K=4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (d-32mm)	buc			58,194
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	42,00	20,160
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	1,98	12,474
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	18,00	22,680

1	2	3	4	5	6	7
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	12,00	2,880
4	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			26,960
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,3360	42,00	14,112
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	30,92	4,452
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	56,00	0,406
	410012620 2818	Apa	m3	0,0286	22,00	0,630
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	32,00	7,360
5	RCsB50 A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 (spargerea golurilor la demontarea coloanelor de incalzire, termoficare si gaurilor pentru conductele orizontale centrale de distributie)	m3			2 153,712
	931006001 9930	Muncitor	h-om	27,6000	30,92	853,392
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	7,7400	56,00	433,440
	295227000 3311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,4800	56,00	866,880
		1.2. Incalzirea				
6	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente, inclusiv	buc			821,980
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	42,00	84,000
	282211570 00001	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 5 elemente	buc	1,0000	730,00	730,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	36,00	2,160
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,56	1,680
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,400
7	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 6 elemente, inclusiv	buc			967,980
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	42,00	84,000

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	282211570 000011	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 6 elemente	buc	1,0000	876,00	876,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	36,00	2,160
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,56	1,680
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,400
8	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 7 elemente, inclusiv	buc			1 113,980
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	42,00	84,000
	282211570 000012	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 7 elemente	buc	1,0000	1 022,00	1 022,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	36,00	2,160
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,56	1,680
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,400
9	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 8 elemente, inclusiv	buc			1 259,980
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	42,00	84,000
	282211570 000013	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 8 elemente	buc	1,0000	1 168,00	1 168,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	36,00	2,160
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,56	1,680
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,400
10	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 9 elemente, inclusiv	buc			1 405,980
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	42,00	84,000
	282211570 0000222	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 9 elemente	buc	1,0000	1 314,00	1 314,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	36,00	2,160
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,56	1,680
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,400
11	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc			1 551,980
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	42,00	84,000
	282211570 00005343	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 10 elemente	buc	1,0000	1 460,00	1 460,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	28,00	0,840
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	36,00	2,160
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,56	1,680
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,400
12	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11 elemente	buc			1 721,140
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	42,00	105,000
	282211570 00001144	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 11 elemente	buc	1,0000	1 606,00	1 606,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	28,00	1,120
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	36,00	2,880
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,56	2,240
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,000
13	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente	buc			1 867,140
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	42,00	105,000
	282211570 000011444 4	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 12 elemente	buc	1,0000	1 752,00	1 752,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	28,00	1,120
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	36,00	2,880
	281123683	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900

1	2	3	4	5	6	7
	2352					
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,56	2,240
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,000
14	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 13 elemente	buc			2 013,140
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	42,00	105,000
	282211570 000011444 32	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 13 elemente	buc	1,0000	1 898,00	1 898,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	28,00	1,120
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	36,00	2,880
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,56	2,240
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,000
15	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 14 elemente	buc			2 159,140
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	42,00	105,000
	282211570 000011449 9	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 14 elemente	buc	1,0000	2 044,00	2 044,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	28,00	1,120
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	36,00	2,880
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,56	2,240
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,000
16	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15elemente	buc			2 305,140
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	42,00	105,000
	282211570 000010499	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 15 elemente	buc	1,0000	2 190,00	2 190,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	28,00	1,120
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	36,00	2,880
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,56	2,240

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,000
17	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 19 elemente	buc			2 889,140
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	42,00	105,000
	282211570 00001765	Radiator Bimetal P max=30 bar, tmax=120gr.C cu 19 elemente	buc	1,0000	2 774,00	2 774,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	28,00	1,120
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	36,00	2,880
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,900
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,56	2,240
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,000
18	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			15,870
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	42,00	6,300
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	6,39	6,390
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,67	1,340
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,32	0,640
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,200
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Воздухоотводчик 1/2"	buc			14,730
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	42,00	4,200
	291313450 00001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Воздухоотводчик 1/2"	buc	1,0000	9,33	9,330
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
20	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун, д1/2 для радиаторов Vonova	buc			28,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	42,00	18,900

1	2	3	4	5	6	7
	287527420 5211	Пробка латун, d1/2 для радиаторов Vonova	buc	1,0000	8,40	8,400
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	36,00	0,864
21	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d 45-57x2.8mm L=pina la 1 mm (4-5 iesiri)	buc			6 172,680
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	42,00	142,800
	291312412 4100	Distribuitoar - colector gata confectionat d 45-57x2.8mm L=pina la 1 mm (4-5 iesiri)	buc	1,0000	6 023,94	6 023,940
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	18,00	0,540
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	36,00	4,500
	287527441 8000	Flansa oarba	buc	0,0500	18,00	0,900
22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентель запорный угловой по типу HERZ-RL-5 d1/2	buc			98,090
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	42,00	7,560
	287527420 270220	Robinet cu dublu reglaj; Вентель запорный угловой по типу HERZ-RL-5 d1/2	buc	1,0000	89,33	89,330
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	28,00	0,336
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	36,00	0,864
23	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат, Воздухоотводчик DN 3/8"	buc			102,070
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	42,00	4,200
	291313450 0011	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "Автомат, Воздухоотводчик DN 3/8"	buc	1,0000	96,67	96,670
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm	m			30,429

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	42,00	12,600
	252121671 00001	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc-AL d16x2mm	m	1,0300	17,31	17,829
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm	m			37,320
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	42,00	12,600
	252121671 000022	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc-AL d20x2mm	m	1,0300	24,00	24,720
26	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d 26x3mm.	m			41,727
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	42,00	14,700
	252121671 0033	Teava din polietilena sau polipropilena PE-Xc-AL d 26x3mm.	m	1,0300	26,24	27,027
27	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ teu 20x16x20	buc			131,220
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	42,00	16,800
	287527411 011001	Piesa de legatura teu 20x16x20	buc	1,0000	114,06	114,060
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,80	0,360
28	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ teu 20x16x16	buc			134,100
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	42,00	16,800
	287527411 001101	Piesa de legatura teu 20x16x16	buc	1,0000	116,94	116,940
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,80	0,360
29	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare	buc			142,350

1	2	3	4	5	6	7
		prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ teu 16x20x16				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	42,00	16,800
	287527411 0022	Piesa de legatura teu 16x20x16	buc	1,0000	125,19	125,190
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,80	0,360
30	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ teu 20x20x16	buc			146,700
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	42,00	16,800
	287527411 2	Piesa de legatura / teu 20x20x16	buc	1,0000	129,54	129,540
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,80	0,360
31	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ teu 26x16x20	buc			221,360
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	42,00	18,900
	287527411 002201	Piesa de legatura teu 26x16x20	buc	1,0000	201,92	201,920
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	1,80	0,540
32	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ teu 26x16x26	buc			200,310
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	42,00	16,800
	287527411 00055	Piesa de legatura teu 26x16x26	buc	1,0000	183,15	183,150
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,80	0,360
33	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate	buc			200,310

1	2	3	4	5	6	7
		prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ teu 26x20x20				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	42,00	16,800
	287527411 0033	Piesa de legatura teu 26x20x20	buc	1,0000	183,15	183,150
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,80	0,360
34	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ teu 26x26x16	buc			216,810
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	42,00	16,800
	287527411 022	Piesa de legatura / teu 26x26x16	buc	1,0000	199,65	199,650
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	1,80	0,360
35	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/2"	m			131,950
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	42,00	48,300
	252121670 10100	Teava din otel d. 1 1/2"	m	1,0000	75,59	75,590
	272120412 0100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1400	12,00	1,680
	287527411 7900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600	32,00	1,920
	272120411 0000	Reductie fonta	buc	0,0200	36,00	0,720
	287527412 2000	Racord olandez	buc	0,0200	36,00	0,720
	272120411 5010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600	28,00	1,680
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,40	0,064
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	12,00	0,240
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0100	28,00	0,280
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0200	36,00	0,720
	232018620	Ulei mineral	kg	0,0030	12,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
	2990					
36	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/4"	m			124,360
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1500	42,00	48,300
	252121670 33	Teava din otel d.1 1/4"	m	1,0000	68,00	68,000
	272120412 0100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1400	12,00	1,680
	287527411 7900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600	32,00	1,920
	272120411 0000	Reductie fonta	buc	0,0200	36,00	0,720
	287527412 2000	Racord olandez	buc	0,0200	36,00	0,720
	272120411 5010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600	28,00	1,680
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,40	0,064
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	12,00	0,240
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0100	28,00	0,280
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0200	36,00	0,720
	232018620 2990	Ulei mineral	kg	0,0030	12,00	0,036
37	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 2"	m			151,420
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	42,00	52,500
	252121670 10044	Teava din otel d.2"	m	1,0000	90,80	90,800
	272120412 0100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1200	12,00	1,440
	287527411 7900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600	32,00	1,920
	272120411 0000	Reductie fonta	buc	0,0200	36,00	0,720
	287527412 2000	Racord olandez	buc	0,0200	36,00	0,720
	272120411 5010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0600	28,00	1,680
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,40	0,064

1	2	3	4	5	6	7
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	12,00	0,240
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0130	28,00	0,364
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0260	36,00	0,936
	232018620 2990	Ulei mineral	kg	0,0030	12,00	0,036
38	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 3"	m			256,655
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	42,00	75,600
	252121678 8	Teava din otel d.3 "	m	1,0000	172,00	172,000
	272120412 0100	Mufa fonta maleabila	buc	0,1200	12,00	1,440
	287527411 7900	Cot fonta maleabila	buc	0,0600	32,00	1,920
	272120411 0000	Reductie fonta	buc	0,0200	36,00	0,720
	287527412 2000	Racord olandez	buc	0,0200	36,00	0,720
	272120411 5010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,0700	28,00	1,960
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	21,40	0,107
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0200	12,00	0,240
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0190	28,00	0,532
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0380	36,00	1,368
	232018620 2990	Ulei mineral	kg	0,0040	12,00	0,048
39	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,460
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	42,00	3,780
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	42,00	1,680
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m			6,720

1	2	3	4	5	6	7
		covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	42,00	4,620
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	42,00	2,100
41	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			7,980
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	42,00	5,460
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	42,00	2,520
42	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			21,660
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	42,00	9,660
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,000
43	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, D=16x26x10mm Dynaflex cauciuc	m			27,001
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	42,00	21,420
	332051735 223	Termoizolatia conducte	m	1,0300	5,16	5,581
44	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc			41,651
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	42,00	15,540
	252121670 10777	Teava din otel d.1-2"	m	0,2500	90,80	22,700
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,00	0,360
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	24,00	1,176
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,40	0,193
	243011610	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	52,00	1,300

1	2	3	4	5	6	7
	3294					
	271060200 0092	Armaturi	kg	0,0220	17,40	0,383
45	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de la 32-x2.5 pina la 76x2.5mm	buc			53,173
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	42,00	16,800
	272210331 000011	Teava instalatie	m	0,2000	172,00	34,400
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	18,00	0,306
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	24,00	0,216
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	52,00	0,312
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,481
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	198,00	0,346
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0005	22,00	0,011
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,300
46	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,003
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	42,00	18,060
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,525
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,198
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,132
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,180
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,270
47	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			43,738
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	42,00	33,180
	243022610 0797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	16,00	1,600
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	16,00	1,600

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1400	52,00	7,280
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	1,80	0,018
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,060
		2. Lucrari montare				
48	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентель по типу Штремакс d 3/4" -1 1/2"	buc			11,660
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	42,00	9,660
	287527420 270011111	Robinet cu dublu reglaj Pret cap. Utilaj	buc	1,0000	0,00	0,000
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	28,00	0,560
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	36,00	1,440
		3. Utilaj				
49	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, вентель балансовый проходной по типу Штремакс 3/4"	buc			584,000
	287527420 27001	Robinet cu dublu reglaj Штремакс 3/4"	buc	1,0000	584,00	584,000
	171422732 2940-1	Cinepa fuior (numai pret utilaj)	kg	0,0200	0,00	0,000
	243012610 0338-	Solutie de etansare (numai pret utilaj)	kg	0,0400	0,00	0,000
50	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, вентель балансовый проходной по типу Штремакс- М 1 1/4"	buc			822,670
	287527420 270022	Robinet cu dublu reglaj Штремакс- М 1 1/4"	buc	1,0000	822,67	822,670
	171422732 2940-1	Cinepa fuior (numai pret utilaj)	kg	0,0200	0,00	0,000
	243012610 0338-1	Solutie de etansare (numai pret utilaj)	kg	0,0400	0,00	0,000
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, вентель балансовый проходной по типу Штремакс М 1 1/2"	buc			1 044,670
	287527420 270055	Robinet cu dublu reglaj Штремакс М 1 1/2"	buc	1,0000	1 044,67	1 044,670

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940-1	Cinepa fuior (numai pret utilaj)	kg	0,0200	0,00	0,000
	243012610 0338-1	Solutie de etansare (numai pret utilaj)	kg	0,0400	0,00	0,000
52	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, вентель запорный проходной по типу Штремакс 3/4"	buc			584,000
	287527420 222	Robinet cu dublu reglaj Штремакс 3/4"	buc	1,0000	584,00	584,000
	171422732 2940-1	Cinepa fuior (numai pret utilaj)	kg	0,0200	0,00	0,000
	243012610 0338-1	Solutie de etansare (numai pret utilaj)	kg	0,0400	0,00	0,000
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, вентель запорный проходной по типу Штремакс -D 1 1/4"	buc			822,670
	287527420 2700555	Robinet cu dublu reglaj Штремакс -D 1 1/4"	buc	1,0000	822,67	822,670
	171422732 2940-1	Cinepa fuior (numai pret utilaj)	kg	0,0200	0,00	0,000
	243012610 0338-1	Solutie de etansare (numai pret utilaj)	kg	0,0400	0,00	0,000
54	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штремакс -D 1 1/2"	buc			1 056,430
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	42,00	11,760
	287527420 22	Robinet cu dublu reglaj; Штремакс -D 1 1/2"	buc	1,0000	1 044,67	1 044,670
	171422732 2940-1	Cinepa fuior (numai pret utilaj)	kg	0,0260	0,00	0,000
	243012610 0338-1	Solutie de etansare (numai pret utilaj)	kg	0,0520	0,00	0,000

Intocmit

(SRL "Edif-Constr")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI)

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ Nr.1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau,
str.Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3
Rețele interioare de apeduct si canalizare. Marca RAC**

Valoarea de deviz 121 815 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontaj				
1	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (d25x3)	m	80,000	25,448 15,960	2 035,840 1 276,800
2	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	24,000	2,520 2,520	60,480 60,480
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,000	33,180 33,180	597,240 597,240
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,000	39,900 39,900	399,000 399,000
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	11,000	46,200 46,200	508,200 508,200
6	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	10,000	35,700 35,700	357,000 357,000
7	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta,	buc	3,000	34,440	103,320

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat			34,440	103,320
Total Demontaj						4 061,080
Incluziv salariu						3 302,040
2. Apeduct						
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" furtun cu stut l=20m	buc	2,000	375,060 9,660	750,120 19,320
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*2.5mm	m	28,000	40,359 13,860	1 130,041 388,080
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, racord olandez d25x 3/4, 20x1/2 PPR	buc	61,000	29,497 6,300	1 799,317 384,300
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 25*9 mm	m	28,000	21,395 14,700	599,046 411,600
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 *2.0mm	m	148,000	37,313 13,860	5 522,363 2 051,280
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 20*9 mm	m	44,400	20,756 14,700	921,586 652,680
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	174,000	6,720 6,720	1 169,280 1 169,280
15	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	14,000	89,640 10,080	1 254,960 141,120
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2"	buc	32,000	25,920 7,560	829,440 241,920

1	2	3	4	5	6	7
17	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	28,000	17,947 13,860	502,528 388,080
18	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	73,000	15,666 12,180	1 143,595 889,140
19	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50-110 mm	buc	6,000	44,318 30,355	265,909 182,131
Total Apeduct						15 888,185
Incluziv salariu						6 918,931
3. Canalizarea menajera						
20	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50-110 mm	buc	6,000	44,318 30,355	265,909 182,131
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (norma 1.6 pentru fittinguri)	m	48,000	96,208 13,440	4 617,984 645,120
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (norma 1.6 pentru fittinguri)	m	24,000	43,626 10,500	1 047,034 252,000
23	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	18,000	43,761 21,840	787,698 393,120
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	41,860 11,760	251,160 70,560
Total Canalizarea menajera						6 969,785
Incluziv salariu						1 542,931
4. Obiecte sanitare						
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	9,000	573,300 69,300	5 159,700 623,700

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
26	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,000	677,247 77,700	6 095,220 699,300
27		Lavuar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc	4,000	720,000 0,000	2 880,000 0,000
28		Lavuar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc	1,000	720,000 0,000	720,000 0,000
29	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	14,000	1 447,902 176,400	20 270,624 2 469,600
30	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	1 204,261 107,100	4 817,044 428,400
31	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	80,460 31,500	402,300 157,500
32		Oglinda 1400x900	buc	5,000	780,000 0,000	3 900,000 0,000
33	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,000	17,148 14,700	85,740 73,500
34		Uscator de maini (viteza vintului 2000W)	buc	5,000	1 366,000 0,000	6 830,000 0,000
Total Obiecte sanitare						51 160,628
Incluziv salariu						4 452,000
Total			lei		78 081	
Asigurari sociale			24,00 %		18 739	
Cheltuieli transport			2,00 %		1 232	

Total	100,00 +	98 052
Cheltuieli regie	2,00 %	1 962
Total	100,00 +	100 014
Beneficiu	1,50 %	1 499
Total	100,00 +	101 513
TVA	20,00 %	20 302

Total deviz: **121 815**
Incluziv salariu **16 215**

Intocmit _____ (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI)
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ Nr.1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau,
str.Petricani 19**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Rețele interioare de apeduct si canalizare. Marca RAC

Valoarea de deviz 121 815 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	6,588	42,00	276,696
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	312,530	42,00	13 126,260
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,150	42,00	384,300
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	55,740	42,00	2 341,080
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,832	30,92	87,566
		Total manopera				16 215

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,144	198,00	28,512
2.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	2,320	28,00	64,960
3.	2051142950700	Dibluri	buc	10,200	1,20	12,240
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,838	36,00	210,168
5.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,613	32,00	19,616
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,600	18,00	100,800
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	12,720	24,00	305,280
8.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,026	16,00	16,416
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	14,420	18,00	259,560
10.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000	24,00	432,000
11.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,508	18,00	99,144
12.	25212167170501	Teava din material plastic d.25x2,5 mm	m	28,560	20,35	581,196
13.	25212167170502	Teava din material plastic d.20x2mm	m	150,960	18,00	2 717,280
14.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	79,104	49,75	3 935,424
15.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d,50 mm	m	39,552	19,80	783,130
16.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,448	33,00	80,784
17.	25231567194001	Mufa din material plastic d.25	buc	1,960	3,83	7,507
18.	25231567194002	Mufa din material plastic d.20	buc	10,360	2,80	29,008
19.	25231567194301	Cot din material plastic d.25	buc	2,240	4,13	9,251
20.	25231567194302	Cot din material plastic d.20	buc	11,840	2,80	33,152
21.	25231567194501	Teu din material plastic d.25	buc	19,880	4,80	95,424

22.	25231567194502 2	Teu din material plastic d.20	buc	105,080	4,20	441,336
23.	25231567194601	Reductie din material plastic d,25	buc	3,080	3,20	9,856
24.	25231567194602	Reductie din material plastic d20	buc	16,280	2,80	45,584
25.	25231567210371 1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 mm	buc	6,000	29,00	174,000
26.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) Pret poz.32	buc	5,151	0,00	0,000
27.	2622102438000	Lavoar	buc	9,272	498,00	4 617,456
28.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	14,564	888,00	12 932,832
29.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,121	980,00	4 038,580
30.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	14,420	262,00	3 778,040
31.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	36,890	1,50	55,335
32.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,080	48,00	195,840
33.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,180	32,00	293,760
34.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,180	18,00	165,240
35.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,360	12,00	220,320
36.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	14,420	32,00	461,440
37.	28752741101022 2	Piesa de racordare (fiting) , racord olandez d25x 3/4, 20x1/2 PPR	buc	61,000	22,00	1 342,000
38.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,000	12,00	288,000
39.	28752742010001 1	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.3/4"	buc	14,280	78,00	1 113,840
40.	28752742010002 2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.1/2"	buc	32,640	18,00	587,520
41.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	20,400	12,00	244,800
42.	28752742040401 1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.3/4"	buc	73,000	2,60	189,800
43.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.1"	buc	28,000	3,20	89,600
44.	28752742040444 40	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.4"	buc	18,000	21,00	378,000
45.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,000	456,00	4 104,000
46.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe; furtun cu stut l=20m	buc	2,030	360,00	730,800
47.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	14,420	12,80	184,576
48.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	4,080	18,00	73,440
49.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	14,420	12,80	184,576
50.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid Pret poz.34	buc	5,100	0,00	0,000
51.	3220137315778	Decapant	kg	1,422	12,00	17,064
52.	3320517352231	Termoizolatie conducte d.25x9	m	30,282	6,19	187,446
53.	33205173522311	Termoizolatie conducte d.20x9	m	48,019	5,60	268,906
54.	345678	Lavuar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complex expiat)	buc	4,000	720,00	2 880,000
55.	3456789	Lavuar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complex echipat)	buc	1,000	720,00	720,000
56.	34567890	Oglinda 1400x900	buc	5,000	780,00	3 900,000
57.	345678911110	Uscator de maini (viteza vintului 2000W)	buc	5,000	1 366,00	6 830,000
58.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,119	22,00	2,618
59.	4100126202818	Apa	m3	0,622	22,00	13,684
60.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,142	56,00	7,952
Total materiale de construcții						61 590

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,854	27,00	104,058
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,915	27,00	24,705
3.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,560	32,00	145,920
Total utilaje de construcții						276

Total:

Total	lei	78 081
Asigurari sociale	24,00 %	18 739
Cheltuieli transport	2,00 %	1 232
Total	100,00 +	98 052
Cheltuieli regie	2,00 %	1 962
Total	100,00 +	100 014
Beneficiu	1,50 %	1 499
Total	100,00 +	101 513
TVA	20,00 %	20 302

Total deviz:**121 815**

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectInspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Reparatia capitala a blocului administrativ Nr.1 (Aparatul Central) din mun.Chisinau, str.Petricani 19**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3**
Rețele interioare de apeduct si canalizare. Marca RAC
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontaj				
1	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (d25x3)	m			25,448
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	42,00	15,960
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,600
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,00	1,260
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,00	3,816
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0290	28,00	0,812
2	RpSA04 A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			2,520
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	42,00	2,520
3	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			33,180
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	42,00	33,180

1	2	3	4	5	6	7
4	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			39,900
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	42,00	39,900
5	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			46,200
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	42,00	46,200
6	RpSD03 A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			35,700
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	42,00	35,700
7	RpSC09 A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			34,440
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	42,00	34,440
		2. Apeduct				
8	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" furtun cu stut l=20m	buc			375,060
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	42,00	9,660
	291312450 3150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe; furtun cu stut l=20m	buc	1,0000	360,00	365,400
9	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25*2.5mm	m			40,359
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	42,00	13,860
	252121671 70501	Teava din material plastic d.25x2,5 mm	m	1,0200	20,35	20,757
	252315671 94301	Cot din material plastic d.25	buc	0,0800	4,13	0,330
	252315671 94501	Teu din material plastic d.25	buc	0,7100	4,80	3,408
	252315671 94001	Mufa din material plastic d.25	buc	0,0700	3,83	0,268
	252315671 94601	Reductie din material plastic d,25	buc	0,1100	3,20	0,352
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	36,00	0,720
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	27,00	0,591

1	2	3	4	5	6	7
10	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, racord olandez d25x 3/4, 20x1/2 PPR	buc			29,497
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	42,00	6,300
	287527411 010222	Piesa de racordare (fiting) , racord olandez d25x 3/4, 20x1/2 PPR	buc	1,0000	22,00	22,000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	36,00	0,720
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	27,00	0,405
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D= 25*9 mm	m			21,395
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	42,00	14,700
	332051735 2231	Termoizolatie conducte d.25x9	m	1,0300	6,19	6,694
12	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 *2.0mm	m			37,313
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	42,00	13,860
	252121671 70502	Teava din material plastic d.20x2mm	m	1,0200	18,00	18,360
	252315671 94302	Cot din material plastic d.20	buc	0,0800	2,80	0,224
	252315671 945022	Teu din material plastic d.20	buc	0,7100	4,20	2,982
	252315671 94002	Mufa din material plastic d.20	buc	0,0700	2,80	0,196
	252315671 94602	Reductie din material plastic d20	buc	0,1100	2,80	0,308
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	36,00	0,720
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,072
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	27,00	0,591
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si	m			20,756

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de la D= 20*9 mm				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	42,00	14,700
	332051735 22311	Termoizolatie conducte d.20x9	m	1,0300	5,60	6,056
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			6,720
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
15	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			89,640
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	42,00	10,080
	287527420 100011	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.3/4"	buc	1,0000	78,00	79,560
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2"	buc			25,920
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	42,00	7,560
	287527420 100022	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.1/2"	buc	1,0000	18,00	18,360
17	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			17,947
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	42,00	13,860
	287527420 40402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.1"	buc	1,0000	3,20	3,200
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	32,00	0,160
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	198,00	0,240
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,022
18	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc			15,666

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	42,00	12,180
	287527420 404011	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.3/4"	buc	1,0000	2,60	2,600
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	32,00	0,160
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	198,00	0,239
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,022
19	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50- 110 mm	buc			44,318
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,5490	42,00	23,058
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2360	30,92	7,297
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0118	56,00	0,663
	410012620 2818	Apa	m3	0,0518	22,00	1,140
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3800	32,00	12,160
		3. Canalizarea menajera				
20	RCsB31J	Forarea gaurilor strapunse in constructii utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50- 110 mm	buc			44,318
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,5490	42,00	23,058
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2360	30,92	7,297
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0118	56,00	0,663
	410012620 2818	Apa	m3	0,0518	22,00	1,140
	295226000 3904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3800	32,00	12,160
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (norma 1.6 pentru fittinguri)	m			96,208

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	42,00	13,440
	252121672 01601	Teava din material plastic pentru canalizare d.110 mm	m	1,0300	49,75	81,988
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	16,00	0,240
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	36,00	0,540
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (norma 1.6 pentru fittinguri)	m			43,626
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	42,00	10,500
	252121672 01602	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	1,0300	19,80	32,630
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	16,00	0,064
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	36,00	0,432
23	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			43,761
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	42,00	21,840
	287527420 4044440	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d.4"	buc	1,0000	21,00	21,000
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	32,00	0,192
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,465
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	198,00	0,242
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,022
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			41,860
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	42,00	11,760
	252315672 103711	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie și reductie din material plastic pentru canalizare d.110 mm	buc	1,0000	29,00	29,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	16,00	0,560
	211230732	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	36,00	0,540

1	2	3	4	5	6	7
	5046					
		4. Obiecte sanitare				
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			573,300
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	42,00	69,300
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	456,00	456,000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	24,00	48,000
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			677,247
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	42,00	77,700
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	498,00	513,051
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	32,00	32,640
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	18,00	18,360
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	11,016
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,480
27		Lavuar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc			720,000
	345678	Lavuar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc	1,0000	720,00	720,000
28		Lavuar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc			720,000
	3456789	Lavuar dublu din semiportelan, portelan sanitar etc (complect echipat)	buc	1,0000	720,00	720,000
29	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul	buc			1 447,902

1	2	3	4	5	6	7
		interior tip S				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	42,00	176,400
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	888,00	923,774
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	262,00	269,860
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	12,80	13,184
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	12,80	13,184
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	18,00	18,540
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	32,00	32,960
30	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 204,261
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	42,00	107,100
	262210245 1300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	980,00	1 009,645
	291313420 1743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	18,00	18,360
	287413420 3155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	48,00	48,960
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	33,00	20,196
31	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			80,460
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	42,00	31,500
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) Pret poz.32	buc	1,0100	0,00	0,000
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	12,00	48,960
32		Oglinda 1400x900	buc			780,000
	34567890	Oglinda 1400x900	buc	1,0000	780,00	780,000
33	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			17,148
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	42,00	14,700
	292412735 6800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid Pret poz.34	buc	1,0000	0,00	0,000
	205114295	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,448

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
34		Uscator de maini (viteza vintului 2000W)	buc			1 366,000
	345678911 110	Uscator de maini (viteza vintului 2000W)	buc	1,0000	1 366,00	1 366,000

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI)

(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ Nr.1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau,
str.Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Valoarea de deviz 8 419 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Calcul	Evacuarea dulapurilor din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,3 h/om per 1 unitate	buc	199,000	9,276 9,276	1 845,924 1 845,924
2	Calcul	Evacuarea meselor din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,3 h/om per 1 unitate	buc	188,000	9,276 9,276	1 743,888 1 743,888
3	Calcul	Evacuarea scaunelor din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,1 h/om per 1 unitate	buc	383,000	3,092 3,092	1 184,236 1 184,236
4	Calcul	Evacuarea safeurilor din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,3 h/om per 1 unitate	buc	52,000	9,276 9,276	482,352 482,352
5	Calcul	Evacuarea fotolii din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,15 h/om per 1 unitate	buc	19,000	4,638 4,638	88,122 88,122
6	Calcul	Evacuarea frigiderilor din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,3 h/om per 1 unitate	buc	13,000	9,276 9,276	120,588 120,588
Total						5 465

Asigurari sociale	24,00 %	1 312
Total	100,00 +	6 777
Cheltuieli regie	2,00 %	135
Total	100,00 +	6 912
Beneficiu	1,50 %	104
Total	100,00 +	7 016
TVA	20,00 %	1 403

Total deviz: **8 419**
Incluziv salariu **5 465**

Intocmit (SRL Edif-Constr)
(funcția, semnătura)

Verificat (Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI)
(funcția, semnătura)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ Nr.1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau,
str.Petricani 19**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 4

Valoarea de deviz 8 419 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	1234	Muncitor desrvire	h-om.	176,750	30,92	5 465,110
		Total manopera				5 465
		Total materiale de construcții				0
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Total	lei	5 465
Asigurari sociale	24,00 %	1 312
Total	100,00 +	6 777
Cheltuieli regie	2,00 %	135
Total	100,00 +	6 912
Beneficiu	1,50 %	104
Total	100,00 +	7 016
TVA	20,00 %	1 403

Total deviz:

8 419

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectInspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Reparatia capitala a blocului administrativ Nr.1 (Aparatul Central) din mun.Chisinau, str.Petricani 19**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Calcul	Evacuarea dulapurilor din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,3 h/om per 1 unitate	buc			9,276
	1234	Muncitor desrvire	h-om.	0,3000	30,92	9,276
2	Calcul	Evacuarea meselor din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,3 h/om per 1 unitate	buc			9,276
	1234	Muncitor desrvire	h-om.	0,3000	30,92	9,276
3	Calcul	Evacuarea scaunelor din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,1 h/om per 1 unitate	buc			3,092
	1234	Muncitor desrvire	h-om.	0,1000	30,92	3,092
4	Calcul	Evacuarea safeurilor din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,3 h/om per 1 unitate	buc			9,276
	1234	Muncitor desrvire	h-om.	0,3000	30,92	9,276
5	Calcul	Evacuarea fotolii din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,15 h/om per 1 unitate	buc			4,638
	1234	Muncitor desrvire	h-om.	0,1500	30,92	4,638
6	Calcul	Evacuarea frigiderilor din incapere si transportarea la distanta de 60 m(ambele directii) -consum 0,3 h/om per 1 unitate	buc			9,276

1	2	3	4	5	6	7
	1234	Muncitor desrvire	h-om.	0,3000	30,92	9,276

Intocmit

(SRL Edif-Constr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI)

(funcția, semnătura)